SHOUT
SHARE
IT

MARINE BIOLOGICAL LABORATORY
WOODS HOLE
LIBRARY
MASS.

Table générale du Bulletin

de la

Société royale de Botanique de Belgique

TABLE GÉNÉRALE DU BULLETIN

DE LA

Société royale de Botanique

DE BELGIQUE

VOLUMES XXVI-XLIX

(1887-1912)

PAR

P. VAN AERDSCHOT

BIBLIOTHÉCAIRE

MARINE BIOLOGICAL LABORATORY LIBRARY

Paru le 15 mars 1921.

MARINE

Vol. 26 (1887) part. I, n° 1,	pp. 1-241 ; 5-VIII-87	2 fasc.
n° 2,	pp. 242-379 ; 21-I-89	
part. II,	pp. 1-192 ; 21-I-89	
— 27 (1888) part. I,	pp. 1-137 et X pl. ; 17-I-89	
part. II,	pp. 1-229 ; 17-I-89	
— 28 (1889) part. I, n° 1,	pp. 1-120 et VI pl. ; 19-VIII-89	2 fasc.
n° 2,	pp. 121-271 et pl. VII-X ; 7-II-90	
part. II,	pp. 1-191 ; 7-II-90	
— 29 (1890) part. I,	pp. 1-317 et VII pl. ; 17-VII-90	
part. II,	pp. 1-249 ; 17-VII-90	
— 30 (1891) part. I, n° 1,	pp. 1-176 ; 19-X-91	2 fasc.
n° 2,	pp. 177-323 et I pl. ; 25-V-92	
part. II,	pp. 1-245 ; 25-V-92	
— 31 (1892) part. I, n° 1,	pp. 1-117 ; 27-VII-1892	4 fasc.
n° 2,	pp. 118-230 et III pl. ; 6-VII-93	
part. II, n° 1,	pp. 1-64 ; 11-V-92	
n° 2,	pp. 65-155 ; 24-VII-1892	
n° 3,	pp. 157-242 ; 1-IV-93	
— 32 (1893) part. I, n° 1,	pp. 1-100 ; 8-XI-93	4 fasc.
n° 2,	pp. 101-201 et IV pl. ; 2-VIII-94	
part. II, n° 1,	pp. 1-84 ; 4-XI-93	
n° 2,	pp. 85-122 ; 2-VIII-94	
— 33 (1894) part. I,	pp. 1-247 et IV pl. ; 19-X-94	2 fasc.
part. II, n° 1,	pp. 1-71 ; 19-X-94	
n° 2,	pp. 72-182 ; 27-VI-95	
— 34 (1895) part. I, n° 1,	pp. 1-224 ; 9-VII-95	2 fasc.
n° 2,	pp. 125-343 et X pl. ; 26-III-96	
part. II, n° 1,	pp. 1-53 ; 9-VII-95	
n° 2,	pp. 54-163 ; 26-III-96	
— 35 (1896) part. I, n° 1,	pp. 1-296 ; 17-XI-96	2 fasc.
n° 2,	pp. 297-325 ; 1-V-97	
part. II, n° 1,	pp. 1-23 ; 17-XI-96	
n° 2,	pp. 24-62 ; 1-V-97	

28368

Vol. 36 (1897) part. I, n° 1, pp. 1-202 ; 2-IX-97
n° 2, pp. 203-216 ; 13-IV-98
part. II, n° 1, pp. 1-36 et III pl. ; 2-IX-97
n° 2, pp. 37-97, pl. III²-VI ; 11-XI-97
n° 3, pp. 98-278, pl. VII-XII ; 13-IV-98 } 3 fasc.

— 37 (1898) part. I, n° 1, pp. 1-128 ; 13-VIII-98
n° 2, pp. 129-339 et VII pl. ; 30-VI-99
part. II, n° 1, pp. 1-39 ; 13-VIII-98
n° 2, pp. 40-136 et 1 pl. ; 30-VI-99 } 2 fasc.

— 38 (1899) part. I, pp. 1-48 ; 24-II-1900
part. II, n° 1, pp. 1-168 et III pl. ; 30-VI-99
n° 2, pp. 169-284 et III pl. ; 24-II-00 } 2 fasc.

— 39 (1900) part. I, n° 1, pp. 1-36 et 1 pl. ; 29-VII-00
n° 2, pp. 37-88, pl. II-III ; 2-II-01
part. II, n° 1, pp. 1-45 ; 14-IV-00
n° 2, pp. 47-144 ; 16-VI-00 } 4 fasc.

— 40 (1901) part. I, n° 1, pp. 1-42 ; 29-VI-01
n° 2, pp. 43-218 ; 25-VI-03
part. II, n° 1, pp. 1-25 ; 29-VI-01
n° 2, pp. 27-113 ; 10-IX-02 } 3 fasc.

— 41 (1902-1903) part. I, pp. 1-66 ; 8-V-05
part. II, n° 1, pp. 1-122 ; 4-VII-03
n° 2, pp. 123-265 ; 25-VIII-04 } 3 fasc.

— 42 (1904-1905) part. I, n° 1, pp. 1-112 et VI pl. ; 25-VII-05
part. II, n° 2, pp. 1-169 ; 3-VIII-05
n° 3, pp. 171-264 et 1 pl. ; 10-VII-06 } 3 fasc.

— 43 (1906) fasc. 1, pp. 1-95 ; 1-V-06
» 2, pp. 96-244 ; 10-X-06
» 3, pp. 245-394 et II pl. ; 30-IV-07

— 44 (1907) fasc. 1, pp. 1-173 et 1 portr. ; 10-XI-07
» 2, pp. 175-274 ; 28-XI-07
» 3, pp. 275-413 et V pl. ; 30-IV-08
Annexe au vol. 44 : 121 pp., 82 photogr., 4 diagr., 4 cartes ; 1-IX-08

— 45 (1908) fasc. 1, pp. 1-189 et 1 portr. ; 25-IX-08
» 2, pp. 191-358 ; 4-XII-08
» 3, pp. 359-449 ; 1-II-09.

Vol. 46 (1909) fasc. 1, pp. 1-104 et 1 pl. ; 1-IV-09.
» 2, pp. 105-220 ; 1-VI-09.
» 3, pp. 221-331 V pl. et 1 portr. ; 15-VI-09.
» 4, pp. 333-447 ; 1-IV-10.

— 47 (1910) fasc. 1, pp. 1-149 et V pl. ; 20-IV-10.
» 2, pp. 150-272 et 1 portr. ; 20-IX-10.
» 3, pp. 273-328 et III pl. ; 7-I-11.
» 4, pp. 329-451 ; 15-IV-11.

— 48 (1911) fasc. 1, pp. 1-70 ; 20-V-11.
» 2-3, pp. 71-213 ; 6-I-12.
» 4, pp. 215-369 ; 25-IV-12.

— 49 (1912) fasc. 1, pp. 1-119 ; 15-VI-12.
» 2, pp. 121-196 ; 23-VII-12.
» 3-4, pp. 197-376 et 1 pl. ; 10-IV-13.

— 50 Index des vol. 26-49, pp. 1-VII, 1-571 ; 15-III-1921.

N. B. * Espèces nouvelles pour la Flore belge.
Caractères gras. — Espèces nouvelles pour le science.

A

Abies balsamea Mill. **45**, 297.
— concolor Lindl. et Gord. **39**[2], 119; **45**, 297.
— glauca var. plagiotrope, **49**, 196.
— grandis Lindl. **39**[2], 119; **45**, 297.
— nobilis Lindl. **45**, 297.
— Nordmanniana Spach **39**[2], 119.
— pectinata DC. **33**[2], 86; **42**[1], pl. 1, 2, 3, 6; **45**, 297; **49**, 142.
— Pichta Forb. **45**, 297.
ABRAHAM, N. memb. effect. **46**, 223, 336; mort **49**, 8.
Abricotier (Sahara) **37**[1], 310, 320, 323.
Abrothallus Parmeliarum Arn. **30**[1], 312.
Abrus canescens Welw. **36**[2], 60, 76.
— precatorius L. **34**[1], 186; **36**[2], 60; **37**[1], 50.
— — La « plante météorologique », **29**[2], 43.
— pulchellus Wall. **37**[1], 50.
Absinthe (Artemisia Absinthium) **48**, 171.
Abutilon Cabrae É. De Wild. et Th. Durand **38**[2], 16.
— Eetveldeanum É. De Wild. et Th. Durand **38**[2], 17.
— indicum (L.) Don. **36**[2], 51.
Acacia (Java) **34**[1], 303; (Sahara) **37**[1], 325.
— ataxacantha DC. **37**[1], 54.
— celastrifolia Benth. **33**[1], pl. I, fig. 8.
— Farnesiana Willd. **30**[1], 296; **36**[2], 74.
— filicina Willd. **30**[1], 296.
Acacia Lahai Steud. **37**[1], 54.
— Lujaei É. De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 99.
— Mildbraedii Harms **49**, 251.
— paniculata Willd. **30**[1], 296.
— scleroxyla Tuss. **30**[1], 296.
— spadicigera Cham. **30**[1], 296.
— tortilis Hayne **36**[2], 74.
Académie des sciences naturelles de Philadelphie (Invitation), **49**, 14.
— royale de Belgique (Programme des concours, pour 1907) **43**, 242. (voir Prix, Programme, Concours).
Acalypha indica L. **37**[1], 105.
— ornata Rich. **37**[1], 106.
Acalypha paniculata Miq. **37**[1], 105.
Acanthocladium deflexifolium (Mitt.) Ren. et Card. **41**[1], 92.
— pallidum Ren. et Card. **41**[1], 93
Acanthorhiza aculeata Wendl. **31**[2], 176.
*Acanthostigma paucisetum Mouton **39**[1], 47.
* — punctiforme Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1] 260.
Acanthus ilicifolius L. **34**[1], 282, 283, 287, 288, 294, 309.

BIOLOGICAL L

Acanthus montanus T. Anders. **36**[2], 83.
Acanthyllis tragacanthoides Pomel. **37**[1], 318.
Acariens attaquant les Melons **36**[2], 230.
Acarospora castanea Kœrb. **29**[1], 195; **33**[2], 162.
— discreta Th. Fr. **35**[1], 105.
— — Ach. **39**[2], 127.
— fuscata Th. Fr. **30**[1], 314; **36**[2], 125.
— glaucocarpa Kœrb. **29**[1], 195; **29**[2], 216; **30**[1], 314.
— Heppii Naeg. **44** annexe, 48
— smaragdula Mass. **30**[1], 314; **40**[2], 59.
— — Kbr. **35**[1], 105.
* — squamulosa Th. Fr. **29**[1], 195; **30**[1], 314; **33**[2], 162
Acaulon Floerkeanum C. Müll. **32**[2], 44.
— muticum Schreb. **32**[2], 49.
— triquetrum Spruce **32**[2], 49.
Acer aetnense Tin. **29**[1], 48.
— argutum Maxim. **29**[1], 63.
— austriacum Tratt. **29**[1], 46.
— betulifolium Maxim. **29**[1], 45.
— barbatum Michx. **29**[1], 61.
— — (non Michx.) **29**[1], 54.
— — Hort. **29**[1], 38.
— barbinerve Maxim. **29**[1], 63.
— bohemicum Presl **29**[1], 34.
Acer Boscii Spach **29**[1], 30.
— Buergerianum Miq. **29**[1], 32.
— Buzinsbala Hamil. **29**[1], 42.
— caesium Wall. **29**[1], 37.
— californicum C. Koch **45**, 301, 302.
— Campbellii Hook. f. et Thoms. **29**[1], 37.
— campestre L. **29**[1], 20, 25, 46; **33**[2], 63; **40**[2], 50; **41**[2], 158; **45**, 23.
— — subsp. hebecarpum DC.: var. acutilobum Pax; var. lobatum Pax; var. marsicum Guss. **29**[1], 47.
— — subsp. leiocarpum Tausch.: var. austriacum Tratt.; var. glabrum Wimm. et Grabow.; var. lasiophyllum Wimm.; var. leiophyllum Pax; var. pseudo monspessulanum Bornm. et Pax **29**[1], 47.
— — var. collinum Wall.; var. glabrum Wimm.; var. lasiocarpum Wimm.; var. lasiophyllum Wimm.; var. leiocarpum Tausch.; var. marsicum (Guss.) Koch; var. microphyllum Opitz; var. orthopterum Masn.; var. polycarpum Opitz; var. pubescens Boenn.; var. subtrilobum Uechtriz et Sintenis; var. tomentosum W. et K.; var. variegatum Pax; var. varieg. pulverulentum Hort.; var. villocarpum Lang **29**[1], 47.
— campestre monspessulanum Pax **29**[1], 48.

Acer canadense Dieck **29**[1], 62.
— capillipes Maxim. **29**[1], 62.
— carolinianum Walter **29**[1], 28.
— carpinifolium Sieb. et Zucc. **29**[1], 22, 46.
— cassiaefolium Blume **29**[1], 42.
— caudatum Wall. **29**[1], 38.
— cinerascens Boiss. **29**[1], 32.
— circinnatum Pursh **29**[1], 41.
— circumlobatum Maxim. **29**[1], 40.
— cissifolium C. Koch **29**[1], 41.
— coccineum Michx. **29**[1], 28.
Acer coccineum Hort. **29**[1], 28.
— cordifolium Mönch. **29**[1], 30.
— — Baum. et Nyman **29**[1], 30.
— coriaceum Tsch. **29**[1], 38.
— coriaceum (non Tsch.) **29**[1], 54.
— crataegifolium Sieb. et Zucc. **29**[1], 63
— creticum Tratt. **29**[1], 38.
— — Tournef. **29**[1], 50.
— crispum Hort. **29**[1], 43.
— cultraum Wall. **29**[1], 55.
— cuneifolium Boiss. **29**[1], 50.
— dasycarpum Ehrh. **29**[1], 21, 27 ; **45**, 300.
— — var. alba maculatum Pax ; arbusculum Reuth. ; aureo-varieg. ; coloratum ; cuneatum Pax ; dissectum Pax ; glabrum Asch. ; laciniatum Pax ; longifolium Hort. ; macrophyllum ; monstrosum ; monstrosum aur. varieg. ; nervosum ; palmatum ; pendulum Hort. ; pulverulentum Hort. ; pyramidale ; tricolor ; trifoliatum ; tripartitum Trans. ; variegatum Hort. ; Wagneri Hort. ; Wieri laciniatum Hort. **29**[1], 28.
— Davidi Franch. **29**[1], 22, 44.
— Dedyle Maxim. **29**[1], 32.
— diabolicum Blume **29**[1], 63.
— — var. argutum Wesm ; barbinerve Wesm. **29**[1], 63.
— — (Bl.) Wesm. **29**[1], 63.
— dissectum Tlumb. **29**[1], 40.
— distylum Sieb. et Zucc. **29**[1], 45.
— Dittrichii Ortmann **29**[1], 34
— divergens C. Koch et Pax **29**[1], 55.
— Douglasii Hook. **29**[1], 46.
— Dourettii Arb. Diecki **29**[1], 54.
— eriocarpum Michx. **29**[1], 27 ; **39**[2], 8.
— Fabri Hance **29**[1], 42.
Acer floridanum Chap. **29**[1], 61.
— — var. fulgens Hort. **29**[1], 28.
— Ginnale Wesm. **29**[1], 31.
— — var. Aidzuense Franchet **29**[1], 31.
— — var. Semenovii (Regel et Herd.) Pax **29**[1], 31.
— glabrum Torr. **29**[1], 46.
— — var. Douglasii (Hook.) Wesm. **29**[1], 46.
— — var. tripartitum (Nutt.) Pax **29**[1], 46.
— glaucum Marsh. **29**[1], 28.
— — Hort. **29**[1], 28
— granatense Boiss. **29**[1], 49.
— grandidentatum (Nutt.) Torr. **29**[1], 46.

Acer Heckianum Aschers. **29**[1], 50.
— Heldreichii Orph. **29**[1], 36.
— — var. En-Heldreichii Pax **29**[1], 36.
— — var. macropterum (Vis.) Pax **29**[1], 36.
— heterophyllum Willd. **29**[1], 50, 51.
— hispanicum Pourret **29**[1], 48.
— Hookeri Miq. **29**[1], 44.
— hybridum Spach **29**[1], 36.
— hyrcanum Hort. **29**[1], 48.
— — Fisch. et Mey. **29**[1], 49.
— — var. crassifolium Pax ; var. granatense (Boiss.) Willk. ; var. hispanicum (Pourret) Pax ; var. hyrcanum (Fisch. et Mey.) Pax ; var. nevadense Boiss. ; var. Opalus (Ait.) Pax ; var. opulifolium (Vill.) Pax ; var. Reygassei Boiss. ; var. serbicum Pax ; var. tauricolum Boiss. ; var. tomentellum Pax ; var. variabile Pax **29**[1], 49, 50.
— italum Lauth. **29**[1], 48.
— japonicum Thunb. **29**[1], 39.
— — var. dissectum Sieb. ; dissect. fol. pinnatif. rubris Sieb. ; dissect. fol. pinnatif viridibus Sieb ; dissect. rosea marginatis V. H. ; dissect. Frederici-Guilielmi Verschaf. ; var. foliis varieg. Hort. ; var. jucundum Verschaf. ; jucund. Meckeli Sieb. ; jucund. petiolis roseis, jucund. viridibus Verschaf. ; jucund. sanguineum Verschaf. **29**[1], 39.
— javanicum Junghuhn **29**[1], 42.
— Korolkoivi Hort. Segrez **29**[1], 31.
— laciniatum (Laut.) Ait. **29**[1], 60.
— laciniosum Duf. ex Koch **29**[1], 60.
— lactum C. A. Meyer **29**[1], 55.
— — Regel **29**[1], 56.
— Lobelii Koch **29**[1], 55.
— — Ten. **29**[1], 55.
Acer ibericum Bieb. **29**[1], 50.
— illyricum Jacq. **29**[1], 50.
— insigne Boiss. et Buhse **29**[1], 36.
— — var. glabrescens Pax **29**[1], 36.
— — var. Trautvetteri (Med.w) Pax **29**[1], 36.
— — var. velutinum Boiss. **29**[1], 36.
— — Wesm. **29**[1], 36.
— integrilobum Hort. **29**[1], 55.
Acer lactum var. parviflorum Reg. **29**[1], 56.
— — var. truncatum **29**[1], 56.
— laevigatum Wall. **29**[1], 42.
— lastum C.-A. Meyer **29**[1], 55.
— laurinum Hasskarl **29**[1], 41 ; **34**[1], 212, 221, 243, 257.
— lobatum Bosc. **29**[1], 30.

Acer Lobelii subsp. Lobelii Wesm. ; Lob. lactum (C.-A. Mey.) Pax ; subsp. Tenori Pax **29**[1], 55.

— — subsp. pictum (Thunb.) Wesm. ; pict. dissertum Wesm. ; pict. cupictum Pax ; pict. Mono Maxim. ; pict. Savatieri Pax **29**[1], 56.

— — subsp. truncatum (Bunge) Wesm. **29**[1], 56.

— — var. lactum s. var. colchicum Pax ; lact. Dieckii ; lact. indicum Pax. **29**[1], 55.

— lutescens Hort. **29**[1], 27.

— macrophyllum Pursh **29**[1],33 ; **45**, 300.

— macropterum Guss. **29**[1], 35.

— — Visiani **29**[1], 36.

— mandschuricum Maxim. **29**[1], 65.

— marsicum Guss. **29**[1], 46.

— Martini Jord. **29**[1], 49.

— monspessulanum L. **29**[1], 26, 50.

— — var. corallinum Pax ; var. cruciatum Pax ; var. cuneifolium Spach ; var. cyprium Boiss. ; var. cusyriacum Pax ; var. genuinum Pax ; genuin. liburnicum Hort. ; genuin. denticulatum Hort. ; var. ibericum M. Bieb. ; var. illyricum Jacq. ; var. obtusifolium (Sibth. et Sm.) Boiss. ; var. orientale (Tournef.) Wesm. ; var. ovale Pax ; var. pubescens (Franch.) Wesm. ; var. Reginae-Amaliae (Orph.) Wesm. ; var. rotundifolium Spach ; var. semi orbiculatum Boiss. ; var. sublobatum Spach ; var. syriacum (Boiss.) Wesm.; var. turkestanicum Franchet ; var. typicum Wesm **29**[1], 50.

— Mono Maxim. **29**[1], 56.

— monstrosa Hort. **29**[1], 34.

— montanum Ait. **29**[1], 32.

— multiserratum Maxim. **29**[1], 32.

— Murrayanum Hort. **29**[1], 33.

Acer Maximowiczianum Miq. **29**[1], 41.

— mexicanum Pax **29**[1], 43.

— micranthum Sieb. et Zucc. **29**[1], 60, 63.

— microphyllum Pax **29**[1], 29.

— Miyabei Maxim. **29**[1], 60.

— molle Pax **29**[1], 37.

Acer nanum Dieck **29**[1], 43.

— neapolitanum Guss. **29**[1], 48.

— — Tenore **29**[1], 48.

— — Wesm. **29**[1], 48.

— nebrodense Tin. **29**[1], 33, 35.

— neglectum Lange **29**[1], 54.

— Negundo L. **29**[1], 42 ; **45**, 301, 302.

— — subsp. californicum (Torr. et Gray) Wesm. ; subsp. mexicanum (DC.) Wesm. ; subsp. typicum Wesm. **29**[1], 43.

— — var. aureo-marg. Transon ; var. crispum Hort. ; var. globosum ; heterophylla Sp. ; var. insigne ; var. lutescens ; var. pedunculatum ; var. robustum ; var. robust. arg. marg. Derege ; var. robust. aur.

varieg. Sp.; var. robust. viridi-pictum G. S.; var. robust. violaceum tomentosum; var. robust. viridi-marg.; var. robust latifolium Pax; var. texanum Pax; var. vulgare Pax; var. vulg. argenteo-varieg. Hort.; var. vulg. aureo-varieg. Hort.; var. vulg. angustissimum Pax; var. vulg. violaceum Hort., **29**[1], 43.

Acer nepalense oblongifolium Hort. **29**[1], 42.
— nevadense Boiss. **29**[1], 49.
— nigrum Michx. **29**[1], 61.
— — Hort. **29**[1], 61.
— oblongum Wall. **29**[1], 22, 42.
— — var. angustum Pax; var. laevigatum (Wall.) Wesm.; var. microcarpum Hiern.; **29**[1], 42.
— obtusatum Waldst. et Kit. **29**[1]. 48.
— — var. africanum Pax; var. anomalum Pax; subsp. euobtusatum Pax; var. genuinum Pax; var. malvaceum Pax; subsp. neapolitanum (Ten.) Pax; var. obtusatum Visiani; var. tomentosum Koch; var. velutinum Boiss. **29**[1], 48.
— obtusifolium Sibth. et Smith. **29**[1], 50, 51.
— opalifolium Tenore **29**[1], 49.
— Opalus Ait. **29**[1], 49.
— — Reich. **29**[1], 49.
— — var. obtusatum Archangeli **29**[1], 48.
— Opizii Ortmann **29**[1], 34.
— opulifolium Thuil. **29**[1], 33.
— — Vill. **29**[1], 48, 49.
— — Ten. **29**[1], 49.
— Opulus Tenore **29**[1], 48.
— orientale Tournef. **29**[1], 50, 51.

Acer nikoense Maxim. **29**[1], 41.
— niveum Blume **29**[1], 41.
— — var. cassiaefolium (Blume) Miquel **29**[1], 42.

Acer palmatum **29**[1], 25.
— — Hort. **29**[1], 28.
— — Rafinesq. **29**[1], 33.
— — Thunb. **29**[1], 40.
— palmifolium Borckhausen **29**[1], 61.
— parviflorum Franch. et Sav. **29**[1], 62.
— parvifolium Ehrh. **29**[1], 32.
— — Tausch **29**[1], 38.
— Paxii Franchet **29**[1], 31.
— pectinatum Wall. **29**[1], 63.

— pennsylvanicum L. **29**[1], 21, 62; **45**, 301.
— — Du Roi, **29**[1], 32.
— — subsp. capillipes Wesm.; subsp. parviflorum Wesm.; subsp. rufinerve Wesm.; s. var. marginatum Pax; s. var. marmoratum Pax; subsp. tegmentosum Wesm.; subsp. typicum Wesm. **29**[1], 62.
— pictum Hiern **29**[1], 55.
— — C. Koch **29**[1], 55.

Acer pictum Thunb. **29**[1], 56.
— pilosum Maxim. **29**[1], 32.
— platanoides L. **29**[1], 21, 25, 59; **36**[2], 163; **40**[2], 50; **43**, 384; **45**, 23, 426.
— — var. typicum Pax; s. var. columnare S. L.; s. var. communis Hort.; s. var. globosum Hort.; s. var. nanum S. L.; s. var. nanum pyramidale Hort. **29**[1], 59.
— — var. coloratum Wesm.; s. var. albo-var. quadricolor; s. var. albo var. multicolor; s. var. aureo-variegg. cuprescens G. S.; s. var. purpureum Hort.; s. var. purpur. Reitenbachii Hort.; s. var. sanguineum Hort.; s. var. Schwedleri Hort.; s. var. Schwedleri Stollii Spach; s. var. heterophyllum G. S. **29**[1], 59, 60.
— — var. crispum Willd.; s. var. albo marginatum; s. var. albo-mediatum; s. var. bicolor; s. var clausum; s. var. crispum Hort.; s. var. crisp. laciniatum; s. var. heterophyllum aur.-marg. Hort. s. var. minor; s. var. digitatum; s. var. digit. aurea-marginatum Hort.; s. var. dilauratum Dieck; s. var. dissectum Hort.; s. var. Losbergi; s. var. lutescens; s. var. monstrosum; s var. palmatum; s. var. plicatum; s. var. syringaefolium albo-pictum **29**[1], 60.
— — var. integrifolium Taush.; var. Lobelii Parl., **29**[1], 55.
— polymorphum Spach **29**[1], 38.
— — Sieb. et Zucc. **29**[1], 29, 40.
— — var. palmatum Thunb.; s. var. amatum Sieb.; atropurpureum Sieb.; caerneum Sieb.; crataegifolium J. Linden; crispum Sieb.; digitatum, fol. integr. pubesc. Sieb.; dissectis rosco-marginata V. H.; dissect., pennati, rosco-pictis Ch. Lem.; partitum Linden; pictum Sieb.; plumosum Verschaff.; pulchrum Linden; reticulatum Sieb.; rosco-dissectum Linden; rubrum Sieb.; sanguineum Lemaire; sang. fol. incisis Sieb. **29**[1], 40, 41.
— — var. septemlobum Thunb.; s. var. arg. maculatum Sieb.; bicolor Sieb.; pubescens Sieb; rosco-versicolor Sieb.; var. fol. viridibus Sieb.; versicolor Sieb., **29**[1], 41.
— praecox Opiz **29**[1], 34.
— pseudo-Platanus L. **27**[2], 15; **29**[1], 21, 25, 33; **39**[2], 125; **41**[2], 158.
— — var. coloratum Pax; s. var. albo-variegatum Hort.; albo-variegg. Leopoldi; albo-var. quatricolor; albo-var. roseum; albo-var. tricolor; var. aucubaefolium; var. aurea Hort.; aur.-tricolor Dieck.; aur.-tric. longifolia Hort.; var. clausum; var. crispum; var. longi

folium; var. lutescens Hort.; lut. Alberti Hort.; lut. corslosphenensis Hort. Angl.; lut. crispum; lut. nanum; lut. Worleii Hort.; var. obtusifolium; var. pedunculatum; var. purpurascens Hort.; purp. atrum Hort.; purp. atr. aureo-variog. Hort.; purp. aureo-variog. Hort.; purp. insigne Hort.; purp. nervosum Hort.; var. serratum; var. virescens **29**[1], 33, 34.

Acer pseudo-Platanus L. var. complicatum Mortensen: var. Dittrichii (Ortmann) Calakovsky; var. Fibieri (Ortmann) Pax; s. var. digitatum; s. var. laciniatum Hort.; s. var. palmatifidum Hort.; var. purpurascens; var. subintegrilobum Pax; var. subtruncatum Pax; s. var. acuminatum Tausch.; s. var. erythrocarpum Hort.; s. var. euchlorum Hort.; s. var. hybridum Hort.; s. var. virescens; s. var. viresc. maculatum Hort.; s. var. viresc. pulverulentum Hort.; s. var. viresc. variegatum Hort.; var. Van Volxemii (Mast.) Wesm.; subsp. villosum (Presl) Pax; villosum Parlat.; s. var. latialatum Pax; s. var. nebrodense Ten. (Pax); var. vitifolium Tausch. **29**[1], 33, 36.

— pubescens Franch. **29**[1], 50, 51.

— purpurascens Franch. et Savat. **29**[1], 64.

— quinquelobum Mast. **29**[1], 47.

— Rafinesquianum Hort. **29**[1], 33, 48.

— rubrum Lamk. **29**[1], 27.

— — L. **29**[1], 28; **45**, 300.

— — var. clausum Pax; var. curubrum Pax; var. fol. varieg.; var. heterophyllum laciniatum; var. microphyllum (Pax) Wesm.; var. normale Wesm.; var. pallidiflorum (Koch) Pax; var. pallidum Ait.; var. sanguineum Spach; var. semiorbiculatum (Pax) Wesm.; var. tomentosum (Hort.) Pax; var. Wagneri laciniatum **29**[1], 28-30.

— rufinerve Sieb. et Zucc. **29**[1], 62.

— Rugelii Pax **29**[1], 61.

— saccharinum L. **29**[1], 25, 27.

— — (Wangenh.) **29**[1], 60; **45**, 301.

— — Marsh. **29**[1], 60.

— — subsp. floridanum (Chap. Pax) Wesm.; var. glaucum Pax; var. nigrum Torr. et Gray; var. Pseudo Platanoides Pax; subsp. Rugelii (Pax) Wesm. subsp. saccharinum **29**[1], 61.

Acer Reginae-Amaliae Orph. **29**[1], 50, 51.

— reticulatum Champ. **29**[1], 42.

— Reygassei Boiss. **29**[1], 49, 50.

— ricinifolium Boiss. **29**[1], 56.

— rotundifolium Lamk. **29**[1], 49.

Acer saccharophorum Koch. **29**[1], 61.
— sanguineum Spach **29**[1], 28.
— semiorbiculatum Pax **29**[1], 29.
— sempervirens L. **29**[1], 50, 51.
— septemlobum Thunb. **29**[1], 40.
— sessilifolium Sieb. et Zucc. **29**[1], 40.
— Sieboldianum Miq. **29**[1], 40.
— sikkimense (Miq.) Wesm. **29**[1], 22, 43.
— — var. Davidi (Franchet) Wesm.; var. Hookeri (Miq.) Wesm.; s. var. majus Pax.; var. normale Wesm.; var. serrulatum Pax **29**[1], 44.
— spicatum Lamk. **29**[1], 21, 32.
— — var. ukurunduense Maxim. **29**[1], 32.
— stachyophyllum Hiern **29**[1], 45.
Acer sterculiaceum Griff. **29**[1], 55
— striatum Du Roi, **29**[1], 62.
— suberosum Dumort. **29**[1], 46.
— sylvestre Wenleroth. **29**[1], 46.
— syriacum Boiss. **29**[1], 51.
— tataricum L. **29**[1], 21, 30.
— var. Boscii (Spach) Wesm.; var. crispum Pax; var. Ginnale (Maxim.)Wesm.; var. incumbens Pax; var. laciniatum Reg.; var. Sledzinskii Baciborski; var. terminaloides Pax; **29**[1], 30, 31.
— tauricolum Boiss. et Bal. **29**[1], 49, 50.
— tegmentosum Maxim. **29**[1], 62,
— Thomsoni Miq. **29**[1], 43.
— tomentosum Tsch.? **29**[1], 35.
— Trautvetteri Medwedjew, **29**[1], 36.
— — Wesm. **29**[1], 36.
— trifidum Hook. et Arn. **29**[1], 32.
— — var. ningpoense Hance **29**[1], 32.
— trifolium Duhm. **29**, 50.
— trilobatum Lam. **29**[1], 59.
— trilobum Moench. **29**[1], 50.
Acer truncatum Bunge. **29**[1], 55.
— — Franchet et Savat. **29**[1], 55.
— Tschonoskii Maxim. **29**[1], 60, 63.
— urophyllum Maxim. **29**[1], 33.
— Van Volxemii Mast. **29**[1], 35.
— velutinum Boiss. **29**[1], 36.
— — Wesm. **29**[1], 36.
— vernum Reyn. **29**[1], 48, 49.
— versicolor Dieck. **29**[1], 43.
— villosum Presl **29**[1], 33, 35.
— — Wall. **29**[1], 63.
— Visianii Nym. **29**[1], 36.
— Wagneri Hort. **29**[1], 28, 47.
— Zoeschense Pax. **29**[1], 54.
Aceras anthropophora R. Br. **26**[2], 18; **28**[1], 257; **28**[2], 150; **29**[2], 116; **31**[2], 125; **43**, 385; **45**, 19, 418, 430; **46**, 336; **48**, 211;
Acetabularia mediterranea Lamour **39**[1], 23.
Achillea millefolium L. **39**[2], 42; **40**[2], 34; **41**[2], 162, 237; **44** annexe, 34, 80, 93, 110; **46**, 183; **48**, 174, 264.
— nobilis L. **30**[1], 186.

Achillea Ptarmica L. **40**[2], 40; **41**[2], 134, 162; **44**, 34, 80, 120.
— setacea W. et K. **41**[2], 162, 202,
— stricta Schleich. **37**[1], 147.
— Tournefortii DC. **33**[1], 227, pl. III fig. 40, 41.
Achiton quadratum Corda **42**[1], 70.
Achlyella Flahaultii Lagerheim **35**[1], 49.
Achlyogeton entophytum Schenk **35**[1], 34.
— rostratum Sorok. **35**[1], 34.
Achnanthes affinis Grün. **34**[1], 39.
— Biasolettiana Grün. **34**[1], 39.
— brevipes Ag. **34**[1], 39.
— coarctata Bréb. **34**[1], 39.
— delicatula Kütz. **34**[1], 39.
— exilis Kütz. **34**[1], 39.
— hungarica Grün. **34**[1], 39.
— lanceolata Bréb. **34**[1], 39.
— — var. dubia (Grün.) V. H. **34**[1], 39.
— linearis W. Sm. **34**[1], 39.
— longipes Ag. **34**[1], 39.
— microcephala Kütz. **34**[1], 39; **49**, 311.
— minutissima Kütz. **34**[1], 39.
— pachypus Mont. **34**[1], 39.
— parvula Kütz. **34**[1], 39.
— subsessilis Ehr. **34**[1], 39; **49**, 311.
Achnanthidium flexellum Bréb. **34**[1], 39.
Achudemia javanica Blume **34**[1], 274.
Achyranthes aspera L. **33**[2], 105, **36**[2], 85.
Achyrocline rufescens DC. **31**[1], 198.
Acide cyanhydrique **44**, 171.
Acidodontium floresianum C. Müll. **31**[1], 162.
Aciotis indecora Triana var. macrophylla Cogn. **30**[1], 246.
— paludosa Triana **30**[1], 246.
— quadrata Juss. **30**[1], 269.
Aconit Tue loup (Aconitum Lycoctonum) **48**, 118.
Aconitum Lycoctonum L. **26**[2], 7; **31**[2], 206; **34**[2], 117, 134; **36**[2], 159; **45**, 428; **48**, 118.
— Napellus L. **45**, 26; **48**, 118; **49**, 135.
Acorus Calamus L **27**[2], 20; **30**[1], 189; **34**[2], 145; **39**, 44; **40**[2], 53 **41**[2], 105; **42**[2], 134, 168; **44**, 142; **44** annexe, 10, 60, 116; **45** 432; **47**, 176; **48**, 186.

Acquisitions de la flore belge (*Les*) par P. Troch 1890 à 1895, **34**[2], 132 ; 1896 et 1897, **36**[2] 161-171.
Acramnus labialis var. mollis **34**[1], 187.
* Acremoniella atra Sacc. var. fimiseta Él. March. **34**[1], 136.
* Acremonium alternatum Lk. **46**, 293.
Acridocarpus rudis É. De Wild. et Th. Durand **38**[2], 28.
Acriopsis javanica Blume **34**[1], 174, 191, 314.
Acrocephalus cylindraceus Oliv. **37**[1], 76.
— Debeerstii Briq. **40**[1], 36.
— Demeusei Briq. **40**[1], 36.
— Descampsii Briq. **40**[1], 38.
— divaricatus Briq. **37**[1], 76.
Acrocephalus Hensii Briq. **37**[1], 77.
— Laurentii Briq. **37**[1], 79.
— Masuianus Briq. **37**[1], 80.
— Stormsii Briq **40**[1], 36.
Acrochaetium endozoicum Batt. **46**, 244.
* Acrocordia conoidea Koerb. **29**[1], 202 ; **30**[1], 323 ; **33**[2], 172 ; **39**[2], 125.
— gemmata Koerb. **29**[1], 203 ; **33**[2], 172 ; **43**, 383.
Acrocryphaea julacea Hsch. var. costaricensis Rehm. et Card. **32**[1], 175.
— robusta Broth. **49**, 250.
Acrolejeunea Borgenii Steph. **30**[2], 201.
— convexa Steph. **49**, 249.
— parviloba Steph. **30**[2], 202.
Acrospermum gramineum Lib. **29**[1], 241.
Acrospora fuscata Th. Fr. **43**, 383.
Acrostalagmus cinnabarinus Corda **35**[1], 131 ; **45**, 345 ; **46**, 293.
Acrostichum acuminatum Mett. **35**[1], 246.
— alienum Sw. **27**[2], 175 ; **35**[1], 246.
— — var. semipinnatifidum Bak. **35**[1], 246.
— aureum L. **35**[1], 247.
— Bernoullii Kuhn **35**[1], 244.
— Boryanum Fée. **35**[1], 240.
— calomelanos L. **35**[1], 236.
— caudatum Kze. **35**[1], 246.
— cervinum Sw. **35**[1], 247.
— ciliatum Presl **35**[1], 240.
— citrifolium L. **35**[1], 239.
— conforme Sw. **35**[1], 241, 242.
— — var. alpinum **35**[1], 242.
— cuspidatum Willd. **35**[1], 240.
— decrescens Bak. **35**[1], 244.
Acrostichum flabellatum H. B. et K. **35**[1], 243.
— flaccidum Fée. **35**[1], 241.
— fœniculaceum Hook. **35**[1], 243.
— furfuraceum Mett. **35**[1], 240.
— hybridum Bory. **35**[1], 240.
— Ilœnse **35**[1], 241.
— inaequale Willd. **34**[1], 283, 309.
— latifolium Sw. **35**[1], 242.
— Laurentii Christ **36**[2], 94.
— osmundaceum Hook. **35**[1], 246.
— peltatum Sw. **35**[1], 242.

Acrostichum peltatum var. flabellatum H. B. et K. **35**[1], 243.
— — var. potentillaefolium Christ **35**[1], 242.
— piloselloides Presl **35**[1], 241.
— Pittieri Christ **35**[1], 243.
— potentillaefolium J. É. Bomm. **35**[1], 242.
— proximum J. É. Bomm. **35**[1], 241.
— Raddianum Kuntze **35**[1], 245.
Acrostichum rampans Bak. **35**[1], 242.
— semipinnatifidum Hook. **35**[1], 246.
— serratifolium Mert. **35**[1], 245.
— sorbifolium L. **35**[1], 243.
— spathulatum Bory **35**[1], 241.
— tartareum Cav. **35**[1], 236.
— villosum Sw. **35**[1], 240.
— viscosum Sw. **35**[1], 241.
— Wrightii Mett. **35**[1], 241.
Actaea spicata L. **34**[2], 134 ; **35**[2], 34 ; **36**[2], 163 ; **37**[2], 128 ; **40**[2], 50 ; **45**. 18, 24, 426, 427 ; **48**, 118.
Actinococcus peltiformis Schm. **46**, 245.
Actinocyclus crassus (W. Sm.) Ralfs **34**[1], 46.
— Ehrenberghii Ralfs **34**[1], 46.
— Ralfsii (W. Sm.) Ralfs **34**[1], 46 ; **49**, 317.
Actinoplaca strigulacea Müll. **30**[1], 56, 57 ; **32**[1], 132.
— — var. discreta **32**[1], 132.
Actinoptychus splendens (Shadb.) Ralfs **34**[1], 46 ; **49**, 317.
Actinoptychus undulatus (Ehr.) V. H. **34**[1], 46 ; **49**, 317.
Actinorhytis calapparia Wendl. **34**[1], 203.
Adansonia digitata L. **37**[1], 111.
Adenanthera pavonina L. **34**[1], 186.
Addition à la flore algologique de la Belgique, par W. Conrad et H. Kufferath. **49**, 293-335.
Additions à la florule algologique de Roscoff, par J. Chalon **46**, 377-380.
Adelanthus unciformis H. et T. **32**[1], 118.
Adelobotrys adscendens Triana **30**[1], 247.
Adelophyton Jutieri B. Renault **44**, 156-158.
Adenopus breviflorus Benth. **37**[1], 116.
Adiantum capillus-veneris L. **33**[2], 103 ; **37**[1], 324.
— colpodes Moore **35**[1], 188.
— concinnum H. B. et K. **35**[1], 188.
— crenatum Willd. **35**[1], 187.
— fructuosum Kunze **35**[1], 187.
— intermedium Sw. **35**[1], 186.
— Kaulfussii Kunze **35**[1], 186.
Adiantum lancea L. **35**[1], 185.
— lunulatum Burm. **34**[1], 197 ; **36**[2], 93.
— macrodon Kaulf. **35**[1], 186.
— macrophyllum Sw. **35**[1], 185.
— multiforme Braun **35**[1], 187.
— obliquum Willd. **35**[1], 186.

Adiantum obtusum Desv. **35**[1], 186, 187.
— patens Willd. **35**[1], 188.
— proximum Gaud. **35**[1], 187.
— pulverulentum L. **35**[1], 187.
— rhomboideum H. B. et K. var. strictum Kl. **35**[1], 187.
— Seemanni Hook. **35**[1], 185.
Adiantum serrato-dentatum H. B. et K. **35**[1], 186.
— tenerum Sw. **35**[1], 187, 188.
— tetraphyllum Sw. **35**[1], 185, 186.
— — var. fructuosum Kunze **35**[1], 187.
— trapeziforme L. **35**[1], 185.
Adonis aestivalis L. **30**[1], 178; **31**[2], 200; **35**[2], 34; **36**[2], 152; **45**, 426, 428; **48**, 42.
— — var. oligopetala **44**, 132.
— autumnalis L. **28**[1], 248; **36**[2], 163; **41**[2], 190; **45**, 426; **46**, 96.
— flammea Jacq. **33**[2], 63; **36**[2], 163.
— vernalis L. **48**, 115. voir Œil du Diable.
Adoxa Moschatellina L. **40**[2], 40, 50; **41**[2], 162; **44** annexe, 32; **45**, 271; **48**, 167.
— — *A propos de la position systématique* **48**, 17-20.
Aecidium albescens Grev. **28**[1], 88.
— Aquilegiae Pers. **26**[1], 189.
— argentatum Schultz **28**[1], 84.
— Cirsii DC. form. Saussureae **28**[1], 84.
— Clematidis DC. **26**[1], 189.
— Falcariae var. Bupleuri falcati DC **28**[1], 85.
— guttatum Kuntze **31**[2], 225
— Ipomoeae Speg. **38**[2], 159.
— Jacobaeae Grew. **44** annexe, 40.
— Ligulariae Thüm **28**[1], 84.
— Parnassiae (Schlecht.) Gravis **29**[1], 210.
— — Winter **44** annexe, 40.
Aecidium penicillatum (Müller) Went. **26**[1], 189.
— Phaceliae Peck. **31**[2], 225.
— Phlomidis Thum. **28**[1], 84.
— plucheae ovalis Syd. **49**, 248.
— pumilio Kunze **31**[2], 225.
— rubellum Gmel. **28**[1], 85.
— senecionis bupleuroides Syd. **49**, 248.
— Sommerfeltii Johans. **28**[1]; 84, **29**[1], 210.
— Sonchi West. **30**[2], 126.
— Thesii Desv. **28**[1], 84.
— Urticae Schum. **28**[1], 85.
Aegiceras majus **34**[1], 287, 297, 298, 303, 309, 313.
Aegilops caudata L. **36**[2], 171; **46**, 91.
— ovata L. **46**, 91.
— triaristata W. **33**[2], 63.
— triuncialis L. **36**[2], 171.

Aegilops (Sahara), **37**[1], 321.
Aegopodium Podagraria L. **41**[2], 169, 198; **44** annexe, 26, 72, 108; **48**, 142,
Aeolanthus petasatus Briq. **37**[1], 62.
Aeranthus distichus Rchb. f. **38**[2], 66.
Aerides acuminatissimum Lindl. **34**[1], 172, 266.
— amplexicaule Lindl. **34**[1], 190.
— virens Lindl. **34**[1], 292.
Aerobryum capillicaule Ren. et Card. **32**[1], 108.
— javanicum C. Müll. **34**[1], 235 ; **38**[1], 26.
— pseudo-capense C. Müll. var. majus Ren. et Card. **41**[1], 77.
Aerva lanata (L.) Juss. **36**[2], 85.
Aeschynanthus (Java) **34**[1], 154, 174, 219, 245, 247, 248, 250, 314.
Aeschynomene americana L. **30**[1], 287.
— brasiliana DC. **30**[1], 288.
— elaphroxylon (Guill. et Perr.) Taub **36**[2], 76.
— falcata DC. **30**[1], 288.
— Hystrix Poir. **30**[1], 288.
Aesculus Hippocastanum L. **41**[2], 158 ; **43**, 124. voir Marronnier d'Inde.
Aethusa Cynapium L. **40**[2], 38 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 26, 74, 108 ; **48**, 140. voir Petite Cigue.
— — var. pygmaea Koch **26**[2], 12.
Aframanium Mildbraedii Loes. **49**, 248.
Afzelia africana Sw. **37**[1], 53.
— cuanzensis Welw. **36**[2], 76.
Agalma rugosum Miq. **34**[1], 263, 265.
Agalmyla staminea Blume **34**[1], 241.
Agaricinées non relevées dans les tomes V et IX du Sylloge fungorum P. A. Saccardo par C. Delogne. **31**[2], 12-13.
Agaricinées nouvelles pour la flore belge par C. Delogne, **30**[2], 231-232.
Agaricus adonis Dek. **36**[1], 34.
— aerugineus Lamk **36**[1], 51.
— albellus Schaeff. **36**[1], 71.
— alliatus Schaeff. **36**[1], 63.
— amethysteus Bull. **36**[1], 30.
— amethystinus Huds. **44**, 319, 335.
— annularius Bull. **36**[1], 18.
— applicatus Batsch **36**[1], 46.
Agaricus arancosus-violaceus Bull. **33**[1], 88.
— arcanosus Bull. **36**[1], 90.
— arenarius Lév. **36**[1], 20.
— arvensis Schaeff. **41**, 307, 332.
— atro-violaceus Desm. **36**[1], 35.
— aureus Mattusch. **29**[1], 206.
— — Sow. **36**[1], 76.
— bulbosus Lamk **36**[1], 12.

Agaricus campestris L. **44**, 146, 289, 306, 307, 332; **44** ann., 42.
— — var. flavescens Kx **36**[1], 97.
— — var. praticola Vitt. **44**, 289.
— — var. sylvicola Fr. **44**, 289, 294.
— — var. vaporarius Fr. **44**, 289.
— candidus Schum. **44**, 307, 332.
— Candolleanus Fr. **44**, 323.
— Cantharellus L. **36**[1], 59.
— carnosus Sow. **36**[1], 46.
— caudicinus Pers. **36**[1], 77.
— caulicinalis Bull. **36**[1], 33.
— cimicarius Batsch **36**[1], 54.
— clavus Dek. **36**[1], 35.
— comptulus Berk. et Br. **36**[1], 101.
— coriaceus Bull. **36**[1], 66.
— cretaceus Fr. **44**, 307, 332.
— croceus **36**[1], 49.
— cyaneus Pers. **36**[1], 89.
— cyanipes Fl. **36**[1], 72.
— dentatus L. **36**[1], 49.
— — Pers. **36**[1], 65.
— dryophilus Bull. **44**, 320, 321, 337.
— durus Fries **44**, 306, 332.
— epixyton Bull. **36**[1], 45.
— ericetorum Pers. **36**[1], 41.
— eriocephalus DC. **36**[1], 79.
— fascicularis L. **36**[1], 81.
— fasciculatus Gm. **36**[1], 99.
— fertilis Pers. **36**[1], 71.
— ficoides Bull. **36**[1], 47.
— filopes Fr. **36**[1], 39.
— fistulosus Bull. **36**[1], 37.
— flaccidus Sow. **36**[1], 23.
Agaricus flexuosus Pers. **36**[1], 51.
— flosculentus Poll. **36**[1], 77.
— fœnisecii Pers. **44**, 336.
— furfuraceus Bull. **36**[1], 78.
— Georgii Kx **36**[1], 97.
— gilvus Schaeff. **36**[1], 80.
— glaucus Bull. **36**[1], 72.
— grammopodius Fr. **49**, 53.
— helvelloides Bull. **36**[1], 61.
— hirsutus Wulf. **44**, 326.
— imbricatus Fr. **49**, 43.
— inconstans Pers. **36**[1], 65.
— innocuus Secr. **36**[1], 54; **49**, 50.
— inversus Fr. **36**[1], 28.
— jubatus Fr. **29**[1], 206.
— labyrinthiformis Bull. **36**[1], 134.
— lactifluus L. **36**[1], 54.
— lateralis Schaeff. **36**[1], 96.
— lateritius Fr. **36**[1], 99.
— lividus Lamk **36**[1], 73.
— lucifugus Fr. **44**[1], 322, 337.
— luteus Batsch **36**[1], 68.
— maculatus Schaeff. **36**[1], 14.
— majalis Kichx **36**[1], 71.
— margaritiferus Batsch **36**[1], 14.
— maritimus Fr. **29**[1], 206.
— mastoideus (Fr.) Cke **26**[1], 187.
— mniophilus Lasch **29**[1], 206.
— molybdocephalus Bull. **36**[1], 27.
— necator Pers. **36**[1], 50.
— nigripes **36**[1], 32.
— obscuratus Lasch **49**, 50.
— ovatus Schaeff. **44**, 320.
— papilionaceus Bull. **36**[1], 109.
— paradoxus Kalchb. **36**[1], 30.
— pellospermus Bull. **36**[1], 103.

Agaricus perennis Plan **36**[1], 67.
— pergamenus Fries **44**, 309.
— perpendicularis Bull. **36**[1], 32.
— phalloides Fr. **44**, 321.
— phonospermus Bull. **36**[1], 70.
— piperatus Bull. **41**, 309.
— plicatus Schaeff. **36**[1], 30.
— polymyces Pers. **36**[1], 18.
— pratensis Schaeff. **44**, 289, 294, 295, 307.
— prunuloides Fr. **29**[1], 206.
— prunulus Scop. **47**, 184.
— pseudo-clypeatus Bolt. **36**[1], 38.
— pseudo-cyaneus Desmaz. **36**[1], 98.
— pseudo-extinctorius DC. **36**[1], 106.
— Psilocybe foeniccii Pers. **44**, 321.
— pubescens Sow. **36**[1], 45.
— pulverulentus Bull. **36**[1], 81.
— — Schaeff. **36**[1], 85.
— pumilus Pers. **36**[1], 85.
— pusillus Pers. **36**[1], 68.
— pustulatus Pers. **36**[1], 47.
— — citrina Pers. **36**[1], 13.
— pyxidatus Br. **49**, 82
— quercinus Schaeff. **36**[1], 66.
— quinquepartitus Hec. **36**[1], 55.
Agaricus radiatus Kickx **36**[1], 108.
— ruber DC. **36**[1], 55.
— Russula Schaeff. **29**[1], 206.
— sanguineus DC. **36**[1], 56.
— sericellus Fr. **29**[1], 206.
— serotinus Schrad. **26**[1], 187.
— squalidus Cher. **36**[1], 55.
— squamosus Lam. **36**[1], 19, 76, 85.
— striatus Schaeff. **36**[1], 20.
— strobiliformis Vittad. **29**[1], 206.
— sylvaticus Lamk **36**[1], 58.
— tomentosus Lamb. **36**[1], 66.
— torminosus Schaeff. **49**, 42.
— trichopus Scop. **36**[1], 35.
— truncatus Kickx. **36**[1], 86.
— tuberosus Schum. **44**, 314, 334.
— typhoideus Bull. **36**[1], 104.
— umbelliferus Scop. **36**[1], 65.
— umbrinus Pers. **36**[1], 87.
— Vaillantii Sm. **36**[1], 105.
— variegatus Lam. **36**[1], 16.
— — Pers. **36**[1], 42.
— villaticus Brond. ? **44**, 332.
— versicolor Plan. **36**[1], 67.
— violaceus L. **36**[1], 30.
— zonarius With. **36**[1], 51.
Agave americana **39**[1], 35.
Age du Gui par J. Chalon **49**, 113.
Agelaea Demeusei De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 61.
— Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 190.
— Duchesnei De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 59.
— glandulosissima Gilg **49**, 251.
— Mildbraedii Gilg **49**, 251.

Ageratum conyzoides L. **31**[1], 185 ; **34**[1], 170, 195 ; **35**[1], 279 ; **36**[2], 79.
— microcarpum Benth. et Hook. **31**[1], 185 ; **35**[1], 279.
— scabriusculum Benth. et Hook. **31**[1], 185.
— tomentosum Benth. et Hook. **31**[1], 185.
Agglutination de la levure (sur l') par H. Kufferath **45**, 392-403.
Aglaospora anomia Lamb. **26**[1], 198.
— juglandina Fuck. **26**[1], 197.
— profusa De Not. **26**[1], 198.
Agrimonia Eupatoria L. **27**[2], 17 ; **33**[1], 224, pl. III fig. 3 ; **33**[2], 63 ; **40**[2], 37, 51, 60 ; **44**, 135 : **44** annexe, 20, 68, 103 ; **47**, 162 ; **48**, 135.
— odorata Mill. **27**[2], 8, 17 ; **40**[2], 37 ; **41**[2], 9, 197 ; **42**[2], 164 ; **44**, 135 ; **45**, 453.
Agropyrum acutum R. et Sch. **32**[1], 40 ; **44**, 240, fig. ; **44** annexe, 8, 53, 88 ; **45**, 273.
— caninum R. et Sch. **28**[2], 147 ; **41**[2], 165 ; **44**, 240, fig.
— junceum P. Beauv. **30**[1], 191 ; **30**[2], 225 ; **32**[1], 26, 39, 40 ; **44** annexe, 8, 58, 88, pl. IV ; **45**, 313.
— pungens R. et Sch. **32**[1], 40 ; **44**, 240, fig. ; **44** annexe, 8, 58, 88, 100, 102.
— repens P. Beauv. **32**[1], 37, 40 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 165, 232 ; **44**, 240, fig. ; **44** annexe, 8, 58, 102 ; **46**, 181 ; **48**, 265.
— — var. pycnanthum **32**[1], 40.
Agrostemma Githago L. **33**[2], 63 ; **44** annexe, 14.
Agrostis acmula Kunth **34**[2], 148.
— alba L. **40**[2], 35 ; **41**[2], 164, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 114, pl. 31 ; **45**, 303, 305.
— alpina Scop. **34**[2], 148 ; **37**[1], 145.
— canina **40**[2], 35 ; **41**[2], 138, 164.
— vulgaris With. **40**[2], 35 ; **41**[2], 164, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 86 ; **46**, 181.
Ahnfeldtia plicata (Huds.) J. Ag. **46**, 245.
Aigret, C. *Anomalie du Plantago major* **47**, 318.
— *Antagonisme du Viola odorata et Rumex acetosa* **46**, 318.
— *Ballota nigra var. glabra* **47**, 315.
— *Beaucoup d'appelés, peu d'élus* **47**, 268.
— *Calice fructifère des Rubus et des Rosa* **49**, 30-35.
— *Compte rendu de la 30e Herborisation (Rochefort)* 1893 **31**[2], 200-218.

Aigret, C. *Compte rendu de l'Herborisation (Ardennes françaises)* 1904 [Bestel et Aigret] **42**^{2}, 113-138.
— *Compte rendu de l'Herborisation (Nismes, Dourbes, etc.)* 1908 **45**, 404-434.
— *Coup d'œil sur la florule des environs de Villance* **40**^{2}, 48-62.
— *Défenses des Ronces contre les insectes (Les)* **49**, 35-37.
— *Delphinium Ajacis, Instabilité de la teinte des fleurs* **47**, 321.
— *Equisetum et le coquillage (L')* **46**, 320.
— *Espèces et formes nouvelles pour la Belgique* **48**, 273-277.
— *Étude des genres à espèces critiques* **49**, 23-24.
— *Floraison du Verbascum thapsiforme* **46**, 299.
— François *C. J.* 1834-1912 (Notice biogr.) **49**, 349-350.
— *Forme nouvelle de Ronce : (Rubus condruzensis)* **48**, 86-90.
— *Galeopsis Ladanum, variations* **48**, 49.
— *Geranium pyrenaicum, un genre de station* **47**, 316.
— *J'accuse les Corneilles de participer à la propagation du Gui* **46**, 85-88, pl. I.
— *Kalmia de Lanklaer (Le)* **47**, 317.
— *Lamium maculatum, son mode de propagation en sol herbeux* **47**, 315.
— *Liste de Lichens observés pendant l'Herborisation du 11 juin* 1892 *(Rochefort et environs)* **31**^{2}, 216.
— *Matricaria Chamomilla, variété monocephale* **47**, 321.
— *Monographie des Cladonia de Belgique* **40**^{1}, 43-213.
— *Nos Roses, espèce nouvelle pour la flore (Rosa elliptica)* **48**, 56.
— *Note complémentaire sur la floraison du Verbascum thapsiforme var. cuspidatum* **47**, 262-265.
— *Note sur la conservation multiséculaire de la propriété germinative des graines de certaines plantes annuelles* **46**, 295-299.
— *Note sur la floraison précoce de certaines espèces de Rubus* **48**, 90-91.
— *Origanum vulgare var. megastachyum, Thymus Serpyllum (Gynodioécie)* **48**, 52-54.
— *Pérégrination de la var. magna du Glechoma hederacea* **46**, 318.
— *Pinus austriaca* **46**, 317.
— *Primula officinalis* **48**, 84.
— — var. *elatior* **48**, 84.
— *Propagation d'une Ronce absolument stérile* **47**, 267.
— *Pulmonaria tuberosa* **46**, 325.

Aigret, C. *Quelques constatations relatives à la variabilité ou à la constance de certaines formes de plantes indigènes* **47**, 268-272.
— *Remarques sur les formes macro-et microstyles du Primula officinalis* **46**, 323-325.
— *Rosa de la Maison brûlée à Poix-St-Hubert (Les)* **48**, 61, 277.
— *Rosa glauca (coriifolia)* **48**, 58.
— — *glauca var. subcristata* **48**, 59.
— — *micrantha var. diminuta* **48**, 60.
— — *Ripartii* Dés. *de Douflamme (Le)* **49**, 29-30.
— *Roses belges (Les)* **45**, 103-189.
— *Seconde floraison chez deux Rosa indigènes* **48**, 60.
— *Sempervivum (Observations sur les)* **48**, 56.
— *Silene venosa var. odorata* **46**, 322.
— *Statistique florale d'un pied de Malva sylvestris* **47**, 319.
— *Tératologie chez la fleur du Vinca minor var. à fleurs purpurines* **47**, 265-267.
— *Tout pour le Soleil* **48**, 54-56.
— *Un arc de Pyrola rotundifolia* **47**, 317.
— *Un vieil herbier* **48**, 85.
— *Une plante qui vit de peu* **46**, 321.
— *Vaccinium Vitis-Idaea à fruits noirs* **47**, 318.
— *Variété rosea du Glechoma hederacea* **46**, 319.
— *Verbascum Blattaria, nombre de graines produites par un seul pied* **48**, 84.
— *Veronica Chamaedrys supplantant le Saxifraga umbrosa* **46**, 320.
Ail (Allium sativum) **48**, 184.
Ailanthus glandulosa (Desf.) Sw. **39**^{2}, 8 ; **45**, 300.
Aimant agit-il sur le noyau en division (L') par L. Errera, **29**^{2}, 17.
Aira caryophyllea L. **28**^{2}, 86 ; **40**^{2}, 44 ; **41**^{2}, 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86; **45**, 18 ; **46**, 181.
— flexuosa **49**, 215.
— praecox L. **30**^{1}, 190 ; **40**^{2}, 35 ; **44** annexe, 6 ; **49**, 341.
Aitonia rupestris Forster **32**^{1}, 118.
Ajuga Chamaepitys Schreb. **26**^{2}, 15 ; **28**^{2}, 86, 87 ; **34**^{2}, 130, 141 ; **35**^{2}, 36 ; **41**^{2}, 104, 201 ; **45**, 15, 427 ; **48**, 164.
— Chia Schreb. **33**^{2}, 68.
— genevensis L. **26**^{2}, 14 ; **29**^{2}, 222, 225 ; **34**^{2}, 141 ; **35**^{2}, 36 ; **36**^{2}, 167 ; **41**^{2}, 13.

Ajuga Laxmanni Benth. **33**[3], 63.
— pyramidalis L. **26**[2], 14 ; **40**[2], 52.
— reptans L. **33**[3], 63 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 161 ; **44** annexe, 76, 28 ; **48**, 164.
— — var. albiflora Tim. **47**, 168.
Alaria esculenta Grev. **29**[2], 153 ; **34**[1], 47 ; **46**, 242.
Albersia Blitum Kunth **27**[2], 20 ; **41**[2], 10 ; **47**, 172.
Albizzia moluccana Miq. **34**[1], 169.
— montana Benth. **34**[1], 260, 262, 269, 270, 274.
Albuca parviflora Perk. **49**, 248.
Albugo candida (Pers.) Kuntze **43**, 225.
— Portulacae (DC.) Kuntze **43**, 225.
— Tragopogonis (Pers.) S. F. Gray **43**, 225.
Alchemilla Adolfi-Friederici Engl. **49**, 251.
— arvensis Scop. **40**[2], 37 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 20 : **43**, 136.
— fissa **37**[1], 146.
— kiwuensis Engl. **49**, 250.
— Mildbraedii Engl. **49**, 251.
Alchemilla montana Willd. **40**[2],51.
— orbiculata R. P. **27**[2], 174.
— tripartita R. et P. **27**[2], 174.
— vulgaris L. **35**[2], 51 ; **39**[2], 40 ; **40**[2], 37 ; **41**[2], 103, 160, 197 ; **42**[2], 164 ; **44**, 135 ; **47**, 162 ; **48**, 136.
Alchornea cordifolia Müll. **37**[1], 105.
Alectoria articulata Lk **29**[1], 135.
— bicolor Nyl. **29**[1], 189.
— implexa Nyl. **29**[1], 189 ; **30**[1], 308.
— jubata Ach. **29**[1], 135 ; **33**[3], 156 ; **35**[1], 97 ; **40**[2], 60.
Alectorolophus alpinus Reichb. **37**[1], 138.
Alcurites moluccana Willd **34**[1], 170.
Alfa, Stipa tenacissima (Sahara).
Algues terrestres épiphytes. Obser. sur q.q. formes par É. De Wildeman, **27**[1], 119-126.
Alicularia compressa Nees **26**[2], 32 ; **42**[2], 123 ; **45**, 38.
— geoscyphus De Not. **41**[2], 149 ; **45**, 41.
— scalaris Schrad. **40**[2], 54 ; **41**[2], 149, 182, 183.
— — Corda **41**[2], 170 ; **42**[2], 20, 113, 206 ; **45**, 39.
— — var. major Nees **42**[2], 112.
Alisma graminifolium Ehrh. **26**[2], 18.
— lanceolatum Rchb. **26**[2], 18.
— natans L. **40**[2], 42 ; **44**, 140 ; **46**, 92 ; **47**, 174 ; voir Elisma natans.

Alisma Plantago L. **40**[2], 53 ; **41**[2], 134, 231 ; **44** annexe, 4, 54, 114, pl. 2 ; **45**, 305 ; **48**, 182, 290, voir Plantain d'eau.
— — var. graminifolium Wahl. **26**[2], 18 ; **34**[2], 144.
— — var. lanceolatum Reichb. **26**[2], 18.
— ranunculoides L. **30**[1], 137 ; **35**[2], 36 ; **40**[2], 42 ; **41**[2], 10, 135, 204 ; **44**, 140 ; **46**, 92 ; **47**, 174. voir Echinodorus ranunculoides Engelm.
— — var. repens **47**, 174.
ALLEN, I.-F., *Études sur les Characées américaines* (Notice bibl.) par É. De Wildeman **27**[2], 72-73.
Alliaria officinalis Andrz. **33**[2], 62 ; **44** annexe, 18, 66, 105. voir Sisymbrium Alliaria Scop.
Allium atropurpureum W. K. **33**[2], 64.
— carinatum L. **26**[2], 18 ; **31**[2], 160.
— Cepa, **48**, 184. voir Oignon.
— montanum **37**[1], 131.
— oleraceum L. **41**[2], 205 ; **44** annexe, 10.
— sativum L. **48**, 184, voir Ail.
— Schoenoprasum L. **37**[1], 131, 142.
— sphaerocephalum L. **33**[2], 64 ; **36**[2], 158 ; **39**[1], 126 ; **42**[2], 137, 135 ; **45**, 425.
— triquetrum L. **39**[1], 35.
— ursinum L. **34**[1], 190 ; **34**[2], 144 ; **36**[2], 159 ; **39**[2], 43 ; **40**[2], 53 ; **41**[2], 205 ; **42**[2], 167 ; **45**, 426, 433.
— vineale L. **30**[1], 188 ; **41**[2], 164 ; **44** annexe, 10, 60, 102 ; **46**, 181 ; **47**, 174.
— — var. compactum Lej. et Court. **44**, 141.
Allocation pour l'encouragement de l'étude de la botanique **45**, 340, voir Subvension.
Allocution prononcée à l'ouverture de la séance extraordinaire du 15 *mai* 1910 par É. De Wildeman **47**, 273-276.
Allosurus crispus Bernh. **34**[2], 146.
Alnus cordifolia Ten. **45**, 298.
— glutinosa Gaertn. **40**[2], 34 ; **41**[2], 164, 233 ; **45**, 292.
— incana (L.) DC. **27**[2], 20 ; **31**[1], 73 ; **39**[2], 43 ; **41**[2], 204 ; **45**, 292, 293, 302 ; **47**, 173.
— oregona Nutt. **45**, 293.
Alocasia antiquorum **34**[1], 200-202.

Aloe (Java) **34**[1], 303.
Alopecurus agrestis L. **33**[2], 64; **40**[3], 53; **41**[2], 164; **44** annexe, 6.
— bulbosus L. **26**[2], 20; **27**[2], 9.
— fulvus Sm. **30**[1], 190; **40**[2], 44; **41**[3], 164, 206; **45**, 433.
— geniculatus L. **40**[2], 35; **44** annexe, 6, 56, 102.
— pratensis L. **40**[2], 35; **41**[2], 164; **44** annexe, 6, **56**, 102.
— utriculatus (Pers.) L. **28**[1], 259; **29**[2], 221; **45**, 430, 434; **46**, 91; **48**, 35.
Alpes de la Suisse (Excursion) **33**[2], 74; (Excursions rhodologiques) **28**[1], 143; **30**[1], 98; **32**[1], 44; **34**[1], 51.
Alsia californica Sull. var. flagellifera Ren. et Card. **28**[1], 130.
Alsine arctioides Mert. **37**[1], 132.
— Cherleri **37**[1], 146.
— lanceolata **37**[1], 132.
— pallida Dmrt. **30**[1], 179.
Alsine setacea M.K. **33**[2], 64.
— tenuifolia L. **36**[2], 154; **40**[2], 36; **41**[2], 158; **44** annexe, 14.
— verna alpina **37**[1], 146.
Alsodeia Engleriana De Wild et Th. Dur. **38**[3], 172.
Alsophila (Java) **34**[1], 207, 225, 235, 254, 258, 260, 231, 262, 264.
— aculeata J. Smith **35**[1], 177.
— aspera R. Br. **35**[1], 179.
— blechnoides Hook. **35**[1], 179.
— elongata Hook. **35**[1], 178.
— ferox Presl **35**[1], 177.
— Mildbraedii Brause **49**, 248.
— monosticha Christ **33**[2], 94.
— mucronata Christ **35**[1], 178.
Alsophila palcolata Mart. **35**[1], 179.
— polystichoides Christ **35**[1], 177.
— pruinata Kaulf. ex Mart. **35**[1], 179.
— Schlimii Mettenius **35**[1], 178.
— tristis Blume **34**[1], 221.
Altensteinia Hieronymi Cogn. **43**, 299.
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. **33**[2], 105.
Alternaria Brassicae (Berk.) Sacc. **48**, 240-244.
— brevicolla Preuss **31**[2], 237.
* — tenuis Nees **46**, 293.
Althaea hirsuta L. **34**[3], 134; **41**[2], 102; **48**, 40.
— officinalis L. **44**, 133; **44** annexe, **22**, 70, 106.
Altingia excelsa Noronha **34**[1], 207, 208, 225.
Alysidium caesium Fuck. **26**[1], 235.
Alyssum alpestre L. **37**[1], 134.
— calycinum L. **28**[1], 250; **29**[2], 222; **34**[2], 135; **35**[2], 34; **36**[2], 159; **40**[2], 50; **41**[2], 102, 159; **42**[2], 164; **43**, 384; **44** annexe, 18; **45**, 310, 425.
— incanum L. **26**[1], 10; **27**[2], 16; **34**[2], 135; **35**[2], 34; **36**[2], 164;

39[2], 39 ; **40**[2], 37, 50 ; **41**[2], 159 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 159.

Alyssum maritimum L. **39**[1], 35.
— medium Host. **34**[2], 147.
— saxatile L. **45**, 19 ; **47**, 159.
— tortuosum W. K. **33**[3], 64.

Alyxia (Java) **34**[1], 203.

Amanita aspera (Fries) Sacc. **36**[1], 15 ; **49**, 107.
— — var. fusca Lamb. **36**[1], 15.
— — var. olivacea Lamb. **33**[1], 15.
— bulbosa Schaeff. **36**[1], 12.
— caesarea Scop. **36**[1], 12 ; **44**, 309, 332, pl. B.
— citrina Schaeff. **44**, 286.
— excelsa Fr. **36**[1], 14.
— junquillea Quélet **49**, 101, fig.
— Mappa Fr. **36**[1], 13 ; **44**, 146 ; **48**, 190.
— — var. citrina **49**, 103.
— — var. fulva Lamb. **36**[1], 13.
— — var. straminea Lamb. **36**[1], 13.
— muscaria L. **36**[1], 13 ; **44**, 290, 296.
— — var. formosa Weinm. **36**, 14 ; **44**, 290.
— — form. minor **44**, 318.
— — form. puella Gonn. et Rob. **44**, 318, 335.
— — var. puella Batsch **36**[1], 13.
— — var. puella Kickx **44**, 290.
— — var. sanguinea Roq **36**[1], 13.
— — var. umbrina Pers. **36**[1], 14.
— nivalis **49**, 101.
— ovoidea Bull. **44**, 286.
— — var. leiocephala DC. **44**, 286.
Amanita pantherina DC. **36**[1], 14. **44**, 143, 290, 294, 298, 319, 335 ; **48**, 190.
— phalloides Fr. **36**[1], 12 ; **44**, 146, 321, 336 ; **48**, 189, 190.
— — var. alba Pers. **36**[1], 12.
— — var. citrina **36**[1], 12 ; **44**, 146.
— — var. verna Fr. **36**[1], 13.
— — var. viridis Pers. **36**[1], 13.
— porphyria Fr. **36**[1], 13.
— recutita Fr. **36**[1], 13.
— rubescens Fries **36**[1], 14 ; **44**, 318, 335.
— — var. alutacea **36**[1], 15.
— — var. annulo-sulfurea Lamb. **36**[1], 15.
— — var. incarnata Lamb. **36**[1], 15.
— — var. verrucosa Lamb. **36**[1], 15.
— solitaria (Bull.) Sacc. **36**[1], 14 ; **49**, 104.
— spissa (Fries) Sacc. **36**[1], 15 ; **49**, 106.
— strobiliformis Vittad. **33**[1], 14 ; **49**, 103.
— valida Fr. **36**[1], 15 ; **49**, 106.
— verna **48**, 190.
— virescens **36**[1], 12.

Amanita virgata Pers. **36**[1], 68.
— virosa Fries **46**, 290.
Amanitopsis badia Schaeff. **36**[1], 15.
— fungitis Batsh. **36**[1], 15.
— gemmata Fries **36**[1], 15.
— leiocephala (Sacc.) DC. **36**[1], 15; **43**, 290.
* — nivalis (Grev.) Sacc. **49**, 101.
— plumbaea Schaeff. **36**[1], 15.
— vaginata Bull. **36**[1], 15; **49**, 101.
* — — var. alba Cost. **46**, 290.
— — var. alba Lamb.; var. cinerea Lamb.; var. fulva Lamb.; var. hyalina Schaeff.; var. livida Lamb.; var. major Lamb.; var. pallescens Lamb. **36**[1], 15.
Amarante (Sahara) **37**[1], 229.
Amarantus albus L. **27**[2], 8; **30**[1], 187; **34**[2], 143; **36**[2], 168; **41**[2], 204; **46**, 93.
— graecizans L. voir A. sylvestris.
— paniculatus L. **36**[2], 85.
— retroflexus L. **26**[2], 16; **34**[2], 143; **41**[2], 163; **44**, 140; **46**, 93; **47**, 172.
— spinosus L. **34**[2], 147.
— sylvestris Desf. **34**[2], 143.
— viridis L. **36**[2], 85; **42**[2], 167.
Amaryllis longifolia L. **33**[1], 164 et fig.
Amblyodon dealbatus P. Beauv. var. americanus R. et C. **36**[2], 177.
Amblystegium aduatum **35**[1], 124.
— confervoides Sch. **44**, 163.
— fluviatile B. S. **23**[2], 31; **40**[2], 55.
— Holzingeri Ren. et Card. **35**[1], 124, 125 et pl. I.
— irriguum Sch. **42**[2], 83; **47**, 293.
— Juratskanum Schimp. **41**[2], 156; **47**, 182.
— Kochii (Sch.) B. S. **27**[2], 11; **28**[1], 133.
— porphyrhizon Lindb. **28**[1], 133.
— riparium B. S. **26**[2], 31; **34**[2], 117; **40**[2], 55; **41**[2], 156; **42**[2], 17, 161; **44** annexe, 52.
— — var distichum Boul. **38**[2], 230, 236; **42**[2], 17, 111, 161; **44** annexe, 52.
— — var. **floridanum** Ren. et Card. **28**[1], 131.

Amblystegium riparium var. longifolium Schulz **27**[2], 11; **38**[2], 237; **42**[2], 17; **44**, 163.
— — var. serratum Ren. et Card. **23**[1], 131.
— serpens Sch. **28**[2], 153; **34**[2], 117; **40**[1], 218; **40**[2], 55; **41**[2], 156, 184; **42**[2], 82, 161, 176; **43**, 149; **44** annexe, 52; **47**, 278.
— — var. tenue Schimp. **38**[2], 234.
— subtile Sch. **47**, 283.
— yesoanum Ren. et Card. **41**[1], 115.
Ambrosia artemisiaefolia L. **30**[1], 187; **34**[2], 143; **41**[2], 204; **44**, 140.
— trifida L. **41**[1], 204; **42**[2], 167; **48**, 211.
Amelanchier vulgaris Moench **39**[2], 40.
Amérique centrale [Costa-Rica, récolte de plantes] **27**[2], 173.
Amérique du Nord (Characées) **27**[2], 72; (Mousses) **27**[1], 127; **28**[1], 121; **29**[1], 145; **36**[2], 173; (Rosa) **26**[2], 40; **28**[2], 18; (Sphagnum) **26**[1], 41.
Amherstia nobilis Wall. **34**[1], 186.
Ammi majus L. **41**[2], 198.
Ammophila arenaria Link **30**[2], 224; **32**[1], 24, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 42; **33**[1], pl. III fig. 55; **40**[2], 44; **44**, 240, fig.; **44** annexe, 6, 56, 86, pl. III, X; **45**, 211, 315; **46**, 181; **47**, 179.
Amoebochytrium rhizidioides Zopf. **35**[1], 61.
Amomum Cardamomum Koen. **34**[1], 203.
— Laurentii De Wild. **38**, 136.
— Masuianum De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 138.
— Sceptrum Oliv. **37**[1], 126.
Amorpha fruticosa L. **45**, 300, 302.
Amorphophallus (Java) **34**[1], 171.
Amphiloma callopismum Koerb. **29**[1], 196.
— candicans Koerb. **29**[1], 195; **33**[2], 161.
— cirrochroum Koerb. **30**[1], 315.
— citrinum Müll. **29**[1], 196.
— elegans Koerb. **30**[1], 314; **33**[2], 161.
Amphiloma Hepplanum Müll. **30**[1], 315.
— lobulatum (Sommerf.) Müll. **30**[1], 56.
— murorum Koerb. **29**[1], 196; **33**[2], 161; **35**[1], 104.
— Tonduzianum Müll. **30**[1], 56.
Amphipleura pellucida Kütz. **34**[1], 37.
Amphiprora alata Kütz. **34**[1], 38; **49**, 310.
— lepidoptera Greg. **34**[1], 38.
— — var. pusilla (Greg.) V. H. **34**[1], 38.
— ornata Bailey **34**[1], 38.
— paludosa W. Sm. **34**[1], 38.

Amphiprora paludosa var. duplex (Donk.) V. H. **34**[1], 33.
Amphiroa cryptarthrodia Zan. **39**[1], 29.
— rigida Lamour **39**[1], 29.
Amphisphaeria anceps Sacc. et Briard **26**[1], 175.
— culmicola Sacc. **26**[1], 206.
— Magnusii Sacc. Bomm. et Rouss. **26**[1], 205.
Amphora acutiuscula Kütz. **34**[1], 32.
— angularis Greg. **34**[1], 32.
— — var. hybrida Grun. **34**[1], 32.
— — var. lyrata Greg. **34**[1], 32.
— commutata Grun. **34**[1], 32; **49**, 308.
— lineolata Ehr. **34**[1], 32.
Amphora monilifera Greg. **34**[1], 32.
— Normannii Rabenh. **34**[1], 32; **49**, 308.
— ocellata Donk. **34**[1], 32.
— ostrearia Bréb. **34**[1], 32.
— — var. belgica Grun. **34**[1], 32.
— ovalis Kütz. **34**[1], 32; **49**, 308.
— — var. affinis Kütz. **34**[1], 32.
— — var. gracilis Ehr. **34**[1], 32.
— — var. pediculus Kütz. **34**[1], 32.
— perpusilla Grun. **34**[1], 32.
— salina W. Sm. **34**[1], 32; **49**, 308.
— — var. minor V. Hk. **34**[1], 32.
— veneta Kütz. **34**[1], 32.
*Amphoridium Hochstetteri (Fr.) Arn. **47**, 43.
* — Leightonii Mass. **34**[2], 84; **36**[2], 133.
* — mastoideum Mass. **47**, 42.
— Mougeotti Sch. **26**[2], 30; **40**[2], 56, 61; **42**[2], 125.
Amsinckia angustifolia Lehm. **39**[2], 41; **41**[2], 160.
— lycopsoides Lehm. **28**[2], 152; **34**[2], 139; **41**[2], 13; **46**, 97.
*Amylocarpus encephaloides Curr. **29**[1], 242.
Anabaena Augstumalis Schmidle **49**, 331.
— catenula (Kütz.) Bornet et Flahault **49**, 331.
— flos-aquae (Kütz.) Bréb. **26**[2], 177; **49**, 331.
— oscillarioides Bory **26**[2], 76, 177; **29**[2], 160; **32**[2], 99; **34**[1], 50.
— stagnalis Kickx **26**[2], 177.
— torulosa Lyerh. **46**, 377.
— variabilis Kütz. **26**[2], 176; **29**[2], 160; **34**[1], 50; **49**, 331.
Anabasis articulata Moq. **37**[1], 258, 320, pl. I.
Anacamptis pyramidalis Rich. **31**[2], 160; **44** annexe, 12, 88; **45**, 310, 427; **47**, 49.
Anacardium occidentale L. **37**[1], 113.
Anagallis arvensis L. **33**[2], 64; **40**[2], 39, 51; **44** annexe, 26, 74; **48**, 145.
— — var. coerulea C. et G. **39**[2], 40; **41**[2], 103.
— coerulea Schreb. **26**[2], 12; **28**[1], 253; **33**[2], 64; **34**[2], 138; **39**[2], 40; **40**[2], 51; **41**[2], 13; **44** annexe, 26.

Anagallis phoenicea **41**[2], 160.
— — var. carnea **41**[2], 160.
— — var. coerulea **41**[2], 160.
— tenella L. **27**[2], 18; **30**[2], 226; **40**[2], 39; **44** annexe, 26, 74, 94, 120, pl. 34; **45**, 253.
Analyse bibliographique, voir Bibliographie et aux noms d'auteurs.
Analyse des travaux publiés sur la flore belge ou par des botanistes belges **44**, 390-398.
Ananassa macrodosus **26**[2], 106.
— sativa Lindl. **34**[1], 165, 172, 199, 200.
Anaphrenium abyssinicum Hochst. var. lanceolatum Engl. **37**[1], 113.
Anaptychia ciliaris Koerb. **29**[1], 139, 189; **35**[1], 100; **40**[2], 58; **44** annexe, 46.
— comosa Trev. **30**[1], 54.
— leucomelaena Trev. **32**[1], 125.
— podocarpa Trev. **32**[1], 126.
— speciosa **30**[1], 54.
— — var. angustiloba Müll. **30**[1], 54.
— — var. hypoleuca Nyl. **30**[1], 54.
— — var. isidiifera Müll. **30**[1], 54.
— — var. sorediifera Müll. **30**[1], 54.
Anastatica hierochuntica L. (Main de Fatma) **37**[1], 216, 322.
Anastrophyllum Bessonii Steph. **32**[2], 29, 118.
— calcaratum Steph. **49**, 249.
— grossitextum Steph. **49**, 249.
— piligerum Nees **32**[1], 118.
Anatomie appliquée à la classification, par Fr. Crépin **37**[1], 7-15.
Anatomie comparée du Chlorophytum elatum Ait. et du Tradescantia virginica L. par A. Gravis **37**[2], 92, 95.
Anatomie du genre Rosa. Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification, par Fr. Crépin **37**[1], 151-201.
Anaulus debilis (Grün.) V. H. **34**[1], 45.
Anchusa italica L. **34**[2], 139; **36**[2], 166.
— ochroleuca M. B. **28**[2], 145.
— officinalis L. **26**[2], 12; **30**[2], 229, 230; **41**[2], 13, 104, 160, 199; **44** annexe, 28, 76, 96; **46**, 97.
— sempervirens L. **34**[2], 124; **36**[2], 166.
Ancylistes Closterii Pfitzer **35**[1], 36.

ANDRÉ, E., mort **48**, 212.
*Andreaea alpestris Sch. **42**², 32.
— alticaulis Broth. **49**, 249.
— falcata Sch. **47**, 291.
— Huntii **42**², 125; **47**, 291.
— Mildbraedii Broth. **49**, 249.
*Andreaea petrophila Ehrh. **26**², 29; **43**, 135.
* — — var. robusta **42**², 34.
— Rothii Web. et Mohr. **26**², 73.
— rupestris Roth. var. hamata **47**, 291.
Andromeda poliifolia L. **26**², 163; **28**², 59; **40**², 33; **41**², 136, 138; **42**², 125; **44**, 136; **47**, 144.
Andropogon collinus Pilger **49**, 248.
— distachyus L. **36**², 90.
— setifer Pilger **49**, 248.
Androsace glacialis Steud. **37**¹, 146.
— obtusifolia Willd. **37**¹, 146, 149.
Androsaemum officinale All. **26**², 9; **28**¹, 249; **28**², 144, 146, 147, 154; **34**², 134; **45**, 12; **48**, 125.
Ancilema aequinoctiale (P. Beauv.) Kunth **36**², 87.
— beninense (P. Beauv.) Kunth **36**², 87.
— ovato-oblongum P. Beauv. **36**², 87.
— Schweinfurthii Clarke **37**¹, 128.
— sinicum (Roem. et Schult.) Lindl. **36**², 87; **37**¹, 128.
Ancimia Breuteliana Presl. **35**¹, 248.
— hirsuta (L.) Sw. **35**¹, 248.
— mandioccana Hook. **35**¹, 248.
— oblongifolia (Cav) Sw. **35**¹, 248.
— phyllitidis (L.) Sw. **35**¹, 247.
Anellaria fimiputris (Bull.) Karst. **36**¹, 109; **44**, 290.
— separata L. **36**¹, 109.
Anemone alpina L. **37**¹, 133, 143, 146.
— apennina L. **28**¹, 248; **36**², 163.
— baldensis L. **37**¹, 133, 143.
— Halleri All. **37**¹, 133.
— Hepatica L. **33**², 64; **45**, 427.
— nemorosa L. **40**², 35; **44** annexe, 16; **48**, 116.
— — var. parviflora **41**², 190.
— Pulsatilla L. **26**², 7; **27**², 198; **35**², 31; **37**², 133, 143; **45**, 409, 427, 431; **46**, 96.
— ranunculoides L. **26**², 7; **33**², 64; **34**², 133; **36**, 159; **41**², 12, 190; **44** annexe, 16; **45**, 426.

Anemone ranunculoides var. parviflora **41**[2], 190.
— — var. pedicellis geminis **41**[2], 190.
— Sylvie voir A. nemorosa **48**, 116.
— vernalis L. **37**[1], 133.
Anethum graveolens L. **34**[1], 203; **48**, 143.
Anetium citrifolium (L.) Splitg. **35**[1], 239.
Ancura (Java) **34**[1], 231.
— Cardoti Steph. **41**[1], 118.
— caespitans Steph. **30**[2], 194; **32**[1], 118.
— cervicornis Spruce **31**[1], 175.
— comosa Steph. **30**[2], 194; **32**[1], 118.
— latifrons (Lindb.) Dmrt. **42**[1], 93; **44**, 164.
— latissima Spr. **32**[1], 118.
— longispica Steph. **30**[2], 195; **32**[1], 118.
— multifida Dmrt. **38**[2], 229, 235; **41**[2], 147, 182; **42**[1], 90; **42**[2], 22, 177; **43**, 134, 177; **44**, 164; **47**, 183.
— — var. ambrosioides Nees **42**[1], 91.
— — var. filiformis **42**[1], 91.
— — var. major **42**[1], 91.
— — var. pinnatifida Dmrt. **42**[1], 92.
— nudiflora Steph. **30**[2], 195; **32**[1], 118.
— palmata Dmrt. **42**[1], 93; **42**[2], 22, 28, 36.
— — var. major Nees **42**[1], 93.
— Pinguis (L.) Dmrt. **32**[2], 45; **38**[2], 235; **40**[1], 216; **40**[3], 56; **41**[2], 147, 170; **42**[1], 88; **42**[2], 21, 80, 177; **43**, 134, 194; **47**, 294.
— — var. angustior Hook. **41**[2], 184; **42**[1], 90; **42**[2], 111.
— — var. denticulata Nees **38**[2], 231, 235; **40**[2], 62; **41**[2], 147.
— — var. submersa Nees **47**, 294.
— pinnatifida Dmrt. **42**[1], 92.
— ramosissima Steph. **30**[2], 196; **32**[1], 118.
— saccatiflora Steph. **30**[2], 196; **32**[1], 118.
— sinuata Dmrt. **42**[1], 92; **42**[2], 205.
— tripinnata Steph. **31**[1], 175.
Angelica sylvestris L. **40**[3], 38; **41**[2], 160, 235; **44** annexe, 26, 74, 108; **48**, 143; **49**, 135.
Angiopteris Teysmanniana De Vriese **34**[1], 219, 221.
Angleterre (Rosa) **33**[2], 14.
Angraecum imbricatum Lindl. **38**[2], 63.

Anguria glomerata Eggers. **30**[1], 279.
— Warscewiczii Hook. f. **30**[1], 273.
Angylocalyx ramiflorus Taub. **37**[1], 52.
Aniseia martinicensis Choisy **37**[1], 88.
Anisochilus africanus Bak. **37**[1], 65.
Anisonema entosiphon (Stein) Klebs **49**, 301.
— striatum Klebs **49**, 301.
Année bryologique belge par A. Mansion **42**[2], 24-37.
Anniversaire de la fondation de la Société **26**[2], 117-192; **49**, 14.
Anniversaire de la fondation de l'Université de Genève par Th. D. **46**, 432-433.
Anniversaire der Naturwissenschaftlicher Verein de Brême **28**[2], 91.
Anniversaire der Naturwiss. Verein für Steiermark de Graz **49**, 199, 261.
Annotations à la Florule des environs de Diest par L. Ghysebrechts, **27**[2], 14-22; **39**[2], 37-45; **41**[2], 8-11, 102-105; **42**[2], 163-169.
Anoda hastata Cav. **27**[2], 174.
Anoectangium bicolor Ren. et Card. **41**[1], 9.
— clarum Mitt. **34**[2], 57.
— crispulum Wils. **34**[2], 57.
— Humbloti Ren. et Card. **32**[2], 9.
— laetum Ren. et Card. **38**[1], 7.
— mafatense Ren. et Card. **29**[1], 167.
— raphidostegium C. Müll. **29**[1], 168.
— Stevensii Ren. et Card. **34**[2], 57.
— Thomsoni Mitt. **34**[2], 57.
Anomalie du Plantago major par C. Aigret **47**, 318.
Anomalie chez l'Araucaria excelsa par J. Chalon, **43**, 231, 233.
Anomobryum filiforme Husn. var. americanum Ren. et Card. **36**[2], 177.
— — var. madagassum Ren. et Card. **33**[2], 123.
Anomodon attenuatus B. Sch. **31**[2], 216; **40**[1], **217**; **42**[2], 81, 176.
— longifolius Sch. **40**[1], 217; **40**[2], 57; **42**[2], 81; **44**, 162.
— viticulosus H. et T. **40**[1], 217; **40**[2], 55; **41**[2], 155; **42**[2], 81, 176; **43**, 147.
— — var. mexicanus Ren. et Card. **38**[1], 30.
Anona muricata L. **33**[1], 167, fig.; **34**[1], 164.
— reticulata L. **34**[1], 164.
— senegalensis Pers. **37**[1], 109.
— squarrosa L. **34**[1], 164.

Anseremme (Herborisation) **36**[2], 151.
Antagonisme du Viola odorata et du Rumex acetosa par C. Aigret **46**, 318.
Antarctique (Géogr. bot.) **40**[2], 24.
Antennaria dioica Gärtn. **27**[2], 20; **28**[1], 255; **28**[2], 150; **37**[1], 147; **40**[2], 40, 52; **42**[2], 121, 125, 167; **44**, 139; **45**, 20, 411; **47**, 170.
— Robinsonii Berk. et Moore **35**[1], 158.
Antennularia Robinsonii (Berk. et Moore) De Wild. **35**[1], 158.
Anthelia hirtella Webb. **32**[1], 118.
Anthemis altissima L. **30**[1], 186.
— arvensis L. **40**[2], 34; **41**[2], 162; **44** annexe, 32; **48**, 172.
— austriaca Jacq. **41**[2], 202.
— Cotula L. **27**[2], 19; **30**[1], 186; **40**[2], 40, 52; **44** annexe, 32; **47**, 170; **48**, 172.
— monilicostata Pomel. **37**[1], 242, 258.
— nobilis L. **41**[2], 202.
— tinctoria L. **33**[2], 64; **44** annexe, 32; **46**, 99.
— Triumfetti DC. **30**[1], 186.
Anthistiria ciliata L. **33**[2], 108.
Anthoceros (Java) **34**[1], 231, 233.
— cristosporus Steph. **31**[1], 175.
— Donnelii Aust. **31**[1], 175.
— fuciformis Mont. **32**[1], 118.
— Husnoti Steph. **42**[1], 53.
— laevis L. **38**[2], 228; **41**[2], 147; **42**[1], 53; **42**[2], 22, 36.
— multifidus L. **42**[1], 51.
— myriandrœcius Steph. **49**, 249.
— punctatus L. **38**[2], 228; **41**[2], 147; **42**[1], 51; **42**[1], 22, 76, 207; **47**, 183.
— — var. multifidus Nees **42**[1], 52.
Anthocleista Liebrechtsiana De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 96.
Anthospermum Mildbraedii Krause **49**, 252.
Anthostoma foveolare Sacc. et Berl. **28**[1], 86, pl. IV fig. 9.
— lugubris Nessli **26**[1], 207.
— melanotes Sacc. **29**[1], 251.
— trabeum **28**[2], 74.
— Xylostei (Pers.) Sacc. **29**[1], 251.
Anthostomella constipata (Mont.) Sacc. **31**[1], 228.

Anthostomella dryina Mouton **39**[1], 38.
— limitata Sacc. **29**[1], 272.
— lugubris Sacc. **26**[1], 207.
— phaeosticta (Berk.) Sacc. **29**[1], 272.
— Rhizomorphae (Kuntze) Berl. et Vogl. **31**[2], 227.
— tersa Sacc. **28**[2], 73.
* — zonospora Mouton **28**[2], 73.
Anthoxanthum odoratum L. **40**[2], 35; **41**[2], 164, 232; **44** annexe, 6, 56, 86, 102; **48**, 132.
— villosum Dmrt. **45**, 433.
Anthracothecium confine (Nyl.) Müll. **32**[1], 172.
— corticatum Müll. **30**[1], 96.
— duplicans (Nyl.) Müll. **30**[1], 96; **32**[1], 172.
— interponens Müll. **30**[1], 96; **32**[1], 172.
— opertum Müll. **32**[1], 172.
— pyrenuloides (Mont.) Müll. **32**[1], 172.
— variolosum Müll. **30**[1], 96.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. **48**, 143.
— Scandix Aschers. **30**[2], 229.
— sylvestris Hoffm. **27**[2], 17; **30**[1], 185; **40**[2], 38; **44** annexe, 24, 72, 103; **47**, 162; **48**, 143.
— vulgaris Pers. **27**[2], 17; **39**[2], 40; **41**[2], 9, 160, 198; **42**[2], 97, 165; **44** annexe, 24, 72.
— — var. pygmaea Bag. **30**[1], 183.
Anthurium (Java) **34**[1], 156.
Anthyllis maritima Schweig. **30**[2], 227, 229.
— sericea **37**[1], 280, 282, 329.
— Vulneraria L. **26**[2], 10; **32**[1], 17, 30; **36**[2], 154, 164; **37**[1], 136; **39**[2], 125; **40**[2], 51; **41**[2], 103, 195; **42**[2], 135; **44** annexe, 20, 70, 92; **45**, 310, 425; **48**, 133; **49**, 136, 138.
— — var. pauciflora **42**[2], 128.
Antidesma venosum Tul. **37**[1], 104.
Antigonon leptopus Hook. **34**[1], 157.
Antirrhinum majus L. **41**[2], 161; **44** annexe, 30.
— Orontium L. **40**[2], 51; **41**[2], 161; **44** annexe, 30.
— — var. albiflorum Tin. **42**[2], 165; **47**, 166.
— ramosissimum Coss. et Dur. **37**[1], 309.
Antithamnion cruciatum (Ag.) Näg. **46**, 378.

Antithamnion plumula (Ellis) Thur. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 248.
— — var. crispum Ag. **46**, 248.
Antitrichia curtipendula **29**[2], 225 ; **40**[2], 57.
— californica Sulliv. var. ambigua Ren. et Card. **29**[1], 156.
Antrophyum lanceolatum Kaulf. **35**[1], 239.
— subsessile Kunze **35**[1], 239.
Anvers (Florule) **27**[2], 7 ; **42**[2], 13 ; **46**, 300 ; voir Campine.
Anvillaea radiata Coss. et Dur. **37**[1], 315.
Anzia angustata (Pers.) Müll. var. hypoleucodes Müll. **31**[3], 31.
Apera Spica-venti P. Beauv., **40**[2], 35, 53 ; **41**[2], 164 ; **44** annexe, 6, 56.
Aperçu historique sur les espèces du genre Scleroderma de la flore belge et considérations sur la détermination de ces espèces, par C. Van Bambeke, **43**, 104-114.
Aphanistis Oedogoniorum Sorokin **35**[1], 62.
— pellucida Sorokin **35**[1], 63.
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs **49**, 331.
— incurvum Morren **26**[2], 178 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
* Aphanocapsa Nägelii Richter **49**, 329.
* Aphanochaete repens Berth. **26**[2], 82 ; **29**[2], 154 ; **49**, 326.
Aphanotheee punctata Megen. **29**[2], 159.
* — saxicola Näg. **49**, 329.
— stagnina Rabenh. **29**[2], 159 ; **34**[1], 49.
Aphloia theaeformis Bennett **46**, 439-441 ; **47**, 331.
Apios tuberosa Moench. **31**[1], 216, pl. III.
Apium graveolens L. **44** annexe, 24, 72, 108 ; **48**, 141 : voir Heloscia-dium Koch.
— inundatum (L.) Reichb. **41**[2], 235 ; **44** annexe, 24, 72, 118.
— nodiflorum (L.) Reichb. **41**[2], 235 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **45**, 225.
— repens Reichb. **44** annexe, 24.
Aplozia amplexicaulis Dmrt. **45**, 55.
— autumnalis DC. **45**, 52 ; **47**, 295.
— caespititia (Lind.) Dmrt. **45**, 54.
— cordifolia Dmrt. **45**, 56.
— crenulata Dmrt. **45**, 45.
— hyalina Dmrt. **45**, 44.
— lanceolata Dmrt. **45**, 57.
Aplozia lurida Dmrt. **45**, 51.
— pumila (With.) Dmrt **45**, 49
— riparia (Tayl.) Dmrt. **45**, 54.
— Schraderi Dmrt. **45**, 52.
— sphaerocarpa (Hook.) Dmrt. **45**, 50 ; **47**, 295.
— subapicalis Dmrt. **45**, 53.

Apoglossum ruscifolium (Turn.) J. Ag. **46**, 246.
Aponectria indurata Sacc. **26**[1], 200.
Aponogeton distachyum L. **47**, 174.
Aposphaeria Pomi Schultz et Sacc. **26**[1], 215.
Apparition en Belgique de l'Oidium américain du Groseillier par Ém. Marchal **46**, 337-338.
Appendicula angustifolia Blume **34**[1], 245, 246.
A propos de l'achèvement de la Flora Brasiliensis par A. Cogniaux **43**, 218-224.
A propos de la dissémination du Gui (Viscum album) par J. Houzeau de Lehaie **46**, 441-442.
*A propos de la position systématique de l'*Adoxa Moschatellina L. par H. Lonay **48**, 17.
A propos de quelques Champignons nuisibles ou intéressants par É. Pâque **45**, 354-357.
Aquilegia vulgaris L. **36**[2], 163; **37**[2], 121; **39**[2], 125; **40**[2], 50; **43**, 384; **45**, 18, 426; **48**, 118.
Arabie (Rosa) **28**[2], 47.
Arabis alpina L. **37**[1], 146.
— arenosa Scop. **35**[2], 34; **45**, 414, 426.
— brassicaeformis Wallr. **42**[2], 128, 135.
— hirsuta Scop. **28**[2], 152; **30**[1], 180; **37**[2], 121, 124; **39**[2], 125; **40**[2], 50; **41**[2], 159; **44** annexe, 18 68, 92; **45**, 310; **46**, 182; **47**, 158.
— pauciflora Gke **27**[2], 196; **28**[1], 249; **31**[2], 206; **45**, 413, 426.
Arachis hypogaea L. **34**[1], 204.
Araliaceae (Prim. florae costar.) par Él. Marchal **30**[1], 280-282.
Aralia ferox Miq. **34**[1], 262.
— Ghiesbrechtii Hort. **30**[1], 282.
— Thibautii Hort. **30**[1], 282.
— xalapensis H. B. et K. **30**[1], 282.
Araucaria Bidwillii Hook. **34**[1], 237.
— excelsa R. Br. **33**[1], pl. III, fig. 56; (anomalie), **48**, 231-233; (avec axes plagiotropes) **49**, 196.
Arbre de Jules César à Loo [L'] (Taxus) **47**, 81.
— de Ste Gertrude [L'] **47**, 74.
— Djanesse à Roclenge (Tilia) **47**, 115.
— Djoseph mon Djâque **47**, 115.

Arbre du Gibet à Millen [L'] (Aesculus) **47**, 99.
Arbres des forêts (malades) **34**[3], 23.
Arbres remarquables de la Belgique (*Les*) par J. Chalon **47**, 53-149 ; **49**, 147-192.
Archidium alternifolium Schimp. **38**[2], 232, 236 ; **47**, 291.
— Hallii Aust. var. minus Ren. et Card. **35**[1], 119.
Arch ilejeunea alata Steph. **32**[2], 33.
— mauritiana Steph. **49**, 249.
— sikkimensis Steph. **38**[1], 44.
— xanthocarpa (Lehm. et Lindenb.) Gottsche **31**[1], 179.
Arctium majus Bernh. **44** annexe, 34, 82.
— minus Bernh. **44** annexe, 34, 112. voir Lappa.
Arctostaphylos alpina Spreng. **37**[1], 137.
— Uva-ursi Spreng. **37**[1], 137.
Arcyria cinerea (Bull) Schum. **38**[2], 163 ; **46**, 285.
— — var. pomiformis **46**, 285.
— punicea Pers. **38**[2], 163.
Ardennes belges (Lichens) **35**[1], 95.
Ardennes françaises. Herborisation du 2-4 juillet 1904 **42**[3], 113-138.
Ardisia (Java) **34**[1], 221, 264.
Areca Catechu L. **34**[1], 170, 200.
— madagascariensis Mart. **31**[2], 175.
— Nibung Griff. **34**[1], 309, 314, 315.
Areca oleracea **31**[2], 176.
— rubra **31**[2], 175.
— triandra Roxb. **31**[2], 177.
— — var. Bancana Schaeff. **31**[2], 176.
ARECHAVALETA, J. mort **49**, 198.
Arenaria ciliata L. **37**[1], 146.
— leptoclados Guss. **41**[2], 158.
— peploides (L.) Crantz **44**, 241 fig. ; **44** annexe. **14**, 64, 90 ; **45**, 313.
— serpyllifolia L. **33**[2], 64 ; **40**[3], 33, 50 ; **41**[2], 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90 ; **46**, 182.
— — var. leptoclados **35**[2], 34.
— — var. Lloydi Rouy et Fouc. **30**[1], 179.
— trinervia **40**[2], 33 ; **45**, 24. voir Mochringia trinervia.
Arenga saccharifera Labill. **34**[1], 161, 167, 178, 184 199-229, 310, 316.
Aretia Vitaliana Murr. **37**[1], 137.
Argostemma (Java) **34**[1], 235, 246.
Argyrolobium Mildbraedii Harms **49**, 251.
Arisaema Mildbraedii Engl. **49**, 248.

Arisarum vulgare Targ. **39**[1], 34.
Aristida (Sahara) **37**[1], 322.
— amplissima Trin. et Rupr. **36**[2], 91.
— ciliata Desf. **37**[1], 299.
— floccosa Coss. **37**[1],239,257,284.
Aristida obtusa Delile **37**[1],211,315.
— pungens Desf. **37**[1], 242, 298 ; **37**[2], 237, pl. VI.
— vestita Thunb. **36**[2], 91.
Aristolochia Clematitis L. **32**[1], 29 ; **35**[2], 36 ; **36**[2], 169 ; **39**[2], 43 ; **41**[2], 13 ; **44** annexe, 12, 62, 90 ; **45**, 429, 430 , **46**, 93 ; **47**, 173 ; **48**, 177.
— De wevrei De Wild et Th. Dur. **38**[2], 46.
— grandiflora **29**[2], 92.
— Pistolochia L. **39**[1], 35.
Arlon (Herborisation) **29**[2], 219 ; (Séance extraord. 22 juin 1890, **29**[2], 97.
Armature du Rosa alpina **27**[1], 109-113.
Arménie turque (Rosa) **29**[2], 5.
Armeria alpina Willd. **37**[1], 137.
— elongata Hoffm. **34**[2], 115.
— maritima Willd. **30**[2], 224 ; **32**[1], 18, 36, 37 ; **44** annexe, 25, 74, 100; **45**, 270.
— plantaginea Willd. **37**[1], 137.
Armillaria aurantia Schaeff. **36**[1],18.
— cingulata (Fr) Sacc. **36**[1], 18 ; **44** annexe, 42.
— constricta Fr. **36**[1],18 ; **46**,290.
— flava Lamb. **36**[1], 19.
— laqueata Fr. **36**[1], 19.
— mellea Wahl. **28**[1], 78 ; **36**[1], 18 ; **44**, 146, 290, 314, 334 ; **45**, 355.
— — var. cortinacea Cost. et Desf. **44**, 286.
Armillaria mellea var. fuscescens Rab. **36**[1], 19.
— — var. glabra Lamb. **36**[1], 19.
— — var. minor Barla **44**, 286.
— — var. pistillaris Kickx **36**[1],19.
— — var. plicata Kickx **36**[1], 19.
— mucida Schrad. **36**[1], 19.
— ramentacea (Bull.) Quél **32**[2], 41 ; **36**[1], 18.
— robusta (Alb. et Schw.) Sacc. **36**[1], 18 ; **44**, 318, 335.
— subcava Schum. **36**[1], 19.
Arnica montana L. **26**[2], 16 ; **34**[2], 142 ; **35**[2], 36, 49 ; **36**[2], 168 ; **37**[1], 139 ; **38**[2], 273 ; **40**[2], 41, 52 ; **42**[2], 125 ; **43**, 384 ; **48**, 170 ; **49**, 137.
Arnoseris minima L. **40**[2], 41, 49 ; **44** annexe 34, 82 ; **45**, 311 ; **48**, 251 ; **49**, 137.
Aronicum Clusii Koch **37**[1], 147.
Arrête bœuf (Ononis) **48**, 133.

Arrhenatherum elatius Mert. et Koch **40**[2], 35, 53 ; **41**[2], 164, 207, 232 ; **44**, 240 fig. ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102 ; **45**, 257.
Arrhenia tenella Fr. **36**[1], 61.
Artabotrys (Java) **34**[1], 313.
— Thomsoni Oliv. **37**[1], 109.
Artanema Cabrae De Wild. et Th. Dur. **33**[2], 131.
Artemisia Absinthium L. **23**[2], 151 ; **34**[2], 142 ; **45**, 21 ; **48**, 171.
— annua L. **47**, 170.
— campestris L. **37**[1], 317-327 ; **37**[2], 129.
— camphorata Vill. **42**[2], 127, 135.
— Herba-alba Asso **37**[1], 209, 327.
— vulgaris L. **33**[2], 64 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 162 ; **44** annexe, 34, 80, 100 ; **48**, 172 ; (Java) **34**[1], 267, 268.
Artemisia judaica L. **48**, 172.
— maritima L. **44**, 24 fig. ; **44** annexe, 34, 80, 100 ; **48**, 172.
— Mutellina Vill. **37**[1], 147.
— pontica L. **30**[1], 186.
— spicata Wulf. **37**[1], 147, 148.
Arthocladia villosa (Huds.) Duby **34**[1], 47.
Arthonia accolens Stirt. **30**[1], 85.
— anastomosans Ach. var. dispersa **43**, 383.
— caesio-pruinosa Fée **30**[1], 83.
— complanata Fée **32**[1], 159.
— costaricensis Müll. **30**[1], 84 ; **32**[1], 158.
— erythrogona Müll. **32**[1], 157.
— farinulenta Müll. **32**[1], 158.
— galactites Koerb. **44** ann., 48.
— gregaria Kbr. **33**[2], 171.
— — var. adspersa Müll. **30**[1], 85 ; **32**[1], 157.
— — var. purpurea Müll. **30**[1], 85 ; **32**[1], 157.
— lecideoides Kn. **31**[2], 37.
— lurida Ach. **43**, 383.
Arthonia macrotheca Fée **32**[1], 159.
— Meissneri Müll. **32**[1], 158.
— obscurella **32**[1], 159.
— palmicola Ach. **32**[1], 158
— polymorpha **32**[1], 158.
— populina Massal. **43**, 383.
— pruinosa Ach. **37**[1], 37.
— punctiformis Ach. **43**, 383.
— radiata Pers. **35**[1], 113.
— rubella (Fée) Nyl. **30**[1], 85 ; **32**[1], 153.
— somaliensis Müll. **32**[1], 158.
— spectabilis Fw. **33**[2], 170.
— subtecta Müll. **32**[1], 158.
— Tonduziana Müll. **30**[1], 84.
— Vernicis Müll. **30**[1], 85.
— vulgaris Schaer. **35**[1], 113.
Arthoniopsis accolens Müll. **30**[1], 85.
— leptosperma Müll. **30**[1], 85.
Arthopyrenia analepta Mass. **35**[1], 113.
— borucana Müll. **32**[1], 160.

Atropyrenia Cinchonae (Ach.) Müll. **30**[1], 93 ; **32**[1], 169.
— cinereo-pruinosa (Schaer.) Koerb. **43**, 384.
— epidermidis Mass. **30**[1], 323 ; **40**[2], 62.
— fallax var. punctata Ol. **43**, 384.
— gemellipara Müll. **31**[2], 39.
— planorbis (Ach.) Müll. **32**[1], 170.
Arthopyrenia punctiformis (Ach.) Arn. **32**[1], 161 ; **43**, 384.
— subatomaria Müll. **31**[2], 40.
— subbiformis Müll. **31**[2], 40.
— subimitans Müll. **32**[1], 169.
— subprostante (Nyl.) Müll. **32**[1], 169.
— suffusa Müll. **31**[2], 40.
— transposita Müll. **31**[2], 39.
Arthothelium abnorme (Ach.) Müll. **30**[1], 85 ; **32**[1], 159.
— macrotheca Müll. **32**[1], 159.
— spadiceum Kn. **31**[2], 37.
— spectabile Mass. **33**[2], 170.
— taediosum (Nyl.) Müll. **30**[1], 85.
Arthrocladia villosa (Huds.) Duby **29**[2], 153 ; **46**, 243.
Arthrocnemon macrostachyum **37**[1], 214, 252, 330.
Arthrodesmus convergens Ehrb. **26**[2], 95 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 99 ; **34**[1], 30.
— incus (Bréb.) Hassall **26**[2], 94 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 96, 99.
— octocornis Ehrb. **26**[2], 94 ; **34**[1], 30.
Arthrolobium scorpioides DC. **33**[2], 64.
Arthrospira Jenneri Stizenberger **49**, 330.
Arthrostemma campanulare Triana **27**[2], 175 ; **30**[1], 243.
— fragile Lindl. **30**[1], 244.
Artocarpus incisa L. **34**[1], 30, 164, 200, 201.
— integrifolia L. **34**[1], 164, 191, 192.
Arum italicum Mill. **39**[1], 35.
— maculatum L. **40**[2], 43, 53 ; **41**[2], 164 ; **47**, 176 ; **48**, 186.
Aruncus sylvester Kostel. voir Spiraea Aruncus **33**[1], 244, pl. II. fig. 23.
Arundinaria japonica Sieb. **45**, 297.
Arundo Donax L. **39**[1], 36.
ASA GRAY memb. assoc. mort **27**[2], 26.
Asarum europaeum L. **26**[2], 16 ; **48**, 177.
Asclepias Vincetoxicum L. voir Vincetoxicum **48**, 44.
Ascobolus glaber Pers. var. albidus Él. March. **34**[1], 131.
— Leveillei Boud. **34**[1], 132.
— saccharinus Boud. **26**[1], 190.
Ascochyta capparidis (Cast.) Sacc. **31**[2], 233.

Ascochyta densiuscula Sacc. et Malbr. **29**[1], 286.
— Galeopsidis Lasch **26**[1], 226.
— graminicola Sacc. **26**[1], 220.
— Lycii S. B. et R. **26**[1], 220.
— nebulosa S. et Berl. **23**[1], 98, pl. VI fig. 28.
Ascochyta perforans Sacc. **26**[1] 240, 232.
— phomoides Sacc. **29**[1], 286.
— Pisi Leb. **31**[2], 234.
— salicina S. B. et R. **26**[1], 220.
— Sii Lasch **26**[1], 226.
— teretiuscula S. et R. **29**[1], 286.
Ascocyclus sphaerophorus Sauv. **46**, 243.
Ascomycètes nouveaux ou peu connus III, IV, par V. Mouton **36**[2], 10-21 pl. A ; **39**[1], 37-53.
Ascophanus aurora Boud. **34**[1], 132.
— conformis Sacc. **29**[1], 224.
Ascophyllum nodosum (L.) Lejol. **29**[2], 152 ; **34**[1], 43 ; **41**[2], 41 ; **43**, 244.
— — var. scorpioides Ag. **34**[1], 46.
Ascozonus oligoascos Heimerl **34**[1], 132.
Asie (Rosa) **27**[2], 146.
Asparagus acutifolius L. **39**[1], 35.
— africanus Lam. **36**[2], 86.
— — var. biarticulatus De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 31.
— katangensis De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 32.
— laricinus Burch. var. katangensis De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 33.
— officinalis L. **30**[1], 188 ; **34**[2], 129, 130 ; **44** annexe 10, 60, 88 ; **45**, 238 ; **48**, 184.
— Pauli Gulielmi Solms var. katangensis De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 33.
— plumosus Baker **33**[1], pl. II fig. 19, 20 ; **36**[2], 86.
— verticillatus L. **33**[3], 64.
Aspasia variegata Lindl. **43**, 333.
Asperge **48**, 184 ; (Sahara) **37**[1], 232 ; voir Asparagus.
Aspergillus aureus Berk. **26**[1], 233.
— flavus Lk. **46**, 294.
— niger **26**[1], 269.
— sulphureus Desm. **31**[2], 236.
Asperococcus bullosus Lamour **46**, 243.
— compressus Griff. **29**[2], 153 ; **34**[1], 47.
— Laminariae Ag. **29**[2], 153 ; **34**[1], 47.
Asperugo procumbens L. **30**[1], 184 ; **33**[3], 64 ; **34**[2], 139 ; **35**[2], 35 ; **36**[2], 166 ; **39**[2], 41 ; **41**[2], 13, 104, 161, 199 ; **44**, 137 ; **46**, 97.

Asperula arvensis L. **33**[2], 64; **34**[2], 141; **41**[2], 14; **42**[2], 166; **46**, 98.
— cynanchica L. **23**[1], 255; **29**[2], 221; **30**[2], 226, 229; **35**[2], 36; **41**[2], 14; **42**[2] 134, 135; **44** annexe 30, 78, 96 pl. 43; **45**, 310, 425; **46**, 183; **48**, 168; **49**, 136.
— glauca Bess. **41**[2], 162; **45**, 20; **46**, 98.
— odorata L. **39**[2], 42; **40**[2], 40, 52; **41**[2], 2[illegible]; **45**, 23, 433; **48**, 168, voir Maitrank.
— officinalis L. **30**[2], 230.

Asphodelus aurantiacus **34**[1], 190.
— pendulinus Coss. **37**[1], 242.
Asphodelus ramosus L. **39**[1], 35.
— tenuifolius Cav. **34**[2], 148.

Aspicilia calcarea Koerb. **29**[1], 198; **33**[2], 164.
— — var. concreta Schaer. **39**[2], 124.
— — var. contorta Koerb. **39**[2], 124; **33**[2], 164.
— coracina Hepp. **40**[3], 59.
— gibbosa Kbr. **30**[1], 318; **33**[2], 164; **35**[1], 108; **36**[2], 128; **40**[2], 59.
— — var. squamata Flw. **40**[2], 59.
— — var. sylvatica Zwackh. **33**[2], 165; **35**[1], 108.
* — lacustris Th. Fr. **36**[2], 128; **40**[2], 59.
— lusca Nyl. **35**[1], 108; **43**, 333.
— Prevostii Anzi **34**[2], 80.
Aspilia costaricensis Klatt **31**[1], 201; **35**[1], 236.
* — Dewevrei O. Hoffm. **39**[2], 82.
— Kotschyi (Schultz-Bip.) Benth. et Hook. **36**[2], 80.
— Mildbraedii Muschler **49**, 252.
Aspidium aculeatum Sw. **28**[2], 148; **33**[3], 64; **34**[1], 260; **35**[1], 209; **36**[2], 159; **45**, 433.
— acutum Schk. **35**[1], 215.
— amplum (H.B et K.) **35**[1], 214.
— apiifolium Schk. **35**[1], 206.
— chaerophylloides Moritz **35**[1], 214.
— cicutarium Sw. **35**[1], 206.
— — var. apiifolium Hook. **35**[1], 206.
— concinnum Mett. **35**[1], 212.
— consanguineum Kl. **35**[1], 211, 212.
— conterminum Willd. **35**[1], 211.
Aspidium conterminum var. pilosulum Kl. et Karst. **35**[1], 212.
— decurrens Presl **35**[1], 207.
— denticulatum Sw. **35**[1], 214.
— Dryopteris voir Polypodium.
— effusum Gris. **35**[1], 214.
— eurylobum Christ. **35**[1], 203, 207.
— Filix-mas Sw. **44** annexe, 4; **45**, 274. (Costa-Rica) **35**[1], 214; voir Polystichum.

Aspidium Filix-mas var. parallelogrammum Hook. **35**[1], 214.
— Gardneri Baker **35**[1], 207.
— guadalupense Fée **35**[1], 210.
— Harrisonii Baker **35**[1], 209.
— hastulatum Tenore **35**[1], 209.
— juglandifolium Kunze **35**[1], 209.
— lobatum Sw. **39**[3], 45 ; **41**[3], 207 ; **42**[2], 169.
— macrophyllum Sw. **35**[1], 208.
— — var. Pittieri Christ **35**[1], 208.
— macrourum Kaulf. **35**[1], 210.
— molle Sw. **35**[1], 209.
— molliculum Mett. **35**[1], 212.
— montanum Asch. voir Polystichum.
— nobile Schlecht. **35**[1], 209.
— oligocarpum Kunth **35**[1], 212.
— parallelogrammum Kunze **35**[1], 214.
— patens Desv. **35**[1], 210.
Asplenium abscissum Willd. **35**[1], 197.
— Adiantum-nigrum L. **33**[2], 64 ; **36**[2], 160 ; **37**[2], 126, 130 ; **39**[2], 45 ; **41**[2], 165 ; **42**[3], 169.
— auriculatum Sw. **35**[1], 197.
— — var. aequilaterale Christ **35**[1], 197.
— auritum Sw. **35**[1], 198.
— bissectum Sw. **35**[1], 197.
— bugoiense Hieron. **49**, 248.
— bulbiferum Forst. **35**[1], 199.
— — var. Solmsii Christ **35**[1], 199.
— Buttnerii Hieron. **49**, 248.
— ceratolepis Christ **35**[1], 203.
Aspidium patens var. macrourum Kaulf. **35**[1], 210.
— patulum Baker **35**[1], 214.
— — var. chaerophylloides Bak. **35**[1], 214.
— pendulum Raddi **35**[1], 215.
— Phegopteris voir Polypodium.
— pilosulum Klotz **35**[1], 211, 212.
— prominulum Christ **35**[1], 212.
— pteropus Kunze **35**[1], 207.
— resinofoetidum Hook. **35**[1], 213.
— semicordatum Sw. **35**[1], 209.
— setigerum Bl. **35**[1], 217.
— spinulosum Sw. **35**[1], 214 ; **41**[3], 281 ; **44** annexe, 4; voir Polystichum.
— strigosum Christ **35**[1], 210.
— syrmaticum Willd. **35**[1], 213.
— Thelypteris Sw. **44** annexe, 4; **45**, 311 ; voir Polystichum.
— trifoliatum Sw. **35**[1], 206, 218.
— vastum Blume **35**[1], 207.
Asplenium cicutarium Sw. **35**[1], 198.
— crassidens Fée **27**[2], 175.
— crenulatum Baker **35**[1], 201.
— cultrifolium L. **35**[1], 196.
— decussatum Sw. **34**[1], 221 ; **35**[1], 205.
— Donnell-Smithii Christ **35**[1], 196.
— erectum Bory **27**[2], 175 ; **35**[1], 195.
— Filix-femina Bernh. **40**[2], 35 ; **41**[3], 137 ; **42**[2], 118 ; voir Athyrium.
— — var. complicatum Hart. **42**[2], 118.

Asplenium Filix-femina var. fasciata **44**, 144.
— flavescens Mett. **35**[1], 200.
— formosum Willd. **35**[1], 195.
— fuliginosum Sodiro **35**[1], 205.
— furcatum Thunb. **35**[1], 198.
— germanicum Weiss. **26**[2], 21; **34**[2], 146.
— grandifolium Sw. **35**[1], 199.
— Harrisonii Bak. **35**[1], 200.
— hastatum Klotzsch **35**[1], 197.
— hians Kunze **35**[1], 201.
— inaequilaterum Mett. **35**[1], 200.
— induratum Christ **35**[1], 201.
— juglandifolium Hook. **35**[1], 200.
— Lechleri Mett. **35**[1], 202.
— Lindbergii Mett. **35**[1], 200.
— lunulatum Sw. **35**[1], 195; **36**[2], 93.
— — var. Donnell-Smithii Chr. **35**[1], 196.
— macrodictyon Prak. **35**[1], 205.
— macrotis Baker **35**[1], 200.
— marginatum L. **35**[1], 202.
— megalura Hieron. **49**, 248.
— Mertensianum Kunze **27**[2], 175.
— Mildbraedii Hieron. **49**, 248.
— monanthemum Sm. **35**[1], 195.
— nidus L. **34**[1], 154, 209, 224, 225, 235, 243, 260, 271, 310, 312.
— obtusifolium L. **35**[1], 196.
— ochraceum Sodiro **35**[1], 205.
— oligophyllum Kaulf. **35**[1], 200.
— plantagineum L. **35**[1], 199.
— polyphyllum Bertol. **35**[1], 196.
— praemorsum Swartz **35**[1], 198.
— Preussii Hieron. **49**, 248.
— pteropus Kaulf. **35**[1], 196.
Asplenium pulchellum Raddi **35**[1], 196.
— pumilum Sw. **35**[1], 194.
— rachirhizon Raddi **35**[1], 198.
— radicans Schkuhr **35**[1], 202.
— — var. costaricense Christ **35**[1], 202.
— rhizophorum L. **35**[1], 198.
— — var. rachirhizon Raddi **35**[1], 198.
— — var. rutaceum Mett. **35**[1], 198.
— — var. tripinnatum Hook. **35**[1], 198.
— rhoifolium Mett. **35**[1], 200.
— rukararense Hieron. **49**, 248.
— rutaceum Mett. **27**[2], 175; **35**[1], 198.
— Ruta-muraria L. **40**[2], 45; **41**[2], 165; **42**[2], 117; **44**, 144; **44** annexe, 4; **47**, 181.
— septentrionale Hoffm. **26**[2], 21; **28**[2], 148; **34**[2], 146; **36**[2], 160; **37**[2], 129; **42**[2], 125; **45**, 429.
— Serra Langsd. et Fisch. **35**[1], 197.
— serratum L. **35**[1], 194; **36**[2], 93.
— Shepherdii Spreng. **35**[1], 200.
* — — var. flagelliferum J. É. Bomm. **35**[1], 200.
— Skinneri Baker **35**[1], 199.
— Solmsii Baker **35**[1], 199.
— squamosum L. **35**[1], 199.
— striatum L. **35**[1], 200.
— — Mett. **35**[1], 201.
— theciferum Mett. **35**[1], 181.
— Trichomanes L. **27**[2], 22; **33**[2],

64; **39**[2], 45; **41**[2], 11, 105, 165; **42**[3], 117, 169; **44**, 144; **47**, 181; (Costa Rica) **35**[1], 195.
Asplenium Trichomanes var. **viridissimum** Chr. **35**[1], 195.
— viride Huds. **48**, 39, 258.
— viridissimum J. É. Bomm. **35**[1], 195.
Assemblées générales (voir Séances Réunions).
— 1 mai 1887 **26**[2], 60.
— 4 décembre 1887 **26**[2], 107.
— 6 mai 1888 **27**[2], 113.
— 2 décembre 1888 **27**[2], 186.
— 5 mai 1889 **28**[2], 71.
— 1 décembre 1889 **28**[2], 135;
— 4 mai 1890 **29**[2], 94.
— 7 décembre 1890 **29**[2], 163.
— 3 mai 1891 **30**[2], 131.
— 6 décembre 1891 **30**[2], 217.
— 1 mai 1892 **31**[2], 65.
— 4 décembre 1892 **31**[2], 189.
— 7 mai 1893 **32**[2], 69.
— 3 décembre 1893 **32**[2], 109.
— 6 mai 1894 **33**[2], 56.
— 2 décembre 1894 **33**[2], 141.
— 5 mai 1895 **34**[2], 55.
— 1 décembre 1895 **34**[2], 99.
— 3 mai 1896 **35**[2], 27.
— 6 décembre 1896 **35**[2], 47.
— 2 mai 1897 **36**[2], 37.
— 5 décembre 1897 **36**[2], 137.
— 1 mai 1898 **37**[2], 37.
— 4 décembre 1898 **37**[2], 117.
— 7 mai 1899 **38**[2], 169.
— 3 décembre 1899 **38**[2], 239.
Assemblées générales.
— 6 mai 1900 **39**[2], 51.
— 2 décembre 1900 **39**[3], 113.
— 5 mai 1901 **40**[2], 23.
— 3 décembre 1901 **40**[2], 75.
— 4 mai 1902 **41**[2], 15.
— 7 décembre 1902 **41**[2], 37.
— 2 mai 1903 **41**[3], 118.
— 6 décembre 1903 **41**[2], 177.
— 1 mai 1904 **42**[2], 54.
— 4 décembre 1904 **42**[2], 87.
— 14 mai 1905 **42**[2], 171.
— 3 décembre 1905 **42**[2], 211.
— 6 mai 1906 **43**, 215.
— 2 décembre 1906 **43**, 361.
— 5 mai 1907 **44**, 147.
— 1 décembre 1907 **44**, 275.
— 3 mai 1908 **45**, 324.
— 7 décembre 1908 **45**, 359.
— 9 mai 1909 **46**, 221.
— 5 décembre 1909 **46**, 370.
— 1 mai 1910 **47**, 251.
— 4 décembre 1910 **47**, 336.
— 7 mai 1911 **48**, 71.
— 3 décembre 1911 **48**, 215.
— 5 mai 1912 **49**, 121.
— 1 décembre 1912 **49**, 261.
Astelia Banksii **26**[2], 105.
Aster **32**[1], 18, 33, 36, 37.
— alpinus L. **37**[1], 139, 147.
— brumalis Nees **41**[2], 203.
— Linosyris Bernh. voir Linosyris vulgaris.
— macrophyllus L. **44**, 139.

Aster Novi-Belgii L. **47**, 171.
— paucifloras (Nutt.) H. B. et K. **31**[1], 196; **35**[1], 283.
— spinosus Benth. **31**[1], 196; **35**[1], 283.
— Tripolium L. **30**[2], 224, 230; **32**[1], 18, 37; **44**, 241 et fig.; **44** ann., 32, 80, 100, 110, pl. 57, 58; **45**, 263, 264, 270, 280.
— — var. luteus **41**[2], 203.
Asteracantha Lindaviana De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 100.
Asterella hemisphaerica P. Beauv. **42**[1], 70.
Asterina dubiosa Bomm. et Rouss. **35**[1], 157.
— Hederae Desm. **31**[2], 238.
— Pittieri Bomm. et Rouss. **35**[1], 156-157.
— sphaerotheca Karst. et Roumeg. **35**[1], 157.
Asterionella formosa Hass. **34**[1], 41.
— — var. gracillima (Hantsch) Grun. **34**[1], 41; **49**, 312.
— — var. inflata V. H. **34**[1], 41.
— rumpens Kütz. **34**[1], 41.
Asteriscus graveolens Less. **37**[1], 283.
— pygmaeus Coss. (Rose de Jéricho) **37**[1], 215, 322.
Asterocystis radicis De Wild. **35**[1], 17.
Asteroma gallicola Grogn. **31**[2], 238.
— Hederae Quest. **31**[2], 238.
— Orobi Fckl. **26**[1], 215.
Asterosporium Hoffmanni Kunze **44**, 292.
— leptosporum Müll. **30**[1], 71.
— Pittieri Müll. **30**[1], 71; **32**[1], 132.
— umbilicatum Müll. **32**[1], 133.
Astragalus bacticus L. **36**[1], 178, fig.
— depressus L. **37**[1], 144, 146.
— glycyphyllos L. **26**[1], 10; **23**[1], 251; **28**[2], 149, 150; **34**[2], 136; **36**[3], 156; **41**[2], 13; **42**[2], 135; **44** annexe, 20; **45**, 426.
— Gombo Coss. **37**[1], 242.
— Onobrychis L. **33**[2], 64.
— saharae Pomel **37**[1] 242.
— Sprunerі Boiss. **33**[2], 64.
— vesicarius L. **33**[2], 64.
Astrantia minor L. **37**[1], 136.
Astrochlaena Mildbraedii Pilger **49**, 251.
— solanacea Hallier **37**[1], 92.

Astronia (Java) **34**[1], 217.
Astrothelium **robustum** Müll. **32**[1], 164.
— subaequanti Müll. **32**[1], 165.
Asystasia coromandelina Nees **36**[2], 83.
— gangetica (L.) T. Anders. **33**[2], 104.
Athamanta cretensis L. **37**[1], 136.
Athyrium Filix-femina Roth **41**[2], 231 ; **44** annexe, 1 ; **45**, 274.
voir Asplenium Filix-femina.
— Skinneri Th. Moore **35**[1], 199.
Atractophora hypnoides Crn. **46**, 245.
Atractylis flava Coss. var. glabrescens **37**[1], 223.
— citrina Coss. **37**[1], 223.
Atragene alpina L. **37**[1], 133.
Atrichum angustatum Schimp. **29**[1], 155 ; **41**[2], 154.
— flavisetum Mitt. **34**[2], 63.
— **hirtellum** Ren. et Card. **31**[1], 168.
— obtusulum C. Müll. **34**[2], 64.
— **pallidum** Ren. et Card. **34**[2], 63.
— tenellum Schimp. **26**[2], 31 ; **27**[2], 10 ; **41**[2], 154.
— undulatiforme Ren. et Card. **31**[1], 168.
— undulatum P. Beauv. **40**[1], 217 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 154, 168 ; **42**[2], 82, 111, 162, 176 ; **43**, 145.
— — var. abbreviatum Rabenh. **42**[2], 16.
— — var. **alte-cristatum** Ren. et Card. **29**[1], 155.
— — var minor Hedw. **41**[2], 154, 185 ; **42**[2], 16.
Atriplex Halimus L. **37**[1], 217-330.
— hastata L. **40**[2], 41 ; **41**[2], 163 ; **44** annexe, 14, 62, 104.
— — var. à feuilles charnues **48**, 264.
— — var. macrocarpa **46**, 298.
— hortensis L. **48**, 174.
— laciniata L **44** annexe, 14, 62, 90, 104 ; **45**, 313.
— littoralis L. **44** annexe. 14, 62, 90, 104 ; **45**, 313.
— — var. serrata **30**[2], 234.
— nitens Schrk. **34**[2], 147.
— patula L. **40**[2], 41 ; **41**[2], 163 ; **44** annexe, 14, 62, 104.
— pedunculata L. **44** annexe, 14.
Atriplex portulacoides L. **44**, 241 et fig. ; **44** annexe, 14, 62, 100, 58.
Atropa Belladona L. **34**[2], 140 ; **35**[2], 35 ; **36**[2], 166 ; **40**[2], 51 ; **41**[2], 13 **45**, 22, 427 ; **48**, 44, 156.

Atropis Borreri Richt. **44** annexe, 6 ; voir Glyceria.
— distans Griseb. **44** annexe, 6, 58, 98.
— maritima Griseb. **44**, 240 et fig.; **44** annexe, 6, 58, 98, 58 ; **45**, 264, 269 ; voir Glyceria.
— procumbens Richt. **44** annexe, 8 ; voir Glyceria.
Aubépine **48**, 135 ; voir Crataegus.
Auerswaldia densa Bomm. et Rouss. **35**[1], 162.
Aulacocalyx jasminiflora Hook. f. var. latifolia De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 196.
Aulacomnium androgynum Schw. **40**[2], 54 ; **41**[2], 139, 154, 167 ; **43**, 141.
— palustre L. **41**[2], 154, 168, 185 ; **42**[2], 16, 111, 112 ; **43**, 144 ; **49**, 135.
* — — var. viride Vanden Broeck **42**[2], 16.
Aulaxina opegraphina Fée **30**[1], 87 ; **32**[1], 162.
Auliscus sculptus (W. Sm.) Ralfs **34**[1], 46.
Aulographum filicinum Lib. **28**[2], 80.
Aunée **48**, 169 ; voir Helenium.
Auricula flammea (Sterb.) Malchi **36**[1], 120.
— judae Sterb. **36**[1], 171.
— leporis alba Sterb. **36**[1], 44.
— — lutea Sterb. **36**[1], 59.
Auricularia corticalis Bull. **36**[1], 156.
— mesenterica (Dicks.) Fries **35**[1], 154 ; **36**[1], 171.
— papyrina Bull. **36**[1], 136.
— tabacina Sowerby **35**[1], 154.
— tremelloides Bull. **36**[1], 171.
Auris sambuci Sterb. **36**[1], 171.
AUTRAN, M. E. analys. bibliographie bot. **29**[2], 45.
Avena fatua L. **26**[2], 20 ; **28**[1], 259 ; **30**[1], 190 ; **30**[2], 230 ; **41**[2], 207 ; **46**, 91.
— pratensis L. **34**[2], 113, 118 ; **36**[2], 170.
— pubescens (L.) Huds. **30**[1], 190 ; **41**[2], 164, 207 ; **44** annexe, 6 ; **45**, 310, 425.
— sativa L. **46**, 296.
— strigosa (L.) Schrb. **41**[2], 137, 207 ; **48**, 43.
Avicennia africana P. Beauv. **37**[1], 125.
— officinalis L. **34**[1], 284, 287, 294, 297, 298, 304, 306.
Axinaea costaricensis Cogn. **30**[1], 247.

Axinaea grandifolia Triana **30**[1], 247.
Azalea procumbens L. **37**[1], 137, 146.
Azima sarmentosa Benth. et Hook. **34**[1], 301.
Azolla (Java) **34**[1], 184.

B

BABINGTON, memb. assoc. mort **34**[2], 79.
Baccharis nervosa DC. **31**[1], 197 ; **35**[1], 284.
— trinervis Pers. **31**[1], 193 ; **35**[1], 284.
* Bacidia albescens Zw. **34**[2], 82.
* — antricola Hult. **47**, 40.
— asserculorum Th. Fr. **30**[1], 320.
* — citrinella H. Oliv. **31**[2], 93.
* — Friesiana (Hepp) Ker. **47**, 40.
— griseo-alba Lindau **49**, 248.
* — herbarum Arn. **33**[2], 167 ; **40**[2], 62 ; **44** annexe, 48.
— incompta [Borr.] Anzi **43**, 383.
Bacidia incompta var. prasina Lahm. **43**, 383.
— luteola Schrad. **43**, 383.
* — muscorum Arn. **33**[2], 166 ; **35**[1], 109 ; **40**[2], 59, 61 ; **44** annexe, 48.
— pezizoidea Stizenb. **33**[2], 166 ; **35**[1], 110.
— umbrina Br. **30**[1], 320.
Bacillaria paradoxa Gmel. **49**, 315.
Bacillus amylobacter Van Tiegh. **36**[2], 194.
— anthracis K. et Cohn **29**[1], 86.
— caulivorus **36**[2], 258.
— solanacearum d'Erwin F. Smith **36**[2], 196.
— virens **27**[2], 84.
Bacomyces aeruginosus Nyl. **33**[2], 162.
— cupreus Müll. **31**[2], 25.
— ericetorum DC. **29**[1], 199.
— eruginosus DC. **30**[1], 320.
— imbricatus Hook. **32**[1], 125.
— lemadophila Nyl. **29**[1], 141 ; **30**[1], 320.
— Papillaria Ach. **33**[2], 158.
— placophyllus Whlbg. **29**[1], 143, 199 ; **35**[1], 110 ; **40**[2], 59.
Baeomyces roseus Pers. **29**[1], 142, 199 ; **33**[2], 167 ; **40**[2], 57.
— — var. sessilis **29**[1], 199.
— rufus DC. **29**[1], 143, 199 ; **30**[1], 320 ; **33**[2], 168 ; **40**[2], 57.
— — var. sessilis Nyl. **29**[1], 200.
— rupestris Ach. **29**[1], 199.
— verticillatus Whlbg. **29**[1], 137 ; **33**[2], 157.
Bacterium Bolleyi **36**[2], 190.
— Dianthi **36**[2], 244.
Bacterium Termo Ehrb. **27**[2], 92-93.
— viride V. Tiegh. **27**[2], 84.

BAGUET, Ch. memb. effect. mort **46**, 371.
— *Flore de Louvain* (Intra muros) **41**[2], 157-165.
— *Note sur quelques localités nouvelles de plantes rares ou assez rares de la flore belge* (*Louvain et littoral*) **30**[1], 177-191.
— *Note sur quelques plantes rares ou assez rares de la flore belge et sur quelques espèces introduites* **41**[2], 189-207.
— *Note sur une fleur monstrueuse de Fuchsia coccinea* **29**[1], 315.
— *Nécrologie sur Baguet* par É. Pâque **46**, 429-431.
Baikaea anomala Micheli **36**[2], 72.
— insignis Benth. **37**[1], 54.
— minor Oliv. **37**[1], 53.
BAILEY, F. M. memb. assoc. **35**[2], 48 ; **36**[2], 99.
BAILLON, memb. assoc. **29**[2], 94 ; mort **34**[2], 79.
Balanophora (Java) **34**[1], 264.
— elongata Blume **48**, 296.
Balansia claviceps Speg. **35**[1], 160.
Baldingera arundinacea Dmrt. **40**[2], 35 ; **41**[2], 137.
— colorata Gaertn. **41**[2], 164.
BALFOUR, J.-B. memb. assoc. **34**[2], 109.
Ballota foetida Lam. **40**[2], 52.
— nigra L. **41**[2], 161 ; **44** annexe, 28, 76, 110 ; **48**, 164.
— — var. alba **47**, 167.
— — var. glabra **47**, 315.
BALTER, V. memb. effect. **44**, 279 ; **45**, 323.
Bambusa (Java) **34**[1], 167.
Bambusina Brebissonii Kütz. **26**[2], 91 ; **29**[2], 157.
BAMPS, C. memb. effect. mort, **44**, 147.
Bandeiraea simplicifolia Benth. **36**[2], 71.
Bangia atropurpurea Ag. **29**[2], 150 ; **34**[1], 48.
— elegans Chauv. **46**, 244.
— fusco-purpurea (Dillw.) Lyngb. **46**, 379.
Banquet ; manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin **31**[1], 48.
Banquet ; fêtes du 25e annivers. de la Société 1862-1887 **26**[2], 189.
Banyuls (Pyrénées) Herborisation par J. Chalon **39**[1], 22-36.
Baphia angolensis Welw. **37**[1], 52.
— Mildbraedii Harms **49**, 251.
— multiflora Harms **49**, 251.
— pubescens Hook. **36**[2], 70 ; **37**[1], 52.

Baphia racemosa Hochst. **37**[1], 52.
— spathacea Hook. f. **37**[1], 52.
Barba caprina minor et major Sterb. **33**[1], 162.
Barbarea intermedia Bor. **30**[1], 180 ; **31**[2], 209 ; **40**[2], 36, 50 ; **41**[2], 193 ; **44** annexe, 18.
— vulgaris R. Br. **27**[2], 16 ; **34**[2], 135 ; **40**[2], 50 ; **41**[2], 159 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 158.
— — var. arcuata (Rchb.) Crépin **28**[2], 149.
BARBEY, W. memb. effect. **27**[2], 186, 206.
BARBOSA RODRIGUES, memb. effect. **41**[2], 42.
— Sertum palmarum brasiliensium (analys bibliogr. par T. D.) **41**[2], 257-261.
Barbula Brebissonii Brid. **42**[2], 201.
— commutata Jur. **33**[2], 115 ; **42**[2], 176.
— convoluta Hedw. **28**[2], 153 ; **40**[2], 54 ; **41**[2], 152, 183 ; **42**[2], 15, 82, 162 ; **43**, 138 ; **44** annexe, 50.
— — var. commutata Husnot **42**[2], 73.
— corticicola Ren. et Card. **35**[1], 309.
— costaricensis Ren. et Card. **31**[1], 154.
— cylindrica Schw. **26**[2], 30 ; **40**[2], 61 ; **42**[2], 73, 82.
— fallax Hedw. **28**[2], 146, 153 ; **40**[2], 51 ; **41**[2], 152, 183 ; **42**[2], 15, 81, 162 ; **43**, 138 ; **44** annexe, 50.
— — var. brevicaulis Schw. **42**[2], 73.
— — var. brevifolia Br. **38**[2], 236 ; **40**[1], 217 ; **42**[2], 73 ; **44**, 161.
— inclinata Schw. **28**[2], 148 ; **31**[2], 215 ; **42**[2], 31, 73, 81, 162, 177 ; **45**, 310 ; **49**, 137.
— indigens Ren. et Card. **36**[2], 176, pl. XI.
— laevipila Brid. **42**[2], 15.
— maschalogena Ren. et Card. **41**[1], 53.
— mucronulata Ren. et Card. **33**[2], 114.
— muralis Zimm. **41**[2], 152, 183 ; **42**[2], 82, 112 ; **43**, 139 ; **47**, 283.
— — var. incana Brid. **38**[2], 230 ; **40**[2], 56 ; **42**[2], 15.
— — var. obcordata Schultz **38**[2], 233.
— — var. rupestris Schultz **38**[2], 233 ; **40**[1], 217.
— papillosa C. Müll. **42**[2], 15.
— revoluta Schw. **26**[2], 30 ; **33**[2], 237 ; **40**[1], 217.
— ruralis Hedw. **27**[2], 10 ; **32**[1], 15 ; **42**[2], 15 ; **43**, 139.

LOGICAL LABOR

Barbula ruralis var. ruraliformis Besch. **27**[2], 10.
— spadicea Mitt. **47**, 292.
— sparsifolia Ren. et Card. **33**[3], 115.
— squarrosa Brid. **42**[2], 201,
— subulata Brid. **42**[2], 15.
— — var. integrifolia Boul. **42**[2], 15.
— tortuosa Web. et Mohr, **26**[2], 30; **28**[2], 149; **31**[2], 215; **42**[2], 73, 81, 176; **43**, 138.
— — var. fragilifolia Jur. **31**[2], 215; **42**[2], 73.
— — var. viridis Delog. **42**[2], 201.
— unguiculata (Brid.) Hedw. **38**[2], 230; **40**[2], 54; **41**[2], 152, 167, 183; **42**[2], 82, 162; **43**, 138, 179, 185; **44** annexe 50.
— — var. brevifolia Schimp. **38**[2], 237.
— — var. cuspidata Hedw. **40**[1], 217.
— — var. obtusifolia Schimp. **38**[2], 233.
— vinealis Brid. **42**[2], 15, 36, 177.
BARGER, G. *Recherches sur les dérivés flavoniques* **41**[3], 17-19.
Barkhausia foetida DC. **26**[2], 16; **27**[3], 200; **28**[2], 87, 148; **36**[3], 157; **41**[2], 14, 105; **42**[2], 128.
— — var. diffusa Lej. **26**[2], 16.
— prostrata Dmrt. **26**[2], 16.
— setosa DC. **26**[2], 16; **44**, 140.
— taraxacifolia DC. **27**[2], 202; **28**[1], 256; **40**[2], 52; **45**, 429.
Barleria (Java) **34**[1], 158.
— Briartii De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 212.
— longistyla Lindau **49**, 251.
Barringtonia speciosa L. f. **34**[1], 298.
Bartonia aurea Lindl. **41**[2], 197.
Bartramia Boulayi Ren. et Card. **29**[1], 177.
— ithyphylla Brid. **26**[2], 31; **38**[2], 231; **42**[2], 74; **44**, 162.
— Oederi Schwaeg. **43**, 144.
— pomiformis Hedw. **28**[2], 149; **40**[2], 55; **41**[2], 154, 168, 184; **42**[2], 82 112, 176; **43**, 144.
— radicalis P. Beauv. **32**[1], 107.
— — var. plumulosa Ren. et Card. **29**[1], 177.
Bartsia alpina L. **37**[1], 147.
BARZIN, J.-J. memb. effect. **28**[2], 89, 111; mort **31**[2], 157.
BARZIN, Melle J. memb. effect. **46**, 375; **47**, 154.

BARZIN, Melle M. memb. effect. **34**[2], 149.
Bas-Congo sa flore et son agriculture par Ém. Laurent **33**[2], 38-56.
Bas-Escaut (Herborisation) **46**, 373 ; **47**, 154.
Basse-Sambre ; Une station artificielle de plantes halophiles dans la Basse-Sambre, par A. Verhulst **48**, 259-273.
BATALINE, memb. assoc. **31**[2], 199 ; **32**[2], 5 ; mort, **36**[2], 7.
Batatas acetosifolia Choisy **35**[1], 274.
— Batatas Choisy **35**[1], 272.
— incana Benth. **35**[1], 274.
— littoralis Choisy **35**[1], 274.
Bathelium epiphyllum Müll. **30**[1], 89.
— phacomelodes Müll. **30**[1], 89.
*Batrachospermum Boryanum Sirdt. **26**[2], 82 ; **29**[2], 150 ; **34**[1], 47.
— corbula Sirdt. **29**[2], 150 ; **34**[1], 47.
— Dillenii (Bory) Sirdt. **29**[2], 150 ; **34**[1], 47.
— helminthosum Bory **29**[2], 150.
— moniliforme (Roth) Sirdt. **29**[2], 139, 150 ; **34**[1], 47 ; **49**, 327.
— — var. scopula Sirdt. **34**[1], 47.
— tenuissimum Bory **29**[2], 150.
* — vagum (Ag.) Sirdt. **26**[2], 82 ; **29**[2], 150 ; **32**[2], 90 ; **34**[1], 47.
Batschia laurifolia Vahl. **34**[1], 186.
Bauche (Herborisation cryptog.) **42**[2], 89.
Bauhinia acuminata L. **34**[1], 290, 310.
— inermis Pers. **30**[1], 294.
— Petersiana Bolle **36**[2], 71.
Bauhinia reticulata DC. **37**[1], 53.
— tomentosa L. **33**[2], 100 ; **37**[1], 53.
Bazzania borbonica Steph. **32**[1], 118.
— comorensis Steph. **30**[2], 197 ; **32**[1], 118.
— convexa Ldbg. **32**[1], 118.
— curvidens Steph. **30**[2], 197 ; **32**[1], 118.
— decrescens L. **32**[1], 118.
Bazzania fusca Steph. **32**[1], 118 ; **32**[2], 30.
— integra Nees **32**[1], 118.
— reflexa G. **32**[1], 118.
— schismoidea Steph. **32**[1], 118.
— Stephanii Jacq. **32**[1], 118.
Beaucoup d'appelés, peu d'élus par C. Aigret **47**, 268.
BEAUJEAN, R. memb. effect. mort **43**, 245.
BECCARI, O. memb. assoc. **38**[2], 169.
BEDDOME, R.-H. mort **48**, 70.
Begonia (Java) **34**[1]. 156, 223, 243, 246, 279.

Begonia alnifolia A. DC **35**[1], 262.
— barbana C. DC. **31**[1], 261.
— Biolleyi C. DC. **35**[1], 263.
— carpinifolia Liebm. **35**[1], 262.
— conchaefolia A. Dietr. **35**[1], 260.
— Cooperi C. DC. **35**[1], 262.
— cuspidata C. DC. **35**[1], 260.
— estrellensis C. DC. **35**[1], 266.
— Evansiana Andr. **33**[1], 179 et fig.
— filipes Benth. **35**[1], 267.
— glandulosa A. DC **35**[1], 264.
— guyanensis A. DC. **35**[1], 265.
— — var. glaberrima C. DC. **35**[1], 265.
— hygrophila C. DC. **35**[1], 265.
— — var. puberula C. DC. **35**[1], 266.
Begonia ignea Benth. **35**[1], 267.
— — var. tuberosa C. DC. **35**[1], 267.
— involucrata Liebm. **35**[1], 266.
— Luxii C. DC. **35**[1], 266.
— — var. pilosior C. DC. **35**[1], 266.
— multinervia Liebm. **35**[1], 264.
— plebeja Liebm. **35**[1], 263.
— pruinata A. DC. **35**[1], 260.
— Rex Putz. (maladie) **48**, 235.
— robusta Blume **34**[1], 258.
— rosea A. DC. **35**[1], 267.
— scandens Sw. **35**[1], 267.
— semiovata Liebm. **35**[1], 267.
— Sutherlandi Hook. **33**[2]. 101.
— Tonduzii C. DC. **35**[1], 264.
Begoniaceae (Primit. Florae Costari.) par C. de Candolle **35**[1], 256-267.
Begonias (malades) **34**[2], 22; **48**, 235.
Belladone (Atropa) **48**, 156.
Bellerochea mallens (Brightw.) H. V. H. **34**[1], 45.
Bellidiastrum Michelii Cass. **37**[1], 139, 147.
Bellis perennis L. **37**[1], 13); **40**[2], 34; **41**[2], 162; **44** annexe, 32, 80, 98, 110; (prolification) **49**, 114.
Bellucia costaricensis Cogn. **30**[1], 264.
— pentandra Naud. **30**[1], 265.
BELLYNCK A. Cours de Botanique 3e édit. par É. Pâque. (Analy. bibliog. par J. Chalon) **38**[2], 74.
* Belonidium citrinellum Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 223.
— culmicolum Phill. **29**[1], 223.
* — fimisedum Mouton **36**[2], 20.
— glabro-virens Sacc. **29**[1], 223.
* — imperspicuum Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 222
— vexatum De Not. **29**[1], 223.
Benevidesia organensis Sald. et Cogn. **26**[2], 153.
BEQUAERT, Jos. memb. effect **41**[2], 42.
Berberis vulgaris L. **28**[2], 152; **34**[2], 129; **44**, 132; **45**, 22; **47**, 156; **48**, 121.

BERGHS, J. memb. effect. **46**, 375 ; **47**, 154.
Berkeleya Dillwynii (Ag.) H. V. H. **34**[1], 37.
Berlin (Dahlem). Inaugurat. du Jardin botanique **47**, 343.
Berlinia acuminata Soland. **36**[2], 72 ; **37**[1], 53.
— bracteosa Benth. **36**[2], 72.
— Eminii Taub. **36**[2], 76.
BERNARD, F.-J. *Observations sur les Roses recueillies dans le Département de l'Isère par F.-J. Bernard*, par F. Crépin **32**[1], 92-100.
BERNARD, N. de Poitiers mort **47**, 446.
BERNAYS, Ed. M. memb. effect. **30**[2], 148.
— *Proposition dans le but de préserver les espèces en voie de disparition* **31**[2], 153.
BERNIMOULIN, E. memb. effect. mort **26**[2], 65.
* Bertia quercicola Mouton **36**[2], 13.
Bertiera iturensis Krause **49**, 251.
— macrocarpa Benth. **37**[1], 119.
— Mildbraedii Krause, **49**, 251.
BERTRAND, C.-Eg. *Discours prononcé à la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**[1], 33.
— Des caractères que l'anatomie peut fournir à la classification des végétaux. (Analy. bibliog. par A. Gravis) **30**[2], 210-215.
BERTRAND, C.-E. et CORNAILLE, J. Études sur quelques caractéristiques de la structure des Filicinées actuelles. (Analy. bibliogr. A. Gravis) **41**[2], 58-61.
BERTRAND, P. Étude du stipe de l'*Adelophyton Jutieri*. (Analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 156 158.
— Études sur la fronde des *Zygoptéridées*. (Analy. bibliogr. par A. Gravis) **46**, 310-316.
BESTEL F. et AIGRET, C. *Compte rendu de l'Herborisation générale, Juillet* 1904, *dans l'Ardenne française* **42**[2], 113-138.
Beta maritima L. **44** annexe, 14, 62, 104.
— trigyna W. et K. **46**, 93.
— vulgaris L. **26**[1], 245.
— — excroissance, hernie **36**[2], 193-205, fig. 1-3.
— — maladie **49**, 346.
— — Pucerons de la Betterave **34**[2], 25.
Betonica montana Lej. **40**[2], 52.
— officinalis L. **27**[2], 19 ; **41**[2], 104 ; **42**[2], 165 ; **44**, 138 ; **47**, 167 ; **48**, 164 ; voir Stachys officinalis.

Be um, Pistacia atlantica (Sahara) **37**[1], 311-325, pl. VII.
Bette ave (maladie) **34**[2], 25; **36**[2], 198-205; **49**, 346.
Betula alba L. **40**[2], 34; **41**[2], 164; **48**, 179; **49**, 136, 138.
— carpathica W. et Kit. **42**[2], 121, 125.
— nana L. **42**[2], 125.
Betula papyrifera Michx. **45**, 298.
— pubescens Ehrh **40**[2], 34.
— verrucosa Ehrh. **41**[2], 233.
BEUDIN, CH. memb. effect. **33**[2], 174; **34**[2], 6.
Biato aeruginosa Fr. **29**[1], 141; **33**[2], 162.
* — rofusca Flotow **34**[2], 81.
— aurantiaca Fr. **33**[2], 162.
— co rctata Sm. **33**[2], 167; **36**[2], 129.
— — var. ornata Fr. **33**[2], 167.
— cyclisca Mass. **47**, 42.
— decipiens Fr. **29**[1], 142, 201; **33**[2], 166.
— decolorans var. flexuosa Fr. **30**[1], 321.
— discolor Hepp. **47**, 39.
— ferruginea Fr. **33**[2], 162.
— flexuosa Kbr. **30**[1], 321.
— Friesiana Hepp. **47**, 40.
— fusca Fr. **36**[2], 129.
* — fuscorubens Nyl. **34**[2], 81.
— immersa Arn. **29**[1], 142; **33**[2], 167; **39**[2], 126.
Biatora lurida Fr. **29**[1], 142, 201; **33**[2], 166; **35**[1], 109.
— muscorum Hepp. **29**[1], 200.
— placophylla Fr. **29**[1], 199.
— polytropa Kbr. **33**[2], 163.
— rupestris Koerb. **29**[1], 142, 201; **31**[2], 217; **33**[2], 167; **40**[2], 62.
— — var.rufescensLghtf.**33**[2],167.
— similis Mass. var. corticola Kbr. **35**[1], 112.
— testacea Fr. **29**[2], 216; **30**[1], 321; **33**[2], 166.
— tricholoma Montg. **30**[1], 70.
— uliginosa Fr. **30**[1], 322; **36**[1], 110, 129.
— — var. argillacea Kmphbr. **33**[2], 167.
*Biatorella deplanata Almq. **43**, 383; **47**, 41.
— ochrophora (Nyl.) T. Fr. **43**, 383.
— pruinosa Fr. **29**[2], 218; **30**[1], 321.
— simplex Fr. **30**[1], 321.
Biat rina pilularis Kbr. **35**[1], 110.
— proteiformis Kbr. **30**[1], 319.
— pyracea Kbr. **29**[1], 197; **33**[2], 161.
* — sphaeroides Mass. **35**[1], 110.
Biatorinopsis lutea Müll. **30**[1], 74.
— minima Müll. **30**[1], 74.
— myriadella Müll. **31**[2], 35.
— pallidula Müll. **31**[2], 34.

Bibliographie botanique analytique [voir noms d'auteurs] **29**[2], 42, 46, 81-84, 86-93, 123, 140-142, 161 ; **30**[2], 26-31, 60-67, 210 ; **31**[2], 14, 181 ; **32**[2], 67 ; **33**[2], 137-140, 177 ; **34**[2], 6 ; **35**[2], 30, 57-58 ; **36**[2], 36, 135 ; **37**[2], 33, 131-134 ; **38**[2], 74 ; **39**[2], 129 ; **40**[2], 6, 10 ; **41**[2], 19, 23, 53, 257-263 ; **43**, 230-242, 386-391 ; **44**, 156, 171-173, 270-274. 390-399 ; **45**, 357-358, 434-443 ; **46**, 100, 310-317, 387-427, 439 ; **47**, 255, 305-311, 323-327, 424-444 ; **48**, 62-65, 68-70, 202-213, 326-365 ; **49**, 110-118, 247-259, 351-353.

— botanique classification **45**, 378-392.

— décimale **45**, 378-392.

— Travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot, **41**[2], 240-243 ; **42**[2], 242-151 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.

Bibliothécaire de la Société **45**, 364.

Bibliothèque de la Société (ouvrages reçus), **26**[2], 170 ; **28**[2], 5, 39, 57, 73, 92 ; **47**, 327, 446 ; **48**, 105, 365 ; **49**, 259, 354.

— — (Rapport) **44**, 376-396.

Bicricium lethale Sorok. **35**[1], 33.

— Naso Sorok. **35**[1], 33.

— transversum Sorok. **35**[1], 33.

Biddulphia alternans (Bail.) H. V. H. **34**[1], 45.

— aurita Bréb. **34**[1], 45.

— — var. minima Grun. **34**[1], 45.

— Baileyi W. Sm. **34**[1], 45.

— favus (Ebrb.) H. V. H. **34**[1], 45 ; **49**, 316.

— granulata Roper. **34**[1], 45.

— laevis Ehrb. **34**[1], 45.

Biddulphia laevis form. minor **49**, 316.

— pulchella Greg. **34**[1], 45.

— rhombus (Ehrb.) W. Sm. **34**[1], 45.

— sculpta (Schadb.) H. V. H. **34**[1], 46.

— Smithii (Ralfs) H. V. H. **34**[1], 45 ; **49**, 317.

— turgida W. Sm. **34**[1], 45.

Bidens cernua L. **40**[2], 40 ; **44** annexe, 32, 80, 120 ; **48**, 173 ; **49**, 144.

— — var. maxima **41**[2], 10.

— — var. minima Lej. et Court. **26**[2], 15 ; **41**[2], 104.

— — var. radiata DC. **34**[2], 142 ; **41**[2], 104 ; **47**, 170.

— costaricensis Benth. **31**[1], 206.

— floribunda H. B. et K. **31**[1], 206 ; **35**[1], 289.

Bidens minima L. **26**[2], 15.

— pilosa L. **31**[1], 205 ; **35**[1], 289.

— rubifolia H. B. et K. **31**[1], 205 ; **35**[1], 289.

— tripartita L. **40**[2], 40 ; **41**[2], 162, 237 ; **44** annexe, 32 80, 120 ; **46**, 296 ; **48**, 173 ; **49**, 144.

— — var. integrata Crépin **44**, 139 ; **46**, 99 ; **47**, 170.

Bifora radians (L.) Bieb. **34**[2], 147 ; **36**[2], 171 ; **41**[2], 103, 197 ; **42**[2], 165 ; **47**, 163.

Bifrenaria aurantiaca Lindl **43**,327.
— aureo-fulva Lindl. **43**, 328.
— Furstenbergiana Schl. **43**,327.
Bifrenaria tuberculata Stackh. **46**, 244.
— vitellina Lindl. **43**, 328.

Bilan de l'année bryologique belge par A. Mansion **42**[2], 24-37.

Bilan de la Société (voir Rapport, Trésorier).

Bilimbia chlorococca Fr. **43**, 383.
— cuprea Mass. **34**[3], 82.
* — cuprocrosella Stizenb. **34**[3],82.
— hypnophila Fr. **29**[1], 200 ; **40**[2], 62.
— ligniaria Ach. **33**[2], 167.
— milliaria Kbr. **30**[1], 321 ; **33**[2], 167 ; **36**[2], 129.
Bilimbia milliaria var. ligniaria Kbr. **33**[2], 167.
— Naegeli (Stizenb.) T. Fr. **43**, 383.
— sabulosa Kbr. **36**[2], 129.
— subfuscata Nyl. **43**, 383.
— ternaria Nyl. **33**[2], 167.
— trisepta Naegl. **33**[2], 167.

BILLOUEZ, Aub. memb. effect. **47**, 335, 346.

Binckom (Mousses et Hépatiques observées à Binckom par Mellaerts) **47**, 182-183.

BINOT, P. M. mort **49**, 8.

Biologie de la végétation sur le Littoral belge par J. Massart **32**[1], 7-43, pl. I-IV.

Bipinnula biplumata Reichb. f. **43**, 282.
— Giberti Reichb. f. **43**, 282.
— montana Arech. **43**, 282.

Biscutella laevigata L. **26**[2], 10 ; **34**[2], 136 ; **37**[1], 134 ; **37**[2], 121.

Bispora intermedia Corda **29**[1], 297.
— Trabutiana Sacc. **31**[2], 236.

Bistorte (Polygonum Bistorta) **48**, 175.

Bixa Orellana L. **36**[2], 50.

Blainvillea rhomboidea Cass. **35**[1], 286.

Blakea Andreana Cogn. **30**[1], 267.
— gracilis Hemsl. **30**[1], 266.
— — var. longifolia Cogn. **30**[1], p. 236.
Blakea grandiflora Hemsl. **30**[1],267.
— guatemalensis J Don. **30**[1],266.
— Pittieri Cogn. **30**[1], 267.
— subpeltata Cogn. **30**[1], 266.

Blanc du Begonia Rex (Le) **48**, 235.

Blanc du Rosier **34**[2], 25.

Blasia furcata Fries **42**[1], 95.
— Hookeri Corda **42**[1], 103.
— multifida Fries **42**[1], 90.
— palmata Fries **42**[1], 93.
Blasia pinguis Fries **42**[1], 88.
— pusilla L. **40**[1], 216 ; **41**[2],148, 183 ; **42**[1], 103 ; **42**[2], 21 ; **43**, 133.

Blastenia ferruginea Kbr. **33**[2], 162; **35**[1], 107.
— — var. festiva Körb. **30**[1], 73.
— Forstroemiana (Fr.) Müll. **32**[1], 144.
— gilvula Müll. **30**[1], 73.
Blé Niellé **34**[3], 10.
Blechnum asplenioides Sw. **35**[1], 193.
— campylotis Kunze **35**[1], 193.
— Cunninghamii Moore **35**[1], 193.
— Fendleri Hook. **35**[1], 193.
— intermedium Link. **35**[1], 193.
— lanceola Sw. **35**[1], 193.
— — var. trifoliatum Hook. et Bak. **35**[1], 193.
— lomariaceum Sodiro **35**[1], 193.
— longifolium Humb. et Bonpl. **35**[1], 193.
Blennoria Buxi Fr. **29**[1], 293.
Blepharis Buchneri Lindau **36**[2], 83.
— trinervis Dewèvre **33**[2], 104.
Blepharostoma trichophylla Dmrt. **43**, 124; **44**, 165.
Blepharozia ciliaris Dmrt. **43**, 124; **47**, 296.
Bletia Rodriguesii Cogn. **43**, 326.
Blitum Bonus-Henricus Rchb. **27**[2], 20; **34**[3], 123; **39**[2], 43; **40**[2], 52; **45**, 18; **47**, 173; **48**, 174.
— rubrum Rchb. **26**[2], 16; **27**[2], 20; **30**[1], 187; **41**[3], 163; **42**[3], 167; **47**, 173.
— virgatum L. **39**[2], 43; **41**[2], 163; voir Chenopodium foliosum.
Bluet (Centaurea Cyanus) **48**, 170.
Blumea dregeanoides Schultz-Bip. **33**[2], 102.
Blyttia Lyellii Endl. **42**[1], 105; **44** annexe, 50.
BODART, Melle Elv. memb. effect. **47**, 154.
BODDAERT, G. memb. effect. mort **27**[2], 156.
Bodo edax Klebs. **49**, 297.
— globosus Stein. **49**, 296.
Bodo saltans **27**[2], 92, 93.
— uncinatus Klebs. **49**, 297.
BOERLAGE, J. G. memb. effect. mort **39**[2], 83.

BOHM, J. notice nécrol. par L. E. 33², 34.
BOISTEL, A. mort 45, 444.
Bois de Panama (Quillaya saponaria) 48, 122.
Bois de Sainte Lucie (Cerasus Mahaleb) 48, 134.
Bois gentil (Daphne Mezereum) 48, 176.
* Bolacotricha grisea B. et Br. 26¹, 236; 29¹, 297.
Bolbitius conocephalus (Bull.) Fr. 36¹, 104; 44, 290.
— fragilis L. 36¹, 104.
— tener Berk. 36¹, 104.
Bolbitius titubans Bull. 36¹, 104.
— vitellinus Pers. 36¹, 104.
Bolbostylis barbata 34¹, 301.
Boletus aereus Bull. 36¹, 115; 44, 332.
— — var. aeneus Fr. 36¹, 116.
— albus Lamb. 36¹, 118.
— annulatus Pers. 36¹, 112.
— appendiculatus Schaeff. 36¹, 115.
— armeniacus Quél. 46, 288.
— armillatus Bomm. et Rouss. 36¹, 118.
— asprellus Fr. 36¹, 117; 44, 315, 334.
— badius Fr. 36¹, 113.
— Boudieri Quél. 44, 286.
— bovinus L. 36¹, 113; 44, 289, 323.
— brachyporus Pers. 36¹, 119.
— bulbosus Schaeff. 33¹, 115.
— calopus Fr. 36¹, 115.
— candidus Pers. 36¹, 123.
— castaneus Bull. 36¹, 118; 44, 335.
— chrysenteron Fr. 36¹, 114; 46, 288.
— — var. chrysantherinis Schum. 36¹, 114.
— cinnabarinus Jacq. 35¹, 152.
Boletus circinans Pers. 36¹, 115.
— crassipes 44, 308.
— crassus Lamk. 36¹, 115.
— cyanescens Bull. 36¹, 118; 44, 289.
— — var. lacteus Lév. 44, 286.
— edulis Bull. 36¹, 115; 44, 307, 308, 332.
— — var. blanche 36¹, 115.
— — var. reticulatus (Cost.) Fr. 44, 289; 46, 288.
— — var. Sterbeeckii Kickx 36¹, 115.
— elegans Schum. 36¹, 112.
— erythropus Pers. 36¹, 116; 44, 145.
— felleus Bull. 36¹, 118; 44, 313.
— fimbriatus Bull. 33¹, 129.
— flavidus Fr 36¹, 113.
— flavus Wither. 36¹, 112.
— fragrans Vittad. 36¹, 116.
— fulvidus Fr. 36¹, 118.
— fuscus Pers 36¹, 125.
— granulatus L. 36¹, 113; 44, 145; 47, 184.
— — var. lactifluus Pers. 36¹, 113.

Boletus heteroclitus Bolt. **44**, 310, 328, 332.
— hydnoides Swartz **35**[1], 153.
— impolitus Fr. **36**[1], 116.
— infundibuliformis Batsch. **36**[1], 128.
— — Pers. **36**[1], 120.
— juglandis Bull. **36**[1], 120.
— Lambottei Sacc. **36**[1], 118.
— laricinus, Berk. **36**[1], 117.
— lividus Bull. **44**, 289.
— — Schaeff. **36**[1], 119.
— lobatus Kickx **36**[1], 122.
— Lupinus Fr. **35**[1], 116; **44**, 319, 335.
— luridus Schaeff. **36**[1], 116; **44**, 145, 289, 319, 334, 335.
— luteus L. **36**[1], 112; **44**, 289, 293, 315, 334.
— — *Sur une monstruosité du B. luteus L.* par C. Van Bambeke **39**[1], 7-21, pl. I.
— melanopus Pers. **36**[1], 121.
— mitis Kromb. **35**[1], 113.
— — Pers. **36**[1], 113.
— obliquatus Bull. **36**[1], 126.
— — Kickx **36**[1], 121.
— obsonium Paul. **36**[1], 116.
— obtusus Pers. **36**[1], 127.
— ochraceus Pers. **36**[1], 130.
— olivaceus Schaeff. **36**[1], 115.
— pachypus Fr. **36**[1], 115; **46**, 288.
— pallens Math. **36**[1], 118.
— parasiticus Bull. **36**[1], 115; **46**, 288.
— piperatus Bull. **36**[1], 113; **44**, 289.
Boletus porphyrosporus Fries. **44**, 308, 332; **46**, 288.
— pruinatus Fr. **36**[1], **114**; **44**, 323, 325, 337; **46**, 288.
— pseudo-igniarius Bull. **36**[1], 125.
— pulchellus Fr. **36**[1], 113.
— purpureus Fr. **36**[1], 116; **44**, 319, 335.
— radicans Pers. **36**[1], 114.
— ramosissimus Schaeff. **36**[1], 121.
— reticulatus Pers. **36**[1], 116.
— rubeolarius Pers. **36**[1], 116.
— salicinus Bull. **36**[1], 123.
— sanguineus With. **36**[1], 113.
— satanas Lenz. **27**[2], 202; **36**[1], 116.
— scaber Fr. **36**[1], 117; **44**, 145, 289, 313, 323, 325.
— — var. alutaceus Lamb. **36**[1], 117.
— — var. aurantiacus (Bull.) Kx **36**[1], 117; **44**, 289, 313, 334.
— — var. fuscus Lamb. **36**[1], 117.
— — var. lapidus Gmel. **36**[1], 117.
— — var. niveus Lamb. **36**[1], 118.
— — var. olivaceus Lamb. **36**[1], 117.
— — var. rugosus Cost. et Duf. **44**, 286.
— — var. testaceus Lamb. **36**[1], 117.
— sistotremus Fr. **43**, 288.
— — var. Mougeotii Quél. **44**, 286.
— spadiceus Schaeff. **36**[1], 114.
— Sterbeeckii Kickx **44**, 308, 332.
— strobilaceus Scop. **44**, 294.
— suaveolens L. **36**[1], 133.
— suberosus Bull. **36**[1], 123.

Boletus suberosus Kickx **36**[1], 123.
— subtomentosus Bull. **36**[1],114.
— — L. **36**[1], 114; **44**, 145, 293, 317, 335.
— — var. sistotremoideus Kickx **36**[1], 114.
— torosus Fr. **46**, 288.
— tuberculosus DC. **36**[1], 135.
— umbilicatus Kickx **36**[1], 121.
Boletus variegatus Swartz. **36**[1],114; **44**, 312, 314, 334.
— velatus Pers. **36**[1], 113.
— versicolor L. **35**[1], 152.
— — Rostk. **36**[1], 114.
— versipellis Fr. **36**[1], 117; **44**, 317, 335.
— viscidus L. **36**[1], 117; **44**,239.
— — Kickx **36**[1], 117.

BOLUS, H. de Cap Town mort **48**, 212.

Bomarea (Java) **34**[1], 190.
— Caldasiana Herb. **27**[2], 175.

* Bombardia brachyura Mouton **39**[1], 37, pl. II fig. I.

BOMMER, J.-É. Président pour 1888 **26**[2], 115.
— *Rapport présidentiel* pour 1887 **26**[1], 108-110; pour 1888 **27**[2], 187-190.
— Memb. effect., mort **34**[2], 56.
— *Notice nécrologique* par L. Errera **34**[1], 7-21 et portr.

BOMMER, J.-É. et CHRIST, H. *Filices* (Primitiae florae Costari.) **35**[1], 167-249.

BOMMER, Mme J.-É. memb. effect. mort **47**, 151.
— *Notice nécrologique* par Mme Rousseau **47**, 253-261 et portr.

BOMMER, J.-E. et ROUSSEAU, M. MMmes. *Contributions à la Flore mycologique de Belgique* part. II **26**[1], 187-241; part. III **29**[1], 295-302.
— — *Fungi :* Primitiae florae Costari. part. III **35**[1], 151-163.
— Champignons. Résultats scientifiques du voyage du S. Y. Belgica (Analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 232.

BOMMER, Ch., memb. effect. **29**[2], 95.
— Alex. Dubois Notice biograph. **45**, 327-330.
— *Forêts des États-Unis* [*Les*] (communication) **46**, 11-14.
— *Considérations sur la détermination des espèces en dendrologie* (communication) **49**, 199.
— *Contribution à l'étude du genre Weichselia* **47**, 296-304, pl. I-III.
— *L'Institut botanique de Bruxelles* **31**[2], 62-64.
— *Matoniacées dans le terrain Wealdien* **42**[2], 78-79.

BOMMER, Ch. *Résumé de la communication sur les Sclérotes faite à la séance du mois de février* 1891 **30**[2], 146.
— *Dégats causés par l'ouragan du 30 septembre* 1911 (communication) **48**, 218.
— Président pour 1908-1909 **44**, 280.
— *Rapport présidentiel* 1908-1909 **46**, 381-386.
— *Analys. bibliogr.* **30**[2], 60 ; **41**[2], 127-128.
— Guide de l'Arboretum de Tervueren (analys. bibliogr.) **43**, 248, 386.
BOMMER, C. et MASSART, J. *Projet d'une étude détaillée de la géographie botanique de la Belgique* **42**[2], 37-53.
— — *La section de géo-botanique dans la Société roy. de Botanique de Belgique* **41**[2], 243-257.
Bommerella trigonospora Él. March. **28**[1], 261-271, pl. X, fig. 1-8.
Bonamia minor Hallier **37**[1], 88.
BONJEAN, Alb. memb. effect. **46**, 336, 375.
Bonnemaisonia asparagoides (Wood) J. Ag. **46**, 246.
Bonnet de prêtre (Evonymus) **48**, 124.
BONNIER, G. memb. effect. **26**[2], 55.
— Flore complète illustrée de la France, de la Suisse et de la Belgique (analy. bibliogr.) **48**, 69.
— Le monde végétal (analy. bibliogr. par J. Chalon) **44**, 172.
— Les Orchidées cultivées (analy. bibliogr.) **48**, 69.
BOONROY, Fl. memb. effect. **48**, 78, 106.
Borago officinalis L. **28**[1], 253 ; **34**[2], 139 ; **41**[2], 160 ; **47**, 165 ; **48**, 149.
Borassus flabelliformis Murr. **34**[1], 292.
BORDET, C. memb. effect. **26**[2], 107.
BORNET, J.-B.-E. memb. assoc. **37**[2], 118 ; mort **48**, 213 ; **49**, 8.
Bornetia secundiflora (J. Ag.) Thur. **46**, 247.
Borrera ciliaris DC. **29**[1], 139.
— dibrachiata Oliv. **33**[2], 102.
— furfuracea Ach. **29**[1], 136 ; **33**[2], 156.
Bostrychia scorpioides (Gmel.) Kutz. **29**[2], 152 ; **34**[1], 49 ; **46**, 247.
Botaniker Adressbuch 3e édit. (analy. bibliogr.) **45**, 443.
Botanisch jaarboek « Dodonæa » (analy. bibliogr. par É. D. W.) **29**[2], 91 ; **33**[2], 177.
Botrychium Lunaria Sw. **28**[1], 260 ; **29**[2], 221 ; **34**[2], 147 ; **35**[2], 36, 53 ;

36[2], 171 ; **39**[2], 45 ; **40**[2], 45, 53 ; **42**[2], 121, 125 ; **43**, 384 ; **45**, 20, 24, 427 ; **47**, 181 ; **48**, 36, 42.

Botrydiopsis arrhiza Borzi **49**, 303.

Botrydium granulatum L. **29**[2], 154 ; **34**[1], 26.

Botryococcus Braunii Kütz. **29**[2], 155 ; **34**[1], 27.

Botryodiplodia pyrenophora Sacc. **26**[1], 220.

Botryosphaeria epichloe (Kuntze) Sacc. **31**[2], 227.

— palmigena (Berk. et Cooke) Bomm. et Rouss. **35**[1], 158.

* Botryosporium hamatum Bonord. form. fimicolum Él.March. **34**[1], 138.

Botryotrichum piluliferum Sacc. et Él. March. **34**[1], 142.

Botrytis acinorum Pers. **34**[2], 16.

— cana Kunze et Sm. **36**[2], 222.

— cinerea Pers. **34**[2], 16 ; **36**[2], 223, 242.

— coccotrichoidea Sacc. et Trott. **38**[2], 165, pl. D, fig. 9.

— densa Ditm. **26**[1], 233.

* — fulgens Él. March. **34**[1], 137 fig.

Boucages (Pimpinella) **48**, 143.

* Boudierella cana Él. March. **34**[1], 131, pl. I, fig 4.

Bougainvillea spectabilis Willd. **34**[1], 157.

BOULAY, Abbé N.-J. memb. assoc. mort **42**[2], 211.

— Flore pliocène des environs de Théziers (analy. bibliogr. par F. C.) **29**[2], 42.

BOULY DE LESDAIN, memb. effect. **43**, 249.

— *Lichens belges rares ou nouveaux* **47**, 39-45.

— *Lichen nouveau pour la Flore belge.* Lecidea expansa **48**, 67.

— *Lichens rares ou nouveaux pour la Belgique* **43**, 249-254.

Bourache (Borago) **48**, 149.

BOURCART, Jacq. memb. effect. **47**, 346 ; **48**, 17.

Boussu-en-Fagnes (Herborisation) **45**, 404.

BOUVET, G. Rubus de l'Anjou (analy. bibliogr. par Th. D.) **44**, 400.

Bovista dermoxantha Vitt. **44**, 285.

— gigantea Nees **44**, 330, 338.

— nigrescens Pers. **35**[1], 155 ; **44**, 330, 338.

— plumbea Pers. **44** annexe, 42.

Brachiolejeunea assimilis Steph. **49**, 249.

Brachionidium brevicaudatum Rolfe **43**, 320.

Brachycorythis Briartiana Krzl. **38**[2], 219.

— congoensis Krzl. **38**[2], 70.

— Leopoldi Krzl. **38**[2], 69.

Brachycorythis pleistophylla Reichb. **36**[2], 86.
— rhomboglossa Krzl. **38**[2], 68.
Brachymenium appressifolium Ren. et Card. **34**[2], 61.
— **Barbae-montis** C. Müll. **31**[1], 165.
— **Bordazii** Ren. et Card. **29**[1], 178.
— **brachypelma** C. Müll. **31**[1], 162.
— capitulatum Mitt. **33**[2], 122.
— flexifolium B. et S. **33**[2], 122.
— **Heribaudi** Ren. et Card. **30**[2], 187.
— lineale Ren. et Card. **41**[1], 64.
— **longidens** Ren. et Card. **41**[1], 63.
— Mildbraedii Broth. **49**, 250.
— pendulum Mont. **34**[2], 62.
— **Pittieri** Ren. et Card. **31**[1], 163.
— ramicola Broth. **49**, 250.
— rugosum C. Müll. **34**[2], 62.
— **sikkimense** Ren. et Card. **38**[1], 12.
— **smaragdinum** C. Müll. **29**[1], 178.
— **spathulifolium** Ren. et Card. **31**[1], 163.
— **subflexifolium** Ren. et Card. **33**[2], 122.
— Weisia Harv. **29**[1], 178; **38**[1], 12.
Brachypodium pinnatum P. B. **27**[2], 194; **34**[2], 146; **36**[2], 170; **45**, 24.
— sylvaticum P. B. **27**[2], 22; **30**[1], 190; **40**[2], 53; **41**[2], 10, 11, 165; **42**[2], 169; **44**, 144; **44** annexe, 8; **47**, 180.
Brachysporium flexuosum Sacc. **26**[1], 238.
— gracile (Walh.) Sacc. **29**[1], 298.
* — oligocarpum Sacc. **26**[1], 238.
Brachystegia **mpalensis** Micheli **36**[2], 73.
Brachythecium acuminatum P. Beauv. var **subalbicans** **29**[1], 158.
— albicans Neck. **40**[2], 54, 57; **41**[2], 155, 168, 183; **42**[2], 161; **44** annexe, 52; **45**, 311.
— — var alpinum De Not. **42**[2], 203; **44**, 163.
— Bolanderi Lesq. **29**[1], 158.
— Buchanani (Hook.) Jaeg. var. **macrostegium** Ren. et Card. **38**[1], 39.
— **Chauveti** Ren. et Card. **33**[2], 130.
— costaricense Ren. et Card. **41**[1], 123.
— erythrorrhizon Sch. **34**[2], 76; **35**[1], 122.

Brachythecium flexiventrosum (C. Müll.) Jaeg. **41**[1], 124.
— glareosum B. et S. **31**[2], 216; **38**[2], 237; **40**[1], 218; **40**[2], 57; **42**[2], 75, 161, 203; **44** annexe, 52.
— idahense Ren. et Card. **29**[1], 158, pl. VI[c] fig. a-f.
— olympicum Jur. **29**[1], 158.
— plumosum Sw. **40**[2], 55; **41**[3], 184.
— — var. homomallum Sch. **38**[2], 234; **40**[2], 57, 61.
— populeum Br. **38**[2], 237; **40**[2], 55; **41**[2], 155, 184; **42**[2], 82, 176.
— — var. longisetum Br. **38**[2], 234.
— — var. rufescens Sch. **40**[1], 218.
— reflexum B. et S. var. Demetrii Ren. **35**[1], 122.
— rivulare (Br.) Sch. **34**[2], 119; **38**[2], 237; **40**[1], 218; **40**[2], 55; **41**[3], 155; **42**[2], 83, 112. 161; **44** annexe, 52; **49**, 214.
— rutabulum Sch. **33**[2], 130; **40**[1], 218; **40**[2], 55; **41**[2], 155, 168, 183; **42**[2], 82, 112, 161, 176; **43**, 147; **44** annexe, 52.
— — var. longisetum Br. **38**[2], 230.
— — var. palustre Husnot **38**[3], 234.
— — var. robustum Sch. **42**[2], 17; **44**, 163.
— salebrosum Sch. **27**[2], 10; **38**[2], 237; **40**[2], 57; **42**[2], 75, 176, 203; **44**, 163.
— — var. Waghornei Ren. et Card. **35**[1], 121.
— spectabile Broth. **49**, 250.
— stereopoma (Spr.) Jaeg. **41**[1], 124.
— striatulum Br. **38**[2], 234.
— suberythrorrhizon Ren. et Card. **35**[1], 122, 125, pl. 2 fig. B.
— subfalcatum Ren. et Card. **34**[2], 75.
— sublaetum Broth. **49**, 250.
— trochalobasis C. Müll. **41**[1], 124.
— velutinum Sch. **28**[2], 153; **34**[2], 76; **40**[2], 55; **41**[2], 155, 168; **42**[2], 161, 176; **43**, 148; **44** annexe, 52.
— — var. intricatum Br. **38**[2], 237; **42**[2], 161; **44** annexe, 52.
— venustum De Not. **29**[1], 158.
BRANDS, memb. effect. **49**, 125.
BRANDZA, D. memb. assoc. mort **34**[2], 79.
— Flora Dobrogei (analy. bibliogr. par F. C.) **37**[2], 132.
Brassavola Chacoensis Kraenzl. **43**, 325.
— Martiana Lindl. **43**, 325.
— Perrinii Lindl. **43**, 325.

Brassica armoracioides Czern. **36**[2], 171.
— elongata Ehrh. **30**[1], 181 ; **41**[2], 159, 193.
— dissecta Boiss. **30**[1], 180.
— nigra (L.) Koch **30**[2], 227 ; **41**[2], 159, 194 : **44** annexe, 18, 63.
— oleracea L. var. acephala **48**, 243.
— — var. botrytis **48**, 239.
— — (chou-fleur) maladie **48**, 259.
— Rapa L. var. oleifera Rchb. **46**, 95.
Braya supina Koch **28**[1], 219 ; voir Sisymbrium supinum.
BRÉAL, M. E. Observations sur les tubercules à bactéries (notice bibliog. par É. D. W.) **29**[2], 82.
Bremia Lactucae Regel **43**, 226.
BRESADOLA, J. et SACCARDO, P. A. *Fungi congoenses* **38**[2], 152-158.
Brésil (Orchidées) **43**, 236.
* Breutelia arcuata Schimp. **41**[2], 188, 189 ; **42**[2], 27, 126, 177.
— Brittoniae Ren. et Card. **31**[1], 161.
— gracillima Broth. **49**, 259.
BRIART, Alex. memb. effect., mort **35**[2], 33.
Brickellia diffusa A. Gray **31**[1], 196.
— Hartwegii A. Gray **31**[1], 196 ; **35**[1], 283.
Bridelia spec. **37**[1], 104.
Brillantaisia alata T. Anders. **36**[2], 83.
— Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 45.
— subcordata De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 44.
BRIQUET, J. memb. assoc. **47**, 341.
— *Labiatae* (Congo) **37**[1], 57-86 ; **40**[1], 35.
— *Labiatae* (Primit. Florae Costar.) **30**[1], 236.
BRIS, A. memb. effect. **29**[2], 230.
BRIS, A. et SLADDEN, C. *Compte rendu de l'Herborisation générale.* Vallées de l'Ourthe et de l'Amblève **37**[2], 118-130.
Briza media L. **40**[2], 44 ; **44** annexe, 6, 56, 86.
Broméliacées. *Note préliminaire sur l'anatomie des Broméliacées* par A. Dewèvre, **26**[2], 103-106.
Bromus arduennensis Kunth **26**[2], 21 ; **27**[2], 191 ; **36**[2], 170 ; **45**, 25.
— arvensis L. **27**[2], 202 ; **39**[2], 44 ; **41**[2], 207 ; **41** annexe, 8 ; **45**, 427 ; **47**, 180.
— asper Murr. **23**[2], 20 ; **28**[2], 148 ; **35**[2], 36 ; **45**, 426.

Bromus commutatus Schrad. **27**[2], 202 ; **28**[2], 147 ; **30**[1], 190 ; **40**[2], 44 ; **41**[2], 165.
— erectus Huds. **28**[1], 150, 153 ; **34**[1], 146 ; **35**[2], 36 ; **44** annexe, 8 ; **45**, 425 ; **47**, 180.
— grossus DC. **40**[2], 35.
— hordeaceus L. **27**[2], 195, 202.
— inermis Leyss. **36**[2], 170 ; **39**[2], 44.
— mollis L. **40**[2], 35 ; **41**[2], 165 ; **44** annexe, 8, 58, 86.
— — var. molliformis **30**[1], 190.
— nitidus Dmrt. **27**[2], 194, 202.
— patulus L. **28**[1], 259 ; **36**[2], 170.
— racemosus L. **44** annexe, 8.
— Schraderi Kunth **27**[2], 21 ; **34**[2], 148 ; **41**[2], 207 ; **42**[2], 169.
— secalinus L. **40**[2], 44 ; **41**[2], 165 ; **44** annexe, 8, 58.
— sterilis L. **40**[1], 44, 50 ; **41**[2], 165 ; **44** annexe, 8, 58, 102.
— tectorum L. **28**[1], 259 ; **28**[2], 149 ; **30**[1], 226, 229 ; **34**[2], 146 ; **36**[2], 170 ; **39**[2], 44 ; **41**[2], 12, 165, 207 ; **42**[2], 117 ; **44**, 143, 240 ; **44** annexe, 8, 58, 86, 181 ; **47**, 179.
— velutinus Schrad. **27**[2], 195, 202.
Brongniartella byssoides (Good. et Wood.) Schimp. **46**, 247.
Broussonetia papyrifera Vent. **45**, 299.
Brownea (Java) **34**[1], 186.
Bruguiera gymnorhiza Lam. **34**[1], 287, 288, 289, 294.
Brûlure du Lin **36**[2], 211.
Brunella alba Pall. **26**[1], 14 ; **27**[2], 194, 197 ; **35**[2], 36 ; **36**[2], 156 ; **40**[2], 52 ; **41**[2], 14 ; **45**, 425.
— grandiflora Jacq. **26**[1], 14 ; **45**, 428 ; **46**, 98 ; **48**, 42.
— laciniata L. voir B. alba.
— vulgaris L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 161, 236 ; **44** annexe, 28, 76, 96, 110 ; **45**, 308.
— — var. albiflora (flore-albo) **44**, 138 ; **47**, 168.
Bruxelles, voir Congrès, Instituts et Jardins botaniques.
Bryocladium maculans Kunze **31**[2], 226.
Bryolejeunea diffusa (Nees) Spruce **31**[1], 179.
— flaccida Lindenb. et Gottsche **31**[1], 179.
— fruticulosa Tayl. **31**[1], 179.
— tenuicaulis Tayl. **31**[1], 179.
Bryonia dioica Jacq. **23**[1], 255 ; **23**[2], 153 ; **30**[1], 186 ; **30**[2], 227 ; **35**[2],

36 ; **41**[2], 14, 162 ; **42**[2], 23 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 32, 80, 110 ; **45**, 260, 427 ; **47**, 168 ; **48**, 166 ; voir Navet du Diable.
Bryophyllum (Java) **34**[1], 309.
Bryopogon bicolor Ehrh. **35**[1], 97.
— jubatum L. **29**[1], 135 ; **33**[2], 156 ; **35**[1], 97.
— — var. bicolor Koerb. **29**[1], 189.
— — var. implexum Fr. **29**[1], 135 ; **33**[2], 156.
Bryopsis hypnoides Lamour. **29**[2], 154 ; **46**, 241.
— muscosa Lamour. **39**[1], 21.
— plumosa Huds. **29**[2], 154 ; **34**[1], 26 ; **46**, 241.
Bryum (Java) **34**[1] 231.
— alpinum L. **27**[2], 10 ; **34**[2], 62.
— angustissimifolium C. Müll. **41**[1], 66.
— antillarum Sch. var. costaricense Ren. et Card. **41**[1], 67.
— appressum Ren. et Card. **32**[1], 104.
— — var. Forsythii Ren. et Card. **41**[1], 66.
— arachnoideum C. Müll. **38**[1], 13.
— argenteum L. **31**[1], 167 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 153, 167 ; **42**[2], 162, 175 ; **43**, 142, 195, 202 ; **44** annexe, 52 ; (Java) **34**[1], 267.
— — var. costaricense Ren. et Card. **31**[1], 167.
— — var. lanatum Schimp. **27**[2], 10 ; **38**[2], 234, 237 ; **40**[1], 217 ; **41**[2], 153 ; **42**[2], 202 ; **47**, 203.
— — var. majus Schimp. **38**[2], 237 ; **41**[2], 153, 185.
— atropurpureum Wahl. **40**[2], 54 ; **41**[2], 153 ; **42**[2], 116 ; **47**, 284.
— Auberti Schw. **32**[1], 105.
— Beschereilei Ren. et Card. **30**[2], 188 ; **32**[1], 117.
Bryum bimum Schreb. **41**[2], 185 **42**[2], 74 ; **44**, 294.
— — var. atrotheca Ren. et Card. **35**[1], 121.
— caespititium L. **28**[2], 153 ; **40**[1], 217 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 153, 183 ; **42**[2], 82, 112 ; **43**, 142 ; **44** annexe, 52 ; **47**, 277.
— — var. imbricatum Schimp. **42**[2], 16.
— capillare L. **28**[2], 153 ; **29**[1], 154 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 153 ; **42**[2], 82, 162, 176 ; **44** annexe, 52.
— — var. cuspidatum W. G. Sch. **40**[2], 55.
— — var. flaccidum Schimp. **38**[2], 230 ; **40**[2], 61.
— — var. gracilescens **40**[2], 61.
— — var. macrocarpum Hüben. **38**[2], 237.
— — var. obconicum Del. **42**[2], 74, 177, 202.
— — var. radiculosum Piré **40**[1], 217 ; **41**[2], 184.
— — var. torquescens B. S. **42**[2], 74.
— crassum Ren. et Card. **29**[1], 154.

Bryum crassirameum Ren. et Card. **29**[1],154; pl. V[B],fig.a-h.
— cuspidatum Schimp. **42**[2], 71, 125.
— Donianum Gr. **40**[2], 61.
— Duvalii Voit. **42**[2], 35.
— erythrocarpoides Schimp. **32**[1], 117.
— erythrocarpum Schwaegr. **38**[2], 237; **42**[2], 2[1]2; **43**, 142.
— — var. **madagassum** Ren. et Card. **33**[2], 123
— **eurystomum** Ren. et Card. **30**[3], 188.
— **extenuatum** Ren. et Card. **29**[1], 153; pl V[a], fig. a-g
— fallax Milde **40**[1], 217; **42**[2], 31, 35; **45**, 334-335; **47**, 293.
— gracilescens C. Müll. var. **duplicatum** Ren. et Card. **34**[2], 62.
— **Hendersoni** Ren. et Card. **29**[1], 152.
— Hildeanum Jur. **42**[2], 74.
— homalobolax C. Müll **32**[1],101.
— imbricatissimum C. Müll. **31**[1], 167.
— inclinatum Bland. **42**[2], 31,74.
— julaceum Sm. **31**[1], 167.
— laceratum Bisch. **33**[2], 123.
— **Leloutrei** Ren. et Card. **33**[1], 13.
— microstegium Schimp. **28**[1],133.
— Mildeanum Jur. **26**[2],31; **42**[2], 175; **47**, 293.
* — Muhlenbeckii Schimp. **42**[2],32.
— nanorrhodon C. Müll. **32**[1],104.
Bryum neodamense Itzig **38**[1], 14.
— obconicum Hornsch. **40**[2], 61; **42**[2], 26, 34, 103-105.
— **obtusissimum** Ren. et Card. **38**[1], 14.
— pallescens Schl. **42**[2],74,125,175.
— pendulum Schimp. **42**[2], 74, 82, 162, 175; **44** annexe,52.
— **plumosiforme** Ren. et Card. **41**[1], 65.
— provinciale Philib. **29**[1], 153.
— **pseudo-alpinum** Ren. et Card. **34**[2], 62.
— pseudo-triquetrum Schw. **26**[2], 31; **29**[1], 155; **34**[2], 118; **40**[2], 55; **41**[2], 153; **42**[2], 16; 43, 142; **44** annexe, 52.
— — var. compactum Schimp. **41**[2], 185; **42**[2], 111, 112.
— — var. gracilescens Schimp. **40**[2], 56; **42**[2], 74; **47**, 182.
— purpurascens R. Br. **29**[1],154.
— **Renauldi** Röll. **38**[1], 13.
— **Rodriguezii** Ren. et Card. **32**[1], 177.
— roseum Schreb. **41**[2],153; **42**[2], 31; **43**, 142.
— **rosulicoma** Ren. et Card. **31**[1], 163.
— **rufolimbatum** Ren. et Card. **31**[1], 165.
— **Sawyeri** Ren. et Card. **23**[1], 128; pl. VIII, fig. C.
— semiovatum Brid. **31**[1], 167.
— **spinidens** Ren et Card. **32**[1], 105, 106.
— **subappressum** Ren. et Card. **33**[2], 123.

Bryum torquescens Schimp. **42**[2], 82.
— truncorum Bory **33**[2], 123.
Bubania Fcei Girard **37**[1], 259, 265, 322.
Buchnera americana L. **27**[2], 175.
— Keilii Mildbr. et Pilger **49**, 251.
— multicaulis Engler **33**[2], 103.
— Reissiana Buttn. **33**[2], 103.
Buellia aethalea Fr. **36**[2], 130.
— albo-atra Fr. **29**[2], 217; **30**[1], 322.
— argillacea Lindau **49**, 248.
— atro-albella Nyl. var aethalea Ach. **43**, 383.
— badia Mass. **30**[1], 58.
— canescens Fr. **29**[1], 201.
— concentrica Fr. **29**[1], 201; **31**[2], 217.
— — var. excentrica **29**[1], 202; **31**[2], 217.
— disciformis (Nyl.) Oliv. **43**, 383.
— dispersula Müll. **32**[1], 144.
— dodecaspora Müll. **32**[1], 145.
— ferax Müll. **31**[2], 33.
— flavo-virens Müll. **32**[1], 145.
— geographica DC. **29**[1], 201; **31**[2], 217.
— Glaziouana Müll. **32**[1], 145.
— leptoclinc Mass. **32**[1], 144, 145
— melanochlora Krplh. var. aeruginascens Müll. **30**[1], 72.
Buellia melanochlora var. purpurascens Müll. **30**[1], 72.
— myriocarpa (DC.) Fr. **30**[1], 322; **39**[2], 123, 127; **43**, 383; **44** annexe, 48.
— — var. chloropolia **43**, 383.
— — var. myriocarpella Nyl. **30**[1], 322.
— parasema (Fr.) Korb. **29**[1], 143; **30**[1], 72; **32**[1], 146; **35**[1], 110; **39**[2], 126.
— — var. microcarpa **32**[1], 146.
— — var. roselio-tincta (Nyl.) Müll. **30**[1], 72.
— — var. subaeruginosa **30**[1], 72.
— — var. vulgata Fr. **30**[1], 72; **32**[1], 146.
— punctata Krb. **30**[1], 322.
* — Schaereri D. N. **47**, 41.
— stellulata Mudd. **30**[1], 72 **32**[1], 145.
— toninioidea Bagl. **32**[1], 145.
— verruculosa Fr. **36**[2], 130.
— versicolor Müll. **32**[1], 145.
Bufonum pileus Sterb. **36**[1], 116.
Buforrestia imperforata Clarke **36**[2], 87.
Bulbochaete intermedia D. By. **32**[2], 99; **34**[1], 24.
* — pygmaea (Pringsh.) Wittr. **26**[2], 81; **29**[2], 153; **32**[2], 99; **34**[1], 21.
— rectangularis Wittr. **29**[2], 153; **34**[1], 21.
— setigera Ag. **26**[2], 81; **29**[2], 153; **32**[2], 90; **34**[1], 24.
Bulbophyllum atropurpureum Barb. Rodr. **43**, 328.

Bulbophyllum epiphytum Barb. Rodr. **43**, 329.
— glutinosum Cogn. **43**, 328.
— laciniatum Cogn. var. jancirense Cogn. **43**, 329.
— **Laurentianum** Kzl. **38**[2], 58.
— Lundianum Reichb. f. et Warm. **43**, 329.
— Regnelli Reichb. f. **43**, 329.
— **Schinzianum** Krzl. **38**[2], 57.
— Weddellii Reichb. f. **43**, 329.
Bulbostylis capillaris (L.) Nees **36**[2], 89.
— filamentosa (Vahl.) Clarke **36**[2], 89.
— trichobasis var. **uniseriata** C. B. Clarke **39**[2], 37.
Bulbothamnidium elegans Klein **30**[2], 40.
Bulbotrichia Kütz. *Observat. sur le genre B...* par É. De Wild. **27**[2], 153.
— botryoides Kütz. **27**[2], 154, 155.
— orokoensis Wolle **27**[2], 154.
— peruana Kütz. **27**[2], 154, 155.
Bulgarie (Flore de) **33**[2], 61.
Bulletin (Propositions relatives au mode de publication du) **43**, 99.
Bulliarda aquatica DC. **34**[2], 121, 137.
Bunias Erucago L. **46**, 95.
— orientalis L. **26**[2], 10; **28**[1], 250; **34**[2], 136; **36**[2], 164; **41**[2], 194; **45**, 426, 430; **46**, 95; **48**, 44.
Bunium Bulbocastanum L. voir Carum Bulbocastanum Koch.
Bunodea nitida Mass. **33**[2], 172.
Bupleurum apiculatum Friwald. **33**[2], 64.
— falcatum L. **26**[2], 12; **35**[2], 35; **36**[2], 152, 153; **42**[2], 135; **45**, 425.
— Gerardi Jacq. **41**[2], 197.
— perfoliatum L. **48**, 143.
— ranunculoides L. **37**[1], 136.
— rotundifolium L. **27**[2], 195; **31**[2], 204; **33**[2], 64; **34**[2], 133; **39**[2], 40; **41**[2], 103, 160, 197; **44**, 135; **44** annexe, 24; **45**, 426; **48**, 142.
— stellatum L. **37**[1], 136.
— tenuissimum L. **44** annexe, 24, 72, 108.
Burmannia javanica Blume **48**, 295.
Buste de Fr. Crépin **42**[2], 87.
Butomus umbellatus L. **30**[1], 188; **33**[2], 64; **41**[2], 204; **42**[2], 167; **44** annexe, 6, 56, 114; **47**, 174; **48**, 182.
Buxbaumia aphylla L. **40**[2], 56; **42**[2], 29.

Buxus sempervirens L. **45**, 300, 427 ; **48**, 178.
Byssocaulon niveum **27**[2], 141.
— pannosum Müll. **32**[1], 162.
Byssus nigra Huds. **27**[2], 143.

C

Cacalia suaveolens L. **26**[1], 245.
Cactées hybrides et semis de Cactées **46**, 328.
— Opuntia L. **39**[1], 35, voir Opuntia vulgaris.
Caen (Herbier de la Faculté de Caen) **42**[2], 46.
Caesalpina (Java) **34**[1], 238, 310.
— Bonduc Roxb. **34**[1], 203, 291.
— Bonducella Fleming. **30**[1], 292.
— pulcherrima Sw. **30**[1], 292 ; **33**[1], 202 et fig. ; **34**[1], 198 ; **36**[2], 76 ; **37**[1], 52.
Café voir Coffea **48**, 173.
Café et la décaféinisation par É. D. W. **49**, 117.
Caféier et sa culture au Congo par É. Laurent **37**[2], 46-59.
Cafés décaféinés par É. Paque **49**, 20-22.
Cajanus indicus Spreng. **30**[1], 291 ; **36**[2], 63, 76.
Cakile maritima Scop. **30**[2], 225 ; **32**[1], 18, 33, 36, 39 ; **44** annexe, 18, 66, 92, pl. III ; **45**, 270.
Caladium (Java) **34**[1], 167.
Calamagrostis arundinacea Roth **26**[2], 20 ; **28**[1], 259 ; **35**[2], 52.
— epigeios Roth. **40**[2], 44 ; **41**[2], 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86, pl. 28 ; **45**, 257 ; **48**, 44 ; **49**, 138, 143.
— lanceolata Roth **27**[2], 21 ; **39**[2], 44 ; **40**[2], 44 ; **41**[2], 11, 105, 232 ; **42**[2], 168 ; **44**, 143 ; **44** annexe, 6, 56, 114 ; **47**, 179.
Calamintha Acinos Clairv. **28**[2], 153 ; **30**[1], 185 ; **40**[2], 52 ; **41**[2], 104, 161, 200.
— menthaefolia Host **41**[2], 161, 200.
— officinalis Mönch. **48**, 164.
Calamus (Java) **34**[1], 199, 214.
— aromaticus Gueld **48**, 186, voir Acorus Calamus.
— Cabrae De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 151.
— javensis Blume **34**[1], 213.
Caldesiella ferruginosa Fr. **36**[1], 142.

Calea axillaris DC. **31**[1], 207 ; **35**[1], 290.
— **pellucidinerva** Klatt **31**[1], 207.
— prunifolia H. B. et K. **31**[1], 208 ; **35**[1], 290.
Calendula arvensis L. **39**[1], 35 ; **48**, 173.
Calenia **consimilis** Müll. **30**[1], 60.
— **depressa** Müll. **30**[1], 61 ; **32**[1], 134.
Calepina Corvini L. **28**[1], 250 ; **29**[2], 223 ; **46**, 95 ; **49**, 333.
Calice fructifère des Rubus et des Rosa par C. Aigret **49**, 30-35.
Calicium capitellatum Ach **29**[1], 143.
— chlorinum Kbr. **27**[2], 154 ; **29**[1], 143 ; **35**[1], 113.
* — curtum Borr. **37**[1], 23.
— hyperellum Ach. **33**[2], 171.
Calicium paroicum Ach. **29**[1], 143 ; **35**[1], 113.
— sulphureum DC. **30**[1], 307.
— trichiale Ach. **30**[1], 307.
— — var. stemoneum **30**[1], 308.
Calicostella **virens** Ren. et Card. **41**[1], 88.
Calla palustris L. **33**[1], 191 et fig. ; **40**[2], 43 ; **41**[2], 137, 232 ; **44**, 112 ; **46**, 32 ; **47**, 176 ; **48**, 186.
Calliandra caracasana Benth. **30**[1], 296.
— grandifolia Benth. **30**[1], 296.
— portoricensis Benth. **30**[1], 296.
Callianthemum Kernerianum Freyn **45**, 192.
— rutaefolium Mey. **37**[1], 133 ; **45**, 192.
Calliblepharis ciliata (Huds.) Ktz. **46**, 246.
— — var. linearis **46**, 246.
— jubata (Good. et Wood.) Ktz. **46**, 246.
Callicostella **heterophylla** Ren. et Card. **35**[1], 316.
— lateramea Broth. **49**, 250.
— **subpallida** Ren. et Card. **41**[1], 87.
Calligonum comosum L'Hérit. **37**[1], 242-325.
Callistemon (Java) **34**[1], 172.
Callithamnion acrospermum J. Ag. **46**, 247.
— byssoideum Arn. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48.
— corymbosum (Sm.) Lyngb. **46**, 247.
— fruticulosum J. Ag. **46**, 247.
— granulatum (Ducl.) J. Ag. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 247.
Callithamnion Hookerii (Dillw.) Harv. **46**, 248.
— polyspermum J. Ag. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48.
— roseum (Roth.) Harvey **46**, 378.
— tertricum (Dillw.) J. Ag. **29**[2], 151.
— tetragonum J. Ag. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 248.

Callithamnion tetricum (Dillw.) J. Ag. **34**[1], 48 ; **46**, 248.
— tripinnatum (Grat.) J. Ag. **46**, 248.
Callitriche aquatica Huds. **49**, 340.
— autumnalis L. **27**[2], 9 ; **44** annexe, 22.
— hamulata Kuetz. **45**, 25.
— obtusangula Le Gall. **40**[2], 41 ; **44** annexe, 22.
— pedunculata DC. **30**[1], 187.
— stagnalis Scop. **44** annexe, 22, 70, 118 ; **45**, 307.
— verna L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 165, 235 ; **44** annexe, 22, 70, 118 ; **45**, 307.
Callitris quadrivalvis **49**, 258.
Callocolax neglectus Schimp. **46**, 245.
Callophyllis laciniata (Huds.) Ktz. **46**, 245.
Callopisma aurantiacum Kbr. **29**[1], 196 ; **33**[2], 162 ; **35**[1], 106.
— — var. diffractum Mass. **32**[1], 134.
— — var. holocarpum Mass. **30**[1], 61.
— — var. rubescens Ach. **33**[2], 162.
— camptidium (Tuck.) Müll. **32**[1], 144.
— cerinum Koerb. **29**[1], 196 ; **33**[2], 161, 162.
— cinnabarinum (Ach.) Müll. **32**[1], 135.
— — var. isidiosum Müll. **32**[1], 135.
— ferrugineum Fr. **29**[1], 141 ; **33**[2], 162 ; **35**[1], 107, **36**[2], 126
Callopisma ferrugineum var. obscurum Fr. **33**[2], 162 ; **36**[2], 126.
— immersum Müll. **32**[1], 135.
— luteo-album Krb. **30**[1], 316.
— murorum var. centrifugum Mass. **30**[1], 315.
— ochraceum Koerb. var. callosine Kremp. **29**[1], 197.
— pyraceum Kbr. **35**[1], 106.
— subsquamosum Müll. **32**[1], 135.
— subvitellinum Müll. **32**[1], 135.
— tetramerum Müll. **32**[1], 135.
— variabilis Koerb. **39**[2], 125.
— vitellinum Ehrh. **29**[1], 141 ; **33**[2], 162 ; **35**[1], 106 ; **36**[2], 126 ; **39**[2], 127.
Calloria chrysocoma Fr. **29**[1], 227.
— luteo-rubella Karst. **26**[1], 190.
— rosella Rehm **29**[1], 227.
— rubicunda Sacc. et Speg. **29**[1], 228.
Calluna vulgaris (L.) Salisb. **33**[1], pl. II, fig. 21 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 236 ; **42**[2], 121, 125 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 211, 238, 256, 311 ; **46**, 182 ; **49**, 137, 145, voir Erica.
— — var. albiflora (flore albo) **41**[2], 138 ; **42**[2], 165 ; **44**, 136 ; **47**, 161.
Callymenia microphylla Zan. **46**, 245.

Callymenia reniformis (Turn.) J. Ag. **46**, 245.
CALMETTE. *Discours commémoratif. Institut botanique Léo Errera* **42**[1], 20-21.
Calobryum Blumii Nees **34**[1], 233, 309.
Calocera cornea Fr. **36**[1], 167.
— corticalis Fr. **36**[1], 168.
— palmata Schum. **36**[1], 167.
— unicolor Fr. **36**[1], 168.
— viscosa Pers. **36**[1], 167.
Calocylindrus cylindricus Ralfs **32**[2], 28.
* — De Bary Arch. **26**[2], 96 ; **29**[2], 159.
— pseudarctoum Nordst. **32**[2], 98.
* — Thwaitesii Rolfs **26**[2], 96 ; **29**[2], 159.
Calonectria Bloxami B. et Br. **26**[1], 185.
— helminthicola B. et Br. **29**[1], 256.
* — hirta (Blox.) Sacc. **28**[2], 78.
Calonyction (Java) **34**[1], 157.
— Bona-nox (L.) Boj. **34**[1], 157 ; **35**[1], 275 ; **37**[1], 101.
— clavatum Don **35**[1], 271.
— Galeottii Martens **35**[1], 273.
— macrosolen Spreng. **35**[1], 275.
— noctilucum Don **35**[1], 275.
— pulcherrimum Vell. **35**[1], 275.
— Roxburghii Don **35**[1], 275.
— speciosum Choisy **35**[1], 275.
Calophyllum Inophyllum **34**[1], 295, 296, 298.
Caloplaca aurantiaca Fr. **29**[1], 196 ; **30**[1], 316 ; **35**[1], 106.
— — var. erythrella Nyl. **30**[1], 316.
— callopisma Fr. **29**[1], 196.
— cerina Fr. **29**[1], 196 ; **30**[1], 316 ; **44** annexe, 46.
— — var. cyanolepra DC. **40**[2], 62.
— chalybaea J. Müll. **30**[1], 316.
— cirrochroum Fr. **30**[1], 315.
— citrina Fr. **29**[1], 196 ; **44** annexe, 46.
Caloplaca elegans Fr. **30**[1], 314 ; **33**[2], 161.
— ferruginea Fr. **29**[1], 196 ; **30**[1], 317 ; **35**[1], 107 ; **40**[2], 57.
— — var. festiva Schaer. **29**[1], 197 ; **30**[1], 317 ; **43**, 382.
— — var. fusciuscula Lamy **30**[1], 317.
— — var. fusco-atra Bayr. **30**[1], 317.
— — var. genuina Koerb. **40**[2], 62.

* Caloplaca luteo-alba Fr. **29**[1],197; **33**[2], 161; **40**[2], 59.
— murorum Ach. **29**[1], 196; **40**[2], 57.
— ochracea J. Müll. **29**[1], 197; **30**[1], 317.
— phlogina J. Müll. **40**[2], 59.
— — (Ach.) Flagey **43**, 382; **44** annexe, 46.
Caloplaca pyracea Fr. **30**[1], 316; **35**[1], 106; **40**[2], 59, 61; **44** annexe, 46.
— variabilis J. Müll. **30**[1], 316.
— vitellina (Fr.) Ach. **29**[1], 197; **30**[1], 317; **40**[2], 57; **44** annexe, 46.
— vitellinula Oliv. **43**, 252; **44** annexe, 46.
Calopogonium coeruleum Desv. **30**[1], 290.
— galactioides Benth. **30**[1], 290.
* Calosphaeria ciliatula Karst. **26**[1], 194.
* — crataegi Mouton **36**[2], 10, pl. A, fig. 5.
— minima Tul. **26**[1], 194; **28**[1], 87.
* — princeps Tul. **26**[1], 194.
* Calospora minuta Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 252.
Calothrix aeruginea (Ktz.) Thur. **46**, 241.
— confervicola Ag. **46**, 241.
— fusca Born. et Flah. **26**[2], 76, 174; **29**[2], 160; **32**[2], 99; **34**[1], 49.
— pannosa West. **26**[2], 173.
Calothrix parietina Thur. **26**[2], 174; **29**[2], 160; **34**[1], 49.
— pulvinata Ag. **26**[2], 173; **29**[2], 160; **34**[1], 49; **46**, 241.
— scopulorum Ag. **26**[2], 173; **29**[2], 160; **34**[1], 49.
Caltha flabellifolia Pursh **30**[1], 179.
— Guerangerii Bor. **30**[1], 178.
— — var. minor **41**[2], 190.
— palustris L. **39**[1], 57, 59, 66; **40**[2], 33; **41**[2], 158, 234; **44** annexe, 16, 64, 116, pl. 59; **48**, 115.
Calvatia maxima (Schaeff.) Morg. **44**, 306, 330, 332, 338.
Calymperes Borgenii Kiaer. var. congolense Ren. et Card. **35**[1], 311; **39**[2], 109.
— crassilimbatum Ren. et Card. **32**[2], 18.
— crosum C. Müll. **33**[2], 118.
— Gilleti Ren. et Card. **39**[2], 109; **41**[1], 56.
— — var. angustifolium Ren. et Card. **41**[1], 56.
— Guildingii Hook. et Grev. **33**[2], 117.
— hispidum Ren. et Card. **32**[2], 14.
— Mathieui Ren. et Card. **41**[1], 57.

Calymperes nicaraguense Ren. et Card. **33**[2], 117.
— portoricense Ren. et Card. **41**[1], 57.
— Therioti Ren. et Card. **41**[1], 55.
Calypogeia arguta Mont. **38**[2], 229 ; **42**[2], 176.
— fissa Raddi **42**[2], 21 ; **44**, 292.
— trichomanis (L.) Corda **38**[2], 229 ; **40**[2], 56 ; **41**[2], 148, 183 ; **42**[2], 21, 176 ; **44**, 294 ; **47**, 182.
— — var. fissa (L.) Husn. **38**[2], 229, 235 ; **41**[2], 148, 170 ; **42**[2], 21, 205 ; **44**, 292.
— — var. propagulifera Nees **38**[2], 235 ; **42**[2], 112, 205 ; **47**, 182.
— — var. Sprengelii Nees **27**[2], 14 ; **38**[2], 232 ; **41**[2], 148, 184 ; **42**[2], 111, 112.
Calystegia sepium R. Br. **44** annexe, 28, 76, 96, 108 ; voir Convolvulus sepium.
— Soldanella R. Br. **44** annexe, 28, 76, 96 ; **45**, 238, 317, 318 ; voir Convolvulus Soldanella.
Camaridium ochroleucum Lindl. **43**, 330.
— robustum Barb. Rodr. **43**, 330.
Camarosporium affine Sacc. Bomm. et Rouss. **26**[1], 224.
— alpinum Speg. **26**[1], 224.
— amorphae Sacc. **29**[1], 289.
* — calycanthi Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 288.
— coronillae Sacc. var. Siliquastri **26**[1], 224.
— cruciatum Sacc. **26**[1], 224.
— incrustans Sacc. **26**[1], 224.
— laburni Sacc. **26**[1], 224.
— maerosporum (B. et Br.) Sacc. **29**[1].
— mori Sacc. **29**[1], 288.
— phragmitis Brun. **26**[1], 225.
Camarosporium picastrum Sacc. **26**[1], 224.
— polymorphum (De Not.) Sacc. **29**[1], 288.
* — ribis Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 288.
— rosarum Sacc. **26**[1], 224.
— rubicolum Sacc. **26**[1], 224.
— sarcinula S. et B. **28**[1], 98, pl. VI fig. 27.
— sarmenticium Sacc. **26**[1], 224.
— triacanthi Sacc. var. minus Sacc. **29**[1], 288.
— xylostei Sacc. **26**[1], 224.
Camelina dentata Pers. **30**[1], 181 ; **40**[2], 37 ; **41**[2], 191 ; **44** annexe, 18.
— fœtida Fr. **28**[1], 250.
— sativa Crantz **27**[2], 16 ; **40**[2], 37 ; **45**, 431 ; **47**, 159.
— sylvestris Wallr. **27**[2], 198 ; **30**[1], 181 ; **34**[2], 136 ; **36**[2], 164 ; **41**[2], 159 ; **44** annexe, 18 ; **45**, 427.

Camelina sylvestris var. flore albo **41**[2], 194.
Camoensia maxima Benth. **36**[2], 70.
Camomille voir Matricaria Chamomilla **48**, 172.
Campanula barbata L. **37**[1], 138.
— cenisia L. **37**[1], 139.
— cervicaria L. **26**[2], 15; **45**, 433; **46**, 99.
— excisa Schleich. **37**[1], 138.
— glomerata L. **26**[2], 15; **23**[1], 254; **29**[2], 222; **33**[2], 64; **34**[2], 114, 141; **35**[2], 36; **36**[2], 158; **40**[1], 52; **41**[2] 14
— latifolia L. **34**[2], 124, 141; **35**[2], 49; **44**, 138.
— patula L. **37**[1], 141, 147; **37**[2], 129.
— persicifolia L. **23**[1], 254; **33**[2], 64; **34**[2], 139; **35**[2], 36; **37**[2], 124; **39**[2], 125; **40**[2], 52; **45**, 426; **47**, 270.
— — var. grandiflora DC. **34**[2], 141.
— — var. lasiocalyx **23**[2], 86, 148, 153.
Campanula persicifolia var. tenuifolia Hoffm. **34**[2], 141.
— pusilla **37**[1], 138.
— rapunculoides L. **27**[2], 19; **23**[1], 254; **34**[2], 141; **40**[2], 40, 52; **41**[2], 162, 201; **44**, 138; **44** ann., 32; **47**, 168.
— — var. albiflora **47**, 168.
— Rapunculus L. **41**[2], 162; **44** annexe, 32.
— — var. albiflora **42**[2], 166.
— — var. caule-ramosissimo Lej. **45**, 24.
— rotundifolia L. **40**[2], 40; **41**[2], 162; **42**[2], 85; **44** ann. 32.
— — var. albiflora (alba) **40**[2], 52; **42**[2], 166; **47**, 168.
— Scheuchzeri Vill. **37**[1], 138, 147.
— sibirica L. **33**[2], 64.
— thyrsoidea L. **37**[1], 138.
— Trachelium L. **27**[2], 19.
Camphorosma monspeliaca L. **39**[1], 35.
Camphre d'Arémone **48**, 116.
Campine anversoise (Carex) **30**[2], 180; (Herborisation cryptog.) **41**[2], 165; (Sphagnum) **45**, 365.
Campine limbourgeoise (Herborisations) **26**[2], 162; **41**[2], 129, 208; **48**, 73; **49**, 20, (Ledum) **23**[2], 57; (Mousse) **41**[2], 145.
CAMPION, F. son herbier offert au Jardin botanique, Bruxelles **48**, 95.
Camptothecium Amesiae R. et S. **27**[1], 135.
— lutescens Schmp. **28**[2], 147; **29**[2], 221; **40**[1], 218; **40**[2], 55; **41**[2], 155; **42**[2], 81, 161, 176; **44** annexe, 52.
— nitens Schmp. **42**[2], 17, 30, 36; **43**, 147, 174.
Campylocentrum parahybunense Rolfe **43**, 339.
Campylodiscus Clypeus Ehr. **34**[1], 45; **49**, 314.
— Echeneis (Ehr.) V. H. **34**[1], 45.

Campylodiscus hibernicus Ehr. **34**[1], 44.
— — var. noricus (Ehr.) V. H. **34**[1], 45.
— parvulus W. Sm. **34**[1], 45.
— Thureti Bréb. **34**[1], 45.
Campylodontium drepanioides Ren. et Card. **32**[1], 201.
Campylopus Arbogasti Ren. et Card. **30**[2], 183.
— — var. capitulifer Ren. et Card. **41**[1], 21.
— Augstroemii C. Müll. **29**[1], 170; **33**[2], 110.
— aureo-nitens C. Müll. **29**[1], 170.
— Bessoni Ren. et Card **33**[2], 110.
— bicolor Hsch. **34**[2], 60.
— Boryanus Besch. **34**[2], 60.
— brevifolius Sch. **27**[1], 130; **33**[2], 112.
— brevipilus Bruch et Schimp. **27**[1], 130; **32**[1], 103; **33**[2], 112; **41**[2], 152, 167; **42**[2], 14.
— — var. compactus Card. et V. d. Broch. **27**[2], 10.
— Cailleae Ren. et Card. **32**[1], 102.
— calvus Ren. et Card. **33**[2], 111.
— Cambouei Ren. et Card. **30**[2], 182.
— capitiflorus Mont. **29**[1], 169.
— cavifolius Mitt. **38**[1], 9.
— chrysolus C. Müll. **29**[1], 171; **32**[1], 103.
— comatus Ren. et Card. **30**[2], 183.
— deciduus Ren. et Card. **33**[2], 111.
— denticuspes Broth. **49**, 249.
— dicranelloides Ren. et Card. **29**[1], 171, 172; **32**[1], 103.
— echinatus Rehm. **29**[1], 171.
Campylopus filescens Ren. et Card. **29**[1], 169.
— flexuosus (L.) Brid. **26**[2], 30; **40**[2], 56; **41**[2], 152; **42**[2], 14, 175; **43**, 136; **47**, 182.
— — var. flagellifer Ren. **44**, 161.
— — var. paradoxus **27**[2], 10.
— flaccidus Ren. et Card. **32**[2], 11.
— Flageyi Ren. et Card. **32**[2], 12.
— fragilis Schimp. **34**[2], 59; **40**[2], 56, 60; **41**[2], 167; **42**[2], 29; **47**, 182.
— fuscolutescens Ren. et Card. **35**[1], 302.
— Henrici Ren. et Card. **27**[1], 129, pl. IV.
— Hensii Ren. et Card. **35**[1], 301; **39**[2], 107.
— Heribaudi Ren. et Card. **29**[1], 168.
— hispidus Ren. et Card. **29**[1], 171.
— Hoffmanni (C. Müll.) Ren. et Card. **31**[1], 147.
— interruptulus C. Müll. **29**[1], 170.
— laxobasis Ren. et Card. **35**[1], 299.
— lonchoclados C. Müll. **29**[1], 170; **33**[2], 110, 111.
— Milleri Ren. et Card. **41**[1], 17.
— Muelleri Jur. **47**, 291.

Campylopus Orzeszkoanus Ren. et Card. **41**[1], 20.
— paludicola Broth. **49**, 249.
— paradoxus Wils. **26**[2], 30; **42**[2], 14.
— perpusillus Mitten **29**[1], 172.
— poasensis Ren. et Card. **31**[1], 148.
— polytrichoides De Not. **33**[2], 110; **41**[2], 167.
— — var. altecristatus Ren. et Card. **35**[1], 303.
— — var. Bessoni Ren. et Card. **33**[2], 110.
— pseudo-bicolor C. Müll. **34**[2], 59.
— pseudo-virescens Ren. et Card. **41**[1], 19.
— rigens Ren. et Card. **35**[1], 306.
— Roellii Ren. et Card. **38**[1], 9.
— Sargii Roll. **38**[1], 8.
Campylopus subcomatus Ren. et Card. **35**[1], 302.
— suberythrocaulon Broth. **49**, 249.
— subfragilis Ren. et Card. **34**[2], 59; **41**[1], 17.
— subproliferus C. Müll. **31**[1], 149.
— substramineus Broth. **49**, 249.
— subulatus Schimp. **33**[2], 112.
— subvirescens Ren. et Card. **33**[2], 109.
— trichodes Lortz **29**[1], 171; **33**[2], 112.
— turfaceus Bruch et Schimp. **26**[2], 30; **27**[2], 10; **41**[2], 152; **42**[2], 14.
— — var. fragilis **38**[2], 233.
— Valentini Besch. **29**[1], 170; **33**[2], 110.
— virescens Besch. **33**[2], 109.
Campylosira cymbelliformis (Schm.) Grün. **34**[1], 42.
Campylostemon Duchesnei De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 57.
Campylothelium album Müll. **30**[1], 89.
Cananga odorata Hook. f. **34**[1], 198.
Canarium edule Hook. f. **34**[1], 155, 165, 197, 217, 240.
— safu Engler **33**[2], 98.
— Schweinfurthii Engler var. pubescens Dewèvre **33**[2], 98.
Canavalia villosa Benth. **30**[1], 290.
Candelaria concolor (Müll.) Fr. **29**[1], 139; **30**[1], 53; **33**[2], 160; **35**[1], 101.
— epixantha Ach. **43**, 382.
— laciniosa Duf. **43**, 382.
— — var. granulosa Harm. **43**, 382.
— vitellina Koerb. **29**[1], 197; **43**, 382; **44** annexe, 46.
— vulgaris Mass. **29**[1], 139, 193; **33**[2], 160.
Canna indica L. **37**[1], 127.
Cannabis sativa L. **36**[2], 85; **48**, 176.
Canscora decussata (Roxb.) Roem. et Schult. **37**[1], 123.

Cantharellus albidus Fr. **36**[1], 60.
— aurantiacus Fr. **36**[1], 59; **44**, 146.
— brachypodus Chev. **36**[1], 59.
— bryophilus Pers. **36**[1], 60.
— carbonarius Alb. et Sch. **36**[1], 59.
— cibarius Fr. **36**[1], 59; **44**, 146, 308, 332, pl. A; **46**, 290.
— cinereus Fr. **36**[1], 60; **44**, 290.
— crispus Fr. **36**[1], 66.
— cupulatus Fr. **36**[1], 60.
— Friesii Quél. **36**[1], 59.
Cantharellus infundibuliformis Scop. **36**[1], 60; **44**, 146; **49**, 40, fig. I.
— laevis Fr. **36**[1], 161.
— longipes Lamb. **36**[1], 60.
— lutescens (Fr.) Pers. **36**[1], 60; **49**, 41.
— muscigenus Bull. **36**[1], 60.
— retirugus Fr. **36**[1], 60.
— tubaeformis Fr. **36**[1], 60; **49**, 41.
— umbonatus Fr. **36**[1], 60.
Caperonia senegalensis Müll. **37**[1], 104.
Capitularia degenerans Falk **29**[1], 137.
Capparis Mildbraedii Gilg **49**, 250.
— spinosa L. **37**[1], 307, 325.
Capsella Bursa-pastoris L. **33**[2], 65; **40**[2], 33; **41**[2], 159; **44** annexe, 18, 66; **48**, 130.
Capsicum annuum L. **34**[1], 202.
— longum DC. **34**[1], 200.
Caput bufonis Sterb. **36**[1], 116.
— papaveris Sterb. **36**[1], 28.
Caraguata Zahnii Hook. f. **26**[2], 106.
Carapa obovata Blume **34**[1], 298.
Cardamine alpina Willd. **37**[1], 134.
— amara L. **34**[2], 135; **39**[2], 39; **40**[2], 36; **41**[2], 8, 11, 12; **42**[2], 164; **44** annexe, 18, 66, 106; **45**, 23, 274, 432.
— — var. pubescens Lej. **28**[1], 249.
— hirsuta L. **40**[2], 33; **41**[2], 159; **44** annexe, 18.
— impatiens L. **28**[2], 149; **34**[2], 135; **36**[2], 159; **37**[1], 134; **37**[2], 128; **39**[2], 126; **45**, 23, 433.
Cardiospermum (Java) **34**[1], 290.
— grandiflorum Sw. **36**[2], 52.
Cardamine Libertiana Lej. **23**[1], 249.
— ovata Benth. **27**[2], 174.
— pratensis L. **40**[2], 33; **41**[2], 159, 234; **44** annexe, 18, 66, 92, 106, pl. 59; **48**, 130.
— — (pistils tératologiques) **47**, 340, 351.
— resedifolia L. **37**[1], 134.
— sylvatica Link **27**[2], 16; **30**[1], 180; **40**[2], 36; **41**[2], 159, 193; **44**, 133.

Cardiospermum halicacabum L. **36**[2], 53.
CARDOT, J. *Contribution à la flore bryologique de Belgique* **26**[2], 29-33.
— *De l inégalité de valeur des types spécifiques* **31**[2], 123-133.
— *Liste des principales espèces de Mousses observées durant la* 30e *l'Herborisation générale (Rochefort et environs)* **31**[2], 215-216.
— *Quelques Mousses nouvelles pour la flore belge* **42**[2], 8-13.
— *Révision des Sphaignes de l'Amérique du Nord* **26**[1], 41-61.
— *Une Mousse nouvelle pour la Belgique* (Fontinalis dolosa) **47**, 153.
CARDOT, J. voir F. RENAULD et J. CARDOT. *Mousses nouvelles de l'Amérique du Nord*, part. I : **27**[1], 127-137, pl. III-IX ; — part. II : **28**[1], 121-134, pl. VII-IX ; — part. III : **29**[1], 145-160, pl. II-VI ; — part. IV : **35**[1], 119-125 pl. I ; — part. V : **36**[2], 173-180, pl. X-XII.
— — *Musci exotici novi vel minus cogniti*, part. I : **29**[1], 161-186 ; — part. II : **30**[2], 181-193 ; — part. III : **31**[2], 100-112 ; — part. IV : **32**[2], 8-29 ; — part. V : **32**[1], 101-117 ; — part. VI : **33**[2], 109-137 ; — part. VII : **34**[2], 57-78 ; — part. VIII : **35**[1], 299-325 ; — part. IX : **38**[1], 7-43 ; — part. X : **41**[1], 1-117.
— — *Musci* [Mousses du Congo] **38**[2], 72-74 ; **39**[2], 106-112.
— — *Musci* [Primit. florae Costar.] **31**[1], 143-174 ; **32**[1], 174-201 ; **41**[1], 123-148.
* Carduus carlinifolius Lamk **45**, 11, 18, 27.
— crispo × nutans Rap. **42**[2], 166.
— crispus L. **41**[2], 162 ; **44** annexe, 34.
— — var. flore albo **47**, 170.
— defloratus L. **37**[1], 144, 147.
— nutans L. **33**[1], 174 et fig. ; **36**[2], 167 ; **39**[2], 42 ; **44** annexe, 34 ; **47**, 170.
— — var. spinosissimus **30**[1], 186.
— polyanthemos Koch **46**, 99.
— tenuiflorus Curt. **30**[2], 228 ; **41**[2], 202 ; **44** annexe, 34.
Carex d'Europe (2e appendice par H. Christ) **28**[2], 165-166.
Carex (Java) **34**[1], 267, 270.
— acuta L. **41**[2], 164 ; **44** annexe, 8, 58, 114.
— ampullacea Good. **40**[2], 43 ; **42**[2], 121.
— arenaria L. **26**[2], 164 ; **32**[1], 29, 37 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 138, 232 ; **44**, 142 ; **44** annexe, 8, 58, 88, 114, pl. 18, 23 ; **45**, 211, 255, 256, 269, 305, 316, 318 ; **46**, 181.
Carex aristata R. Br. **28**[2], 165.

...OLOGICAL LAB...

Carex aristata var. Browniana Asch. **28**², 165.
— — var. cujavica Asch. **28**², 165.
— — var. glabra Uechtz **28**², 165.
— — var. Siegertiana Uechtz **28**², 165.
— bicolor All. **27**², 166.
— binervis Sm. **34**², 145; **36**², 170.
— Buxbaumii Wahlbg. var. macrostachya Huds. **27**², 166.
— canescens L. **30**¹, 189; **40**², 43.
— capillipes Drej. **27**², 166.
— capitata L. **27**², 168.
— compacta R. Br. **27**², 163.
— curvula **37**¹, 145.
— cyperoides L. **29**², 124.
* — Davalliana Sm. **26**², 179-181; **27**², 168; **28**¹, 245, 246; **29**², 222; **49**, 338, 342.
— Davalliana × echinata **27**², 168.
— depressa Link **27**², 165.
— diandra Roth **34**², 145; **40**², 43.
— digitata L. **45**, 18, 23, 426.
— — var. intermedia Crép. **34**², 145.
— dimorpha Brot. **27**², 165.
— dioica L. **27**², 163; **34**², 145; **49**, 135, 142, 343.
— dioico × echinata **27**², 168.
— distans L. **28**¹, 258; **44** ann., 10, 58, 88.
— disticha Huds. **40**², 43; **41**², 164; **44** annexe, 8; **45**, 23; **48**, 264.
Carex divisa Huds. **30**¹, 189; **33**², 65; **44** annexe, 8.
— divulsa Good. **27**², 167.
— Duriaei Steud. **27**², 164.
— echinata Murr. **30**¹, 189; **34**², 114; **40**², 43; **41**², 206; **44** annexe, 8.
— elata Lowe **27**², 164.
— elongata L. **26**², 20; **27**², 21; **40**², 43; **44**, 143; **45**, 433; **47**, 178
— ericetorum Poll. **31**², 160.
— extensa Good. **44** annexe, 8.
— Favrati **28**², 165, 166.
— filifolia J. Gay **27**², 164.
— filiformi × rostrata **27**², 164.
— filiformis L. **27**², 9; **29**², 238; **34**², 145; **39**², 44; **41**², 105; **47**, 178.
— flacca Schreb. **40**², 43; **41**², 164.
— flava L. **40**², 43; **41**², 206; **44** annexe, 8, 58, 88, 114; **49**, 136, 138, 145, 341.
— — var. Oederi Lej. **41**², 232; **45**, 305.
— foetido × lagopina **27**², 167.
— frigida All. var. flavescens **27**², 165.
— fulva Good. **28**², 149; **34**², 145; **40**², 43; **45**, 433.
— furva Webb. **27**², 167.
— Gasparrinii Parl. **27**², 167.
— Gaudiniana Guthn. **27**², 168.
— Gerhardti Figert **27**², 166.
— glauca Scop. **44** annexe, 8; **47**, 178; **49**, 135, 138.
— Goodenowii J. Gay **40**², 43;

41[3], 232; **44** annexe, 8, 58, 88; **45**, 305.
Carex Goodenowii var. juncella Fr. **28**[1], 258; **42**[2], 168.
— gracilis R. Br. **40**[2], 35.
— Grahami Boott **27**[2], 163.
— Grypos Schk. **23**[2], 166.
— Grypos × paniculata Christ **28**[2], 165.
— gynocratesWormsk. **27**[2], 168.
— helvola Blytt **27**[2], 167.
— hirta L. **28**[1], 358; **29**[3], 222; **33**[2], 65; **40**[2], 35; **41**[2], 164; **44** ann., 10, 60, 88, 102; **45**, 306.
— — var. hirtaeformis Pers. **30**[1], 190; **36**[2], 170; **47**, 178.
— hispida Schk. **27**[2], 166.
— Hornschuchiana Hoppe **26**[3], 20; **29**[2], 222; **39**[2], 44; **41**[2], 105; **47**, 178; **49**, 135, 341, 342.
— humilis Leyss. **27**[2], 196; **36**[2], 156; **45**, 427; **48**, 201.
— hymenocarpa Drej. **27**[2], 163.
— hypsophila Miq. **34**[1], 265.
— illegitima Cesati **27**[2], 164.
— Kochiana DC. **26**[2], 20.
— laevigata Sm. **27**[2], 164; **42**[2], 125.
— Laggeri Wimm. **27**[2], 167.
— lagopino × foetida **27**[2], 167.
— lasiochlaena Kunth **27**[2], 166.
— Leersii Schultz **27**[2], 167.
— leporina L. **40**[2], 35; **44** ann., 8, 58, 114, 102.
— — var. atrofusca **27**[2], 166.
— limosa L., **29**[2], 228; **30**[2], 180; **34**[2], 145; **39**[2], 44.
Carex longifolia R. Br. **45**, 433.
— macrostyla J. Gay **27**[2], 168.
— microglochinWahlbg. **27**[2], 167,
— montana L. **36**[2], 158, 170.
— muricata L. **27**[2], 21; **30**[1], 189; **40**[2], 55, 53; **41**[2], 164; **44** annexe, 8, 58, 102; **47**, 177.
— naufragii Hochst. **27**[2], 164.
— nigra All. **37**[1], 145.
— obtusata Liljebl. **27**[2], 165.
— obtusatum Liljebl. **27**[2], 168
— OEderi Ehrh. **26**[2], 164; **30**[1], 189; **30**[2], 227; **40**[2], 43; **41**[2], 138, 206; **42**[2], 121; **49**, 136, 138.
— — var. elongata C.G. **30**[1], 189.
— ocnipontana Grembl. **27**[2], 166.
— ornithopoda Willd. **27**[2], 164; **46**, 90.
— ornithopodioideae Hsm. **27**[2], 165.
— orthostachyae C. A. Mey. **27**[2], 161.
— Pairaei Schultz **27**[2], 167.
— pallescens L. **40**[2], 43; **44** annexe, 8, 58, 114; **45**, 18.
— paludosa Good. **40**[2], 43.
— — var. Kochiana **26**[2], 20.
— panicea L. **40**[2], 43; **44** ann., 8, 58, 114; **45**, 274; **49**, 135, 138, 341.
— paniculata L. **27**[2], 21; **28**[2], 166; **40**[2], 43; **42**[2], 168; **44**, 143; **45**, 433; **47**, 177; **49**, 135, 339, 341, 342
— — var. simplicior **29**[2], 228; **42**[2], 168; **47**, 178.
— Pannevitziana Figert **27**[2], 163.

Carex Paponi Muret **27**², 168.
— paradoxa Willd. **46**, 90 ; **49**, 135, 139.
— paralleta Somerf. **27**², 168.
— pauciflora Lightf. **27**², 167 ; **35**², 53 ; **42**², 125.
— pedata Wahlbg. **27**², 164.
— pendula Huds. **26**², 20 ; **28**¹, 258 ; **28**², 146 ; **34**², 145 ; **36**², 170 ; **45**, 432, 435.
— pendulina Huds. **38**², 252.
— pilulifera L. **30**¹, 189 ; **40**², 43. 53 ; **41**², 206 ; **44**, 143 ; **48**, 252
— praecox Jacq. **30**¹, 189 ; **41**², 164 ; **44** annexe, 8.
— — var. umbrosa Dur. **41**², 164 ; **46**, 91 ; **47**, 334 ; **48**, 39.
— Pseudo-Cyperus L. **34**², 129 ; **40**², 43 ; **41**², 206 ; **44** annexe, 10, 58. 114 ; **45**, 305.
— pulicaris L. **27**², 21, 168 ; **29**², 228 ; **34**², 145 ; **35**², 49 ; **39**², 44 ; **40**², 43 ; **41**², 10 ; **42**², 168 ; **44**, 142 ; **45**, 433 ; **47**, 177 ; **49**, 135, 341, 342.
— pusilla Arvet-Thouv. **27**², 164.
— pyrenaica Wahlbg. **27**², 168.
— — var. Grossekii Heuff. **27**², 168.
— remota L. **28**², 146 ; **40**², 35 ; **42**², 117 ; **44** annexe, 8 ; **45**, 274.
— remoto × brizoides **27**², 167.
— remoto × canescens A. Schültz **27**², 166.
Carex remoto × echinata **27**², 166.
— rhynchophysae C. A. Mey. **27**², 163.
— riparia Curt. **30**¹, 190 ; **34**², 145 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306.
— ripario × distans **27**², 163.
— rostrata With. **36**², 170.
— — var. latifolia Aschers. **27**², 163.
— — var. utriculata Boott **27**², 163
— rostrato × vesicaria **27**², 163.
— rupestris All. **27**², 168 ; **37**¹, 145.
— sagittifera Lowe **27**², 168.
— — var. Guthnikiana J. Gay **27**², 168.
— saxatilis L. var. Grahami Hook. **27**², 163.
— scirpoidea Michx **27**², 168.
— sempervirente Vill. **27**², 165.
— sicyocarpa Leb. **47**, 334 ; **48**, 39.
— Siegertiana Uechtr. **27**², 164.
— spadicea Roth **41**², 164 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 433.
— spiculosa Fries **27**², 166.
— stellulata Good. **27**², 167 ; **28**², 146 ; **35**², 49.
— stricta Good. **27**², 21 ; **30**¹, 189 ; **39**², 44 : **40**², 43 ; **44** annexe, 8 ; **47**, 178.
— strigosa Huds. **28**², 86, 149 ; **36**², 170.
— subnivalis Arvet-Thouvet **27**², 164.
— subvillosa M. Bieb. **27**², 165.

Carex supinum Wahlbg. **27**[2], 165.
— sylvatica Huds. **27**[2], 21 ; **30**[1] 189 ; **41**[2], 164 ; **44** annexe, 10 ; **47**, 178.
— tenax Reuter **27**[2], 165.
— tenuis Host **27**[2], 165.
— teretiuscula Good. **27**[2], 21 ; **29**[2], 228 ; **39**[2], 44 ; **42**[2], 168 ; **44**, 143 ; **47**, 177.
— tomentosa L. **27**[2], 165 ; **28**[1], 258 ; **29**[2], 224 ; **45**, 426, 433.
— transilvanica Schur. **27**[2], 165.
— trinervis Desgland **30**[2], 225 ; **44** annexe, 8, 58, 88.
Carica Papaya L. **34**[1], 165.
— — dioica (note) **45**, 438.
Carex umbrosa Hoppe **28**[1], 258 ; **29**[2], 224 ; **47**, 333.
— ursina Dewey **27**[2], 166.
— ustulata Wahlbg. **27**[2], 166.
— verna Vill. **40**[2], 35.
— vesicaria L. **36**[2], 170 ; **40**[2] 43, 53 ; **44** annexe, 10, 58, 116 ; **45**, 433.
— virgata Miq. **34**[1], 265.
— vulpina L. **33**[2], 65 ; **40**[2], 43, 53 ; **41**[2], 164 ; **44** annexe, 8, 58, 102 ; **45**, 305.
— — var. nemorosa **41**[2], 164.
— Welwitschii Boiss. **27**[2], 164.
CARLIER, memb. effect., mort **40**[2], 27.
Carlina vulgaris L. **30**[2], 229 ; **40**[2], 52 ; **41**[2], 162 ; **42**[2], 135 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 82, 98 ; **46**, 183 ; **47**, 169 ; **48**, 173.
Carludovica plicata Kl. **37**[2], 95, 101, pl. 8.
CARNOY, chanoine, memb. effect., mort **38**[2], 223.
Caroubier voir Ceratonia Siliqua **39**[1], 34.
Carpelles foliacés de Rosa par J. Chalon **49**, 195.
Carpinus Betulus L. **40**[2], 41 ; **41**[2], 163 voir Charme.
Carpomitra Cabrerae (Clem.) Ktz. **46**, 242.
CARRON, G. membr. effect., mort **34**[2], 8.
Carte de la dispersion de l'Equisetum maximum dans le jurassique a la frontière Franco-belge par A. Verhulst **47**, 290.
CARUEL, T. memb. assoc., mort **38**[2], 7.
Carum Bulbocastanum Koch **27**[2], 193 ; **28**[2], 151 ; **31**[2], 204 ; **35**[2], 35 **36**[2], 156, 165 ; **40**[2], 51 ; **45**, 426 ; voir Bunium Bulbocastanum.
— Carvi L. **27**[2], 8 ; **30**[1], 182 ; **36**[2], 166 ; **39**[2], 40 ; **40**[2], 51 ; **41**[2], 13 ; **43**, 384 ; **45**, 434 ; **48**, 143.
— — var. coarctata Tin. **30**[1], 182.
— — var. à fleurs roses **42**[2], 165.
— verticillatum Koch **34**[2], 138 ; **47**, 162.
Carya alba Nutt. **45**, 298.
— olivaeformis Nutt. **45**, 298.
— porcina Nutt. **45**, 298.
Carya sulcata Nutt. **45**, 298.
— tomentosa Nutt. **45**, 298.

Caryophyllus aromaticus L. **34**[1], 203.
Caryota (Java) **34**[1], 156.
— sobolifera Wall. **31**[2], 175.
Caryopse des Lolium **41**[2], 61-67.
Cas de virescence de l'Helenium autumnale var. par J. Chalon **46**, 435.
Casparya Urticae A. DC. **35**[1], 253.
— — var. hispida A. DC. **35**[1], 258.
Casse-lunette **43**, 163, 170 ; voir Euphrasia officinalis.
Cassia (Java) **34**[1], 187, 294.
— absus L. **36**[2], 71 ; **37**[1], 53.
— alata L. **34**[1], 308.
— bicapsularis L. **30**[1], 292.
— flexuosa L. **30**[1], 293.
— florida Vahl. **34**[1], 228.
— javanica L. **34**[1], 205.
— Kirkei Oliv. var. microphylla Dewèvre **33**[2], 100.
— laevigata Willd. **30**[1], 292.
— leiantha Benth. **30**[1], 292.
— leiophylla Vog. **30**[1], 293.
— — var. pubescens Micheli **30**[1], 293.
Cassia mimosoides L. **33**[2],100; **36**[2], 71, 76 ; **37**[1], 53.
— occidentalis L. **30**[1], 293 ; **36**[2], 71 ; **37**[1], 53.
— oxyphylla Kunth **30**[1], 292.
— patellaria DC. **30**[1], 294.
— pauciflora H.B. et K. **30**[1],293.
— pubescens Jacq. **30**[1], 293.
— reticulata Willd. **30**[1], 293 ; **37**[1], 52.
— rotundifolia Pers. **30**[1], 293.
— spectabilis DC. **30**[1], 293.
— stenocarpa Vogel **30**[1], 293.
— Tora L. **30**[1], 293 ; **37**[1], 53.
Cassyta filiformis L. **34**[1], 290, 294.
Castagnea Griffithsiana (Grev.) Ag. **29**[2], 152 ; **34**[1], 47 ; **46**, 242.
CASTAIGNE, A. memb. effect. **37**[2], 29.
Castanea (Java) **34**[1], 217.
— Tungurrut Blume **34**[1], 237.
— vesca Gartn. **33**[2], 65.
Castanea vulgaris Lam. **48**, 179 ; voir Châtaignier.
— — var. americana Michx **45**, 298.
Casuarina **31**[2], 9, 14.
— stricta Ait. **33**[1], 165 et fig.
Casuarinées **31**[2], 9, 14.
Catabrosa aquatica P. B. **26**[2], 20 ; **27**[2], 21 ; **28**[2], 147, 151 ; **34**[2], 146 ; **39**[2], 44 ; **41**[2], 11, 12, 207 ; **42**[2], 168 ; **44** annexe, 6 ; **45**, 23 ; **47**, 179 ; **48**, 35.
Catalogue annoté des Lichens observés en Belgique par G. Dens et F. Pietquin **29**[1], 187-203. Supplément **30**[1], 306-323.
Catalogue des plantes observées aux environs d'Anvers (Mousses et Hépatiques), 3e supplément, par H. Van den Broeck **42**[2], 13-22.

Catalpa bignonioides Walt. **39**[2], 8.
Catananche caespitosa Desf. **37**[1], 328.
Catasetum atratum Lindl. **43**, 327.
— cernuum Reichb. f. **43**, 327.
— fimbriatum Lindl. **43**, 327.
Catenaria Anguillulae Sorokin **35**[1], 61.
Catenella Opuntia Grev. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 245.
Catharinea undulata Web. et Mohr **44** annexe, 52.
Catillaria chalybea (Borr.) Arn. **43**, 383.
— crysiloides (Nyl.) Fr. **43**, 383.
— globulosa (Flk.) Fr. **43**, 383.
* — lenticularis Fr. **31**[2], 93.
— parasiniza Nyl. **43**, 251 ; **44** annexe, 46.
— synothea (Ach.) Fr. **43**, 383.
* Catolechia badia Müll. (Fr.) **30**[1], 58 ; **33**[2], 165 ; **35**[1], 109.
— canescens Fr. **35**[1], 109 ; **44** annexe, 48.
Cattleya citrina Lindl. **34**[1], 246.
— Jenmanii Rolfe **43**, 324.
— violacea Reichb. f. **43**, 324.
Caucalis daucoides L. **27**[2], 8, 193 ; **31**[2], 209 ; **34**[2], 133 ; **36**[2], 156 ; **39**[2], 40 ; **40**[2], 51 ; **41**[2], 103, 193 ; **45**, 426 ; **47**, 163.
— — var. flore roseo **41**[2], 198.
Caulinia minor All. **40**[2], 42.
Causerie sur la flore du Congo **45**, 339.
Cayaponia americana Cogn. var. Oerstedii Cogn. **30**[1], 278.
— attenuata Cogn. **30**[1], 274.
— racemosa Cogn. var. scaberrima Cogn. **30**[1], 274.
Cedrus Libani Loud. Cèdre du Liban à Argenteau **47**, 69.
— — à Rothem (Limbourg) **47**, 93.
Ceiba pentandra Gaertn. **37**[1], 111.
Celastrus scandens L. **32**[2], 107.
Céléri (Apium) **48**, 141.
Celosia argentea L. **36**[2], 84.
— Dewevreana Schinz **39**[2], 102.
— laxa Schumach. **36**[2], 85.
— trigyna L. **36**[2], 85.
Celtis australis L. (Micocoulier) **39**[1], 34.

Cenangella Carpini Sacc. **29**[1], 226.
— Ericae Rehm **29**[1], 226.
Cenangium Aparine Fckl. **26**[1], 191.
— Aucupariae Fr. **29**[1], 226.
* — Carpini Hazsl. **29**[1], 226.
— Ericae Niessl **29**[1], 226.
* — helotioides Sacc. **28**[2], 81.
Cenangium Ligustri Tul. **26**[1], 191.
— Pythium Fr. **26**[1], 170.
— Sarothamni Fckl. **26**[1], 191.
— Syringae Fckl. **26**[1], 191.
Cenococcum xylophilum Fr. **39**[1], 81-84.
Cenomyce alcicornis Ach. **29**[1], 137.
— caespititia Ach. **29**[1], 190.
— deformis Ach. **29**[1], 137.
— digitata Ach. **29**[1], 137 ; **33**[2], 157.
— fimbriata var. cornuta Ach. **29**[1], 137 ; **33**[2], 157.
Cenomyce furcata Ach. **29**[1], 138.
— genorega Ach. **29**[1], 137.
— raniferina Ach. **29**[1], 136.
— sparassa Ach. **29**[1], 137.
— verticillata Fckl. **29**[1], 137 ; **33**[2], 157.
Census chytridinaearum par É. De Wildeman **35**[1], 7-67.
Cent Agaricacées (Leucosporées). Espèces ou variétés nouvelles pour les Flandres et en partie pour la Flore belge, par Ch. Van Bambeke **49**, 37-110 et fig.
Centaurea axillaris Willd. **33**[2], 65.
— Calcitrapa L. **26**[2], 15 ; **28**[1], 255 ; **28**[2], 152 ; **36**[2]. 167 ; **42**[2], 134 ; **44** annexe, 82, 112 ; **45**, 429 ; **46**, 99 ; **48**, 173.
— collina L. **34**[2], 147.
— Cyanus L. **33**[2], 65 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 162 ; **44** annexe, 34 ; **48**, 170.
— — var. à fleurs blanches (albiflora) **47**, 170.
— diffusa Lam. **41**[2], 202.
— furfuraceaCoss.etDur.**37**[1],223.
— Jacea L. **32**[1], 37 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 162 ; **44**, 139 ; **44** annexe,34,82,98, 112 ; **48**,174.
— — var. albiflora **47**, 170.
— — var. serotina Bor. **41**[2], 162.
Centaurea maculosa Lam. **41**[2], 162.
— melitensis L. **33**[1], 176 et fig ; **34**[2], 142 ; **41**[2], 202.
— microptilon **42**[2], 133.
— montana L. **28**[2],148,150; **35**[2], 49 ; **42**[2], 23,52,125 ; **47**,268.
— nigra L. **40**[2], 52.
— paniculata L. **27**[2], 19.
— Parlatorei **37**[1], 328.
— pratensis Thuil. **42**[2], 133.
— salonitana Vis. **33**[2], 65.
— Scabiosa L. **28**[1], 255 ; **28**[2], 150 ; **29**[2], 221 ; **37**[2], 122 ; **41**[2], 162, 202 ; **42**[2], 128, 135 ; **45**, 23, 425.
— — var. latifolia **41**[2], 162, 202.
— serotina Bor. **42**[2], 133.
— — var. prostata (var. nana) **42**[2], 134.

Centaurea solstitialis L. **34**[2], 142; **36**[2], 168; **39**[2], 42; **41**[2], 162, 202; **45**, 427.
— stricta W. et K. **46**, 99.
Centenaire de Darwin **45**, 360.
Centradenia inaequilateralis G. Don **30**[1], 243.
— rosea Lindl. **30**[1], 243.
Centratherum grande (DC.) Th. Dur. et Schinz **36**[2], 78.
Centroglossa Glaziovii Cogn. **43**, 332.
— Greeniana Cogn. var. aurea Cogn. **43**, 332.
— Peruviana Cogn. **43**, 331.
Centronia phlomoides Triana **30**[1], 248.
Centrosema (Java) **34**[1], 189, 295, 308.
— hastatum Benth. **30**[1], 289.
— pubescens Benth. **30**[1], 289.
Centunculus minimus L. **27**[2], 18; **36**[2], 166; **39**[2], 40; **41**[2], 103, 236; **44**, 136; **45**, '11, 25, 433; **47**, 164.
Cephalandra longifolia Fritsch **46**, 92.
Cephalanthera ensifolia Rich. **48**, 39.
— grandiflora Babingt. **26**[2], 19; **27**[2], 202; **28**[1], 257; **28**[2], 86, 153 **34**[2], 114, 126, 127; **37**[2], 124, 126; **45**, 426; **46**, 92; **48**, 39.
— rubra Rich. **36**[2], 169; **41**[2], 30.
— xiphophyllum Rich. **28**[1], 257; **45**, 427, 444.
Cephalaria alpina R. Br. **37**[1], 138.
Cephaleuros (Java) **34**[1], 244.
— parasitica **34**[1], 164.
— virescens Kunze **28**[2], 155.
* Cephalosporium asperum Él. March. **34**[1], 134, pl. I, fig 3.
* — oxysporum Él. March. **34**[1], 135, pl. II, fig. 6.
Cephalostigma Perrottetii DC. **36**[2], 80.
Cephalothecium roseum Corda **29**[1], 296; **45**, 346; **46**, 294.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dmrt. **43**, 126; **44** annexe, 50.
— byssacea (Roth.) Heeg. **42**[2], 162; **43**, 126; **47**, 296.
— divaricata Sm. **42**[2], 162; **44** annexe, 50.
— — var. byssacea Husn. **44** annexe, 50.
Cephalozia Francisci Dmrt. **47**, 295.
* — Lammersiana (Huebn.) Spruce **44**, 165.
— lunulaefolia Dmrt. **35**[2], 13-15.
— multiflora Spruce **35**[2], 14.
— vaginans Steph. **49**, 249.
— vulcanicola Steph. **49**, 249.

Ceramium arborescens J. Ag. **46,** 378.
— ciliatum(Ellis)Ducluz.**46,**248.
— circinatum J. Ag. **46,** 248.
— Deslongchampii Chauv. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48.
— diaphanum (Lightf.) Roth **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46,**248.
— echionotum J. Ag. 248, **46.**
Ceramium flabelligerum J.Ag. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48.
— rubrum (Huds.) J. Ag. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46,** 248.
— strictum Grev. et Harv. **46,** 378.
— tenuissimum (Lyngb.) J. Ag. **46,** 248.
Cerasterias raphidioides Reinsch. **32**[2], 92 ; **34**[1], 27.
— — var. tetradens **32**[2], 92 ; **34**[1], 27.
Cerastium alpinum R. Br.**37**[1], 132.
— aquaticum L. **46,** 296 ; voir Stellaria aquatica.
— arvense L. **41**[2], 158 ; **44** annexe, 14, 64, 104.
* — — var. glanduliferum **45,**420.
— — var. uniflorum **45,** 18.
— — var. viscidulum **37**[1], 146.
— brachypetalum Pers. **45,**427.
— caespitosum Gilib. **41**[2], 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104 ; **46,** 181.
— erectum Coss. et Germ. (Moenchia erecta) **26**[2], 8 ; **27**[2], 15 ; **28**[1], 249 ; **34**[2], 134 ; **39**[2], 38 ; **41**[2], 8 ; **42**[2],163 ; **44,** 132 ; **47,** 157.
— glomeratum Thuil. **41**[2], 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104 ; **46,** 182.
Cerastium latifolium L.**37**[1],132,142.
— pumilum Curt. **27**[2],15 ; **39**[2], 38 ; **44** annexe, 14, 64, 90 ; **45,** 23.
— semidecandrum L. **32**[1], 15 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90 ; **45,** 264.
— tetrandrum Curt. **30**[1], 179 ; **32**[1], 15, 35 ; **41**[2], 191 ; **44** annexe, 14, 64, 90.
— triviale Link (C. caespitosum) **41**[2], 158.
— uniflorum Thom. **37**[1], 132, 142, 146.
— viscosum L. **40**[2], 33.
— vulgatum L. **40**[2], 33.
Cerasus acida Dmrt. **39**[2], 8.
— arduennensis Callay **42**[2], 132.
— Avium Moench **40**[2], 37 ; **41**[2], 160.
— Mahaleb Mill. (Bois de Ste Lucie) **28**[1], 252 ; **45,** 23, 429.
— Padus DC. **26**[2], 11 ; **28**[1], 252 ; **40**[2],37,51 ; **41**[2],13 ; **45,**23 ; **47,**161.
— virginiana L. **42**[2], 164.
Ceratiomyxa arbuscula (Berk. et C.) Sacc. **38**[2], 163.
Ceratitium cornutum Rabenh. **28**[1], 85.
Ceratium hirundinella (O. F. M.) Schrank **49,** 302.

Ceratocephalus orthoceras DC. **33**[2], 65.
Ceratodon purpureus Brid. **28**[2], 146 ; **40**[1], 217 ; **40**[2], 54 ; **41**[2], 152, 167, 185 ; **42**[2], 82, 112, 162, 175 ; **43**, 137, 179, 185 ; **44** ann., 50 ; **47**, 281.
— — var. pallidus **40**[2], 56 ; **42**[2], 162 ; **44** annexe, 50.
— stenocarpus B. S. **31**[1], 153.
Ceratolejeunea brasiliensis Gottsche **31**[1], 179.
— mascarena Steph. **30**[2], 203.
— mauritiana Steph. **30**[2], 204.
— Renauldii Steph. **30**[2], 204.
Ceratoneis Arcus Kütz. **34**[1], 40.
Ceratonia Siliqua L. **39**[1], 34.
Ceratophyllum demersum L. **33**[1], 246, pl. IV, fig. 61, 62 ; **40**[2], 41 ; **41**[2], 163, 204 ; **44** annexe, 16, 64, 116 ; **45**, 307.
— submersum L. **28**[1], 256 ; **34**[2], 144 ; **40**[2], 41 ; **44** annexe, 16, 64, 116.
Ceratopteris thalictroides Brongn. **34**[1], 316.
* Ceratosporium strepsiceras Sacc. **26**[1], 239.
* Ceratostoma piliferum (Fr.) Fckl. **29**[1], 257.
* — robustum Mouton **36**[2], 10, pl. A, fig. I.
* Ceratostomella barbirostris (Duf.) Sacc. **29**[1], 257.
* — capilliformis Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 257.
* — excelsior Mouton **36**[2], 12.
* — hydrophila Mouton **26**[1], 171.
* — pilifera (Fr.) Wint. **46**, 286.
— vestita Sacc. **26**[1], 200, 239.
Cerbera Odollam Gaertn. **34**[1], 290, 297-299.
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. **45**, 299.
* Cercobodo ovatus (Klebs) Lemmerm. **49**, 296.
Cercospora beticola Sacc. **26**[1], 238 ; **49**, 348.
* — chrysanthemi Putt. **48**, 246, 247.
— circumscissa Sacc. **29**[1], 298.
Cercospora malvarum Sacc. **26**[1], 238.
— montana Sacc. **29**[1], 298.
— simulata Ellis et Ev. **35**[1], 166.
Cérémonie commémorative à l'Institut botanique de l'Université de Bruxelles **42**[1], 7-43.
Cereus inermis (Java) **34**[1], 194.
Cerinthe minor L. **33**[2], 65.
* Ceriospora Dubyi Niessl **26**[1], 182.
— xantha Sacc. **26**[1], 182 ; **29**[1], 277.

Cerisier à grappes (Cerasus Padus) **48**, 134.
Ceropegia Giletii De Wild. et Th. Dur. **38**[3], 95.
Cestrum aurantiacum Lindl. **27**[2], 174.
Ceterach officinarum Willd. **28**[1], 260; **28**[2], 153; **36**[2], 160, 170; **37**[2], 126, 129; **39**[2], 126; **42**[2], 117; **45**, 24, 425; **48**, 44, 187.
Cetraria aculeata Fr. **29**[1], 135, 191; **30**[1], 310; **31**[2], 217; **33**[2], 156; **35**[1], 97; **40**[2], 58; **44** annexe, pl. 47.
— — var. acanthella Ach. **30**[1], 310; **40**[2], 60.
— — var. campestris Schaer. **30**[1], 310.
— — var. edentula Ach. **44** annexe, 44.
— — var. muricata Ach. **30**[1], 310; **40**[2], 60.
— — var. spadicea **44** annexe, 44.
— corallophora Müll. **31**[2], 26.
— glauca Ach. **29**[1], 138; **30**[1], 310, 311; **33**[2], 158; **35**[1], 99; **36**[2], 124.
— — var. fallax Schaer. **30**[1], 310.
— islandica Ach. **30**[1], 310.
— juniperina var. pinastri Fr. **33**[2], 158.
— pinastri Ach. **33**[2], 158.
— saepincola Ach. **40**[2], 60.
Ceuthospora Rhois Rabenh. **31**[2], 235.
Chaerophyllum elegans Gaudin **37**[1], 136.
— temulum L. **40**[2], 38; **41**[2], 160; **44** annexe, 24, 72, 108; **48**, 143.
— Villarsii Koch **37**[1], 136.
Chaetoceros armatum West. **34**[1], 45.
— varians Lauder **34**[1], 45; **49**, 315.
— Wighamii Brightw. **34**[1], 45; **49**, 315.
Chaetocladium Fresenii **30**[1], 192.
Chaetodiplodia Lecardiana Sacc. Bomm. et Rouss. **26**[1], 220.
Chaetolepis alpina Naud. **30**[1], 244.
Chaetomella atra Fckl. **26**[1], 218.
Chaetomium pannosum Wallr. **26**[1], 203.
Chaetomorpha aerea (Dill.) Kütz. **46**, 377.
— crassa Kütz. **29**[2], 154; **34**[1], 25.
— linum Kütz. **29**[2], 154; **34**[1], 25.
— Melagonium (Web. et Mohr) Kütz. **46**, 241.
Chaetonema irregulare Nowak **32**[2], 90; **34**[1], 25.
Chaetophora cornu-Damae Ag. **29**[2], 139, 154; **34**[1], 25.

Chaetophora elegans (Roth) Ag. **26**[2], 82 ; **29**[2], 154 ; **32**[2], 90 ; **34**[1], 25
— — var. longipila (Kütz.) Hansg. **34**[1], 25.
— endiviaefolia Ag. **26**[2], 82.
— ferruginea Rchb. **28**[2], 160.
— flagellifera Kütz. **29**[2], 154 ; **34**[1], 25.
— longipila Kütz. **29**[2], 154.
— pisiformis Ag. **26**[2], 82 ; **29**[2], 154 ; **34**[1], 25 ; **49**, 326.
— tuberculosa Ag. **26**[2], 45 ; **29**[2], 154 ; **34**[1], 25.
Chaetopsis fusca Corda var. brachyclada Sacc. **26**[1], 236.
Chaetosphaeria callimorpha Sacc. **29**[1], 262.
* — Crepini Sacc., Bomm. et Rouss. **26**[1], 293.
Chaetostroma pedicellata Reuss. **26**[1], 240.
Chaetostylum echinatum **30**[2], 43.
— Fresenii Van Tiegh. **30**[2], 40.
Chalara fusidioides Corda **29**[1], 297.
Chalazogames **31**[2], 9.
CHALON, J. *Addition à la florule algologique de Roscoff* **46**, 377-380 ; **47**, 261.
— *Age du Gui* (Viscum) **49**, 113.
— *Ambrosia trifida* [*L'*] **48**, 211.
— *Anomalie chez l'Araucaria excelsa Carr.* **48**, 231-233.
— *Arbres remarquables de la Belgique* [*Les*], n[os] 1-107, **47**, 53-147, n[os] 1135-1279 (additions et corrections), **49**, 147-192.
— *Carpelles foliacés de Rosa* **49**, 195.
— *Cas de virescence de l'Helenium autumnale var. grandicephalum cupreum* **46**, 435.
— *Coloration des parois cellulaires*, 3[e] série d'expériences **37**[2], 39-90.
— *Colpomenia sinuosa* **44**, 170.
— *Croissance rapide* (Phormium tenax) **49**, 113.
— *Cydonia japonica sans pepins* **47**, 312.
— *Daucus carota var. purpurea* **44**, 169,170 ; **45**, 338, 339.
— *Digitalis purpurea L. var. à fleurs de Gloxinia* **49**, 193-194
— *Ennemi des Arbres* [*L'*] **44**, 168-169.
— *Fécondation et la sexualité des Laminaires* **47**, 311.
— *Floraisons remarquables* **46**, 439.
— *Gaillardia picta Sw. virescence et nanisme* **49**, 195.
— *Galium verum* **44**, 171.

CHALON, J. *Germination du Gui* (Viscum album) **36²**, 180.
— *Gui* (Viscum) *sur Poirier à Tignée* **47**, 312.
— *Liquides conservateurs pour échantillons botaniques en bocaux* **36²**, 39-46.
— *Longévité des graines* **46**, 327.
— *Loupes corticales* **46**, 438.
— *Moelle excentrique de cordons horizontaux de pommiers* **47**, 312.
— *Naviculata ostrearia* **44**, 171.
— *Nemoderma tingitana* **44**, 170.
— *Note suppl. à la Florule algologique de Roscoff* **46**, 377-380 ; **47**, 261.
— *Note sur la formation de troncs accessoires parallèles au tronc principal dans certains arbres* **47**, 346.
— *Note sur une forme très réduite du Fucus limitaneus Mont.* **42²**, 93, 94.
— *Note sur une plaque chauffante* **42²**, 95.
— *Les nouvelles installations du Laboratoire de Roscoff et les études algologiques qu'on y peut entreprendre* **46**, 224-249 et pl. I-IV.
— *Nouvelle série d'expériences sur les colorations micro-chimiques des parois cellulaires* **37²**, 12-28.
— *Petites loupes corticales (nodosités) sur un vieux Platane* **47**, 438.
— *Plantago lanceolata forme polystachya sterilis* **46**, 435.
— *Plantes à acide cyanhydrique* **44**, 171.
— *Plantes médicinales et vénéneuses de la flore belge* [*Les*] **48**, 107-194.
— *Prolification de Bellis perennis* **49**, 114.
— *Prolification du Geum rivale* **46**, 438.
— *Proportion toujours croissante des Betteraves qui montent en graine* **47**, 312.
— *Quel âge maximum peut avoir une touffe de Gui?* (Viscum) **47**, 433.
— *Quelques mots sur Roscoff* **37²**, 106-113.
— *Questions de mots* **39²**, 14-18.
— *La sexualité des Laminaria* **47**, 313.
— *Trèfles et les Abeilles* [*Les*] **46**, 437.
— *Un sujet intéressant d'observation* **48**, 74-78.
— *Variations* (communication) **48**, 211.
— *Vigne cultivée en plein air en Campine* **46**, 435.
— *Virescence de Melandrium diurnum* Dmrt. **49**, 193
— Analyse bibliogr. **38²**, 74 ; **43**, 238 ; **44**, 171, 172, 394-396 ; **46**, 317, 414-430, 439 ; **47**, 305 ; **48**, 202, 215.

CHALON, J. Président pour 1906-1907 **42**[2], 214.
— Rapport présidentiel 1906-1907 **44**, 339-362.
— Secrétaire des publications **45**, 364.
— Notes de botanique expérimentale(analy.bibliogr. par É. Pâque) **40**[2],10.
— 1131 arbres remarquables de la Belgique (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **48**, 62.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl. **33**[2], 86.
— obtusa Sieb. et Zucc. **45**, 297.
— pisifera Sieb. et Zucc. **39**[2], 120; **45**, 297.
Chamaerops excelsa Thunb **39**[1], 33.
— humilis L. **31**[2], 176.
Champia parvula J. Ag. **46**, 246.
Champignons basidiomycètes nouveaux ou rares pour la flore belge par C. Delogne **32**[2], 40.
Champignons coprophiles de Belgique, VI : Mucorinées et Sphaeropsidées nouvelles par Él. Marchal **30**[2], 134; VII : **34**[1], 125-148, fig. et 1 pl.
Champignons vénéneux par Gueguen (Note bibliogr.) **45**, 137.
Chancre des Peupliers du Canada (Populus) **36**[2], 261-270.
Chancre du Mélèze (Larix) **34**[2], 24.
Chandonanthus **birmensis** Steph. **38**[1], 43.
— giganteus Steph. **49**, 249.
— quadrifidus Steph. **49**, 249.
Chantransia chalybea Kütz. **29**[2], 151; **34**[1], 48.
— corymbifera Thur. **46**, 244.
— Daviesii (Dilw.) Thur. **46**, 244.
— Hermanni (Roth) Desv. **34**[1], 48.
Chantransia microscopica (Nag.) Fosl. **46**, 244.
— secundata(Lyngb.)Th. **46**, 244.
— trifila Buffh. **46**, 244.
— virgatula (Harv.) Thur. **29**[2], 151; **34**[1], 48; **46**, 244.
Chaptalia albicans Benth. **31**[1], 215.
— nutans Hemsl. **31**[1], 215; **35**[1], 293.
Chara (Java) **34**[1], 183.
— aspera Willd. **31**[2], 160; **34**[1], 24; **45**, 303.
— Braunii Gmel. **34**[1], 24.
— foetida Al. Braun **30**[1], 191; **34**[1], 24; **40**[2], 45; **41**[2], 207; **42**[2], 169; **45**, 26, 303; **47**, 181.
— — var. contraria Al. Braun **34**[1], 24.
— fragilis Desv. **27**[2], 22; **34**[1], 24; **40**[2], 45; **44**, 144; **47**, 181; **49**, 327.

Chara hispida L. **28**[1], 260 ; **30**[2], 227, 229 ; **34**[1], 24 ; **44**, 141 ; **45**, 303.
— — var. dasyacarpa Al. Braun **44**, 144.
Characées américaines. Études sur des Characées de M. Allen par É. De Wildeman **27**[2], 72-73.
Characium ambiguum Herm. **34**[1], 27.
— longipes Rabenh. **32**[2], 99 ; **34**[1], 27.
* — ornithocephalum Br. **26**[2], 80 ; **29**[2], 137, 155 ; **34**[1], 27 ; **49**, 320.
— Sieboldi Br. **32**[2], 99 ; **34**[1], 27.
— tenue Herm. **29**[2], 155 ; **32**[2], 99.
CHARLET, A. memb. effect. **31**[2], 181.
— *Compte rendu de l'Herborisation générale* (*Genck et environs*) 1901 **41**[2], 129.
— *Compte rendu de l'Herborisation générale* (*Modare et environs*) 1899 **45**, 11-28.
CHARLIER, J. memb. effect. **43**, 249, 364.
Charme (Carpinus) du Château des Mazures **47**, 105.
CHARNEUX, A. memb. effect. **45**, 323, 326.
Châtaignier (Castanea) **48**, 179.
— de Lemberge **47**, 108.
Châtaigniers d'Argenteau [Les] **47**, 86.
Chaudfontaine (Herborisation cryptog.) **40**[1], 214-218.
Chavica densa **34**[1], 208.
Cheilanthes intramarginalis Hook. **35**[1], 188.
— Ruizianus **35**[1], 238.
Cheilolejeunea Kurzii Steph. **30**[2], 205.
Cheiranthus Cheiri L. **36**[2], 164 ; **41**[2], 159 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 158 ; **48**, 129.
Chelidonium majus L. **30**[1], 180 ; **33**[2], 65 ; **40**[2], 36 ; **41**[2], 158, 192 ; **42**[2], 23 ; **44** annexe, 16, 66, 104 ; **48**, 128.
Chêne (Quercus) **48**, 179.
— maladie du Chêne en 1909 **45**, 344-354 ; en 1910 **48**, 22-26 ; en 1912 **49**, 344.
— à Florennes **47**, 102.
— de l'Abbaye d'Affligem **47**, 106.
— de Beaumont **47**, 86.
— de Beaumont-Chimay **47**, 100.
— de Bernissem (St Trond) **47**, 64.
— de Bonsecours **47**, 99.

Chêne de Charlemagne **47**, 98.
— de Cortessem **47**, 59.
— de Dave **47**, 64.
— de Generet **47**, 65.
— de Jalhay **47**, 87.
— delaQueuedu bel Aulne**47**,73.
— de Liernu **47**, 58.
— de Lummen **47**, 65.
Chêne de Mélen **47**, 89.
— de Moorseele **47**, 86.
— de Presles **47**, 100.
— de Ramet **47**, 70.
— de Robechies **47**, 101.
— de Septfontaines **47**, 102.
— du St. frère Philippe **47**, 107.
Chenopodium album L. **40**², 31 ; **41**², 163 ; **44** annexe, 14, 62 ; **46**, 297 ; **48**, 174.
— ambrosioides L **34**², 147.
— Botrys L. **34**², 147.
— ficifolium Sm. **26**², 16 ; **34**², 143 ; **42**², 167 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 93 ; **47**, 172 ; **48**, 40.
— foetidum Lmk **39**², 42 ; **41**², 163 ; **42**², 167 ; **44** 140 ; **47**, 172 ; **48**, 174.
— foliosum Aschers. voir Blitum virgatum L.
— glaucum L. **27**², 9 ; **34**², 143 ; **36**², 169 ; **41**², 163 ; **48**, 40.
— hybridum L. **27**², 20 ; **30**¹, 187 ; **34**₂, 143 ; **36**², 168 ; **39**², 42 ; **41**², 163 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 93 ; **47**, 173 ; **48**, 40.
— murale L. **27**², 20 ; **30**¹, 187 ; **34**², 143 ; **36**², 168 ; **41**², 163 ; **42**², 167 ; **44**, 140 ; **44** annexe, 14 ; **47**, 173.
— opulifolium Schrad. **26**², 16 ; **27**², 20 ; **34**², 143 ; **39**², 42 ; **41**₂, 163 ; **44**, 140 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 93 ; **47**, 173 ; **48**, 40.
— — var. microphyllum **41**², 105.
— polyspermum L. **40**², 41, 52 ; **41**², 163 ; **44** annexe, 14, 62, 104 ; **47**, 173.
— rubrum L. **44** annexe, 14, 62, 116 ; **46**, 297 ; **48**, 41, 263, 264.
— urbicum L. **36**², 168 ; **41**², 163, 204.
— Vulvaria L. **34**², 143 ; **36**², 168 ; **44** annexe, 14.
CHEVALIER, A. Sudania. (Analy. bibliogr. par É. D. W.) **48**, 209.
Chèvrefeuille (Lonicera) **48**, 167.
* Chiastospora parasitica Riess. **26**¹, 229.
Chiendent (Cynodon) **48**, 186.
Chilionema Nathaliae Sauv. **46**, 242.
— reptans Sauv. **46**, 378.
Chilodon cucullulus **34**¹, 183.
Chilomonas paramoecium Ehrh. **27**², 92 ; **49**, 299.

Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc. **29**[1], 255.
Chilonyphus polyanthus Corda **29**[2], 223.
Chiloscyphus dubius G. **32**[1], 118.
— grandistipus Steph. **3**[2], 198 ; **32**[1], 118.
— Pittieri Steph. **31**[1], 176.
— polyanthos Corda **38**[2], 229 ; **40**[1], 216 ; **40**[2], 54 ; **42**[2], 21, 28, 76 ; **43**, 127 ; **44**, 164.
— — var. pallescens **42**[2], 76.
Chine (Cucurbitacée) **42**[2], 225 ; (Rosa) **35**[2], 20.
Chiodecton Feei Meisn. **32**[1], 159.
— heterotropoides Nyl. **32**[1], 160.
— nigro-cinctum Montg. **27**[2], 141 ; **32**[1], 160.
Chiodecton rubro-cinctum Nyl. **30**[1], 86 ; **32**[1], 160.
— sanguineum Sw. **32**[1], 160.
— sterile Müll. **32**[1], 160.
Chionolaena lavandulacea Benth. **31**[1], 198.
* Chitonospora ammophila Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 270.
Chlamydacanthus Lindauianus H. Winkl. **49**, 116.
Chlamydocardia lanciformis Lindau **49**, 251.
* Chlamydomonas De Baryana Gorosch. **49**, 318.
* — Ehrenbergii Gorosch. **49**, 318.
* — glococystefórmis Dill. **49**, 318.
— pulvisculus Ehrh. **26**[2], 78 ; **29**[2], 137, 155 ; **34**[1], 26 ; **49**, 317.
— tingens Br. **26**[2], 49.
* — variabilis Dang. **49**, 318.
Chlora perfoliata L. **41**[2], 7, 8 ; **44** annexe, 26, 74, 96.
Chloraea Arechavaletae Kraenzl. **43**, 282.
— membranacea Lindl. **43**, 282.
— phoenicea Spegaz. **43**, 282.
— praecincta Spegaz. et Kraenzl. **43**, 282.
* Chlorella luteo-viridis Chodat **49**, 322.
— — var. lutescens Chodat **49**, 322.
— vulgaris Beyer. **49**, 322.
Chloris distachya Kunth **34**[2], 148 ; **36**[2], 171.
* — punctulata Hochst. **36**[2], 92.
* Chlorococcum gigas Grün. **26**[2], 78 ; **32**[2], 92.
— infusionum Menegh. **49**, 320.
Chlorophylle animale (*Une*) par E. Pâque **44**, 158-160.
Chlorophytum elatum Ait. **37**[2], 92.
Chlorosplenium aeruginosum De Not. **29**[1], 217.

Chlorosplenium luteo-virens Sacc. **29**[1], 218.
CHODAT, R. memb. assoc. **47**, 341.
— *Polygalaceae* (Prim. florae Costar.) **30**[1], 298.
— Principes de Botanique (Analy. bibliog par J. Chalon) **48**, 202.
Chondria dasyphylla (Wood.) Ag. **46**, 247.
— tenuissima (Good. et Wood) Ag. **46**, 247.
Chondrus crispus (L.) Stackh. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**. 245.
Chorda filum (L.) Lamour. **46**, 242.
Chorocolax Polysiphoniae Reinsch **46**, 244.
Chou fleur (Brassica oleracea botrytis) Maladie du Chou-fleur au Brésil, par A Puttemans **48**, 239.
CHRIST, H. *Appendice au nouveau catalogue des Carex d'Europe* **27**[2], 163-165 ; **28**[2], 165-166.
— *Filices* (Primit. florae Costar.) voir J.-E. Bommer et H. Christ **35**[1], 167-249.
— *Fougères nouvelles ou peu connues* **33**[2], 92-95.
— Lettre adressée à l'occasion de la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin **31**[1], 47-48.
— *Lycopodiaceae* (Primit. florae Costar.) **35**[1], 250-252.
— *Polypodiaceae, Schizaeaceae, Selaginellaceae* (Congo) **36**[2], 92-95.
— *Selaginellaceae* (Primit. florae Costar.) **35**[1], 253-252.
— *Un cas d'androgynie dans le genre Pinus* **33**[2], 88-92.
Christya speciosa Harvey et Ward. **29**[2], 45.
* Chromatium Weissii Winogradsky **30**[2], 175.
Chromopeltis irregularis Reinsch. **28**[2], 37.
— radicans Reinsch. **28**[2], 37.
* Chromophyton Rosanoffii Woron. **30**[2], 174 ; **34**[1], 46.
* Chromulina ochracea (Ehr.) Bütschli **49**, 297.
* — Rosanoffii (Woronin) Bütschli **49**, 297.
Chroococcus minutus (Kütz.) Näg. **49**, 329.
— turgidus Näg. **26**[2], 77.
Chroodiscus igneus Müll. **30**[1], 76 ; **32**[1], 148.
Chroolepus (Java) **34**[1], 164.
— abietinum Flotow **27**[2], 24.
— aureum (L.) Kütz. **26**[2], 81 ; **27**[2], 142.
— botryoides Zeller **27**[2], 24.
— calamicola Zeller **27**[2], 24.
Chroolepus capitellatum Ripart **27**[1], 79 ; **27**[2], 138, 178 ; **33**[2], 29.
— cobaltigeneum Ag. **27**[2], 24.
— coeruleum Näg. **27**[2], 24.
— ebeneum Ag. **27**[2], 144.
— elongatum Zeller **27**[2], 24.

Chroolepus flavum (Hook.) Kütz. **27**², 24, 140.
— — var. rigidulum **27**², 142.
— — var. tahitense Grum. **28**², 69, 96.
— — var. tenuior Grun. **28**², 68, 97.
— fusco-atrum Zeller **27**², 24.
— hercynicum Kütz. **28**², 99.
— illicicolum Kütz. **27**², 24.
— irregulare Kütz. **27**², 23.
— Jolithus (L.) Ag. **27**², 24.
— — var. bovinum Rchb. **27**², 24.
— jucundum Cesati **27**², 24.
— Kurzii Zeller **27**², 24.
— lichenicolum Ag. **27**², 24.
— megalorrhynchium Itsigsohn **27**², 24.
— mesomelas Carm. **27**², 143.
Chroolepus moniliforme Näg. **27**², 24.
— odoratum Ag. **27**², 23; **28**², 99.
— — var. oleiferus Rchb. **27**², 23.
— pleiocarpa Nordst. **27**², 24.
— rigidulum Kütz. **27**², 142.
— rubicundum Ag. **27**², 24.
— sinense Rchb. **27**², 24.
— subsimplex Caspar. **27**², 24.
— tenue Zeller **27**², 24.
— Tuckermannianum Montag **28**², 69.
— umbrinum Kütz. **27**¹, 80.
— uncinatum Gobi **27**², 23 **33**², 28.
— velutinum Kütz. **27**², 24.
— villosum Kütz. **27**², 24; **28**², 69.

Chrysanthème (maladie) **36**², 240 ; (Sahara) **37**¹, 230.

Chrysanthemum foeniculaceum Willd. **30**¹, 186.
— indicum L. (Le grillage des feuilles du Chrysanth. de Chine) **48**, 244.
— Leucanthemum L. **31**¹, 209 ; **44** annexe, 34, 80, 98, 110.
— Parthenium Bernh. voir Pyrethrum Parthenium Sm.
— segetum L. **30**¹, 186 ; **39**¹, 35 ; **40**², 34 ; **41**², 137, 162, 202 ; **44** annexe, 34.
— vulgare Bernh. **44** annexe, 34, 80, 110 ; voir Tanaceteum vulgare.

Chrysobalanus Icaco L. **37**¹, 113.

Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Unger **29**¹, 210.

Chrysophlyctis endobiotica **36**², 192.

Chrysopyxis bipes Stein. **49**, 293.

Chrysosplenium alternifolium L. **33**², 65 ; **34**², 138 ; **35**², 35 ; **39**², 40 ; **40**², 38, 51 ; **41**², 11 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 163 ; **49**, 210-215.
— oppositifolium L. **34**², 138 ; **35**², 53 ; **37**², 128 ; **40**², 51 ; **42**², 165 ; **47**, 164 ; **49**, 210-216.
— *Contribution à l'étude du caractère biologique des deux Chrysosplenium* par A. Vernulst **49**, 209-216.

Chthonoblastus lacustris Rabh. **29**², 160.

Chylocladia articulata (Huds.) Grev. **29**[3], 151 ; **34**[1], 48.
— clavellosa (Turn.) Grev. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 246.
Chyloscyphus polyanthus Corda **42**[2], 176.
Chytridium acuminatum Braun **35**[1], 53.
— ampullaceum Br. **35**[1], 37.
— anatropum Braun **35**[1], 37
— anemones D. By et Wor. **35**[1], 23.
— antithamnii Cohn **35**[1], 15.
— apiculatum Br. **35**[1]. 50.
— assymetricum Dang. **35**[1]. 38.
— Barkerianum Archer **35**[1], 38.
— Brassicae Wor. **35**[1], 12.
— Brauni Dang. **35**[1], 38.
— Brebissonii Dang. **35**[1], 33.
— brevipes Br. **35**[1], 53.
— Chlamydococci Braun. **35**[1], 39.
— coleochaetes Nowak. **35**[2], 39.
— cornutum Braun **35**[1], 39.
— decipiens Br. **35**[1], 40, 156
— dendriticum Fuckel **35**[1], 25.
— dentatum Rosen **35**[1], 46.
— depressum Pringsh. **35**[1], 40.
— Diplochytrium Tomasch, **35**[1], 14.
— echinatum Dange. **35**[1], 40.
— elegans Perr. **35**[1], 30.
— Elodeae Dang. **35**[1], 40.
— endogenum Br. **35**[1], 13.
— entosphaericum Cohn **35**[1], 13.
— Epithemiae Nowak. **35**[1], 54.
— Euglenae Braun **35**[1], 55.
— globosum Braun **30**[2], 170 ; **35**[1], 41.
— glomeratum Cornu **35**[1], 31.
— gregarum Nowak. **35**[1], 14.
— Haematococci Braun **35**[1], 46.
Chytridium heliomorphum Dang. **35**[1], 51.
— Hydrodictyi Braun **35**[1], 47.
— intestinum Br. **35**[1], 13.
— Lagenaria Schenk **35**[1], 54.
— Lagenula Br. **35**[1], 42.
— laterale Braun **35**[1], 42.
— Lemnae Fisch. **35**[1], 14.
— luxurians Tomasch. **35**[1], 14.
— macrosporum Nowak. **35**[1], 15.
— mamillatum Braun **30**[2], 170 ; **35**[1], 42.
— mastigotrichis Nowak. **35**[1], 51.
— Mesocarpi Fisch. **35**[1], 54.
— microsporum Nowak. **35**[1], 43.
— minus Lacoste et Suring. **35**[1], 54.
— — form. equitans **35**[1], 54.
— Olla Br. **35**[1], 54.
— Pandorinae Wille **35**[1], 47.
— Plumulae Cohn **35**[1], 15.
— pollinis-Pini Braun **35**[1], 43.
— pollinis-Typhae Tomasch. **35**[1], 15.
— Polysephoniae Cohn **35**[1], 55.
— pusillum Sorok. **35**[1], 16.
— pyriforme Reinsch **35**[1], 55.
— quadricorne Rosen **35**[1], 47.
— roseum De Bary et Wor. **35**[1], 52.
— rostellatum De Wild. **35**[1], 43.
— Saprolegniae Br. **35**[1], 19, 20.
— simplex Dang. **35**[1], 44.
— sphaerlariarum Kny **35**[1], 16.

Chytridium spinulosum Blytt **35**[1], 55.
— subangulosum Braun **35**[1], 45.
— transversum Br. **35**[1], 45.
— tumaefaciens Magnus **35**[1], 17.
— vagans Braun **35**[1], 43.
Chytridium volvocinum Br. **35**[1], 45.
— vorax Strasb. **35**[1], 52.
— xylophilum Cornu **35**[1], 45.
— zoophthorum Dang. **35**[1], 45.
— zootocum Braun **35**[1], 17.
— zygnematis Rosen **35**[1], 48.
Chytroglossa Marileoniae Rechb. f. **43**, 335.
Ciboria bolaris Fckl. **29**[1], 216.
Cicendia filiformis Delarbre **26**[2], 163 ; **27**[2], 18 ; **28**[1], 253 ; **34**[2], 139; **40**[2], 39 ; **41**[2], 137 ; **42**[2], 165; **44**, 137 ; **45**, 433, 434 ; **47**, 165 ; voir Microcala filiformis Hoffmgg.
Cicer arietinum L. **33**[1], 242, pl. I, fig. 2.
Cichorium Intybus L. **40**[2], 52 ; **41**[2], 10, 163 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 82, 112 ; **48**, 173.
Cicuta virosa L. **39**[2], 40 ; **40**[2], 38 ; **41**[2], 103, 134, 198, 235 ; **44**, 135 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **47**, 162 ; **48**, 140.
Ciguë tachetée (Conium maculatum) **48**, 137.
Ciliciopodium sanguineum Corda **35**[1], 166.
Cincinnulus argutus Dmrt. **43**, 125.
— Trichomanis Dmrt. **43**, 125, 175.
Cinclidium stygium Sw. **27**[2], 169.
Cinclidotus fontinaloides P. B. **31**[2], 215 ; **40**[1], 217 ; **41**[2], 152 ; **42**[2], 82.
— — var. Lorentzianus Mol. **42**[2], 201.
Cineraria palustris L. voir Senecio palustris.
— spathulaefolia Gmel. **26**[3], 16 ; **28**[2], 255 ; **36**[2], 168 ; **45**, 433 ; voir Senecio spathulaefolia Gmel.
Cinnamomum zeylanicum Nees **34**[1], 203.
Cinquantième anniversaire de la fondation de la Société **49**, 14.
Cipura graminea H. B. et K. **35**[1], 297.
* Circaea alpina L. **30**[2], 215 ; **41**[2], 29.
— intermedia Ehrh. **26**[2], 12 ; **42**[2], 124.
— lutetiana L. **39**[2], 40 ; **40**[2], 38, 51 ; **41**[2], 9, 11, 103, 160, 197 ; **42**[2], 164 ; **44**, 135 ; **44** annexe, 24 ; **47**, 162 ; **49**, 215.
Circulaire de la Ville de Bruxelles pour l'organisation d'une exposition d'insignes, règlements de Sociétés **47**, 338.
— *de l'Université de Toulouse annonçant l'incendie de la Bibliothèque et sollicitant des ouvrages pour reconstituer ses collections* **47**, 339.

Cirsium acaule All. **28**[1], 255 ; **28**[2], 153 ; **30**[2], 226, 229 ; **35**[2], 36 ; **41**[2], 14 ; **44** annexe, 34, 82, 98 ; **45**, 238, 310 ; **48**, 194, 251, 271 ; **49**, 135, 145, 210.
— anglicum DC. **40**[2], 40 ; **41**[2], 11, 104 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 82, 120 ; **45**, 432 ; **46**, 99 ; **47**, 169.
* — anglicum × palustre **27**[2], 19 ; **40**[2], 40.
— arvense Scop. **40**[2], 34 ; **41**[2], 162 ; **44** annexe, 34, 82, 112.
— — var. flore albo (albiflora) **41**[2], 104 ; **42**[2], 166 ; **47**, 169.
— — var. incanum **26**[2], 15 ; **27**[2], 8 ; **36**[2], 154 ; **41**[2], 202.
— — var. mite Koch **26**[2], 15 ; **28**[1], 255 ; **30**[1], 186 ; **34**[2], 142 ; **36**[2], 167 ; **41**[2], 104, 162, 202 ; **47**, 169.
— — var. setosum Koch **41**[2], 202.
— Calcitrapa L. **44** annexe, 34.
— eriophorum Scop. **34**[2], 141 ; **41**[2], 14 ; **43**, 385 ; **44** annexe, 34.
— incanum Fischer **26**[2], 15 ; **27**[2], 8.
— lanceolatum Hill. **40**[2], 34 ; **41**[2], 162 ; **44** annexe, 34, 82, 98, 112.
— — var. nemorale Rchb. **26**[2], 15 ; **34**[2], 141 ; **41**[2], 202.
— nemorale Rchb. **46**, 99.
— oleraceo × palustre **42**[2], 166.
— oleraceum Scop. **34**[2], 119 ; **39**[2], 42 ; **41**[2], 10, 14, 104 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 112 ; **45**, 432 ; **46**, 99 ; **47**, 169.
— palustre (L.) Scop. **40**[2], 34 ; **41**[2], 162, 237 , **44** annexe, 34, 82, 98 ; **49**, 341, 342.
— — var. albiflora **42**[2], 166 ; **44**, 139 ; **47**, 169.
— — var. torphaceum G. G. **30**[1], 186.
Cissampelos macrosepala Diels **49**, 250.
Cissus (Java) **34**[1], 223, 294.
— Gilletii De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 58.
— pubiflora Miq. var. papillosa **34**[1], 219, 242.
— quadrangularis L. **34**[1], 194.
Cistanthera Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 174.
Cistocoleus rupestris Pers. **27**[2], 143, 144.
Cistoscira ericoides **39**[1], 28.
Cistus (Sahara) **37**[1], 328.
— albidus L. **39**[1], 35.
Cistus monspeliensis L. **39**[1], 35.
Citrullus Colocynthis Schrad. **37**[1], 295, 318.
— vulgaris Schrad. **30**[1], 278 ; **37**[1], 117.

Citrus (Java) **34**[1], 164, 204, 296.
— Aurantium L. (Oranger) **33**[1], 182 et fig. ; **37**[1], 209 ; **39**[1], 33.
— decumana Murr. **34**[1], 192.
Cladina rangiferina Nyl. var. crispatula Nyl. **32**[1], 124.
— sylvatica Nyl. **35**[1], 98.
— — form. arbuscula Wallr. **44** annexe, 44.
— — form. tenuis Fuckel **44** annexe, 44.
— — var. viridans Britz. **43**, 382.
Cladium Mariscus R. Br. **28**[2], 87 ; **42**[2], 168 ; **44** annexe, 8.
Cladochytrium Alismatis Busgen **35**[1], 58.
— Arfarfae **35**[1], 56.
— Butomi Büsgen **35**[1], 56.
— elegans Nowak. **35**[1], 56.
— Flammulae Büsgen **35**[1], 59.
— Gerhardti Schröter **35**[1], 59.
— graminis Büsgen **35**[1], 59.
— Helcocharidis (Fuckel) Büsgen **35**[1], 59.
— Hippuridis Rostr. **35**[1], 59.
— Iridis De By **35**[1], 60.
— irregulare De Wild. **35**[1], 56.
— Kriegerianum (Magnus) Fisch. **35**[1], 60.
— majus (Schröter) Fischer **35**[1], 60.
Cladochytrium Menyanthis De By. **35**[1], 60.
— Menthae (Schr.) Fisch. **35**[1], 60
— Mori Prunet **35**[1], 57.
— polystomum Zopf **35**[1], 57.
— pulposum (Wallroth) Fischer **35**[1], 57.
— Sparganii-ramosi Büsg. **35**[1], 61.
— speciosum (Schröter) Fischer **35**[1], 61.
— tenue Nowak. **35**[1], 57.
— Tmesipteridis Dang. **35**[1], 57.
— tuberculorum Vuillemin **35**[1], 57.
— vagans (Schröter) Fischer **35**[1], 61.
— viticolum Prunet **35**[1], 58.
Cladonia de Belgique (*Monographie*) par Cl. Aigret **40**[1], 43-213.
Cladonia (Java) **34**[1], 267.
— acuminata (Ach.) Norrl. **29**[1], 191 ; **40**[1], 150.
— agariciformis Wulf. **35**[1], 99.
— alcicornis Flk. **29**[1], 137, 190 ; **30**[1], 309 ; **31**[2], 216 ; **33**[2], 157 ; **36**[2], 124 ; **40**[1], 200 ; **44** annexe, 44.
— — var. endiviaefolia Flk. **29**[1], 137 ; **33**[2], 157.
— — var. firma Nyl. **35**[1], 98.
— alpestris (L.) Rabenh. **40**[1], 75.
— — var. portentosa Müll. **31**[2], 24.
— alpicola (Flot.) Wain. **40**[1], 149.
— apoda Nyl. **40**[1], 77.

Cladonia bacillaris Ach. **29**[1], 137 ; **33**[2], 158.
— — var. clavata ; — var. divisa ; — elegantior Wain. ; — var. fruticulescens Wain. ; — var. simplex ; — var. subulate ; — var. squamulosa ; — var. subscyphifera ; — var. xanthocarpa Nyl. **40**[1], 83-84.
— bellidiflora Schaer. **33**[2], 158 ; **40**[1], 98.
— — var. coccocephala Wain. ; — var. diminuta Wain. ; — var. Hookeri (Tuck) Nyl ; — var. ochropallida Flot. ; — var. ramulosa Wain. **40**[1], 99.
— caespititia Flk. **29**[1], 190 ; **30**[1], 309 ; **40**[1], 135.
— caespitosa Flk. **35**[1], 99.
— capillaria (Ehrh.) Hoffm. **40**[1], 76.
— capreolata Floerke **43**, 382.
— — var. subcornuta Nyl. **43**, 382.
— cariosa Spreng. **40**[1], 145 ; **42**[2], 135.
— — var. corticata Wain. ; — var. cortic. form. clavata **40**[1], 148.
— — var. cribrosa (Wallr.) Wain. ; — var. crib. form. inerassata-depressa Coem. ; — var. crib. form. majuscula Del. ; — var. crib. form. umbellifera Delise **40**[1], 146.
— — var. pruniformis Norm. ; — var. prunif. form. macrophylla Kremp. **40**[1], 147.
— — var. squamulosa (Müll.) Wain. **40**[1], 148.
— carneola Fr. **40**[1], 205, 206.
— — var. prolifera Flot. **40**[1], 206.
— cenotea Schaer. **40**[1], 138, 208 ; **40**[2], 60.
— — var. crassota (Ach.) Nyl. ; — var. exaltata Nyl. **40**[1], 138.
— — var. Dufourii (Del.) Wain. **40**[1], 139.
— cerasphora Wain. **40**[1], 162.
— cervicornis Schaer. **29**[1], 137, 190 ; **30**[1], 309 ; **31**[2], 217 ; **40**[1], 164.
— coccifera Flk. **29**[1], 137, 191 ; **29**[2], 221 ; **30**[1], 310 ; **31**[2], 216 ; **32**[1], 124 ; **33**[2], 157 ; **35**[1], 98 ; **40**[1], 92.
— — var. asotea Ach. **40**[1], 94.
— — var. centralis Schaer. ; var. extensa Flk. **30**[1], 310.
— — var. cerina (Näg.) Th. Fr. **40**[1], 97.
— — var. frondescens Nyl. ; var. frond. form. extensa Ach. ; var. frond. form. humilis Del. **40**[1], 93.
— — var. ochrocarpia Flk. **40**[1], 94.

Cladonia coccifera var. phyllocoma Flk. **40**[1], 93 ; **43**, 382.
— — var. pleurota Schaer.; — var. pleur. form. cristata; — var. pleur. form. decorata Wain. ; — var. pleur. form. incana ; — var. pleur. form. infundibiliformis ; — var. pleur. form. squammulosa **40**[1], 95, 96.
— — var. stemmatina Ach. **40**[1], 92 ; **40**[2], 58.
— cornuta (L.) Schaer. **29**[1], 137 ; **33**[2], 157 ; **40**[1], 157.
— cornuta-radiata Coem. **43**, 382.
— corymbosula Nyl. **32**[1], 124.
— crenulata Kbr. **29**[1], 137.
— crispa var. cetrariaeformis Wain. **40**[2], 60.
— crispata Nyl. **40**[1], 122 ; **44** annexe, 44.
— — var. cetrariaeformis (Del.) Wain. ; — var. cetrar. form. major ; — var. cetrar. form. tenella **40**[1], 123-124.
— — var. dilacerata (Schaer.) Malbr. ; — var. divulsa (Del.) Arn. ; — var. elegans (Del.) Wain. ; — var. gracilescens (Rab.) Wain. ; — var. infundibulifera (Schaer.) Wain. ; — var. suberispata (Nyl.) Wain. ; — var. subracemosa Wain. ; — var. virgata (Ach.) Wain. **40**[1], 123, 124.
— decorticata (Flk.) Spreng. **40**[1], 149.
— deformis Fr. **29**[1], 137 ; **40**[1], 98 ; **40**[2], 60.
— degenerans Flk. **29**[1], 137 ; **30**[1], 309 ; **40**[1], 158.
— — var. cladomorpha (Ach.) Wain. ; — var. dilacerata Schaer. ; — var. euphorea (Ach.) Flk. **40**[1], 161.
— — var. haplotea Flk. **30**[1], 50.
— — var. phyllophora (Ehrh.) Flot. **40**[1], 161.
— — var. pityrea Schaer. **29**[1], 137.
— Delessertii (Nyl.) Wain. **40**[1], 126.
— delicata (Ehrh.) Flk. **29**[1], 137 ; **40**[1], 137 ; **43**, 384.
✿ — — form. abortiva **47**, 39.
— digitata Hoffm **29**[1], 137 ; **30**[1], 310 ; **33**[2], 157 ; **36**[2], 124 ; **40**[1], 89.
— — var. ceruchoides Wain. ; — var. glabrata Del **40**[1], 91.
— — var megaphylla Del. ; — var. microphyllina Tonell. **43**, 382.
— — var. monstrosa Ach. **37**[1], 23 ; **40**[1], 91.
— — var. prolifera Laur. **37**[1], 23.
— endivaefolia Fr. **29**[1], 137, 190 ; **31**[2], 216 ; **33**[2], 157 ; **40**[1], 201 ; **42**[2], 135.
— extensa Schaer **29**[1], 137 ; **33**[2], 157.

Cladonia fimbriata (L.) Hoffm. **29**[1], 137, 191 ; **30**[1], 50 ; **40**[1], 175.
— — var. abortiva Flk. **29**[1], 191.
— — var. apolepta (Ach.) Wain **40**[1], 186 ; **40**[2], 58.
— — var. carneo-pallida Nyl. **29**[1], 191.
— — var. coniocraca (Flk.) Wain. **40**[1], 187 ; **40**[2], 58.
— — var. conioc. form. ceratodes (Flk.) Coem. ; — var. conioc. form. clavaroides Coem.; — var. conioc. form. cornuto-ventricosa ; — var. conioc. form. phyllostrata Flk.; — var. conioc. form. truncata (Flk.) Coem. **40**[1], 187-189.
— — var. cornuta Flk. **29**[1], 191.
— — var. cornuto-radiata Coem. **40**[1], 180 ; **40**[2], 58.
— — var. costata Flk. **30**[1], 50.
— — var. dendroides Flot. **40**[2], 58.
— — var. fibula Hoffm. **33**[2], 157.
— — var. nemoxyna (Ach.) Coem. **40**[1], 183
— — var. nemox. form. fibula (Ach.) Coem. ; — var. nemox. form. Rei (Schaer.) Pod. **40**[1], 185.
— — var. ochrochlora (Flk.) Coem. **40**[1], 189.
— — var. ochroch. form. carneo-pallida **40**[1], 190.
— — var. prolifera (Retz.) Mass. **40**[1], 180 ; **40**[2], 58 ; **44** annexe, 44.
— — var. prolif. form. prolifera-elongata **40**[1], 180.
— — var. pycnotheliza (Nyl.) Wain **40**[1], 190.
— — var. radiata (Schrb.) Coem. **29**[1], 137, 191 ; **33**[2], 157 ; **40**[1], 181 , **40**[2], 58.
— — var. simplex (Weiss.) Flot. **40**[1], 179 ; **40**[2], 58.
— — var. simpl. form. denticulata (Flk.) Coem. ; — var. simpl. form. exiguus Huds ; — var. simpl. form. macra Ach.; — var. simpl. form. molle-viridis Coem. **40**[1], 179-180.
— — var. staphyllea Ach. **29**[1], 191
— — var. subacuminata Wain. **40**[1], 186.
— — var. subpellucida Aigr. **40**[1], 191.
— — var. subulata (L.) Wain. **40**[1], 181 ; **40**[2], 58.
— — var. subul. form. arbusculaeformis Wallr.; — var. subul. form. capreolata Flk. ; — var. subul. form. dendroides (Flk.) Coem. ; — var. subul. form. furcellata Hoffm.; — var. subul. form. intricata Coem. ; — var. subul. form. virescens Coem. **40**[1]. 181-183.
— — var. tubaeformis Ach. **29**[1], 137, 191 ; **33**[2], 157 ; **43**, 382.
— — var. tubaef. form. macra **29**[1], 191.
— firma Nyl. **35**[2], 98.

Cladonia flabelliformis Flk. **40**[1], 87.
— — var. intertexta Wain. **40**[1], 89.
— — var. polydactyla Flk. **40**[1], 88.
— — var. scabruiscula Del. **40**[1], 89.
— — var. tubaeformis Mudd. **40**[1], 87.
— — var. tubaef. form. divisa ; — var. tubaef. form. ochrocea ; — var. tubaef. form. simplex **40**[1], 88.
— Floerkeana Fr. **29**[1], 137, 191 ; **30**[1], 310 ; **33**[2], 158 ; **35**[1], 99 ; **36**[2], 124 ; **40**[1], 78 ; **43**, 382.
— — var. albicans Del. ; — var. Brebissoni Del. ; — var. carcata Nyl. ; — var. chloroides Flk. **40**[1], 80, 81.
— — var. intermedia Hepp. **40**[1], 80 ; **40**[2], 58.
— — var. scyphulifera Aig. **40**[1], 208.
— — var. symphicarpa Fr. **40**[1], 82 ; — var. trachypoda Wein. ; — var. xanthocarpa Fr. **40**[1], 82.
— foliacea (Huds.) Schaer. **40**[1], 200.
— — var. alcicornis Lightf. ; — var. alcic. form. epiphylla Schaer. ; — var. alcic. form. phyllophora Malbr. **40**[1], 200-201.
— — var. convoluta (Link.) Wain. ; — var. firma (Nyl.) Wain. ; — var. phyllocephala Malbr. ; — var. sessilis Wallr. **40**[1], 202.
— furcata Hoffm. **29**[1], 138, 190 ; **43**, 250 ; **44** annexe, 44.
— — var. adspersa Flk. **40**[1], 112 ; **40**[2], 58.
— — var. conspersa Wain. **40**[1], 116.
— — var. crispata Flk. **33**[2], 158.
— — var. palamaca (Ach.) Nyl. **40**[1], 113 ; **40**[2], 58.
— — var. palam. form. crispatella Flk. ; — var. palam. form. dichotoma Flk. ; — var. palam. form. implexa Flk. ; — var. palam. form. spadicea Ach. ; — var. palam. form. spinosa ; — var. palam. form. subulata **40**[1], 113-115.
— — var. pinnata Flk. **40**[1], 110.
— — var. pinn. form. foliolosa Del. ; — var. pinn. form. truncata Flk. **40**[1], 111.
— — var. pungens Fr. **29**[1], 138, 190 ; **29**[2], 221.
— — var. pung. form. foliosa Del. **29**[1], 138.
— — var. pung. form. muricata Nyl. **29**[1], 190.
— — var. racemosa Th. Fr. **29**[1], 138, 190 ; **35**[1], 99 ; **40**[1], 108 ; **40**[2], 58 ; **44** annexe, 44.
— — var. racem. form. dilacerato-fissa ; — var. racem. form. fissa, **40**[1], 109.

Cladonia furcata var. racem. form. scabriuscula Del. **29**[1], 190; — var. racem. form. squamulina Del. **29**[1], 138.
— — var. racemosa form. ventricosa; — var. racem. form. virescens **40**[1], 109.
— — var. regalis Flk. **30**[1], 309.
— — var. rigidula Mass. **40**[1], 115.
— — var. stricta Schaer. **33**[2], 158; **40**[1], 110.
— — var. subulata Flk. **29**[1], 138, 190; **29**[2], 221; **35**[1], 99; **40**[2], 58
— — var. surrecta Flk. **40**[1], 112; **40**[2], 58.
— — var. syrtica Ohlert **40**[1], 116.
— fusca Hoffm. **29**[1], 190.
— glauca Flk. **40**[1], 140.
— gracilescens (Flk.) Wain. **40**[1], 162.
— gracilis Coem. **29**[1],137,190; **30**[1],309; **33**[2], 157; **35**[1], 98; **40**[1],152.
— — var. aspera Flk. **30**[1], 309; **40**[1], 155.
— — var. aspera form. nigrescens **40**[1], 155.
— — var. chordalis Flk. **29**[1], 190; **30**[1], 309; **33**[2], 157; **35**[1], 98; **40**[1], 154; **40**[2], 58.
— — var. dilacerata Flk. **40**[1], 154
— — var. dilata Hoffm.; — var. dilata form. coronata; — var. dilata form. subprolifera **40**[1], 153-154.
— — var. elongata (Jacq.) Flk. **40**[1], 156.
— — var. hybrida Ach. **30**[1], 309.
— incrassata Flk. **40**[1], 97.
— Lamarkii (Del.) Nyl. **29**[1], 191.
— leptophylla (Ach.) Flk. **40**[1], 143.
— macilenta Hoffm. **29**[1], 137, 191; **30**[1], 50; **33**[2], 157; **35**[1], 98.
— — var. baccilaris Ach. **29**[1], 191.
— — var. filiformis Rchl. **33**[2], 158.
— — var. granulosa Aigr.; — var. granul. form. corymbiformis Flk.; — form. pseudo cornuta Del.; — form. squamulosa; — form. subulata; — form. tomentosula Flk. **40**[1], 85-86.
— — var. polydactyla Flk. **33**[2], 158.
— — var. pulchella J. Müll. **30**[1], 310.
— — var. squamigera Wain. **43**, 382.
— — var. styracella [Ach.] Wain. **40**[2], 58; **43**, 382.
— macrophyllodes Nyl. **40**[1], 162.
— muscigena Eschw. **30**[1], 50.
— — var. pulchella Fuck. **32**[1], 124.

Cladonia ochrochlora (Flk.) Wain. **40**[1], 189.
— papillaria Hoffm. **30**[1], 310 ; **33**[2], 158.
— pityrea Flk. **29**[1], 137 ; **40**[1], 193 ; **43**, 384 ; **44** annexe, 44.
— — var. acummata Coem. **29**[1], 191.
— — var. cladomorpha Flk.; — var. crassiuscula Del. ; — var. hololepis Flk.; — var. phyllophora (Mudd.) Wain. ; — var. scyphifera Del.; — var. subacuta Wain. ; — var. subuliformis Wain.; —var. squamulifera Wain. **40**[1], 195-199.
— pleurota **40**[1], 94.
— pungens (Ach.) Wain. **40**[1], 119.
— pycnoclada Nyl. **32**[1], 124.
— pyxidata (L.) Fr. **29**[1], 137, 190 ; **32**[1], 124 ; **40**[1], 166.
— — chlorophaea Flk. **33**[2], 157 ; **35**[1], 98 ; **40**[1], 166, 169 ; **40**[2], 58.
— — var. chloroph. form. centralis **40**[1], 168.
— — var. chloroph. form. costata Flk. **40**[1], 169 ; **40**[2], 58.
— — var. chloroph. form. epistelis Wallr.; form. floccida Nyl.; — form. myriocarpa Mudd. ; — form. prolifera **40**[1], 168-189.
— — var. chloroph. form. simplex **40**[1], 168 ; **44** annexe, 44.
— — var. chloroph. form. squamulifera Coem. ; — form. syntheta ; — form. tenuis **40**[1], 168.
— — var. fimbriata Hoffm. **29**[1], 137.
— — var. neglecta (Flk.) Mass. **40**[1], 167 ; **42**[2], 135 ; **44** annexe, 44 ; **49**, 137.
— — var. neglecta form. cerina Arn. ; — form. lophyra Ach.; — form. simplex Ach. ; — form. syntheta Ach. **40**[1], 167.
— — var. pachyphyllina (Walb.) Wain. **40**[1], 174.
— — var pocillum Ach.) Flot. **29**[1], 137, 191 ; **30**[1], 309 ; **31**[2], 216 ; **40**[1], 173 ; **42**[2], 135.
— — var pocill. form pocillum prolifera **40**[1], 174.
— — var. pterygota (Flk.) Wain. **40**[1], 168.
— — var. syntheta Ach **29**[1], 137 ; **44** annexe, 44.
— rangiferina Hoffm. **29**[1], 136, 190 ; **35**[1], 98 ; **0**[1], 66 ; **40**[2], 60.
— — var. arbuscula Wallr. **29**[1], 136 ; **33**[2], 157 ; **35**[1], 98.
— — var. crispata Coem. **40**[1], 67
— — var. crispatula Müll. **32**[1], 124.
— — var. gigantea Ach **29**[1], 136 ; **30**[1], 309.
— — var. incrassata Schaer. **40**[1], 68.
— — var. major **40**[1], 67.
— — var. sylvatica (L.) Ach. **29**[1], 136, 190 ; **33**[2], 156 ; **35**[1], 98.

Cladonia rangiferina var. sylvatica form. pumila Ach. **29**[1], 190.
— — var. tenuis Coem.; — var. vulgaris Coem. **40**[1], 67.
— rangiformis Hoffm. **29**, 138; **40**[1], 117.
— — var. euganea Mass. **40**[1], 122.
— — var foliosa Flk. **40**[1], 120.
— — var. foliosa form. reptans **40**[1], 121.
— — var. muricata (Del.) Arn. **40**[1], 121.
— — var. pungens (Ach.) Wain. **40**[1], 119; **40**[2], 58.
— — var. pung. form. flavo-viridis Flk. **40**[1], 119.
— — var. pung. form. foliosa **44** annexe, 44.
— — var. pung. form. nivea **40**[1], 119.
— — var. sorediophora (Nyl.) Wain. **40**[1], 121.
— squamosa Hoffm. **29**[1], 137, 190; **30**[1], 309; **31**[2], 216; **35**[1], 99; **36**[2], 124; **40**[1], 127.
— — var. asperella Flk. **30**[1], 309.
— — var. cornuta Müll. **31**[2], 25.
— — var. delicata Fr. **29**[1], 137.
— — var. delicollis Flk. **40**[1], 127; **40**[2], 58.
— — var. delic. form. asperella Flk.; — form. squamosissima Flk. **40**[1], 129; **40**[2], 58.
— — var. delic. form. subepiphylla Rabenh. **40**[1], 130.
— — var. epiphylla Schaer. **29**[1], 190.
* — — var. fastuosa Müll. **30**[1], 49.
* — — var. filaris Müll. **32**[1], 124.
— — var. frondosa [Del.] Harm. **43**, 382.
— — var. multibrachiata Flk. **37**[1], 23; **40**[1], 131
— — var. multibr. form. phyllopoda Wain. **40**[1], 131.
— — var. muruella (Del.) Wain. **40**[1], 130; **43**, 382.
— — var. phyllocoma Rab.; — var. phychoma Flk.; — var. phych. form. tenellula Flk. **40**[1], 132-133.
— — var. sparassa Ach. **30**[1], 309.
— — var. squamosissima Fr. **29**[1], 190; **32**[1], 124.
* — — var. ventricosa Schaer. **33**[2], 158.
— stellata Kbr. **29**[1], 136; **33**[2], 157.
— strepsilis (Ach.) Wain. **40**[1], 203.
— — var. ochroleuca (Fr.) Wain. **40**[1], 205.
— subcariosa (Nyl.) Wain. **40**[1], 144.
— subsquamosa Nyl. **40**[2], 60.

Cladonia subsquamosa var. denudata (Arn.) Wain.; — var. granulosa Wain.; — var. luxurians Wain.; — var. minutula Wain.; — var. pulverulenta Wain. **40**[1], 133.
— sylvatica (L.) Hoffm. **40**[1], 69.
— — var. arbuscula Wallr. **40**[1], 75.
— — var. arbusc. form. rigidiuscula; — form. rigida Coem. **40**[1], 74.
— — var. protentosa (Duf.) Del.; — var. prot. form. crinacea Desmaz. **40**[1], 74.
— — var. sylvestris Oed. **40**[1], 71; **40**[2], 58.
— — var. tenuis Flk.; — var. tenuis form. condensata (Flk.) Coem.; — form. grandaeva (Flk.) Coem.; — form. lacerata Del.; — form. laxiuscula Del.; — form. nana Rabenh.; — form. sphagnoides (Flk.) Coem. **40**[1], 71-72.
— uncialis (L.) Fr. **29**[1], 156, 190; **33**, 157; **35**[1], 98; **36**[2], 124; **40**[1], 101.
— — var. dicraea Ach. form depressa Rabh. **29**[1], 136; **29**[2], 223.
— — var. minor Lamy **29**[1], 190.
— — var. obtusata Ach. **40**[1], 102.
— — var. pseudoxyceras Del. **33**[2], 157.
— — var. spinosa Oliv. **29**[1], 136; **33**[2], 157.
— — var. turgescens Del. **29**[1], 136; **40**[1], 102.
— verticillata Flk. **29**[1], 137, 190; **30**[1], 309; **32**[1], 124; **33**[2], 157 **35**[1], 98; **40**[1], 162.
— — var. cervicornis (Ach.) Flk.; — var. cerv. form. pilifera (Del.) Malbr.; — form. prodiga Coem. **40**[1], 164-165.
— — var. evoluta Th. Fr.; — var. evol. form. elongata; — form. phyllocephala Flot.; — form. prolifera-monstrosa Coem. **40**[1], 163.

Cladophora albida (Huds.) Kütz. **34**[1], 25; **46**, 241.
— arcta (Dill.) Kütz. **46**, 377.
— crispata Kütz. **29**[2], 154; **34**[1], 25; **49**, 327.
— crystallina (Roth) Kütz. **34**[1], 25; **46**, 241.
— expansa (Mert.) Kütz. **46**, 377.
— flexuosa (Griff.) Harv. **46**, 377.
— fracta Kütz. **34**[1], 25; **49**, 327.
— — var. gossypina (Drap.) Rabh. **34**[1], 25.
Cladophora glaucescens (Griff.) Harv **46**, 377.
— glomerata (L.) Kütz. **26**[2], 81; **29**[2], 138, 154; **34**[1], 25; **49**, 327.
— hirta Kütz. **46**, 377.
— Hutchinsiae (Dillw.) Kütz. **46**, 241.
— lactevirens (Dillw.) Kütz. **34**[1], 26; **46**, 377.
— lanosa Kütz. **34**[1], 26; **46**, 377.
— oligoclona Kütz. **34**[1], 25.

Cladophora pellucida (Huds.) Kütz. **46**, 241.
— prolifera (Roth) Kütz. **34**[1],25.
— rectangularis (Griff.) Harv. **46**, 377.
— refracta (Roth) Kütz. **46**, 241.
— repens (J. Ag.) Harv. **46**,241.
Cladophora rupestris (L.) Kütz.**34**[1], 26 ; **46**, 241.
— sericea Kütz. **46**, 377.
— utriculosa Kütz. **34**[1], 25 ; **46**, 241.
— vaga Kütz. **34**[1], 26 ; **49**,327.
Cladosporium fuligineum Bon. **26**[1], 237.
— fuscum Link **26**[1], 236.
— herbarum (Pers.) Link **26**[2], 155 ; **29**[2], 79 ; **49**, 347.
— microsporum Trab. **31**[2], 236.
— obtectum Rabenh. **31**[2], 236.
— typharum Desm. **28**[1], 101.
Cladostephus spongiosus (Lightf.) J. Ag. **34**[1], 47 ; **46**, 378.
— verticillatus (Lightf.) J. Ag. **34**[1], 47 ; **46**, 243.
Cladotrichum polysporum Corda **29**[1], 298.
Claoxylon spec. **37**[1], 105.
— longifolium Muell. **34**[1], 257.
CLARKE, C.B. *Commelinaceae* (Congo) **36**[2],87 ; **37**[1], 127-128 ; **38**[3],220.
— *Cyperaceae* (Congo) **36**[2], 88-90 ; **39**[2], 37.
Classification bibliographique botanique par P. Van Aerdschot **45**, 378-392.
— *des Roses européennes* (œuvre posthume) par le Doct. E. Ripart, accompagnée d'observations par Fr. Crépin **29**[2], 99-116.
— *établies depuis les grands embranchements jusqu'aux simples espèces, sur les seules données de la morphologie, sont-elles confirmées ou infirmées par l'anatomie* (*Les*) par P. Parmentier, notice par F. Crépin **35**[2], 36-46.
Clasterosporium caulicolum Sacc. **26**[1], 237.
— hormiscioides Sacc. **26**[1], 237.
— opacum Sacc. **26**[1], 237.
— sparsum Sacc. **26**[1], 237.
— tenuissimum Sacc. **26**[1], 237.
Clathrina aggregata (Eschw.) Müll. **32**[1], 123.
— — var. trichophora **31**[2], 24.
Clathrocystis roseo-persicina Cohn **29**[2], 159 ; **34**[1], 49.
Clathroporina chlorocarpa Müll. **30**[1], 90.

MARTINE BIOLOGICAL LABORATORY LIBRARY

Clathrus cancellatus (Tourn.) L. **29**[1], 209 ; **38**[2], 158.
Claudopus byssisedus Pers. **36**[1], 74.
— depluens Batsch. **36**[1], 74.
— variabilis Pers. **36**[1], 73.
CLAUTRIAU memb. effect. **31**[2], 6 ; mort. **39**[2], 83.
Clavaria abietina Pers. **36**[1], 164 ; **44**, 145.
— acuta Sow. **36**[1], 167.
— amethystina Bull. **36**[1], 162.
— ardenia Sow. **36**[1], 167.
— argillacea Fr. **36**[1], 166 ; **44**, 288.
— aurea Schaeff. **36**[1], 164.
— bifurca Bull. **36**[1], 165.
— Botrytis Pers. **36**[1], 162 ; **44**, 145.
— cinerea Bull. **36**[1], 163.
— — Vill. **36**[1], 165.
— coralloides L. **36**[1], 163.
— — Bull. **36**[1], 164.
— corniculata Schaeff. **36**[1], 163.
— cornu-cervi Kickx **36**[1], 163.
— crispula Fr. **36**[1], 165.
— cristata Pers. **36**[1], 163.
— crocea Pers. **36**[1], 164.
— dichotoma Desm. **36**[1], 165.
— eburnea var. Pers. **36**[1], 166.
— ericetorum Pers. **36**[1], 166 ; **44**, 288.
— falcata Pers. **36**[1], 167.
— fastigiata L. **36**[1], 162.
— — var. vitellina Pers. **36**[1], 163.
— flaccida Fr. **36**[1], 164.
— flava Schaeff. **36**[1], 162.
— formosa Pers. **36**[1], 164.
— fragilis Holmsk. **36**[1], 166 ; **44**, 288, 293.
Clavaria fragilis var. cylindrica Bull. ; var. gracilior Fr. **36**[1], 166.
— fusiformis Sow. **36**[1], 165.
— grisea Pers. **36**[1], 165.
— inaequalis Müll. **36**[1], 165 ; **44**, 145 ; **47**, 183.
— — var. angustata Pers. ; var. aurantiaca Pers. ; var. helvola Pers. **36**[1], 165.
— juncea Fr. **36**[1], 167.
— — var. gracilis Desm. **36**[1], 168.
— — var. virgultorum Pers. ; var. vivipara Fr. **36**[1], 167.
— Kunzei Fr. **36**[1], 164.
— ligula Fr. **36**[1], 166.
— lutea Lamk. **36**[1], 167.
— mucida Pers. **36**[1], 167.
— muscoides L. **36**[1], 163 ; **44**, 145 ; **46**, 288 ; **47**, 184.
— nigrita Pers. **36**[1], 166.
— paludicola Lib. **36**[1], 167.
— pistillaris L. **36**[1], 166.
— — Dek. **36**[1], 166.
— — Kickx **36**[1], 166.
— pistilli formis Kickx **36**[1], 166.
— pratensis Pers. **36**[1], 162.
— rufescens Schaeff. **36**[1], 164.
— rugosa Bull. **36**[1], 163 ; **44**, 145.
— spinulosa Pers. **36**[1], 164.
— stricta Pers. **36**[1], 165.
— vermicularis Scop. **36**[1], 166.
Claviceps purpurea Tul. **44** annexe, 40 ; **45**, 316 ; **47**, 184 ; **48**, 191.

Claytonia perfóliata Donn. **27**[2], 16; **36**[2], 165; **41**[2], 12, 196; **42**[2], 164; **44**, 134; **47**, 161.

Clematis crenata Jord. **28**[2], 152.
— grandiflora DC. **37**[1], 109.
— Kirkii Oliv. **37**[1], 109.
— kissenyensis Engl. **49**, 250.
— Lechenaultiana DC. **34**[1], 242.
— scabiosifolia DC. **37**[1], 109.
— Thunbergii Steud. **37**[1], 109.
— — var. angustisecta Engl. **37**[1], 109.

Clematis villosa DC. var. nyassensis Kuntze **33**[2], 97.
— Vitalba L. **27**[2], 15, 198; **39**[2], 38; **41**[2], 158, 190; **42**[2], 163; **44**, 132; **44**[2] annexe, 16; **47**, 155
— — var. crenata **41**[2], 158.
— Viticella L. **33**[2], 65.

Cleome arabica L. **37**[1], 296, 322.
— ciliata Schumach. **36**[2], 50.
— monophylla L. **36**[2], 50.

Cleome rupestris Sond. **33**[2], 97.
— thyrsiflora De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 14.

CLERBOIS, P. et MANSION, A. *Phascum Floerkeanum* Web. et Mohr *en Belgique* **32**[2], 44.

Clerodendron fuscum Gürke **37**[1], 124.
— Giletii De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 113.
— inerme R. Br. **34**[1], 290.
— Lujaei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 213.

Clerodendron longitubum De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 74.
— serratum Spreng. **34**[1], 201.
— spinescens (Oliv.) Gürke **33**[2], 104.
— splendens G. Don **37**[1], 125.
— volubile Beauv. **37**[1], 125.

Clethra alnifolia L. **47**, 164.

Clibadium asperum DC. **31**[1], 198; **34**[1], 161; **35**[1], 285.
— peruvianum Poepp. ex DC. **35**[1], 285.

Clidemia Biolleyana Cogn. **30**[1], 264.
— boliviensis Cogn. **30**[1], 262.
— brachystephana Triana **30**[1], 262.
— capitellata D. Don **30**[1], 270.
— cordata Cogn. **30**[1], 263.
— dentata D. Don **30**[1], 262.
— dependens D. Don **30**[1], 262.
— epiphytica Cogn. **30**[1], 270.
— hirta D. Don **30**[1], 261; **34**[1], 162, 195.

Clidemia melanotricha Triana **30**[1], 262.
— petiolaris Triana **30**[1], 270.
— purpureo-violacea Cogn. **30**[1], 263.
— rubra Mart. **30**[1], 262
— — var. biacuta **30**[1], 262.
— sessiliflora Cogn. var. angustifolia Cogn. **30**[1], 263.
— spicata DC. **30**[1], 262.
— strigillosa DC. **30**[1], 262.

Climacium americanum Brid. **27**[1], 133.
— — var. Kindbergii Ren. et Card. **29**[1], 156.
— dendroides W. et M. **27**[1], 133; **27**[2], 10; **40**[2], 55; **41**[2], 155, 185; **42**[1], 83, 111; **42**[2], 161; **44**, 295; **44** annexe, 52.
— — var. depauperatum Boul. **41**[2], 155.
— — var. inundatum Lor. **27**[2], 10; **41**[2], 155, 185; **44**, 295, 296.
— — var. oreganense Ren. et Card. **29**[1], 156.
Climat de la Belgique au point de vue géobotanique (*Le*), note par J. Massart **47**, 311.
Clinopodium vulgare L. **27**[2], 19; **33**[2], 65; **40**[2], 52; **47**, 167; voir Satureja Clinopodium.
Clitocybe adunata Secr. **36**[1], 27.
— aggregata Schaeff. **36**[1], 27.
— ampla Pers. **36**[1], 27.
— auricula (DC.) Sacc. **36**[1], 26.
— brumalis Fr. **36**[1], 29.
— candicans Pers. **36**[1], 26; **44**, 146.
— catina Fr. **36**[1], 28.
— ceracea Sternb. **36**[1], 48.
— cerussata Fr. **36**[1], 23; **49**, 91
— cervina Hoffm. **36**[1], 28.
— clavipes (Pers.) Sacc. **36**[1], 26; **49**, 87.
— coffeata Fr. **36**[1], 27.
— connata Schum. **36**[1], 27.
— cyathiformis (Bull.) Sacc. **36**[1], 29; **44**, 290; **44** annexe, 42; **49**, 90.
— — var. incarnato-alutacea; var. cinnamomea Lamb.; var. cinerascens Lamb.; var. fuscescens Lamb. **36**[1], 29.
— dealbata (Sow.) Sacc. **36**[1], 27; **44**, 290; **44** annexe, 42.
— — var. minor **49**, 88.
— decastes Fr. **36**[1], 27.
— decora **36**[1], 43.
Clitocybe diatreta Fr. **36**[1], 30.
— difformis Schum. **36**[1], 26; **44**, 316, 334, 335.
— ditopa (Fries) Sacc. **49**, 90.
— ditopoda Fr. **36**[1], 29.
— cricetorum (Bull.) Sacc. **36**[1], 28; **44**, 316, 334.
— expallens (Pers.) Sacc. **36**[1], 29; **49**, 90.
— farinacea Bolt. **36**[1], 30.
— flaccida Sow. **36**[1], 28.
— fragrans Sow. **36**[1], 30.
— — var. grata Lamb. **36**[1], 30.
— fumosa (Pers.) Sacc. **36**[1], 27; **44**, 314, 334; **49**, 88.
— geotropa Bull. **36**[1], 28.
— gyrans (Paul.) Sacc. var. angustissima Lasch. **44**, 286.
— infundibuliformis (Schaeff.) Sacc. **36**[1], 28; **44**, 290.
— — var. membranacea Lamb. **36**[1], 28.
— inversa (Scop.) Sacc. **36**[1], 28; **44**, 290.
— laccata (Scop.) Sacc. **36**[1], 30; **44**, 290.

Clitocybe laccata var. amethystina Vaill. **36**[1], 31 ; **44**, 286.
— — var. lutea Lamb. **36**[1], 30.
— — var. luteo-violascens Fr. **36**[1], 30 ; **44**, 286.
— — var. rufo-carnea Fr. **36**[1], 30 ; **44**, 286.
* — — var. tortilis Bolt. **46**, 290.
— maxima Gärtn. **36**[1], 27.
— metachroa (Fr.) Sacc. **36**[1], 29 ; **49**, 90.
— molybdina Bull. **36**[1], 27.
* — monstrosa (Sow.) Cke **49**, 88.
— nebularis (Batsch) Sacc. **36**[1], 25 ; **49**, 87.
— obsoleta (Batsch) Sacc. **44**, 290 ; **44** annexe, 42.
— odora Bull. **36**[1], 26.
— — var. glauco-acruginosa Fr. **36**[1], 26.
— opaca With. **36**[1], 27.
— orbiformis Fr. **36**[1], 29.
— parilis Fr. **44** annexe, 42.

Clitocybe Pelletieri Gillet **36**[1], 30.
— phyllophila Fr. **36**[1], 26.
— pithyophila Fr. **36**[1], 26.
— polia Fr. **36**[1], 26.
— pruinosa (Lasch) Sacc. **36**[1], 29 ; **49**, 90.
— pseudo-amethistea Lamb. **36**[1], 30.
— rivulosa (Pers.) Sacc. **36**[1], 26 ; **49**, 90.
— — var. **49**, 91.
— rosella Batsch **36**[1], 30.
— rubella Schaeff. **36**[1], 30.
— sinopica Fr. **36**[1], 28.
— suaveolens Schum. **36**[1], 29.
* — subinvoluta (Batsch) Sacc. **49**, 89.
— tortilis Bolt. **36**[1], 31.
— vibecina Pers. **36**[1], 29.
— virens Scop. **36**[1], 26.
— virginea **36**[1], 48.
— viridis Fr. **36**[1], 26.

Clitopilus Amarellus (Pers.) Sacc. **44**, 286.
— cancrinus Fr. **36**[1], 72 ; **44**, 323, 324, 337.
— carneo-albus Wither. **36**[1], 72.

Clitopilus orcella Bull. **36**[1], 71.
— popinalis Fr. **36**[1], 72.
— prunulus Scop. **36**[1], 71.
— — var. orcella Bull. **46**, 290.

Clitoria guianensis Benth. **30**[1], 289.
— **tanganicensis** Micheli **36**[2], 60.
— ternata L. **34**[1], 188, 191, 238, 249 ; **36**[2], 60, 76 ; **37**[1], 50.

Closterium accrosum Ehrb. **26**[2], 91 ; **29**[2], 136, 157 , **32**[2], 96, 99 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.
— aciculare West. **32**[2], 99 ; **34**[1], 29.
— acutum Breb. **26**[1], 91 ; **29**[2], 157 ; **32**[2], 96, 99 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.
* — augustatum Kütz. **26**[2], 91 ; **29**[2], 157 ; **32**[2], 96, 99 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.
— attenuatum Ehrb. **26**[2], 91 ; **29**[2], 157 ; **32**[2], 96 ; **34**[1], 29.
— cornu Ehrb. **29**[2], 157 ; **32**[2], 95 ; **34**[1], 29.
— costatum Corda **29**[2], 157 ; **32**[2], 95 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.

Closterium Dianae Ehrb. **26**[1], 91 ; **29**[2], 137, 157 ; **32**[2], 95, 99 ; **34**[1], 29.
* — didymotocum Corda **26**[2], 91 ; **29**[2], 157 ; **32**[2], 96 ; **34**[1], 29.
— — var. Ralfs **34**[1], 29.
— Ehrenbergii Menegh. **26**[2], 91 ; **29**[2], 137, 157 ; **32**[2], 96 ; **34**[1], 29.
— gracile Bréb. **26**[2], 91 ; **29**[2], 157 ; **34**[1], 29.
— intermedium Ralfs **32**[2], 95 ; **34**[1], 29.
— Jenneri Ralfs **26**[2], 91 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 95 ; **34**[1], 29.
— juncidum Ralfs **26**[2], 91 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 96, 99 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.
— Kuetzingii **49**, 131.
— Leibleinii Kütz. **26**[2], 91 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 95, 99 ; **34**[1], 29.
— lineatum Ehrb. **29**[2], 158 ; **34**[1], 29
— lunula Ehrb. **26**[2], 91 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 95, 99 ; **34**[1], 29.
— moniliferum (Bory) Ehrb. **29**[2], 158 ; **32**[2], 99 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.
— — form. maine ? **49**, 306.
— obtusum Bréb. **26**[2], 91 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 96, 99 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.
— parvulum Näg. **32**[2], 99 ; **34**[1], 29.
— rostratum Ehrb. **26**[2], 91 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 95 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.
— setaceum Ehrb. **26**[2], 91 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 96, 99 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.
— strigosum Bréb. **29**[2], 158 ; **34**[1], 29.
— striolatum Ehrb. **26**[2], 91 ; **29**[2], 158 ; **32**[2], 96, 99 ; **34**[1], 29 ; **49**, 306.
— tenue Kütz. **29**[2], 158.
— turgidum Ehrb. **29**[2], 158 ; **34**[1], 29.
CLUYSENAER, P. G. *Compte rendu de la 27e Herborisation générale*, 1889 (Huy, Profonville) **28**[2], 144-151.
Clypeola maritima L. **41**[3], 194.
Clypeosphaeria Hyperici Plow. et Phill. **26**[1], 209.
— limitata (Pers.) Fckl. **29**[1], 275.
Cnestis emarginata De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 81.
— ferruginea DC. **33**[2], 98.
— — var. pilosa Dewèvre **33**[2], 98.
— Mildbraedii Gilg **49**, 251.
— setosa Gilg **37**[1], 113.
Cnicus costaricensis Polakowsky **31**[1], 214; **35**[1], 292.
— pinnatisectus Klatt **35**[1], 292.
Cobaea scandens Cav. **33**[1], 183 et fig.
Coccobotrys xylophilus (Fr.) Boud. et Pat. **39**[1], 81-84.
Coccocarpia elegans Müll. **32**[1], 131.
Coccomyces Clusiae (Lev.) Sacc. **35**[1], 165.

Coccomyces Pini Karst. **29**[1], 233.
— quadratus (Schmidt et Kunze) Karst. **28**[1], 96, pl. V, fig. 18.
— ursinus S. et P. **28**[1], 96.
Cocconeis dirupta Greg. **34**[1], 39.
— pediculus Ehrb. **34**[1], 39; **49**, 311.
— placentula Ehrb. **34**[1], 39; **49**, 311.
— — var. lineata (Ehrb.) V. H. **34**[1], 39.
— scutellum Ehrb. **34**[1], 39; **49**, 311.
* Coccospora parasitica Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 295.
Cocculus (Java) **34**[1], 203, 313.
Cochlearia Armoracia L. **26**[2], 10; **30**[1], 181; **34**[2], 135; **41**[2], 194; **44** annexe, 18; **45**, 432; **46**, 95; **48**, 40, 130.
— danica L. **30**[2], 225, 228; **44** annexe, 18, 66, 106.
— officinalis L. **28**[1], 250; **34**[2], 116, 119; **44** annexe, 18; **47**, 159; **48**, 130.
Cocos nucifera L. **31**[2], 177; **34**[1], 164, 299, 307.
Codiaeum (Java) **34**[1], 156, 167.
Codium bursa (L.) J. Ag. **39**[1], 26; **46**, 241.
— tomentosum (Huds.) Stackh. **39**[1], 26; **46**, 241.
Codonia Dumortieri Huebn. et Genth. **42**[1], 108.
— pusilla Dmrt. **42**[1], 110.
— Wondraczekii Dmrt. **42**[1], 109.
Codonocladium umbellatum (Tat.) Stein **49**, 296.
Codonopsis javanica Hook. **34**[1], 251.
Coelastrum cubicum Näg. **34**[1], 26.
— pulchrum Schmid. **32**[2], 99; **34**[1], 26.
— sphaericum Näg. **26**[2], 79; **29**[2], 138, 155; **32**[2], 91, 99; **34**[1], 26; **49**, 323.
Coeloglossum viride Hartm.; voir Gymnadenia viridis.
Coelosphaerium Kuetzingianum Näg. **32**[2], 98; **34**[1], 49.
Coenogonium **34**[1], 171.
— confervoides Nyl. **27**[2], 139, 140.
— heterotrichum Müll. **32**[1], 162.
implexum Nyl. **32**[1], 162.
Coenogonium interplexum Nyl. **32**[1], 162.
— Linkii Ehrb. **27**[2], 141, 142.
— rigidulum Müll. **27**[2], 182.
Coffea arabica L. (Café) **34**[1], 168, 216; **37**[1], 120; **37**[2], 46-59.
— canephora Pierre **37**[1], 120; **37**[2], 53.
— congensis Froehner **37**[1], 120.

Coffea Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 202.
— jasminoides Welw. **37**[2], 54.
— liberica Hiern **34**[1], 168 ; **37**[2], 47.
— stenophylla G. Don **37**[2], 47.
COGNIAUX, A. *A propos de l'achèvement de la Flora brasiliensis* **43**, 218-224.
— *Cucurbitaceae* (Congo) **36**[2], 78 ; **37**[1], 116-117.
— — (Primit. florae Costar.) **30**[1], 271-279.
— *Discours prononcé aux funérailles de M. Th. Durand* **49**, 9-11.
— *Melastomaceae* (Congo) **36**[2], 77 ; **37**[1], 114-116.
— — (Primit. florae Costar.) **30**[1], 243-270.
— *Nomenclature horticole* **47**, 342, 363-424.
— *Note sur une Cucurbitacée nouvelle de la Chine* (Herpetospermum grandiflorum Cogn.) **42**[2], 225-233 et 1 pl.
— *Note sur le genre Macrozanonia* (Cucurbitacées) **43**, 357-360.
— *Notes sur les Orchidées du Brésil et des régions voisines* **43**, 266-356.
— *Notice biographique sur Auguste Glaziou* **43**, 354-369.
— *Notice biographique sur Ern. Pfitzer* **43**, 369-375.
— *Un complément aux règles de nomenclature botanique-horticole* **47**, 363-424.
— *Rapport présidentiel pour* 1900-1901 **40**[2], 80-90.
— *Analy. bibliogr.* **35**[2], 57, 58 ; **43**, 385 ; **44**, 398 ; **45**, 357 ; **46**, 420, 421 ; **47**, 255, 305, 308, 323-325, 435-437 ; **48**, 62-68, 203-209, 364 ; **49**, 110, 118.
— Président pour 1900-1901 **38**[2], 268 ; pour 1912-1913 **48**, 230.
— Nommé Docteur Honoris causa de l'Université d'Heidelberg **41**[2], 124.
— Flora brasiliensis ; Orchidaceae (analy. bibliogr. par Th. D.) **43**, 239.
— Orchidaceae antillanae (analy. bibliogr. par Th. Durand) **47**, 424.
COHN, F. memb. assoc., mort **37**[2], 105.
Coinochlamys angolana Moore **37**[1], 123.
— congolana Gilg **37**[1], 123.
Cola Bellayi E. Heck **33**[2], 98.
— **congolana** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 181.
— **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 184.
— **diversifolia** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 183.
— heterophylla Schott **37**[1], 111.
Colacolepis incrustans Schm. **46**, 245.
Colchicum autumnale L. **26**[2], 18 ; **44** annexe, 10 ; **48**, 182.

Coleochaete irregularis Pringsh. **26**[2], 82 ; **29**[2], 153 ; **34**[1], 24.
— orbicularis Pringsh. **29**[2], 153 ; **34**[1], 24 ; **49**, 326.
— scutata Bréb. **26**[2], 82 ; **29**[2], 139, 153 ; **32**[3], 90, 99 ; **34**[1], 24.
— setigera Pringsh. **29**[2], 153.
— soluta Pringsh. **26**[2], 82 ; **29**[2], 153 ; **34**[1], 24 ; **49**, 326.
Coleochaetium appendiculatum Ren. et Card. **33**[2], 120.
— plicatum Beauv. **33**[2], 121.
Coleochila anomala Dmrt. **45**, 47.
Coleosporium Rhinanthacearum Fr. **44** annexe, 40.
— Senecionis Fr. **26**[1], 234.
— synantherarum Fr. **44** annexe, 40.
— Tussilaginis Lév. ap. Tul. **46**, 287.
Coleus (Java) **34**[1], 167, 203.
— bullulatus Briq. **37**[1], 69.
— Dewevrei Briq. **37**[1], 71.
— Dupuisii Briq. **37**[1], 70.
Coleus Eetveldeanus Briq. **37**[1], 71.
— heterotrichus Briq. **40**[1], 40.
— umbrosus Vatke **33**[2], 105.
Collema auriculatum Hoffm. **35**[1], 116.
— atro-coeruleum Schaer. **29**[1], 144 ; **33**[2], 172 ; **35**[1], 117.
— — var. sinuatum Rabenh. **35**[1], 117.
— auriculatum Nyl. **37**[1], 19.
— ceramoides (Born.) Nyl. **43**, 384.
* — chalazanodes Nyl. **37**[1], 19.
— chalazanum Ach. **35**[1], 115 ; **37**[1], 19.
— cheileum Ach. **29**[1], 143 ; **33**[2], 172 ; **37**[1], 21 ; **44** ann., 48.
— crispum Rabenh. **29**[1], 143 ; **33**[2], 172 ; **37**[1], 21.
— cristatum Schaer. **29**[1], 144 ; **30**[1], 323 ; **35**[1], 116 ; **36**[2], 134 ; **39**[2], 126 ; **37**[1], 20.
— cyanescens Schaer. **35**[1], 117.
— flaccidum Ach. **29**[1], 143 ; **30**[1], 323 ; **33**[2], 172 ; **35**[1], 116 ; **37**[1], 19.
Collema furvum Ach. **37**[1], 19.
— — var. microphyllum Müll. **31**[2], 22.
— granosum Wulf. **35**[1], 116.
* — granuliferum Nyl. **37**[1], 20.
— lacerum Ach. **29**[1], 144 ; **33**[2], 172 ; **35**[1], 117.
— melaenum Ach. **35**[1], 116 ; **37**[1], 19.
— — var. cristatum Nyl. **29**[1], 144 ; **30**[1], 323.
— — var. jacobaefolium Schaer. **37**[1], 19.
— multiflorum Hepp **29**[1], 144 ; **33**[2], 172.
* — multipartitum Sm. **37**[1], 20.
— muscicolum Ach. **35**[1], 117.
— nigrescens Ach. var. purpuraceum **44** annexe, 48.
— nigrum Ach. **33**[2], 172 ; **35**[1], 115.
* — orbiculare Arn. **37**[1], 20.

LOGICAL LAB

* Collema polycarpon Ach. **29**[2], 218 ; **30**[1], 323.
— pubescens Schaer. **35**[1], 117.
— pulposum Ach. **29**[1], 143 ; **30**[1], 323 ; **33**[2], 172 ; **37**[1], 21 ; **44** annexe, 48.
* — — var. granulatum Kbr. **37**[1], 21.
Collema rupestre var. flaccidum Schaer. **29**[1], 143 ; **33**[2], 172.
— stygium Arn. **29**[2], 218 ; **30**[1], 323.
* — tenax (Sw.) Kbr. **35**[1], 116.
— — var. palmatum **44** ann., 48.
— velutinum var. pubescens Rabenh. **35**[1], 117.
Collemodium microphyllum (Ach.) Nyl. **43**, 384.
Collemopsis cacsia Nyl. **47**, 44.
Colletotrichum macrosporum Sacc. **35**[1], 130, 132, pl. IV, fig. 7.
COLLINS, F.-S., HOLDEN et SETCHELL. Phycotheca boreali-americana (analy. bibliogr. par J. Chalon) **45**, 442 ; **46**, 415.
Collodictyon triciliatum Carter **49**, 297.
Collybia acervata Fr. **36**[1], 34.
— ambusta Fr. **36**[1], 35.
— aquosa (Bull.) Sacc. **36**[1], 34 ; **49**, 84.
— atramentosa Krombh. **44**, 286.
— atrata Fr. **36**[1], 35.
— austriaca Tratt. **36**[1], 32.
— butyracea (Bull.) Sacc. **36**[1], 32 ; **44**, 290.
— caulicinalis Bull. **38**[2], 153.
— cirrhata (Schum.) Sacc. **36**[1], 33 ; **49**, 84.
— clava L. **36**[1], 34.
* — collina Scop **36**[1], 33 ; **46**, 290.
— confluens (Pers.) Sacc. **36**[1], 33 ; **49**, 75, 85, fig. 19.
— conigena Pers. **36**[1], 33.
— contorta Bull. **36**[1], 31.
— coracina Fr. **36**[1], 35.
— distorta (Fr.) Sacc. **36**[1], 32 ; **44**, 290 ; **49**, 84.
— dryophila (Bull.) Fr. **36**[1], 34 ; **46**, 290.
— — var. ochracea Schaeff. **36**[1], 34.
Collybia elevata Weinm. **36**[1], 31.
* — esculenta (Wulf.) Quél. **30**[2], 231 ; **36**[1], 34.
* — exturberans Batt. **46**, 290.
— fusipes Bull. **36**[1], 31.
— hariolorum **49**, 85.
— inolens Fr. **36**[1], 35.
— laccata **49**, 82.
— lacerata (Lasch) Fr. **38**[2], 152.
— lancipes Lamb. **36**[1], 33.
— longipes (Bull.) Patouil. **36**[1], 31 ; **49**, 82.
— lupuletorum Weinm. **36**[1], 33.
— luteifolia Gill. **36**[1], 35.
— maculata (Alb. et Schw.) Sacc. **36**[1], 32 ; **44**, 290.
* — — var. immaculata Cooke **49**, 87.
— murina Batsch **36**[1], 35.
— muscigena Schum. **36**[1], 35.
— nitellina (Fr.) Sacc. **36**[1], 34 ; **44**, 286.
— nummularia Fr. **36**[1], 34.
— ocellata Fr. **36**[1], 35.
— oedematopoda Schaeff. **36**[1], 31.

Collybia olivacea Lamb. **36**[1], 34.
— pachyphylla (Fr.) Sacc. **44**, 286.
— phacopodia Bull. **36**[1], 32; **49**, 95.
— platyphylla Fr. **36**[1], 31.
— plexipes Fr. **36**[1], 35.
— — var. fuliginaria Batsch **36**[1], 35.
— racemosa Pers. **36**[1], 33.
— radicata Relh. **36**[1], 31; **44**, 146, 290.
* — rancida Fr. **46**, 290.
Collybia repens Fr. **36**[1], 31.
— stipitaria Fr. **36**[1], 33.
— — var. corticalis Desm. **36**[1], 33.
— stridula Fr. **36**[1], 32.
— tenacella Pers. **36**[1], 34.
— tesquorum Fr. **36**[1], 35.
— tuberosa (Bull.) Sacc. **36**[1], 33; **49**, 84.
— velutipes Curt. **36**[1], 32.
— — var. epigea A. et S.; var. rufipes Kickx **36**[1], 32.
— xanthopoda Fr. **36**[1], 33.
Colocasia (Java) **34**[1], 155.
— antiquorum Schott **33**[2], 107; **34**[1], 200-202.
Coloration des parois cellulaires, 3e série d'expériences par. J. Chalon **37**[2], 39-90.
Colpoma verrucosa Wallr. **29**[1], 233.
Colpomenia sinuosa Derb. et Sol. **44**, 170; **45**, 441; **46**, 103.
Colutea arborescens L. **33**[2], 65; **34**[2], 129; **48**, 133.
Comarum palustre L. **26**[3], 163; **29**[2], 222; **30**[1], 182; **34**[2], 138; **38**[2], 233; **40**[2], 37, 51; **41**[2], 133, 134; **42**[2], 122; **43**, 384; **44**, 135 **49**, 135, 342; voir Potentilla palustris Scop.
Combretum Cabrae De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 100.
Comité d'administration de la Société, voir Conseil, Élection, Réélection.
— de la défense de la Fagne **48**, 94-95.
— de défense pour la protection des sites naturels **48**, 96.
Commelina benghalensis L. **36**[2], 87; **37**[1], 128.
— capitata Benth. **36**[2], 87.
— latifolia Hochst. **37**[1], 128.
— nudiflora L. **33**[3], 107; **36**[2], 87; **37**[1], 128.
— scaposa C. B. Clarke **38**[2], 220.
Comment faut-il rendre en français les mots 'γ Φ ή, Hypha? par Ch. Van Bambeke **29**[2], 66.
— *les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain* (communication) par J. Massart **41**[2], 67-79.
Commission de Pathologie végétale **36**[3], 183.
— pour l'étude des maladies des plantes **33**[2], 38, 58.
Communication sur le 3e Congrès international de Botanique; Vienne 1905 par É. De Wildeman **42**[3], 215-224.

Compositae congolanae novae par É. De Wildeman et R. Muschler **49**, 217-246.

— (Primit. florae Costar.) par F.W. Klatt **31**[1], 183-215 ; **35**[1], 277-296.

Compsothamnion thuyoides (Sm.) Näg. **46**, 248.

Compte rendu des Fêtes jubilaires du 25e annivers. de la Société 1862-1887 par Th. Durand **26**[2], 117-192.

— *de la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* par L. Errera et Th. Durand **31**[1], 7-68.

— *du 1er Congrès international de Botanique, Paris*, 1900, par É. De Wildeman **40**[2], 18-20.

— des Herborisations : voir Herborisations, excursions et noms des localités.

— des séances de la Société, voir Séances, Assemblées.

Concha marina flammea Sterb. **36**[1], 120.

— salignea marina Sterb. **36**[1], 150.

Conchophyllum (Java) **34**[1], 248.

Concours à l'occasion du 25e annivers. de la Société 1862-1887 **26**[2], 61-62.

— de 1909 de l'Académie royale de Belgique **45**, 337 ; **46**, 133.

— décennal des Sciences botaniques 1899-1908 **46**, 104.

— de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut **44**, 179-180.

— de la Société roy. des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles **29**[2], 46.

Conférences de Laboratoire de l'Institut Botanique, Bruxelles [Les] (analy. bibliogr. par F. C.) **40**[2], 6.

— internationale de Génétique, Paris 1911 **47**, 442.

Conferva amoena Kütz. **26**[2], 81, 85.

— bombycina J.Ag. **26**[2], 84 ; **29**[2],154 ; **32**[2],99 ; **34**[1], 25 ; **49**, 131,302.

— ebenea Dillw. **27**[2], 143.

— floccosa J. Ag. **26**[2], 81, 84.

— fontinalis Berk. **29**[2], 154 ; **34**[1], 25 ; **49**, 303.

— nigra Huds. **27**[2], 143.

— tenerrima Kütz. **26**[2], 49, 87.

— trabecula Ehrb. **26**[2], 88.

Conflits de préséance et excitations inhibitoires chez les végétaux par L. Errera **42**[1], 27-43, pl. 1-6.

Congo (Algues) **28**[2], 6 ; (Caféier) **37**[2], 46 ; (Compositae) **49**, 217 ; (Explorations botan.) **48**, 104 ; (Flore) **33**[2], 38, 96 ; **34**[2], 88 ; **36**[2],

47 ; **37**[1], 44 ; **38**[2], 9, 78, 120, 171 ; **39**[2], 24, 53, 93 ; **40**[1], 7 ; **40**[2], 62 ; (Progrès de nos connaissances sur la flore) **45**, 339.
Congrès international de Botanique, Bruxelles, 1910 [IIIe] **47**, 253, 273-276.
— — de Botanique, Gênes, 1892. **31**[2], 55, 98, 164-172.
— — de Botanique, Paris, 1889. **28**[2], 55.
— — de Botanique, Paris, 1900 [Ier] **40**[2], 18-20.
— — de Botanique, Vienne, 1905 [IIe] **41**[2], 15-16, 31-36, 42-44, 106-114 ; **42**[2], 173, 215-224.
— — de Génétique, Paris, 1911 **48**, 104.
— — de pathologie comparée, Paris, 1912. **49**, 122.
— national d'Horticulture de Bruxelles, 1906. **43**, 392.
Conio marmorata Desm. **36**[1], 158.
— ozonioides Lib. **36**[1], 158.
Coniocybe furfuracea J. Ach. **29**[1], 143 ; **30**[1], 307.
Conioloma coccineum var. purpureum Eschw. **30**[1], 85.
Coniophora byssoidea Pers. **36**[1], 158.
— eradians Fr. **36**[1], 157.
— olivacea Fr. **36**[1], 157.
— puteana (Schum.) Fr. **29**[1], 208 ; **36**[1], 157.
— — var cellaris Pers. ; var. cerebrella Pers. **36**[1], 157.
Coniophyllum **Colensoi** Müll. **31**[2], 23.
Coniosporium arundinis Sacc. **26**[1], 235.
— Mildbraedii Lindau **49**, 248.
* — rhizophilum Sacc. **26**[1], 235.
Coniothecium epidermidis Corda **26**[1], 238.
* — pyramidula Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 298.
— toruloides Corda **26**[1], 238.
Coniothyrium conoideum Sacc. **26**[1], 217.
— Crepinianum Sacc. et Roum. **26**[1], 217.
— cruciatum Fckl. **26**[1], 224.
— Fuckelii Sacc. **26**[1], 217.
— fuscidulum Sacc. **26**[1], 217.
— leguminum (Rabenh.) Sacc. **31**[2], 233.
Coniothyrium lycopodinum Sacc. et Parl. **28**[1], 97, pl. V, fig. 19,
— phomoides (Crouan) Sacc. **31**[2], 233.
— Rosarum Cke et Hark **29**[1], 283.
— Saponariae Sacc. et Speg. **29**[1], 283.
— Sarothamni (Thüm.) Sacc. **26**[1], 217.
Conites minuta Seward **47**, 301.
Conium maculatum L. **27**[2], 17 ; **36**[2], 166 ; **40**[2], 38, 51 ; **41**[2], 160 ; **42**[2],

165 ; **44**, 136 ; **44** annexe, 24 ; **45**, 26 ; **47**, 163 ; **48**, 137 ; voir Ciguë tachetée.

Connaissance de la bryologie belge par A. Mansion **41**[2], 80-99.

Connaraceae (Congo) par M. Gilg **37**[1], 113.

Conocephalus (Java) **34**[1], 202, 239, 310.
— conicus Dmrt. **42**[1], 73.
— hemisphaericus Dmrt. **42**[1], 70, 76.
Conocephalus nemorosus Hübn. **42**[73].
— ovatus **39**[1], 62.
— quadratus Hübn. **42**[1], 70.
— suaveolens **34**[1], 222.
— vulgaris Bisch. **42**[1], 73.

Conoplea gilva Pers. **26**[1], 240.

Conostegia Bernoulliana Cogn. **30**[1], 252.
— bracteata Triana **30**[1], 254.
— Cooperi Cogn. **30**[1], 253.
— **Donnell-Smithii** Cogn. **30**[1], 252.
— extinctoria D. Don **30**[1], 253.
— gibbosa Cogn. **30**[1], 252.
— lanceolata Cogn. **30**[1], 253.
— — form. grandifolia Cogn. **30**[1], 253.
— — var. subtrinervia Cogn. **30**[1], 253.
— macrantha O. Berg ex Triana **30**[1], 250.
Conostegia montana D. Don **30**[1], 251.
— monteleagreana Cogn. **30**[1], 251.
— Oerstediana O. Berg ex Triana **30**[1], 251.
— Pittierii Cogn. **27**[2], 176 ; **30**[1], 251.
— — var. brevifolia Cogn. **30**[1], 251.
— procera D. Don **30**[1], 252.
— puberula Cogn. **30**[1], 251.
— speciosa Naud. **30**[1], 254.
— suberustulata Triana **30**[1], 253.
— subhirsuta DC. **30**[1], 270.
— xalapensis D. Don **30**[1], 253.

CONRAD, W., memb. effect. **49**, 125.
— *Historique de l'Algologie en Belgique* **49**, 271-292.
— *Note provisoire sur le géotropisme chez Himanthalia Lorea* Lyngb. **49**, 202-204 et pl.
— *Note sur un état filamenteux du Synura uvella* Ehrb. **49**, 126-132 et 2 fig.
— *Une nouvelle méthode de préparation des Schizophycées* **49**, 205-208.

CONRAD, W. et KUFFERATH, H. *Addition à la flore algologique de la Belgique* **49**, 293-335.

Conringia austriaca (Jacq.) C. A. Mey. **41**[2], 193.

Conseil d'administration de la Société, voir aussi élections

pour 1887 **26**[2], 3.
» 1888 **27**[2], 3.
» 1889 **28**[2], 3.
» 1890 **29**[2], 3.
» 1891 **30**[2], 3.
» 1892 **31**[2], 3.
» 1893 **32**[2], 3.
» 1894 **33**[2], 3.
» 1895 **34**[2], 3.
» 1896 **35**[2], 3.
» 1897 **36**[2], 3.
» 1898 **37**[2], 3.
pour 1899 **38**[2], 3.
» 1900 **39**[3], 3.
» 1901 **40**[2], 3.
» 1902-03 **41**[2], 3.
» 1904-05 **42**[2], 3.
» 1907 **44**, 5.
» 1908 **45**, 5.
» 1909 **46**, 5.
» 1910 **47**, 5.
» 1911 **48**, 5.
» 1912 **49**, 5.

Contributions à la Flore bryologique de Belgique par A. Cornet, III **42**[2], 71-76 ; IV **42**[2], 200-206 ; V **44**, 161-166 ; **45**, 334-335 ; **47**, 291-296 ; **49**, 18-19.

— *à la Flore mycologique de Belgique* par M[mes] Bommer et Rousseau **29**[1], 205-302.

— *à la Géographie botanique du Jurassique belge : Dispersion de l'Equisetum maximum* par A. Verhulst **47**, 285-290.

— (*nouvelle*) *à la Géographie botanique du Jurassique belge* par A. Verhulst **48**, 194-202.

— *à l'étude des Algues de Belgique* par É. De Wildeman **29**[2], 135-139 ; **32**[2], 88-100.

— *à l'étude du Champignon du caryopse des Lolium* par Ém. Marchal **41**[3], 61-67.

— *à l'étude du genre Weichselia* par C. Bommer **47**, 296.

— *à l'étude de la Flore de Bulgarie* par É. De Wildeman et A. Tocheff **33**[2], 61-71.

— *à l'étude de la Flore bryologique belge* par Art. Mansion **38**[2], 223-238.

Convallaria majalis L. (Muguet) **40**[2], 42 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 10 ; **45**, 274 ; **47**, 174 ; **48**, 184.

Convolvulaceae (Congo) par H. Hallier **37**[1], 87-102.

— (Primit. florae Costar.) par H. Hallier **35**[1], 268-276.

Convolvulus aculeatus L. **35**[1], 275.

— arvensis L. **33**[2], 65 ; **40**[2], 39, 49 ; **41**[2], 160 ; **44** ann., 28, 76, 96, 108, phot. 44 ; **48**, 148.

Convolvulus attenuatus Martens et Galeotti **35**[1], 272.

Convolvulus Batatas L. **35**[1], 272.
— Bona-nox Spreng. **35**[1], 275.
— cantabrica L. **33**[2], 65.
— grandiflorus L. **35**[1], 275.
— latiflorus Desv. **35**[1], 275.
— littoralis Spreng. **35**[1], 274.
— luteus Martens **35**[1], 270.
— mollissimus Bertol. **35**[1], 274.
— muricatus L. **35**[1], 275.
— parasitica H. B. et K. **35**[1], 273.
Convolvulus pinnatus Desv. **35**[1], 275.
— Quamoclit Spreng. **35**[1], 276.
— sepium L **40**[2], 39, 51 ; **41**[2], 160 ; voir Calystegia sepium.
— Soldanella L. **32**[1], 18; **33**[1], 163, fig. ; **48**, 148 ; voir Calystegia Soldanella.
— supinus Coss. et Kral. **37**[1], 296.
— venustus Spreng. **35**[1], 273.
— vitifolius Burm. **35**[1], 276.
Conyocybe furfuracea Ach. **40**[2], 59, 62.
Conyza Adolfi-Friderici Muschler **49**, 252.
— asperifolia Benth. **31**[1], 197 ; **35**[1], 284.
— chilensis Spreng. **31**[1], 197 ; **35**[1], 284.
— coronopifolia H. B. et K. **31**[1], 179.
— floribunda H. B. et K. **31**[1], 197.
— Inula DC. **48**, 173.
— Kirschsteineana Muschler **49**, 252.
— lyrata H. B. et K. **31**[1], 197.
COOKE, Th., mort **47**, 445.
COOMANS, L., trésorier. *Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**[1], 55.
— *Manifestation à l'occasion de son 25e annivers. de fonction de trésorier de la Société* (1862-1887) **27**[2], 205.
— *Voir Rapport sur la situation financière de la Société.*
COOMANS, Vict., memb. effect., mort **49**, 262.
Copaiba Arnoldiana De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 64.
Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. **36**[1], 105 ; **44**, 323, 324, 337.
— cinereus (Schaeff.) Fr. **36**[1], 105 ; **44**, 330, 336.
— comatus Fr. **36**[1], 104 ; **44**, 146 ; **47**, 184.
— conditus Godey **36**[1], 108.
— congregatus Bull. **36**[1], 107.
— deliquescens Bull. **36**[1], 107.
— domesticus Pers. **36**[1], 107.
— ephemerus Fr. **36**[1], 108.
Coprinus evanidus Godey **36**[1], 108.
— extinctorius Bull. **36**[1], 105.
— fimetarius (L.) Fr. **36**[1], 105 ; **44**, 320.
— Friesii Quél. **36**[1], 108.
— fuscescens Schaeff. **36**[1], 105.
— Hendersonii Berk. **36**[1], 107 ; **46**, 290.
— lagopus Fr. **36**[1], 107.
— micaceus (Bull.) Fr. **36**[1], 105 ; **44**, 290.

Coprinus micaceus var. lignorum Schaeff. **33**[1], 106.
— narcoticus Batsch **36**[1], 107.
— niveus (Pers) Fr. **36**[1], 106 ; **44**, 320, 337.
— ovatus Schaeff. **36**[1], 104.
— papillatus Batsch **36**[1], 107.
— picaceus Bull. **36**[1], 105.
— plicatilis Curt. **36**[1], 108.
— radians Desm. **36**[1], 106.
Coprinus radiatus Bolt. **36**[1], 107.
— sociatus Fr. **36**[1], 108.
— stercorarius Fr **36**[1], 108.
— sterquilinus Fr. **28**[1], 79 ; **36**[1], 105 ; **46**, 290.
— tergiversans Fr. **33**[1], 106.
— tomentosus Bull. **36**[1], 106.
— truncorum Schaeff. **36**[1], 106.
* — velaris Fr. **46**, 290.
Coptis brachypetala S. et Z. **45**, 192, 202.
— trifolia Salisb. **45**, 192.
COQUILHAT, L., memb. effect. **42**[2], 253.
Cora Pavonina Fr. **30**[1], 87 ; **32**[1], 163 ; **35**[1], 154.
Corallina mediterranea Ar. **39**[1], 29.
— officinalis L. **29**[2], 152 ; **34**[1], 49 ; **39**[1], 29 ; **46**, 249.
— — var. mediterranea Aresch. **46**, 249.
— rubens L. **29**[2], 152 ; **34**[1], 49 ; **39**[1], 29 ; **46**, 249.
— — var. corniculata Ell. **46**, 249.
— squamata Ell. et Sol. **29**[2], 152 ; **46**, 249.
— virgata Zanard **29**[2], 152 ; **34**[1], 49 ; **39**[1], 24, 29.
Corallocarpus emetocatharticus Cogn. **30**[1], 279.
— glomeratus Cogn. **30**[1], 279.
CORBIÈRE, L. Nouvelle Flore de la Normandie (Analy. bibliogr. par F. C.) **33**[2], 140.
Cordia **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 37.
— **Liebrechtsiana** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 38.
Cordyceps militaris Lk. **47**, 184.
— **Pittieri** Bomm. et Rouss. **35**[1], 160.
— **Puiggarii** Spegg. **35**[1], 160.
Cordylecladia erecta (Grev.) J. Ag. **46**, 380.
Cordyline (Java) **34**[1], 156, 167, 204.
* Coremium candidum Nees **46**, 295.
* — glaucum Fr. var. **fimicolum** Él. March. **34**[1], 143 et fig.
Coreopsis Mildbraedii Muschler **49**, 252.
Coriandrum (Java) **34**[1], 203.
— sativum L. **36**[2], 171 ; **47**, 163.

CORNAILLE, F. *Note sur la structure de la fronde dans le genre Selaginella* **36**[2], 100-119.

CORNAILLE, J. voir E. Bertrand.

CORNET, A., memb. effect. **44**, 279 ; **45**, 323.

— *Compte rendu de l'Herborisation de la section bryologique à Jodenville*, 19 juin 1904 **42**[2], 175-177.

— *Contributions à la Flore bryologique de Belgique*, III, **42**[2], 71-76 ; IV, **42**[3], 200-206 ; V, **44**, 161-166 ; VI, **45**, 334-335 ; VII, **47**, 291-296 ; VIII, **49**, 18-19.

— *Deux Muscinées nouvelles pour la Flore belge* **45**, 341-343.

— *Quelques mots à propos d'une monographie* **46**, 307-309.

— *Le Scapania aspera* H. Bern. *en Belgique* **43**, 229-230.

— *Trois Mousses nouvelles pour la Flore belge* **41**[2], 143-144.

Cornicularia aculeata Schreb. **29**[1], 135 ; **33**[2], 156 ; **35**[1], 97.

— — var. muricata Ach. **29**[1], 135.

— — var. muricella Flk. **29**[1], 135.

— pubescens Ach. **35**[1], 117.

Cornouiller de Beez (Le) **47**, 88.

Cornu cervi calcinatum Sterb. **36**[1], 140.

Cornulaca monacantha Delil. **37**[1], 253, 258.

Cornus mas L. (Cornouiller) **34**[3], 138 ; **35**[2], 35 ; **39**[2], 125 ; **48**, 41.

— sanguinea L. **33**[2], 65 ; **44** annexe, 26.

Coronellaria Aquilinae Rehm **26**[1], 170.

Coronilla emeroides Boiss. **33**[2], 65.

— Emerus L. **46**, 94.

— juncea var. Pomeli **37**[1], 313.

Coronilla varia L. **28**[1], 251 ; **33**[2], 65 ; **34**[3], 137 ; **36**[2], 165 ; **41**[2], 159, 196 ; **46**, 94 ; **48**, 132.

* Coronophora fallax Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 254.

— gregaria Fckl. **26**[1], 199.

Coronopus procumbens Gilib. **44** annexe, 18, 66, 104 ; voir Senebiera Coronopus.

Corrigiola littoralis L. **27**[2], 17 ; **28**[1], 251 ; **30**[1], 182 ; **39**[2], 39 ; **40**[2], 37 ; **41**[2], 9, 11 ; **42**[2], 164 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 16 ; **47**, 161.

— telephiifolia Pourr. **34**[3], 147.

Corticium alutaceum Pers. **36**[1], 144.

— amorphum Fr. **28**[1], 79.

— arachnoideum Berk. **36**[1], 153.

— aurantium Pers **36**[1], 152.

Corticium aurora Berk. **36**[1], 156.

— calceum Fr. **33**[1], 154 ; **36**[1], 154.

— — var. argillace **36**[1], 155.

Corticium cinnamomeum Fr. **36**[1], 154.
— — var. croceum Schaeff. **36**[1], 154.
— coeruleum Schrad. **36**[1], 154.
— comedens Nees **36**[1], 156.
— evolvens Fr. **36**[1], 152
— fœtidum B. et Br. **36**[1], 156.
— fuscum Pers. **36**[1], 154.
— giganteum Fr. **36**[1], 153.
— incarnatum (Pers.) Fr. **28**[1], 79; **36**[1], 155; **44**, 388.
— — var. corticola Lib.; var. fallax Pers. **36**[1], 155.
— lactescens Berk. **36**[1], 154.
— lacteum Fr. **28**[1], 79; **36**[1], 153
— leve Pers. **36**[1], 153.
— Lycii Pers **36**[1], 156.
— nudum Fr **36**[1], 155.
Cortinarius castaneus (Bull.) Fr. **44**, 290; **44** annexe, 42.
— collinitus (Sow.) Fr. **44**, 290.
— decolorans (Pers.) Fr. **44**, 286.
— — var. decoloratus Fr. **44**, 286.
— elegantior Fr. **29**[1]. 206.
— infractus Pers. **46**, 290.
— jubarinus Fr. **44**, 290.
— leucopus (Bull.) Fr. **44**, 290.
Corticium obscurum Pers. **26**[1], 188; **36**[1], 155.
— ochraceum Fr **36**[1], 155.
— pholideus **36**[1], 92.
— polygonium Pers **36**[1], 155.
— radiosum Fr **36**[1], 153.
— rosellum Spegg. **35**[1], 154.
— roseo-carneum (Schwein.) Lev. **35**[1], 154.
— roseum Pers. **36**[1], 153.
— sanguineum Fr **36**[1], 154.
— scirpinum Thüm. **36**[1], 156.
— sulphureum Fr. **36**[1], 154.
— — var. ochroideum Fr. **36**[1], 154.
— Typhae Fuck. **36**[1], 156.
— — var. caricicola Lamb. **36**[1], 156.
— violaceo-lividum Sommf. **36**[1], 156.
Cortinarius orellanus Fr. **44**, 322, 336.
— purpurascens Fr. **44**, 294; **46**, 290.
* — rigens Pers **46**, 290.
* — sebaceus Fr. **46**, 290.
— subferrugineus (Batsch) Fr. **29**[1], 206.
— torvus Fr. **44** annexe, 42.
— varius Schaeff. **44**, 322, 337.
Cortusa Matthioli L. **37**[1], 137
Corydalis cava Schev. **33**[2], 65; **48**, 129.
— claviculata DC. **34**[2], 135; **41**[2], 158; **44** annexe, 16; **47**, 158.
— fabacea Pers. **37**[1], 133.
— lutea DC. **28**[1], 249; **35**[2], 34; **36**[2], 164; **40**[2], 50; **41**[2], 159, 193; **47**, 158.
— Marschalliana Pall. **33**[2], 65.
— solida Sm. **27**[2], 16; **39**[2], 125; **40**[2], 50; **41**[2], 158; **44** annexe, 16; **48**, 129.
— — *Recherches anatomiques* par Mlle Fritsché **47**, 17-34 pl. I-V.

Corylus Avellana L. (Noisetier) **40**[2], 34 ; **41**[2], 163.
— colurna L. **39**[2], 117.
Corymbis decumbens Cogn. **43**, 301.
Coryne virescens Tul. **36**[1], 174.
Corynephorus canescens P. B. **23**[2], 164 ; **30**[2], 225 ; **34**[2], 146 ; **40**[2], 44 ; **41**[2], 134, 233 ; **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 6, 56, 86 ; **45**, 267 ; **46**, 181 **49**, 139.
Coryneum Corni-albae (Roum.) Sacc. **29**[1], 293.
— disciforme Corda **29**[1]. 293.
— fusarioides Sacc. **26**[1], 231 ; **29**[1], 294.
* — Notarisianum Sacc. **29**[1], 293.
— pulvinatum Merey et Nestl. **44**, 292.
— Rhois (Rabenh.) Sacc. **31**[2], 235.
Corypha australis R. Br. **34**[1], 177.
— Gebanga Blume **31**[2], 176.
— umbraculifera L. **34**[1], 177.
Coscinodiscus excentricus Ehrb. **34**[1], 46.
— lacustris Grün. **34**[1], 46.
— lineatus Ehrb. **34**[1], 46.
— nitidus Greg. **34**[1], 46.
— radiatus Ehrb. **34**[1], 46.
Coscinodiscus subtilis Grün. **34**[1], 46 ; **49**, 317.
— — var. Normanii Greg. **34**[1], 46.
— — var. Rothii Greg. **34**[1], 46.
Coscinodon pulvinatus Spreng. **40**[2], 60 ; **42**[2], 202.
— Raui Aust **29**[1], 149.
— **Renauldi** Card. **29**[1], 148, pl III, fig. a-k.
— Wrightii Sulliv. **29**[1], 150.
* Cosmarium anceps Lund. **26**[2], 96 ; **29**[2], 157 ; **34**[1], 30 ; **49**, 306.
— ansatum Kütz. **29**[2], 156 ; **34**[1], 30.
* — bioculatum Bréb. **26**[2], 96 ; **29**[2], 156 ; **34**[1], 30.
— — Menegh. **29**[2], 137.
— biretum Bréb. **29**[2], 156 ; **34**[1], 30.
— Botrytis Menegh. **26**[2], 95 : **29**[1], 120 ; **29**[2], 156 ; **32**[2], 99 ; **34**[1], 30 ; **49**, 305.
Cosmarium Brebissonii Menegh. **26**[2], 96 ; **29**[2], 156 ; **34**[1], 30
— Broomei Thwaites **26**[2], 95 ; **28**[2], 7 ; **29**[2], 136, 156 ; **34**[1], 30 ; **49**, 306.
— cœlatum Ralfs **26**[2], 95 ; **29**[2], 156 ; **34**[1], 30.
— confusum Cooke **32**[2], 99 ; **34**[1], 30.
— connatum Bréb **26**[2], 95 ; **29**[2], 157 ; **32**[2], 99.
* — conspersum Ralfs **26**[2], 95 ;

29², 156 ; **32**², 99 ; **34**¹, 30.
Cosmarium crenatum Ralfs **29**², 136, 157 ; **34**¹, 30.
— Cucumis Corda **26**², 95 ; **29**², 156 ; **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— Cucurbita Bréb. **26**², 95 ; **29**², 157 ; **32**², 99.
— granatum Bréb. **26**², 95 ; **29**², 157 ; **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— Kjellmanni Wille **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— laeve Rabenh. **49**, 306.
* — lobatosporum Archer **49**, 306.
— margaretiferum Menegh. **26**², 95 ; **29**², 157 ; **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— Meneghini Bréb. **26**², 95 ; **28**², 7 ; **29**², 157 ; **32**², 93, 99 ; **34**¹, 30.
— moniliforme (Turp.) Ralfs **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— Naegelianum Bréb. **29**², 157 ; **34**¹, 30 ; **49**, 306.
— obsoletum Reinsch. **28**², 7
— orbiculatum Ralfs **29**², 157 ; **34**¹, 30.
— ornatum Ralfs **26**², 95. **29**², 157 ; **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— ovale Ralfs **29**², 157 ; **34**¹, 30.
* Cosmarium pachydermum Lund. **49**, 306.
* — Phaseolus Bréb. **26**², 95 ; **29**², 157 ; **34**¹, 30
* — Portianum Arch. **26**², 95 ; **29**², 157 ; **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— pygmaeum Arch. **34**¹, 30.
— pyramidatum Bréb. **26**², 95 **29**², 157 ; **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— quadratum Ralfs **29**², 157 ; **34**¹, 30.
* — smolandicum Lund. **26**², 96 ; **29**², 157 ; **34**¹, 30.
— sublobatum Ralfs **29**², 157.
— — (Bréb.) Arch. **34**¹, 30
— taxichondrum Woll **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— tetraophtalmum Bréb. **29**², 157 ; **34**¹, 30
* — tinctum Ralfs **26**², 95 ; **29**², 157 ; **32**², 99 ; **34**¹, 30.
— trafalgaricum Wittr. **34**¹, 30,
— truncatum Corda **26**¹, 272.
— tumidum Lund. **29**², 157 ; **34**¹, 30.
— undulatum Corda **26**², 95 **29**², 137, 157 ; **32**², 99 ; **34**¹, 30.

COSSON, E., memb. assoc., mort **29**², 5.
— *Notice biographique* par F. Crépin **29**², 50-53.

Costa-Rica (Primitiae florae Cost.) **29**², 69 ; **30**¹, 7, 196 ; **31**¹, 119 ; **32**¹, 122 ; **35**¹, 151.

COSTE, H. et Ch. FLAHAULT. Flore de France (analy. bibliogr. par J. Chalon **44**, 171.

Costus (Java) **34**¹, 171, 208.
— Adolphi-Friderici Loes. **49**, 248.
Costus afer Ker. **37**¹, 126.
— Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**², 139.

Costus edulis De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 141.
— phyllocephalus C. Schum. **37**[1]. 126.
— spectabilis (Fenzl.) C. Schum. **37**[1], 126.
COSYN, H. Melle, memb. effect. **46**, 375.
Cota tinctoria J. Gay **28**[1], 255; **34**[2], 142; **36**[2], 168; **41**[2], 162, 202; **48**, 40.
Cotinus coggygria Scop. **45**, 300.
Cotoneaster vulgaris Lk. **27**[2], 198; **37**[2], 123; **42**[2], 135; **45**, 425.
Cotyledon sedoides DC. **39**[1], 35.
Coula Cabrae De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 189.
Coup d'œil sur la Flore des environs de Villance par C. Aigret **40**[2], 48-62.
Coxyde (Herborisation) **44**, 59, 192; (Herborisation cryptogamique) **42**[2], 141; voir littoral.
COYON, A., memb. effect., mort **45**, 320.
Crabbea ovalifolia Ficalho et Hiern. **36**[2], 83.
Cracca micrantha Micheli **30**[1], 286.
CRAHAY, memb. effect., **37**[2], 113
Craibia Mildbraedii Harms **49**, 251.
Cranichis candida Cogn. **43**, 299.
Crataegus monogyna Jacq. **33**[2], 65; **40**[2], 37; **41**[2], 160, voir Mespilus.
— Oxyacantha L. **40**[2], 51; **41**[2], 60, voir Mespilus.
— — var. rosiflora **45**, 408.
— prunifolia Poir. **41**[2], 9; **42**[2], 164.
Craterellus clavatus Pers. **36**[1], 146.
— cornucopioides L. **36**[1], 146.
— crispus Fr. **36**[1], 146.
Craterellus pusillus Fr. **36**[1], 146.
— sinuosus Fr. **36**[1], 146.
Craterispermum angustifolium De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 89.
— congolanum De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 90.
— Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 88.
Crawfurdia Blumei G. Don **34**[1], 263.
Cremaspora triflora (Thonn.) Th. Dur. et Schinz. **37**[1], 119.
Crepidotus luteolus Lamb. **36**[1], 86.
— mollis Schaeff **36**[1], 86.
— palmatus Bull. **36**[1], 85.
CRÉPIN, F. *Anatomie appliquée à la classification* (L') **37**[1], 7-15.
— *Biographie de Louis Alexandre Henri Joseph Piré* **29**[1], 7-16.
— *Classification des Roses européennes : Œuvre posthume de E. Ripart, accompagnée d'observations* par Fr. Crépin **29**[2], 99-116.

CRÉPIN, F. *Compte rendu de l'Herborisation générale,* 1899 (Poix St Hubert, Libramont) **38**[2], 249-260.

— *Considérations sur quelques faits concernant le genre Rosa* **28**[1], 52-76.

— *Découverte du Rosa moschata* Mill. *en Arabie* **28**[2], 47-49.

— *Description d'une nouvelle espèce de Rose chinoise* (Rosa Soulieana) **35**[2], 20-23.

— *Discours prononcé aux funérailles de J. J. Kickx* **26**[2], 56-57.

— *Distribution géographique du Rosa phœnicia* Boiss. (*La*) **31**[2], 57-61.

— *Distribution géographique du Rosa stylosa* Desv. (*La*) **31**[2], 133-154.

— *Examen de quelques idées émises par MM. Burnat et Gremli sur le genre Rosa* **27**[2], 49-71.

— *Idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification* (*Les*) **37**[1], 151-201.

— *Mes excursions rhodologiques dans les Alpes en* 1889 **28**[1], 143-232; en 1890 **30**[1], 98-176; en 1893 **32**[1], 44-100; en 1894 **34**[1], 51-124.

— *Note sur la situation des ovules et des akènes dans la coupe réceptaculaire des Rosa* **28**[2], 87-88.

— *Notice analytique sur les recherches anatomiques et taxinomiques sur le Rosa berberifolia* Pallas par P. Parmentier **33**[2], 24-35, pl. I-II.

— *Notice biographique sur le Doc. Ernest-Saint-Charles Cosson* **29**[2], 50-53.

— *Notice biographique sur Ch.-J.-Éd. Morren* **26**[1], 7-40.

— (*Notice sur*) *Les classifications établies depuis les grands embranchements jusqu'aux simples espèces, sur les seules données de la morphologie. Sont-elles confirmées ou infirmées par l'anatomie ?* par P. Parmentier **35**[2], 37-46.

— *Nouvelles observations sur le Rosa gigantea* Collett **28**[2], 11-14.

— *Nouvelles recherches à faire sur le Rosa obtusifolia* Desv. **26**[2], 65-69.

— *Nouvelles remarques sur les Roses américaines* **26**[2], 40-49; **28**[2], 18-33.

— *Novae Rosae descriptio* (Rosa Watsoniana) **27**[2], 96.

— *Observations sur le Rosa Engelmanni* Watson **28**[2], 93-95.

— *Observations sur les Roses décrites dans le suppl. Florae orientalis de Boissier* **27**[2], 97-113

— *Observations sur les Roses recueillies dans le Département de l'Isère* par M. F.-J. Bernard **32**[1], 92-100.

CRÉPIN,F. *Obsession de l'individu dans l'étude des Roses (L')* **32**[2],52-55.
— *Odeur des glandes dans le genre Rosa (L')* **28**[2], 64-67.
— *Quelques mots sur les Roses de l'herbier du Tarn de Martrin-Donos* **32**[2], 115-119.
— *Quelques reflexions sur la situation actuelle de la botanique descriptive* **27**[2], 26-35.
— *Recherches à faire pour établir exactement les époques de floraison et de maturation des espèces dans le genre Rosa* **28**[2], 60-64.
— *Recherches sur l'état du développement des grains de pollen dans diverses espèces du genre Rosa* **28**[2], 114-125.
— *Remarques sur l'inflorescence des Rosa* **34**[2], 32-52.
— *Révision des Roses des herbiers de Lejeune et de Mᵉˡˡᵉ Libert* **35**[1], 137-149.
— *Rosa Colletti* Crépin. *Une Rose nouvelle découverte par le général Collett dans le Haut-Burma* **28**[2], 49-51.
— *Rosa Fischeriana* Bess. *et Rosa Gorenkensis* Bess. **33**[2], 6-12.
— *Rosa rubiginosa L.* var. *decipiens* Sagorski *(Le)* **29**[2], 63-64.
— *Rosa villosa de Linné (Le)* **27**[2], 74-76.
— *Rosae helveticae. Observations sur les Roses de la Suisse* **27**[1],84-117.
— *Rosae hybridae. Études sur les Roses hybrides* **33**[1], 7-149.
— *Roses de l'herbier de Koch (Les)* **32**[2], 101-105.
— *Roses de l'Ile de Thasos et du Mont Athos (Les)* **31**[2], 42-53.
— *Roses des Iles Canaries et de l'Ile de Madère (Les)* **26**[2], 97-120.
— *Roses récoltées par Paul Sintenis dans l'Arménie turque en* 1889 *(Les)* **29**[2], 6-16.
— *Stipules peuvent-elles offrir des caractères distinctifs dans les Rosae caninae ? (Les)* **29**[2], 54-63.
— *Sur des restes de Roses découverts dans les tombeaux de la nécropole d'Arsinoe de Fayoum en Égypte* **27**[2], 183-186.
— *Sur la nécessité d'une nouvelle monographie des Roses de l'Angleterre* **33**[2], 14-25.
— *Sur le polymorphisme attribué à certains groupes génériques* **27**[2], 37-46.
— *Tableau analytique des Roses européennes* **31**[2], 66-95.
— *Variations parallèles (Les)* **36**[1], 203-216.
— *Visite des collections d'enseignement botanique à l'Université de Bruxelles* **39**[2], 128.

CRÉPIN, F. *Analyse bibliogr.* **29**[2], 42, 83 ; **33**[2], 140 ; **34**[2], 6 ; **36**[2], 36 ; **37**[2], 131 132 ; **39**[2], 129 ; **40**[2], 6.
— Manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin **31**[1], 7-68 et portr.
— Sa démission de Directeur du Jardin botanique de l'État **40**[2], 90.
— Sa démission de Secrétaire général de la Société **40**[2], 75.
— Nommé Président d'honneur de la Société **40**[2], 75.
— Prix Crépin. Fondation et règlement **31**[1], 56.
— — Jury **33**[2], 153 ; **36**[2], 151 ; **40**[2], 79 ; **43**, 217 ; **48**, 216.
— — Lauréats **34**[2], 106 ; **37**[2], 37 : **41**[2], 41 ; **44**, 149 ; **49**, 122.
— Mort de M. Fr. Crépin **41**[2], 110, 118.
— Discours de M. J. Massart, président, sur Fr. Crépin **41**[2], 118-121.
— Lettre à MM Henri et Célestin Crépin à l'occasion de la mort de François Crépin **41**[2], 121 Réponse **41**[2], 123.
— Notice sur Fr. Crépin par L. Errera et Th. Durand **43**, 5-95
— Inauguration du buste de Fr. Crépin **42**[2], 88.
repis agrestis Waldst. **30**[1], 187.
— biennis L. **27**[2], 201 ; **40**[2], 41 ; **41**[2], 163 ; **44** annexe, 34 ; **45**, 18.
— diffusa DC. **41**[2], 163.
— heterophylla Klatt **35**[1], 293.
— nicaeensis Balb. **27**[2], 201 ; **36**[2], 153 ; **45**, 18.
— paludosa Moench **26**[2], 16 ; **28**[1], 256 ; **34**[2], 127 ; **39**[2], 42 ; **40**[2], 41 ; **41**[2], 11, 105 ; **42**[2], 167 ; **44**, 140 ; **45**, 24 ; **46**, 100 ; **47**, 172 ; **49**, 341.
— taraxacifolia Thuill. **44** annexe, 34.
— tectorum L. **39**[2], 42 ; **41**[2], 203.
— virens L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 163 ; **44** annexe, 34, 82, 98, 112 ; **46**, 183.
Crinum Laurentii De Wild. et Th. Dur. **36**[2], 86.
Crithmum maritimum L. **32**[1], 18.
Crocus moesiacus Cass. **33**[2], 65.
Croissance rapide (Phormium tenax) par J. Chalon **49**, 113.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint. **26**[1], 188 ; **28**[1], 83.
— ribicolum Dietr. **41**[2], 17.
Crossandra nilotica Oliv. **36**[2], 83.
Crossomitrium heterodontium Ren. et Card. **32**[1], 195, 196.
— Patrisiae Brid. **32**[1], 195.
— Wallisi C. Müll. **32**[1], 196.

Crotalaria (Java) **34**[1], 294, 308.
— anagyroides H. B. et K. **30**[1], 285.
— brevidens Benth. **37**[1], 46.
— capensis Jacq. **36**[2], 54.
— Cornetii Trab. et Dewèvre **33**[2], 99; **34**[2], 94.
— cylindrocarpa DC. **36**[2], 54; **37**[1], 46.
— Descampsii Micheli **36**[2], 53.
— glauca Willd. **36**[2], 53; **37**[1], 46.
— globifera E. Mey. **33**[2], 99.
— incana L. **30**[1], 285.
— katangensis Dewèvre **33**[2], 99.
Crotalaria lanceolata E. Mey. **36**[2], 54; **37**[1], 46.
— natalitia Meiss. **33**[2], 99.
— ononoides Benth. **36**[2], 75; **37**[1], 46.
— ovalis Pursh **30**[1], 284.
— pterocaula Desv. **30**[1], 284.
— spartea R. Br. **36**[2], 75.
— spinosa Hassk. **37**[1], 46.
— striata DC. **30**[1], 285; **34**[1], 181; **36**[2], 54.
— vitellina Ker. **30**[1], 285.
— Welwitschii Bak. **34**[2], 95.
— Winkleri Baker **49**, 116.
Crouania attenuata (Bonnem.) J. Ag. **46**, 248.
Crumenula pinicola Karst. **29**[1], 226.
Crupina vulgaris Cass. **33**[2], 65.
Cryphaea nitidula Sch. **32**[1], 175.
— subintegra Ren. et Card. **31**[2], 105.
Cryptococus Fagi **44**, 152.
Cryptoderis rhenana Auersw. **26**[1], 184.
— riparia Niessl. **26**[1], 184.
Cryptodiscus atro-virens Corda **29**[1], 230.
— Libertianus Sacc. et Roum. **29**[1], 230.
— Moutonianus Sacc. **28**[2], 82.
Cryptoleptodon flexuosus Ren. et Card. **38**[1], 30.
Cryptomeria japonica L. **33**[1], 164 et fig.
Cryptophoranthus Schenckii Cogn. **43**, 304.
Cryptosepalum maraviense Oliv. **36**[2], 74.
— — var. minor Dewèvre **33**[2], 100.
Cryptosphaeria ligniota (Fr.) Auersw. **29**[1], 252.
— millepunctata Grev. **26**[1], 227.
Cryptospora Aesculi Fckl. **26**[1], 199.
— Betulae Tul. **26**[1], 198.
— betulina **26**[1], 230.
— corylina Fckl. **26**[1], 198.
Cryptospora leiphaemoides Fckl. **29**[1], 247.
— salicella Fckl. **26**[1], 195.
* — Tiliae Tul. **29**[1], 253.

Cryptosporella Aesculi Sacc. **26**[1], 199.
* — aurea Sacc. **29**[1], 25
Cryptosporium conicum Bon. **29**[1], 296.
— Necsii Corda **26**[1], 230.
— nigrum Bon. **26**[1], 230.
— vulgare Fr. var betulina **26**[1], 230.
* Cryptosticti sarmenticia Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 288.
Cryptostylis (Java) **34**[1], 266.
Cryptotheca cochlearifolia **38**[1], 19.
— mexicana Sch. **38**[1], 18.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl. **29**[1], 252.
— protracta (Pers) De Not. **29**[1], 252.
Ctenidium malacodes Mitt. **41**[1] 147.
Ctenium concinnum Nees **36**[2], 91.
Cubeba officinalis Rafin. **34**[1], 203.
Cucumis Anguria L. **30**[1], 278.
Cucurbita maxima Duchesne **37**[1], 117.
— moschata Duchesne **37**[1], 117.
— Pepo L. **37**[1], 117.
Cucurbitaceae (Congo) par A. Cogniaux **37**[1], 116-117.
— (Prim. florae Cost.) par A. Cogniaux **30**[1], 270.
Cucurbitaria acerina Fckl. **26**[1], 193.
— Alni Sacc. **26**[1], 184.
— Caraganae Karst. **28**[1], 94.
— conglobata Fr. **26**[1], 184.
— Coryli Fckl. **26**[1], 193.
— Evonymi Cke. **29**[1], 243.
— macrospora Ces. et De Not. **26**[1], 202.
Cucurbitaria protracta Fckl. **26**[1], 213, 218.
— Rhamni (Nees) Fuck. **26**[1], 218.
— — var. Viburni **23**[1], 94, pl. V, fig. 16.
— Rosae Wint. et Sacc. **26**[1], 193.
— Spartii Nees **26**[1], 218
Cucurbitula conglobata Fckl. **26**[1], 203.
Culcasia angolensis Welw. **36**[2], 88.
— caudata Engl. **49**, 248.
— scandens P. Beauv. **36**[2], 88.
Cunonia capensis L. **33**[1], 245, pl. III, fig. 43, 44, 45.
Curculigo (Java) **34**[1], 246.
— latifolia Dryand. **34**[1], 223, 243, 255, 260.
Curcuma longa L. **34**[1], 203.
Cuscuta densiflora Boy. Will. (C. Epilinum) **44** annexe, 28.

Cuscuta Epilinum Weihe **33**[1], 168; **34**[2], 139; **47**, 165.
— Epithymum Murr. **26**[1], 163; **27**[2], 18; **23**[1], 253; **30**[2], 227; **33**[2], 65; **34**[2], 139; **36**[2], 160; **40**[2], 34, 51, **41**[2], 9, 138, 199, 236; **44**, 137; **44** annexe, 28; **45**, 276.
— — var. planiflora flore albo **41**[2], 199.
— europaea L. **44** annexe, 28.
— major DC. **28**[1], 253; **34**[2], 139; **33**[2], 166; **39**[2], 41; **42**[2], 128; **44**, 137; **47**, 165.
Cussonia arborea Hochst. **36**[2], 78.
Cutandia memphitica Benth. **37**[1], 242, 258.
Cutleria adspersa De Not. **39**[1], 26.
— multifida Grev. **39**[1], 26.
— — et sa forme Aglaozonia reptans Ktz. **46**, 242.
Cyanacorchis arundinae Barb. Rodr. **43**, 327.
Cyathea (Java) **34**[1], 262, 264.
— cameroonіana Hook. **36**[2], 92.
— canaliculata Willd. **36**[2], 92.
— — var. congi Christ **36**[2], 92.
— ebenina Karst. **35**[1], 176.
— equestris Kunze **35**[1], 176.
Cyathea muricata Willd. non Kaulf. **35**[1], 176.
— patens Karst. **35**[1], 176.
— Schanschin Mart. **27**[3], 175; **35**[1], 176.
Cyathicula lepidula Él. March. **29**[1], 217.
Cyathophorum (?) Dupuisii Ren et Card. **38**[1], 42; **39**[2], 112.
Cyathus striatus (Huds.) Hoffm. **38**[2], 158.
Cycas (Java) **34**[1], 156.
— circinalis L. **48**, 294.
Cyclamen persicum Mill. **39**[2], 7.
Cyclanthera Bourgaeana Naud. **30**[1], 278.
— costaricensis Cogn. **30**[1], 275.
— — var. angustiloba Cogn. **30**[1], 275.
— Langaei Cogn. **30**[1], 275.
— Naudiniana Cogn. **30**[1], 275.
Cyclanthera Oerstedii Cogn. **30**[1], 275, 276.
— pedata Schrad. **30**[1], 274.
— Pittieri Cogn. **30**[1], 275.
— — var. quinqueloba **30**[1], 276.
— Tonduzii Cogn. **30**[1], 274.
Cyclodictyon brevifolium Broth. **49**, 250.
— crassicaule Broth. **49**, 250.
— purpurascens Broth. **49**, 250.
— spectabile Broth. **49**, 250.
Cyclotella comita (Ehrb.) Kütz. **34**[1], 46; **49**, 316.
Cyclotella Kuetzingiana Chauv. **34**[1], 46.

Cyclotella Meneghiniana Kütz. **34**[1], 46.
— operculata Kütz. **34**[1], 46.
— striata (Kütz.) Grün. **34**[1], 46.
Cycnium Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 129.
Cydonia **48**, 135.
— japonica Pers. *sans pepins* par J. Chalon **47**, 312.
— vulgaris Pers. **39**[2], 8 ; **44**, 135.
Cylindrium Luzulae Sacc. **26**[1], 232.
Cylindrocapsa involuta Reinsch. **29**[2], 153 ; **34**[1], 24.
— nuda Reinsch. **29**[2], 153 ; **34**[1], 25.
Cylindrocystis Brebissonii Menegh. **32**[2], 99.
Cylindrospermum humicola Kickx **26**[2], 178.
— licheniforme Kütz. **26**[2], 177, 178; **29**[2], 160 ; **32**[2], 99 ; **34**[1], 50.
— majus Kütz. **26**[2], 177 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
— muscicola Kütz. **26**[2], 177 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
— stagnale Bornet et Flah. **26**[2], 177 ; **29**[2], 160 ; **32**[2], 99 ; **34**[1], 50.
Cylindrosporium Heraclei Oud. **26**[1], 234.
— Myosotidis Sacc. **29**[1], 293.
— Pimpinellae Massal. var. Pastinacae Rabenh. **31**[2], 235.
Cylindrotheca gracilis (Bréb.) Grün. **34**[1], 44.
Cylindrothecium concinnum Sch. **42**[2], 74, 81.
Cymatopleura elliptica (Bréb.) W. Sm. **34**[1], 42.
— Solea (Bréb.) W. Sm. **34**[1], 42 ; **49**, 314.
— — var. apiculata Pritsch. **34**[1], 42.
— — var. regula Grün. **34**[1], 42.
Cymatosira belgica Grün. **34**[1], 42.
Cymbella affinis Kütz. **34**[1], 32.
— amphicephala Näg. **34**[1], 32.
— anglica Lagerst. **34**[1], 32.
— cistula Hempr. **34**[1], 32.
— — var. maculata V. H. **34**[1], 33.
— cuspidata Kütz. **34**[1], 32 ; **49**, 308.
— — var. naviculiformis Auersw. **34**[1], 32.
— cymbiformis Bréb. **34**[1], 32.
— delicatula Kütz. **34**[1], 32.
— Ehrenbergii Kütz. **34**[1], 32 ; **49**, 309.
Cymbella gastroides Kütz. **34**[1], 32 **49**, 309.
— helvetica Kütz. **34**[1], 33.
— laevis Näg. **34**[1], 32.
— lanceolata V. H. **34**[1], 32 ; **49**, 309.
— leptoceras Kütz. **34**[1], 32.
— — var. elongata V. H. **34**[1], 32.
— microcephala Grün. **34**[1], 32.
— pusilla Grün. **34**[1], 32.
— subaequalis Grün. **34**[1], 32.
— tumida Bréb. **34**[1], 33.

Cynanchum acutum L. **33**[2], 65.
— minutiflorum C. Schum. **37**[1], 123.
Cynodon Dactylon Pers (Chiendent) **27**[2], 21 ; **30**[1], 190 ; **41**[2], 207 ; **44**, 143 ; **47**, 179 ; **48**, 186.
Cynodontium polycarpum Sch **42**[2], 72, 175.
— virens B. S. var. Demetrii Ren. et Card **36**[2], 173, pl. X.
Cynoglossum officinale L. (Cynoglosse) **28**[1], 253 ; **23**[2], 148 ; **30**[1], 184 ; **30**[2], 225 ; **32**[1], 30, 33 ; **33**[2], 65 ; **34**[2], 114 ; **36**[2], 169 ; **44** ann., 28, 76, 96 ; **45**, 14, 310 ; **48**, 149.
— — var. flore albo **41**[2], 199.
— pictum Ait. **33**[2], 65.
Cynometra cauliflora L. **34**[1], 191, 192.
— Mannii Oliv. **36**[2], 77.
Cynosurus cristatus L. **40**[2], 35 ; **41**[2], 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102 ; **45**, 258.
— echinatus L. **34**[2], 148.
Cyperus alternifolius L. **33**[2], 107.
— articulatus L. **37**[1], 123.
— Babakensis Clarke **34**[1], 182.
— conglomeratus **37**[1] 288-294.
— distans L. **36**[2], 88.
— esculentus L. **36**[2], 88.
— flabelliformis Rottb. **36**[2], 88.
— flavescens L. **40**[2], 44 ; **41**[2], 10 ; **44**, 143 ; **47**, 179.
— fuscus L. **26**[2], 20 ; **27**[2], 21 ; **28**[1], 259 ; **39**[2], 44 , **42**[2], 168 ; **44**, 143 ; **46**, 91 ; **47**, 179 ; **48**, 39, 270.
Cyperus Haspan L. **36**[2], 89.
— — var. laevinux Clarke **36**[2], 89.
— margaritaceus Vahl **33**[2], 107.
— rotundus L. **36**[2], 89.
— sphacelatus Rottb. **36**[2], 89.
— tuberosus Rottb. **34**[1], 203.
— uncinatus Poir. **36**[2], 89.
— Zollingeri Steud. **36**[2], 89.
Cyphelium melanophaeum Krb. **43**, 383.
— trichiale Krb. **30**[1], 307.
Cyphella albissima Pat. et Doass. **29**[1], 209 ; **36**[1], 160.
— albo-violascens A. et S. **36**[1], 159.
— — var. alba **36**[1], 159.
— ampla Leveill. **36**[1], 159.
— campanula Fr. **36**[1], 160.
— Capula Holm. **36**[1], 160.
— digitalis A. et S. **36**[1], 159.
— dumetorum Bomm. et Rouss. **36**[1], 160.
Cyphella epiphylla Sauter **36**[1], 161.
— crucaeformis Batsch **36**[1], 159.
— faginea Lib. **36**[1], 160.
— galeata Schum. **36**[1], 161.
— gibbosa Leveill **36**[1], 160.
— grisco-pallida Weinm. **29**[1], 209 ; **36**[1], 159.
— Libertiana Cooke **36**[1], 160.
— muscicola Fr. **36**[1], 161.
— muscigena Pers. **36**[1], 161.

Cyphella ochroleuca Berk. **36**[1], 159.
— sulphurea Fr. **36**[1], 160.
Cyphella Tuba Weinm. **36**[1], 160.
— villosa Pers. **36**[1], 160.
Cyphidium Plumulae Magnus **35**[1], 15.
Cypholophus lutescens Wedd. **34**[1], 257, 258
Cypripedium Calceolus L. **48**, 362.
Cyrtandra (Java) **34**[1], 222, 243, 279.
— picta Blume **34**[1], 223.
Cyrtographa **irregularis** Müll. **32**[1], 160.
Cyrtopera longifolia Reichb. f. **43**, 326.
Cyrtopodium eburneum Barb. Rodr. **43**, 326.
— pallidum Reichb. f. et Warm. **43**, 326.
— punctatum Lindl. **43**, 326.
— purpureum Reichb. f. et Warm. **43**, 326.
— virescens Reichb. f. et Warm. **43**, 326.
Cyrtostachys Renda Blume **31**[2], 175.
Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kütz. **29**[2], 151; **34**[1], 48; **46**, 24
— — var. cirrhosum Harv. **46**, 245.
Cystocoleus rupestris (Pers.) Thwaites **35**[1], 117.
Cystopteris **Durandi** Christ **35**[1], 182.
— fragilis Bernh. **27**[2], 22; **34**[2], 196; **35**[1], 182; **42**[2], 169; **44**, 144. **44** annexe, 4; **47**, 181.
— gracilis Br. **33**[2], 65.
Cystopus cubicus De Bary **34**[2], 25.
— Portulacae Lév. **34**[2], 25.
— Tragopogonis (Pers.) Schröt. **35**[1], 156; **44** annexe, 38.
Cystoseira barbata Ag. **29**[2], 152; **34**[1], 46.
— discors (L.) Ag. **46**, 244.
— ericoides (L.) Ag. **46**, 244.
— fibrosa (Huds.) Ag. **29**[2], 152; **34**[1], 46; **46**, 244.
— granulata (L.) Ag. **46**, 244.
Cytisus candicans DC. **39**[1], 35.
— hirsutus L. **33**[2], 66.
— Laburnum L. **48**, 132.
Cytisus scoparius Link **44** ann., 20 68, 92, pl. 77; **45**, 221, 255, 30 311; voir Sarothamnus.
Cytospora allinis Sacc. **29**[1], 282.
— ambiens Sacc. **26**[1], 216.
— cenisia Sacc. **29**[1], 282
— chrysosperma (Pers.) Sacc. **44**, 292.
Cytospora coccinea (Reb.) Fr. **29** 282.
— Corni West. **28**[1], 97; **29**[1], 282.
— Curreyi Sacc. **26**[1], 217.
— foliicola Lib. **26**[1], 217.

Cytospora juglandina Sacc. **26**[1],216.
— Lauro-Cerasi Fckl. **26**[1], 217.
* — laxa Berk **29**[1], 233.
— leucosperma Fr. **26**[1], 216.
— macilenta Rob. et Desm. **26**[1], 216.
— nivea Sacc. **26**[1], 216.
— occulta Sacc. **29**[1], 232.
— Pinastri Fr. **29**[1], 283.
— Pini Fckl. **26**[1], 230.
— Platani Fckl. **26**[1], 216.
Cytosporella Aesculi Sacc. **26**[1], 216.
Cytosporina cerviculata Sacc. **26**[1], 227.
— heteracantha Sacc. **26**[1], 228.
* — ludibunda Sacc. **26**[1], 227.
Cytospora pustulata Sacc. et Roum. **26**[1], 216.
— Quercina West. **26**[1], 216.
— Ribis Ehrb. **26**[1], 217.
— Rosarum Grev. **29**[1], 282.
— Salicis Rabenh. **26**[1], 216.
— stenospora Sacc. **26**[1], 216.
— Syringae Sacc. **26**[1], 217.
* — Tecomae Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 283.
— Vitis Mont. **29**[1], 282.
Cytosporina millepunctata Sacc. **26**[1], 227.
— milliaria Sacc. **26**[1], 227.
— stellulata Sacc. **26**[1], 227.

D

Dacryomyces albus Lib. **36**[1], 176.
— cerasi Lib. **36**[1], 176.
— chrysocomus Tul. **36**[1], 176.
— deliquescens Bull. **33**[1], 175
— — var. lacrymalis Pers. **36**[1], 175.
— fragiformis Kickx **36**[1], 175.
Dacryomyces Phragmitidis West. **36**[1], 176.
— stillatus Nees **36**[1], 175.
— succineus Fr. **36**[1], 176.
— Syringae Schum. **36**[1], 175.
— tortus Fr. **36**[1], 175.
Dactylis glomerata L. **33**[2], 66 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 165, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102 ; **45**, 258.
Dactylium sphaerocephalum Berk. **26**[1], 234.
Dactylococcopsis rhaphidioides Hansg. **49**, 328.
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. **36**[2], 92.
Dactylothece Braunii Lagh. **49**, 321.
Daedalea Betulina Rebent. **36**[1], 66.
— biennis Fr. **36**[1], 120.
— cinerea Fr. **36**[1], 135.
— confragosa Pers **36**[1], 135 ; **44**, 295.
— elegans Spreng. **35**[1], 153.
Daedalea ferruginea Fr. var. rufo-velutina **36**[1], 135.
— latissima Fr. **36**[1], 135.
— Quercina L. **36**[1], 134 ; **44**, 145, 289, 329, 338 et pl.
— — var. effusoreflexa **36**[1], 134.

Daedalea Quercina L.var.resupinata Kickx **36**[1], 134; **44**, 289.
— — var. stalactites Kickx **36**[1], 134.
Daedalea suberosa Duby **36**[1], 123.
— unicolor Bull. **36**[1], 135; **44**, 329, 338.
— — var. rufescens **36**[1], 135.
Daemia cordata R. Br. **37**[1], 206, 298, 323.
Daemonorops verticillaris Mart. **31**[2], 175.
DAGUILLON, A., mort **45**, 439.
Dahlem (Berlin). Inauguration du Jardin botanique **47**, 543.
Dahlia dumicola Klatt. **35**[1], 289.
— variabilis Desf. **26**[1], 245; **31**[1], 206.
Dalbergia **30**[1], 291; (Java) **34**[1], 291, 310.
— laxiflora Micheli **36**[2], 64, pl. IV; **37**[1], 51.
Dalbergia littoralis **34**[1], 291, 292.
— saxatilis Hook. f. **37**[1], 51.
— Zollingeriana Miq. **34**[1], 292.
Dalbergiearum species **37**[1], 51.
Dalea alopecuroides (Willd.) Nutt. **30**[1], 285.
— phymatodes Willd. **30**[1], 285.
Dalechampia scandens L. var. cordofana Müll. **37**[1], 106.
Dalhousiea bracteata Wall. **37**[1], 51.
Daltonia intermedia Ren. et Card. **33**[2], 127.
— Mildbraedii Broth. **49**, 250.
— subangustifolia Ren. et Card. **41**[1], 84.
Danaea crispa Reichb. f. **35**[1], 249.
— elliptica J. E. Smith **35**[1], 248.
Danthonia decumbens D. C. **40**[2], 44, 120; **48**, 252; **49**, 138, 143; voir Triodia decumbens.
— Forskohlei Trin. **37**[1], 238-249.
Daphne alpina L. **37**[1], 135.
— Gnidium L. **39**[1], 35.
— Laureola L. **34**[2], 143; **45**, 427; **48**, 177.
— Mezereum L. **34**[2], 143; **37**[2], 121; **40**[2], 52; **45**, 23, 426; **48**, 176.
— striata Tratt. **37**[1], 135.
* Darluca Ammophila Sacc., Bomm. et Rouss. **26**[1], 221.
— filum Cast. **46**, 293.
DARWIN, Ch. Centenaire de C. Darwin **45**, 360.
Dasya arbuscula (Dillw.) J. Ag. **46**, 247.
— coccinea (Huds.) J. Ag. **29**[2], 152; **34**[1], 49.
— corymbifera J. Ag. **46**, 379.

Dasya ocellata (Grat.) Harv. **46**, 279.

Dasyactis salina Kützing **26**[2], 174.

Dasyscypha caulicola Sacc. **29**[1],221.
— ciliaris Sacc. **46**, 287.
* — clavispora Mouton **36**[2], 18, pl. A, fig. 6.
— controversa Rehm. **29**[1], 221.
— crucifera Sacc. **29**[1], 221.
— lactior Sacc. **29**[1], 221.

Dasyscypha patens Rehm. **29**[1],221.
— pulverulenta Sacc. **29**[1], 221.
— solfatara Sacc. **29**[1], 221.
— spiraeicola Sacc. **29**[1], 221.
— spongiosa Lamour. **29**[2], 152.
— verticillata Lamour. **29**[2], 152.

Dasyspora foveolata B. et C. **31**[2], 225.

Datisca cannabina L. **39**[1], 66.

Dattier (Phœnix) **39**[1], 33.

Datura Stramonium L. **27**[2], 18 ; **30**[1], 184 ; **36**[2], 166 ; **41**[2], 161, 200 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 28 ; **47**, 166 ; **48**, 150.
— — var. Tatula **34**[2], 140 ; **36**[2], 166.
— Tatula L. **41**[2], 161.

Daucus Carota L. **30**[2], 229 ; **33**[2], 66 ; **40**[2], 33, 51, 160 ; **44** annexe, 26, 74, 108.
— — var. purpurea **44**, 169-170 ; **45**, 338, 339.
— pubescens Koch **37**[1], 321.

Davallia (Java) **34**[1], 154, 314.
— elegans Sw. **36**[2], 92.
— flaccidum Forst. **35**[1], 181.
— inaequalis Kunze **35**[1], 181.

Davallia nodosa **34**[1], 260.
— sessilifolia Bl. **34**[1], 175, 244.
— thecifera H. B. et K. **35**[1],181.

DEBAISIEUX, P., memb. effect. **41**[2], 128, 180.

DE BARY, H. A. memb. assoc., mort **27**[2], 26.

DEBEAUX, O., mort **47**, 326.

DEBIENNE, M. memb. effect. **36**[2], 8.
— *Note sur le Chlora perfoliata et le Gentiana ciliata L. dans la province de Namur* **41**[2], 7-8.

DEBIENNE, M. et TROCH, P. *Compte rendu de l'Herborisation générale* 1897 (*Vallée de la Lesse entre Han-sur-Lesse et Anseremme*) **36**[2], 151-171.

DE BRUYN, L. *Discours à la manifestation en l'honneur de M.F. Crépin* **31**[1], 20.

DE BRUYNE, C., memb. effect. **42**[2], 92.

DECAMPS, L. memb. effect. **28**[2], 91, 111.

DE CANDOLLE, A.-P. *Note comp'émentaire à la biographie sur Mlle Libert* **26**[2], 83.
DE CANDOLLE, Alph., memb. assoc., mort **32**[2], 59.
— *Notice biographique sur Alph. De Candolle* par Th. Durand **32**[2], 70-80.
DE CANDOLLE, Cas., memb. assoc. **32**[3], 69.
— *Begoniaceae* (Prim. florae Costar.) **35**[1], 256-67.
— *Piperaceae* (Congo) **37**[1], 125.
— — (Primit. flor. Costar.) **29**[2], 69-71 ; **30**[1], 196.
— Recherches sur les inflorescences épiphylles (analys. bibliogr. par A. Gravis) **30**[2], 29.
DE CANNART D'HAMALE, memb. effect., mort **27**[2], 156.
Deconica atro-rufa Schaeff. **33**[1],103. | Deconica coprophila Bull. **36**[1],102.
— bullacea Bull. **36**[1], 103. | — physaloides Bull. **36**[1], 103.
Découverte du Breutelia arcuata Schimp. *en Belgique* par M. Halin **41**[2], 188-189.
— *du Bryum fallax* Milde *en Belgique* par A. Cornet **45**, 334, 335.
— *du Phascum Floerkeanum* Web. et Mohr *en Belgique* par P. Clerbois et A. Mansion **32**[2], 44.
— *du Weisia crispata* Jur. *en Belgique* par A. Cornet **49**, 18-19.
Défenses des Ronces contre les Insectes [*Les*] par C. Aigret **49**, 35-37.
Dégénérescence graisseuse [*La*] par É. Laurent **40**[2], 29-32.
De grâce, des noms latins par L. Errera **30**[2], 164-166.
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Cte Osw. *Discours prononcé à la manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* **31**[1], 36-40.
— *Discours prononcé au 25e annivers. de la Société* **26**[2], 131-49.
— Le livre des Orchidées (analys. bibliogr. par A. C.) **33**[2], 137.
— memb. effect., mort **43**, 215.
— Président de la Société pour 1889 **27**[2], 206.
— Rapport présidentiel 1889 **28**[2], 136-144.
DELAGE, Y. L'Année biologique (analys. bibliogr. par J. Chalon) **46**, 439 ; **47**, 305 ; **48**, 215.
DELAGE, Y. et GOLDSMITH, M. Les Théories de l'évolution (analys. bibliogr. par J. Ch.) **46**, 419.
DE LAGERHEIM, G. *Notes sur quelques Urédinées de l'Herbier de Westendorp* **30**[2], 125-129.
DE LA PERRAUDIÈRE, H. (Renseignements sur de la P.) **31**[2], 99.
Delesseria alata (Huds.) Lamour. **29**[1], 151 ; **34**[1], 48.
— sanguinea (L.) Lamour. **46**, 246.

Delesseria sinuosa (Good. et Wood.) Lamour. **29**²,151 ; **34**¹,48 ; **46**, 246.

DELHAISE, H. et SIMON, F.-J. *Florule de Marche-les-Dames*, 2e suppl. **28**², 86.

De l'inégalité de valeur des types spécifiques par J. Cardot **31**²,123-133.

* Delitschia **canina** Mouton **26**¹, 175, pl. I, fig. 4.

* — **consociata** Mouton **26**¹, 175, pl. I, fig. 8.

* — **insignis** Mouton **36**², 13, pl. A, fig. 8.

DELOGNE, C.-H. *Agaricinées non relevées dans les tomes V et IX du Sylloge Fungorum* de P.-A. Saccardo **31**², 12-13.

— *Agaricinées nouvelles pour la Flore belge* **30**², 231-232.

— *Champignons basidiomycètes nouveaux ou rares pour la Flore belge* **32**², 40-42.

— *Les Lactario-russulées* **30**², 70-106.

— *Note sur le Lejeunea calcarea* Lib. *et L. Rosettiana* Massal **32**², 56.

— *Note sur Lejeunea microscopica* Tayl. Espèce nouvelle pour le continent européen **32**², 86.

— *Note sur le Paludella squarrosa* Brid. **27**², 168.

— *Note sur le Polyporus incendiarius* Bong. **29**², 139.

— *Note sur une Hépatique méconnue* (Cephalozia linulaefolia Dmrt.) **35**¹, 13-15.

— memb. effect., mort **40**², 27.

Delphinium Ajacis L. **34**², 133 ; **41**², 191.

— — *Instabilité de la teinte des fleurs* par C. Aigret **47**, 320.

— Consolida L. **30**¹, 179 ; **31**², 209 ; **33**², 66 ; **34**², 134 ; **36**², 163 ; **41**², 102, 191 ; **45**, 426 ; **48**, 44, 118.

— nudicaule Torr. et Gray **33**¹, 169, 170 et fig.

— orientale Gay **33**², 66.

— Staphysagria L. **33**¹, 169 et fig.

DELPINO, F. memb. assoc. **31**², 199 ; **32**², 5.

Delpinoella **insignis** Sacc. et Trott. **38**², 162 et pl. C, fig. 4.

Dematium pullulans De Bary et Löw. **29**², 78.

DE MECKLENBOURG, Prince. Expédition en Afrique centrale allemande (analys. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 247.

Demousea **longifolia** De Wild. et Th. Dur. **39**², 78.

DE MEYER, J., memb. effect. **41**², 42.

DE MOOR, V., memb. effect., mort **34**², 7.

DE MOREAU, Baron, mort **48**, 93.

Dendrobium (Java) **34**¹, 266.

— crumenatum Swartz **34**¹, 173, 174, 197.

Dendrocéros borbonicus Steph. **32**[1], 118 ; **32**[2], 31.
— lacerus Nees **32**[1], 118.
* Dendrodochium fugax Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 300.
Dendropanax alare Dene et Planch. **30**[1], 281.
— arboreum Dene et Planch. **30**[1], 281.
* Dendrophoma coprophila El. March. **30**[2], 140.
— cytosporoides Sacc. **29**[1], 231.
— pruinosa Sacc. **26**[1], 215.
— Rhododendri (Roumg.) Sacc. **29**[1], 281.
Dendryphium penicillatum Sacc. **26**[1], 238.
— ramosum Cooke **46**, 295.
DENS, G. et PIETQUIN, F. *Catalogue annoté de Lichens observés en Belgique* **29**[1], 187 ; **30**[1], 306.
Dentaria bulbifera L. **26**[2], 9 ; **33**[2], 66 ; **34**[2], 135 ; **36**[2], 152, 159 ; **38**[2], 257.
Denticula elegans Kütz. **34**[1], 42.
— tenuis Kütz. **34**[1], 42.
— — var. inflata W. Sm. **34**[1], 42.
— — var. Kittoniana Grün. **34**[1], 42.
Depazea Adoxicola Lasch. **26**[1], 211.
— Circumfusa Kunze **31**[2], 226.
— Ligustri Desm. **26**[1], 225.
Depazea Salicicola Fr. **26**[1], 225.
— Saponariae DC. **26**[1], 225.
— stachydicola Lasch **26**[1], 226.
Dermatea Ariae Tul. **29**[1], 225.
Dermatocarpon fluviatile Th. Fr. **33**[2], 160.
— miniatum Th. Fr. **29**[1], 141 ; **33**[2], 160.
* — pallidum Ach. **34**[2], 83.
— trapeziforme Th. Fr. **33**[2], 171 ; **35**[1], 113.
Dermocarpa prasina Born. **46**, 240.
Dermocybe anomalus Fr. **36**[1], 90.
— anthracinus Fr. **36**[1], 91.
— azureus Fr. **36**[1], 90.
— camurus Fr. **36**[1], 90.
— caninus Fr. **36**[1], 90.
— cinnabarinus Fr. **36**[1], 90.
— cinnamomeus L. **36**[1], 91.
— — var. semi sanguineus Fr. ; var. croceus ; var. Clusiana ;
— var. lutescens Lamb. **36**[1], 91.
Dermocybe diabolicus Fr. **36**[1], 90.
— fucatophyllus Lasch. **36**[1], 91.
— ochroleucus Schaeff. **36**[1], 90.
— orellanus Fr. **36**[1], 91.
— raphanoides Pers. **36**[1], 91.
— sanguineus Wulf. **36**[1], 90.
— tabularis Fr. **36**[1], 90.
Derris brachyptera Bak. **37**[1], 52.

DE SALDANHA, J. *Genus novum* (*Benevidesia*) Sal6.et Cogn. **26**[2],152-155.
— *Note sur deux particularités anatomiques de l'Echites peltata* Vell. **26**[2], 58.
— memb. effect. **26**[2], 38.
Des caractères que l'Anatomie peut fournir à la classification des végétaux par C.-Eg. Bertrand (analys. bibliogr. par A. Gravis) 210-215.
Deschampsia caespitosa P. Beauv. **40**[2], 44; **41**[2], 232; **44** ann., 6,56,102.
— discolor R. et S. **26**[2], 164; **40**[2], 44; **41**[2], 134, 232.
— flexuosa Trin. **40**[2], 35; **44** annexe, 6; **46**, 298.
— parviflora Dmrt. **40**[2], 53.
Description d'une nouvelle Rose asiatique (*Rosa gigantea* Collet) par F. Crépin **27**[2], 146-150.
DE SÉLYS-LONGCHAMPS, Edm. *Notice nécrologique sur Henri Stephens* **29**[1], 303-309.
— *Discours prononcé à la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**[1], 28-33.
— visite du Château et du Parc de Sélys-Longchamps **39**[2], 115.
— memb. effect., mort **40**[2], 5.
DE SÉLYS-LONGCHAMPS, W. memb. effect. **40**[2], 29.
Desmarestia aculeata (L.) Lamour. **29**[2], 153; **34**[1], 47; **46**, 243.
— Dudresnayi Lamour. **46**, 248.
— ligulata (Lightf.) Lamour. **46**, 243.
— viridis (Muell.) Lamour. **46**, 243.
Desmidiées récoltées en Belgique en 1887 par É. De Wildeman **26**[2],88-96.
Desmidium Borreri Ralfs **32**[2], 99.
— cylindricum Grev. **26**[2], 91; **29**[2], 159; **34**[1], 28.
— Swartzii (Ag.) Ralfs **26**[2], 91; **28**[2], 7; **29**[2], 159; **32**[2],99; **34**[1],28.
Desmodium (Java) **34**[1], 294.
— affine Schlecht. **30**[1], 288.
— albiflorum Salzm. **30**[1], 289.
— ascendens DC. **36**[2], 59.
— asperum Desv. **30**[1], 289.
— axillare DC. **30**[1], 288.
— barbatum Benth. **30**[1], 288.
— elegans Benth. **34**[1], 189.
— gangeticum DC. **36**[2], 76; **37**[1], 50.
— incanum DC. **30**[1], 288.
Desmodium lasiocarpum DC. **36**[1], 59, 76; **37**[1], 50.
— mauritianum DC. **36**[2], 59; **37**[1], 50.
— orizabanum Hemsl. **30**[1], 289.
— paleaceum Guill. et Perr. **36**[2], 59; **37**[1], 50.
— polygonoides Welw. **36**[2], 59.
— scorpioides Desv. **30**[1], 289.
— spirale DC. **30**[1], 289.
— tenuiflorum Micheli **36**[2],59.

Desmodium triflorum DC. **34**[1], 181.
— uncinatum DC. **30**[1], 238.
DE SOIGNIES, J. L'Abeille à travers les âges (analys. bibliogr. par F.C.) **36**[2], 36.
DESTRÉE, Mlle, memb. effect. **36**[2], 8.
DETERME, C., memb. effect., mort **47**, 330.
DETMER, W. Manuel technique de physiologie végétale par W. Detmer, traduit par H. Micheels (analys. bibliogr. par É. D. W.) **29**[2], 161.
DE TONI, J. B. *Sur un genre nouveau (Hansgirgia) d'Algues aériennes* **27**[2], 159.
— Sylloge algarum (analys. bibliogr. par É. D. W. et J. Chalon) **36**[2], 135 ; **44**, 171-172.
DE T'SERCLAES, Cte, memb. effect. **48**, 106, 218.
D'ETTINGHAUSEN et KRASAN. L'Atavisme chez les plantes (notice bibliogr. par É. D. W.) **29**[2], 81.
Deux nouvelles espèces pour le district Jurassique par A. Verhulst **49**, 336-343.
Deux nouvelles stations de Linaria striata DC. par G. Dewalque **41**[2], 175-176.
Deux Muscinées nouvelles pour la Flore belge par A. Cornet **45**, 341-343.
Deverra chlorantha Coss. et Dur. **37**[1], 283, 309, pl. I.
DE VILLERS-MASBOURG, A., memb. effect. **28**[2], 111, 113.
DE VRIES, H., memb. assoc. **26**[2], 64.
DE WAEL, memb. effect., mort **49**, 123.
DE WALQUE, G. *Deux nouvelles stations de Linaria striata* DC. **41**[2], 175-176.
— *Effets de la Gelée du* 13-14 juin 1892 **31**[2], 154-155.
— *Imperatoria Ostruthium en Belgique* **41**[2], 171-175.
— *Plantes en fleurs du* 15 *au* 25 *novembre* 1897 **36**[2], 172-173.
— memb. effect., mort **42**[2], 112.
DEWÈVRE, A. *Liste des plantes récoltées au Congo et au Nyassaland* **33**[2], 96-108.
— *Note préliminaire sur l'anatomie des Broméliacées* **26**[2], 103-106.
— *Note sur le péricycle* **28**[2], 40-47.
— *Note sur quelques Mucédinées de la Flore de Belgique* **28**[2], 128-133.
— *Le noyau des Mucorinées* **30**[1], 191-194 et pl. I.
— *Première note sur les Mucorinées* **30**[2], 40-44.

DEWÈVRE, A. *Quelques espèces nouvelles du Congo* **34**[2], 87-97.
— *Recherches expérimentales sur le Phycomyces nitens* Kunze **30**[2], 107-125.
— *Recherches comparat. sur l'origine des membres endogènes dans les plantes vasculaires* par Th. Van Tieghem et H. Douliot **29**[2], 24.
— memb. effect., mort **36**[2], 22.
Dewevrea **bilabiata** Micheli **37**[1], 48.
DE WILDEMAN, É. *Allocution prononcée à l'ouverture de la séance extraordinaire du 15 mai* 1910 (Congrès internat. de Botanique Bruxelles 1910 **47**, 273-276.
— *Café et la décaféinisation (Le)* **49**, 117.
— *Census Chytridinaearum* **35**[1], 7-67.
— *Collection des préparations microscopiques de A. de Bary (La)* **29**[2], 46.
— *Communication sur le 2e Congrès internat. de botanique, Vienne,* 1905 **42**[2], 215-224.
— *Compte rendu du 1er Congrès internat. de botanique, Paris,* 1900, **40**[2], 18-20.
— *Contributions à l'étude des Algues de Belgique* **26**[2], 74-82 ; **29**[2], 135 ; **32**[2], 88.
— *Desmidiées récoltées en Belgique en* 1887, 2e liste, **26**[2], 88-96.
— *Encore quelques mots à propos de l'Hansgirgia flabellifera* De Toni **28**[2], 34-37.
— *Espèces du genre Trentepohlia* Mart. *(Les)* **27**[2], 22-24.
— *Études de M. Allen sur les Characées américaines (Les)* **27**[2], 72-73.
— *Genre Microspora* Thur. *Doit-il être conservé ? (Le)* **26**[2], 84-88.
— *Léo Errera* 1858-1905 (notice biograph.) **44**, 9-58 et portr.
— *Note algologique* **29**[1], 311-314 et pl. I.
— *Note sur le genre Trentepohlia* Mart. **28**[2], 125-127.
— *Note sur le Nitella syncarpa* Al. Br. **27**[2], 35-37.
— *Note sur l'Ulothrix crenulata* Kütz. **26**[2], 111-115.
— *Notes sur quelques organismes inférieurs* **30**[2], 169-177.
— *Observations algologiques* **27**[1], 71-83 ; **29**[1], 93.
— *Observations sur le genre Bulbotrichia* Kütz. **27**[2], 153
— *Observations sur le genre Phycopeltis* Millardet **28**[2], 155-159.
— *Observations sur quelques Desmidiées* **26**[1], 271-288 et pl. I.
— *Observations sur quelques formes d'Algues terrestres épiphytes* **27**[1], 119-126.

DE WILDEMAN, É. *Observations sur quelques formes du genre Trentepohlia* Mart. **27**[2], 136-144 ; **28**[2], 67-70.

— *Observations sur quelques espèces du genre Vaucheria* **35**[1], 71-93.

— *Quelques mots sur la Flore algologique du Congo* **28**[2], 6-10.

— *Quelques mots sur le genre Scenedesmus* Turpin **31**[2], 218-224.

— *Rapport sur le Congrès international de Botanique de Gênes* 1892 **31**[2], 164-172.

— *Session extraordinaire de la Société botanique de France en Suisse* (5-15 août 1894) **33**[2], 74-83.

— *Sur la formation des Kystes chez les Ulothrix* **26**[2], 49-52.

— *Sur la présence d'un glucoside dans les matières extraites de certaines plantes par l'alcool* **26**[2], 33-36.

— *Sur les crampons des Conjuguées* **30**[2], 35-39.

— *Sur les sphères attractives des cellules végétales* **30**[2], 167-169.

— *Sur le Trentepohlia polymorpha* Deck. **33**[2], 28-34.

— *Sur l'Ulothrix flaccida* Kütz. *et le Stichococcus bacillaris* Naeg. **27**[2], 78-85.

— *Sur quelques espèces du genre Trentepohlia* Mart. **28**[2], 95-100.

— *Sur quelques formes du genre Trentepohlia* Mart. **27**[2], 178-182.

— *Tableau comparatif des Algues de Belgique* **29**[2], 147-160 ; **34**[1], 22-50.

— *Une espèce nouvelle du genre Lagenidium* Schenk **31**[2], 178.

— Analyse bibliograph. **29**[2], 81, 91, 92, 123, 142, 161 ; **31**[2], 14, 181 ; **33**[2], 177 ; **35**[2], 30 ; **36**[2], 135 ; **37**[2], 38 ; **44**, 172 ; **48**, 209 ; **49**, 114, 116, 247, 255-256.

— Président de la Société pour 1910-1911 **46**, 375.

— Rapport présidentiel pour 1910-1911 **48**, 219-230.

— Prix Crépin, 1892-1895, **34**[2], 106 ; 1896-1898, **37**[2], 37.

— Compagnie du Kasai. Mission permanente d'études scientifiques (analys. bibliogr. par Th. D.) **47**, 430.

— Études de systématique et de géographie botanique sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 232, 383 ; **44**, 270-271 ; **46**, 421-424 ; **47**, 427.

— Mission Ém. Laurent (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 235, 389 ; **44**, 395.

— Notices sur les plantes utiles ou intéressantes du Congo (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 388 ; **45**, 443.

— Les Phanérogames des Terres magellaniques (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 230.

DE WILDEMAN, É. Les plantes tropicales de grande culture (analys. bibliogr. par Th. D.) **44**, 272.

DE WILDEMAN, É. et DURAND, Th. Prodrome de la Flore belge (analy. bibliogr.) **44**, 273-274.

DE WILDEMAN, É. et MUSCHLER, R. *Compositae congolanae novae* **49**, 217-246.

DE WILDEMAN, É. et TOCHEFF, A. *Contributions à l'étude de la Flore de Bulgarie* **33**[2], 61-71.

DEWILDEMAN, É., voir DURAND, É. et DE WILDEMAN, É. *Photographie des feuilles* **29**[2], 80.

DE WILDEMAN, É. voir DURAND, Th. et DE WILDEMAN, É. *Matériaux pour la Flore du Congo* fasc. I, **36**[2], 47-97 ; **37**[1], 44-123 ; **38**[2], 9-168, pl. A-E.

De Wildemania Hoffm. **41**[2], 101.

DE ZUTERE, R., memb. effect. **49**, 264.

Dialium guineense Willd. **37**[1], 53.

Dianella (Java) **34**[1], 269, 275.

— montana Blume **34**[1], 223.

Dianthus Armeria L. **30**[1], 179 ; **36**[2], 154, 163 ; **39**[2], 38 ; **41**[2], 8, 191 ; **42**[2], 163 ; **44** annexe, 14 ; **47**, 156.

— caesius L. **36**[2], 163 ; **37**[2], 127.

— Carthusianorum L. **31**[2], 211 ; **36**[2], 156, 160, 163 ; **37**[2], 126 ; **42**[2], 135 ; **45**, 429.

— deltoides L. **26**[2], 8 ; **28**[1], 249 ; **29**[2], 222 ; **35**[2], 34 ; **36**[2], 163 ; **41**[2], 102 ; **42**[2], 128 ; **43**, 384.

— glacialis Haenk **37**[1], 132.

— pallens Sib. et Sm. **33**[2], 66.

— prolifer L. **28**[2], 151 ; **36**[2], 154 ; **37**[2], 129 ; **39**[2], 125 ; **41**[2], 158 ; **42**[2], 163 ; **45**, 18 ; **47**, 156 ; voir Tunica prolifera.

— — var. subuniflorus **41**[2], 158.

— maladie des Œillets **36**[2], 243.

Diaphanodon blandus (Harv.) Ren. et Card. **38**[1], 23.

— Brotheri Ren. et Card. **38**[1], 24.

— javanicus Ren. et Card. **41**[1], 75.

— procumbens (C. Müll.) Ren. et Card. **38**[1], 24.

— thuidioides Ren. et Card. **34**[2], 67 ; **38**[1], 24.

Diaporthe Aceris Fckl. **26**[1], 174.

— Aesculicola Berl. et Vogl. **26**[1], 195.

Diaporthe affinis Sacc. **29**[1], 247.

— Arctii (Lasch.) Nits. **29**[1], 249.

— Berkeleyi (Desm.) Nits. **29**[1], 249.

Diaporthe Berlesiana Sacc. et Roumeg. **29**[1], 248.
— Bloxami (Cke) Berl. et Vogl. **29**[1], 248.
— Carpini Fckl. **29**[1], 246, 282.
— Castaneti Nits. **26**[1], 197.
— Cerasi Fckl. **26**[1],175; **29**[1],249.
— Chailletii Nits. **29**[1], 249.
— coneglanensis Sacc. et Speg. **29**[1], 250.
— conjuncta Fckl. **26**[1], 195.
— Conorum Niessl **26**[1], 214.
— Corni Fckl. **26**[1], 197.
— Crataegi Fckl. **29**[1], 247.
— crustosa Sacc. et Roumeg. **26**[1], 215; **29**[1], 250.
— decipiens Sacc. **26**[1], 174; **29**[1], 246.
— delitescens Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 250.
— difficilior Kze **29**[1], 247.
* — digitifera Mouton **28**[2], 75; **29**[1], 249.
* — disputata Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 251.
— dubia Nits. **26**[1], 197.
— Dulcamarae Nits. **26**[1],196,214.
— Euphorbiae Cke **26**[1], 196.
— fallaciosa Nits. **26**[1], 195.
— fasciculata Nits. **26**[1], 196.
— fibrosa Pers. (Fckl.) **29**[1], 247.
— forabilis Nits. **26**[1], 196.
— galericulata Sacc. **29**[1], 247.
— Hippocastani Berl. et Vogl. **29**[1], 248.
* — Hippophaes Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 247.
— hystricula Sacc. et Speg. **26**[1], 195.
Diaporthe hystrix Sacc. **26**[1], 195.
— immersa (Fckl.) Nits. **29**[1],249.
— incarcerata Nits **26**[1],196,212.
— intermedia Sacc. **29**[1], 249.
— juglandina Nits. **26**[1], 197.
— Kunzeana Sacc. **29**[1], 246,281.
— landeghemiae (West.) Nits. **29**[1], 250.
— Laschii Nits. **26**[1], 175, 197.
— leiphaema Sacc. **29**[1], 282.
— leiphaemoides Sacc. **29**[1], 247.
— ligulata Nits. **26**[1], 196.
— medusaea Nits. **26**[1], 195.
— mucosa Wint. **29**[1], 246.
— nidulans Niessl **26**[1], 195.
— nodosa Fckl. **26**[1], 212.
— oblita Sacc. et Speg. **29**[1], 251.
— occulta Nits. **26**[1], 196; **29**[1], 248.
— oncostoma Fckl. **26**[1], 195.
— orthoceras Nits. **26**[1], 196.
— Oudemansii Sacc. **29**[1], 247.
— parabolica Fckl. **26**[1], 196.
— pardalota (Mont.) Fckl. **29**[1], 251.
— petiolarum Sacc. et Speg. **29**[1], 248.
— pithya Sacc. **29**[1], 250.
— populea Sacc. **26**[1], 174.
— priva Sacc. et Roumeg. **29**[1],249.
* — prominula Sacc., Bomm. et Rouss. **26**[1], 197.
— pulchella Sacc. et Br. **29**[1],248.
— punctata (Cke) Berl. et Vogl. **29**[1], 248.
* — punctulata Sacc., Bomm. et Rouss. **26**[1], 197.
— pustulata Desm. **26**[1], 174, 195, 213.

Diaporthe revellens Nke **26**[1], 213.
— Rhois Nits. **29**[1], 250.
— Robergeana Niessl **26**[1], 195.
— rostellata (Fr.) Nits. **29**[1], 249.
— Ryckholtii (West) Nits. **29**[1], 249.
— salicella Sacc. **26**[1], 195.
— Sarothamni (Auersw.) Nits. **26**[1], 175, 196.
* — santonensis Sacc. **29**[1], 250.
— seposita Sacc. **29**[1], 249.
— Sorbariae Nits. **26**[1], 196.
Diaporthe spina Fckl. **29**[1], 250.
— spissa Sacc. et Speg. **29**[1], 250.
— strumella Fckl. **36**[1], 174.
— sulfurea Fckl. **26**[1], 175.
— syngenesia Fckl. **29**[1], 247.
— tessera Fckl. **26**[1], 195.
— Therryana Sacc. et Penz. **26**[1], 198.
— Tulasnei Nits. **26**[1], 196.
— velata Nits. **26**[1], 197.
— Winteri Kze. **26**[1], 175.
Diatoma anceps (Ehrb.) Grün. **34**[1], 42.
— — var. anomalum (W. Sm.) V. H. **34**[1], 42.
— elongatum Ag. **34**[1], 42.
— — var. hybridum Grün. **34**[1], 42.
Diatoma elongatum var. tenue (Ag.) V. H. **34**[1], 42.
— hiemale (Lyngb.) Herb. **34**[1], 42.
— — var. mesodon (Kütz.) V. H. **34**[1], 42.
— vulgare Bory **34**[1], 42; **49**, 313.
Diatrype incarcerata B. et Br. **26**[1], 196.
— stipata B. et Br. **26**[1], 193.
Diatrypella favacea Ces. et De Not. **26**[1], 194.
— Tocciacana De Not. **29**[1], 254.
— verruciformis Nits. **46**, 286.
Dichapetalum Lujaei De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 55.
Dichodontium pellucidum Sch. **28**[2], 153; **42**[2], 200; **44**, 161.
— — var. fagimontanum Sch. **42**[2], 72.
* Dichomera mutabilis Sacc. **26**[1], 225.
— Saubinetii (Mont.) Cke. **29**[1], 288.
Dichondra repens Forst. var. sericea Choisy **35**[1], 269.
— sericea Sw. **35**[1], 269.
Dichonema aeruginosum Müll. **30**[1], 87.
— sericeum Mont. **32**[1], 163.
Dichopsis pauciflora Benth. **27**[2], 182.
Dichroa Cyanitis Miq. **34**[1], 223.
Dichroostachys nutans Benth. **37**[1], 54.
Dicksonia anthricifolia Kaulf. **35**[1], 180.
— apiifolia Hook. **35**[1], 180.
Dicksonia cicutaria Sw. **35**[1], 180.
— decomposita Christ **35**[1], 180.

Dicksonia obtusifolia Willd. **35**[1], 180.
— rubiginosa Kaulf. **35**[1], 180.
Dicliptera silvicola Lindau **49**, 251.
— verticillaris Juss. **36**[2], 84.
Dicranella barbensis Ren. et Card. **31**[1], 145.
— cerviculata Sch **26**[3],29 ; **27**[2], 9 ; **40**[2], 60 ; **41**[2], 151 ; **42**[2], 14, 123, 200 ; **47**, 182.
— — var. pusilla **42**[2], 123.
— curvata Sch. **27**[1], 129.
— debilis Lesq.et James **35**[1],120.
— flaviceps Besch. **32**[1], 102.
— heteromalla Sch. **27**[1], 129 ; **28**[2], 146 ; **40**[2], 54 ; **41**[2], 151, 167 ; **42**[2], 112, 162, 175 ; **43**, 136 ; **44** ann., 50.
— — var. interrupta Br. **38**[2], 233, 236 ; **41**[2], 151.
— — var. operculo longissime oblique rostrato **26**[2], 29.
— — var. Pittieri Ren. et Card. **31**[1], 145.
— — var. sericea H. Muell. **38**[2], 229, 236 ; **40**[1], 216 ; **41**[2], 151, 183 ; **42**[2], 82.
— — var. stricta Br. **38**[2],233,236.
— Fitzgeraldi Ren. et Card. **27**[1], 128 et pl. III.
— Langloisii Ren. et Card. **29**[1], 145 et pl. II, fig. a-h.
Dicksonia rubiginosa var. anthriscifolia Hook.et Bak.**35**[1],180.
— Woleniana **34**[1], 250.
Dicranella leptorycha Ren. et Card. **31**[1], 143.
— leptotrichoides Ren.et Card. **35**[1], 119, 125 et pl. I, fig. a.
— Polii Ren. et Card. **32**[1], 101.
— rufescens Sch. **26**[2], 29 ; **40**[1], 216 ; **40**[2], 56 ; **41**[2], 151 ; **42**[2], 14.
— Schreberi Schimp. **38**[2], 236 ; **41**[2], 151 ; **42**[2], 14, 112.
— squarrosa Sch. **40**[2], 60 ; **42**[2], 200 ; **44**, 161 ; **47**, 291.
— stenocarpa Besch. **27**[1], 129.
— substenocarpa Ren.et Card. **41**[1], 11.
— Tonduzii Ren. et Card. **31**[1], 144 ; **35**[1], 120.
— varia Hedw. **29**[1], 146 ; **32**[2], 45 ; **40**[2], 56 ; **41**[2] 151 ; **42**[2], 82.
— — var. calaminaris Card. **42**[2], 26, 72.
— — var. callistoma Br. **38**[2], 236 ; **42**[2], 72.
— — var. tenella Sch.**38**[2],233.
— — var. tenuifolia Bruch **38**[2], 233 ; **42**[2], 33.
Dicranodontium dimorphum Mitt. **38**[1], 8.
— longirostre B. S. **26**[2], 30 ; **41**[2], 167 ; **42**[2], 14, 72.
Dicranolejeunea axillaris (Nees) Mont. **31**[1], 179.
Dicranolepis Thonneri De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 114.
Dicranoweisia Bruntoni Sch. **26**[2], 29 ; **31**[2], 215 ; **38**[2], 233 ; **42**[2], 175.
— cirrhata Sch. **26**[2],29 ; **40**[2],54 ; **41**[2],151,167 ; **42**[2],71 ; **43**,135,194.

Dicranum affine Broth. **49**, 249.
* — Blytii B. S. **41**[2], 144; **42**[2], 25, 68, 71, 72, 125.
— Bonjeani De Not. **47**, 182.
— consobrinum Ren. et Card. **29**[1], 146 et pl. II, fig. a-d.
— falcatum Hedw. var. Hendersoni Ren. et Card. **29**[1], 146.
— flagellare Hedw. **44**, 161.
— frigidum C. Müll. **31**[1], 145.
— fuscescens Turn. var. Eatoni Ren. et Card. **36**[2], 175.
— Hoffmanni C. Müll. **31**[1], 147.
— Howellii Ren. et Card. **28**[1], 124 et pl. VII, fig. b.
— hyperboreum C. Müll. var. papillosum Ren. et Card. **28**[1], 121.
— longifolium (Ehrh.) Hedw. **26**[2], 29; **40**[2], 56; **42**[2], 72, 125, 175, 200.
— — var. subalpinum **26**[2], 29.
— majus Turn. **26**[2], 29; **42**[2], 72, 175, 200.
— miquelonense Ren. et Card. **28**[1], 125 et pl. VII, fig. d.
— montanum Hedw. **26**[2], 30; **40**[2], 56; **42**[2], 72, 175; **44**, 161.
— — form. compactum **40**[2], 56.
* — Mühlenbeckii B. S. **42**[2], 32.
— neglectum Jur. **41**[2], 139.
— palustre Sch. **40**[2], 56; **41**[2], 151; **42**[2], 14, 112.
— Pittieri Ren. et Card. **31**[1], 146.
— scoparium (L.) Hedw. **40**[2], 54; **41**[2], 151, 167; **42**[2], 82, 175; **43**, 136.
Dicranum scoparium var. curvulum Brid. **38**[2], 233; **42**[2], 14.
— — var. orthophyllum Brid. **38**[2], 233; **42**[2], 82, 162; **44** annexe, 50.
— — var. pumilum Grav. **40**[2], 61.
— — var. recurvatum Sch. **27**[2], 9; **38**[2], 236; **40**[2], 56; **41**[2], 151.
— — var. spadiceum Boul. **27**[2] 10; **38**[2], 233; **41**[2], 151, 167, 183; **42**[2], 14, 72.
— — var. sulcatum Ren. et Card. **28**[1], 123 et pl. VII, fig. c.
— — var. tectorum **40**[2], 56.
— — var. vulgare Boul. form. recurvata Boul. **42**[2], 72.
— spadiceum Z. **27**[2], 10; **42**[2], 14.
— spurium Hedw. **41**[2], 151, 167; **42**[2], 14.
— strigulosum C. Müll. **31**[1], 147.
— subfulvum Ren. et Card. **36**[2], 175 et pl. X.
— subuletorum Ren. et Card. **28**[1], 122 et pl. VII, fig. a.
— tenuinerve Zett. **28**[1], 133.
— trachyphyllum Ren. et Card. **36**[2], 174 et pl. X.
— undulatum Ehrh. **40**[2], 56; **41**[2], 151; **42**[2], 72, 82, 112, 177, 200; **47**, 182.
— — var. crispa Van den Broeck **42**[2], 14.
Dictamnus albus L. **33**[2], 66.
Dictyosphaerium Ehrenbergianum Naeg. **26**[2], 78; **29**[2], 155; **32**[2], 93, 99; **34**[1], 27.

Dictyosphaerium reniforme Bulnh. **29**[2], 137, 155.

Dictyota dichotoma (Huds.)Lamour **29**[2], 152; **34**[1],46; **39**[1],26; **46**, 244.
— — var. capillaris **46**, 244.
— — var. implexa J.Ag. **46**,244.
— — var. latifrons Holm. et Batt. **46**, 244.
Dictyota dichotoma var. spiralis Mont. **46**, 244.
— fasciola (Rath.) Lamour. **29**[2], 152; **34**[1], 46.
— ligulata Ktz. **46**, 378.

Diderma lucidum B. et Br. **46**, 285.

Didymella Barbieri (West.) Sacc. **28**[1], 89; **29**[1], 272.
— Bryoniae (Fckl.) Rehm **29**[1], 272.
— effusa (Niessl.) Sacc. **29**[1],272.
— eriostoma Sacc. **26**[1], 172, pl. I, fig. 17.
— Genistae Fckl. **26**[1], 172.
— glomerulata (Fckl.) Sacc. **29**[1], 272.
— Hellebori Sacc. **26**[1], 207.
* — immunda Mouton **39**[1], 41.
Didymella media Sacc. **29**[1], 272.
— Mesnieriana R.et Th. **26**[1],173.
* — modesta Mouton **39**[1], 41, pl. II, fig 8.
— nigrificans Karst. **26**[1], 173.
* — pachyspora Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 272.
— salicis Grove **29**[1], 272.
— strobiligena Sacc. **28**[2], 79.
— superflua(Fckl.)Sacc.**29**[1],272.
— vexata Sacc. **26**[1], 173; **29**[1], 272.

Didymium microcarpum Rost. **46**, 285.

Didymochlaena lunulata Desv. **35**[1], 205.
— — var. microphylla J.-É Bomm. **35**[1], 206.

Didymodon cordatus Jur. **49**, 350.
— cylindricus B. et S. **44**, 161.
— flexifolius Hook. et Tayl.**26**[2], 30.
— Hendersoni Ren. et Card. **29**[1], 147, pl. II, fig. a-i.
— integrifolius Broth. **49**, 249.
Didymodon luridus Hsch. **29**[1],147, pl.II, fig. i[a]; **38**[2],236; **42**[2], 81; **47**, 292.
— rubellus Sch. **40**[1], 217; **40**[3], 54, 57; **41**[2], 152; **42**[3], 15, 81, 175; **43**, 137.

Didymopanax acuminatum Él. March. **23**[2], 52-53
— angustifolium **27**[2], 177.
— falcatum Él. March.**28**[2], 51.
Didymopanax glabratum Dene et Planch. **28**[2], 53.
— Morototoni Dene et Planch. **30**[1], 281.
— Pittieri Él. March. **30**[1], 280.

Didymoprium Borreri Ralfs **32**[2], 98.

Didymopsis perexigua Sacc. et Él. March. **34**[1], 138.

Didymosperma porphyrocarpum Wendl. et Drude **31**[2], 162, 176.

Didymosphaeria Acerina Rehm **26**[1], 175, 208 ; **29**[1], 274.
— arenaria Mouton **28**[2], 75.
— brunneola Nits. **26**[1], 208.
— diplospora Rehm **26**[1], 208.
— latebrosa Mouton **39**[1], 42.
— oblitescens Fckl. **29**[1], 272.
— — (B. et B.) Sacc. **29**[1], 274.
Didymosphaeria producta S. et P. **28**[1], 89, pl. V, fig. 10.
— Rubi Fckl. **26**[1], 208.
* — subconoidea Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 274.
— Syringae Fab. **29**[1], 274.
— Winteri Nits. **26**[1], 175.
DIERCKX, Fr. Abbé, memb. effect. **38**[2], 225.
Diest : *Florule des environs de Diest* par Ghysbrechts **27**[2], 14 ; **39**[3], 37 ; **41**[3], 8, 102 ; **42**[3], 163.
Digitalis ambigua Mul. **33**[2], 66 ; **35**[2], 52 ; **36**[2], 160 ; **42**[2], 129.
— grandiflora Lam. **31**[2], 211 ; **42**[2], 134.
— lanata Ehrh. **33**[2], 66.
— lutea L. **26**[2], 13 ; **28**[2], 148 ; **31**[2], 202 ; **34**[2], 140 ; **36**[2], 152, **155**, 157 ; **42**[2], 127 ; **45**, 23, 425.
— purpurea L. **28**[2], 147 ; **30**[1], 184 ; **36**[2], 160 ; **39**[2], 41 ; **42**[2], 117, 125 ; **44**, 137 ; **47**, 166 ; **48**, 159.
— — var. albiflora **41**[2], 13 ; **42**[2], 165.
— — forme à fleurs dressées **41**[2], 200.
— — à fleurs de Gloxinia **49**, 193-195.
Digitaria filiformis Kol. **30**[1], 190 ; **41**[2], 137, 164.
— linearis Crépin **28**[1], 259 ; **34**[2], 146.
— sanguinalis Scop. **26**[2], 164 ; **27**[2], 21 ; **23**[1], 259 ; **34**[2], 146 ; **39**[2], 44 **40**[2], 44 ; **41**[2], 10, 164, 206 ; **42**[2], 168 ; **44**, 143 ; **46**, 91 ; **47**, 179.
Dilaena Lyellii Dmrt. **42**[1], 105 ; **42**[2], 162.
* Dimargaris cristalligena V. Tiegh. **46**, 294.
Dimerogramma minus (Greg.) Ralfs **34**[1], 40.
— — var. nana Greg. **34**[1], 40.
Dimerospora dimera Nyl. **36**[2], 126.
Dimerosporium imperspicuum Speg. **35**[1], 157.
Dimorphilla Pechueli (C. Müll.) Ren. et Card. **41**[1], 101.
Dinant : *Lichens des environs de Dinant* par A. Tonglet **37**[1], 16.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc. **29**[1], 291.
Dinobryon sertularia Ehrh. **49**, 131, 299.
Dinophora spenneroides Benth. **37**[1], 114.
— Thonneri Cogn. **37**[1], 114.

Dioclea guyanensis Benth. **30**[1], 290.
— reflexa Hook. f. **37**[1], 50.
Diodia breviseta Benth. **37**[1], 121.
Dioscorea macroura Harms **39**[2], 104.
— pyrenaica Bub. et Bordère **41**[2], 39.
— sativa L. **37**[1], 127.
Diospyros Kaki L. **34**[1], 249, 250.
Diphysa robinioides Benth. et Oerst. **30**[1], 286.
Diphyscium foliosum Mohr **26**[2], 86, 87.
— — var. acutifolium B. et C. **26**[2], 31.
— sessile Schmid **41**[2], 154.
Diplachne vulpiastrum (De Not.) Schwein. **33**[3], 107.
Diplasiolejeunea pellucida (Meiss.) Spruce **31**[1], 179.
Diplazium Hosei Christ **33**[3], 93.
— striatum Lieb. **35**[1], 201.
Diplocladium majus Bon. **26**[1], 233.
— minus Bon. **26**[1], 233.
— penicillioides Sacc. **26**[1], 233.
Diplodia acerina Lév. **26**[1], 218.
— Aceris Fckl. **26**[1], 218.
— acicola Sacc. var. Araucariae **29**[1], 285.
— Aesculi Lév. **26**[1], 218 ; **46**, 293.
— Amorphae (Wallr.) Sacc. **29**[1], 284.
— anomala Mont. **35**[1], 165
— Arundinacea Dur. et Mont. **26**[1], 219.
— atrata (Desm.) Sacc. **29**[1], 284.
— Betulae West. **26**[1], 219.
— Buxella Sacc. **29**[1], 285.
— Buxi Fr. **29**[1], 285.
— buxicola Sacc. **26**[1], 219.
— Calycanthi Schw. **29**[1], 284.
— Catalpae Speg. **26**[1], 219.
— caulicola Fckl. **26**[1], 219.
— Crataegi West. **29**[1], 284.
Diplodia deformis Karst. **29**[1], 286
— Dulcamarae Fckl **26**[1], 219.
— Frangulae Fckl **26**[1], 218.
* — galeos Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 285.
— Galli Niessl **26**[1], 221.
— Gleditschiae Pass. **29**[1], 284.
— Grossulariae Sacc. et Schulz **26**[1], 218.
— Hederae Fckl. **29**[1], 284.
— hedericola Sacc. **26**[1], 219.
— Humuli Fck. **26**[1], 219.
— Hypericina Sacc. **26**[1], 219.
— inquinans West. **29**[1], 285.
— Juniperi West. **29**[1], 285.
— Lilacis West. **26**[1], 219.
— Mamillana Fckl. **29**[1], 284.
— melaena Lév. **29**[1], 285
— microsporella Sacc. **26**[1], 219.
— Mori West. **29**[1], 285.

Diplodia myriospora Sacc. **29**[1],236.
* — nitens Sacc.,Bomm.et Rouss. **29**[1], 286.
— Padi Brun. **23**[1], 218.
— paraphysaria Sacc.**35**[1],130, 132 et pl. IV, fig. 6.
— perpusilla Desm.**31**[2], 229,233.
— Persicae Sacc. **29**[1], 284.
— pseudo-Diplodia Fckl. **26**[1], 218; **29**[1], 284.
* — quercina West. **23**[1], 285.
* — Quercus Fckl. **29**[1], 285.
— ramulicola Desm. **26**[1], 213.
— Rosae B. et C. **29**[1], 284.
— Roumegueri Sacc. **29**[1], 284.
— rubicola Sacc. **29**[1], 284.
— Sambucina Sacc. **26**[1], 213.
Diplodina Acerum Sacc. et Br. **26**[1], 222.
* — conformis Sacc , Bomm. et Rouss. **26**[1], 221.
— deformis Sacc. **29**[1], 286.
Diplodia Sarothamni Cooke et Hark. **26**[1], 218.
— Scheidweileri Sacc. **26**[1], 218; **29**[1], 283.
— Siliquastri West. **26**[1], 218.
— Spartii Cast. **31**[2], 283.
— Staphyleae Sacc.et P.**29**[1],284.
— subtecta Fr. **26**[1], 218.
— Symphoricarpi Sacc. **29**[1],284.
— Syringae Auersw. **26**[1], 219
— Tecomae Pass. **26**[1], 219.
— thujana Peck et C. **26**[1], 219.
— Tiliae Fckl. **29**[1], 283.
— Tini Sacc. var. ramulicola **29**[1], 285.
— truncata Lev. **26**[1], 222.
— Ulicis Sacc. **26**[1], 218.
Diplodina Galii Sacc. **26**[1], 221.
— graminea Sacc. **26**[1], 221.
* — Salicis West. **26**[1], 221.
— truncata Sacc. **26**[1], 222.
Diploica canescens Koerb. **29**[1], 201 ; **31**[2], 205 : **35**[1], 109 ; **42**[2], 135.
Diplolaena Lyellii Dmrt. **42**[1], 105.
Diplomitrion Lyellii Corda **42**[1], 105.
Diplophlyctis intestina (Schenk) Schröter **35**[1], 47, 51.
Diplophyllum albicans Dmrt **43**, 112 123.
— Dicksonii Dmrt. **45**, 75.
— exsectiforme Warnst. **45**, 79.
— minutum Dmrt. **45**, 76.
— obtusifolium Dmrt. **47**, 296.
Diplophysa elliptica Schröter **35**[1], 19.
— Saprolegniae (Br.) Schröter **35**[1], 20.
Diploschistes actinostoma Zahlb. **32**[1], 137.
— scruposus (L.) Norm. var. cinereo-caesius Müll. **32**[1], 136
Diplostephium rupestre Webb. **31**[1], 197.
Diplotaxis muralis DC. **30**[2], 227, 229 ; **34**[2], 135 ; **36**[2], 164 ; **43**, 385 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 159.

Diplotaxis tenuifolia DC. **39**[2], 125 ; **41**[2], 159 ; **44** annexe, 18, 66, 106 ; **47**, 159 ; **48**, 129.
Diplotomma alba **31**[2], 205.
— albo-atrum Körb. **29**[2], 217 ; **30**[1], 322.
— — var. ambiguum Ach. **35**[1], 110
— — var. epipolia Ach. **30**[1], 322.
* — populorum Mass. **29**[1], 201.
Diplycosia heterophylla Blume **34**[1], 229, 232, 247.
Dipsacus pilosus L **28**[1], 255 ; **28**[1], 148 ; **41**[2], 14 ; **47**, 169 ; **49**, 215.
— sylvestris Mill. **41**[2], 10, 202 ; **42**[2], 134 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 32, 80, 110 ; **47**, 169.
Dipteranthus pellucidus Cogn. **43**, 333.
Disa Adolphi-Friderici Kranzl. **49**, 248.
— aurantiaca Rchb. f. **38**[2], 67.
— **Leopoldi** Kränzl. **38**[3], 218.
Discella Ulmi Oud. **29**[1], 292.
Dischidia (Java) **34**[1], 227, 248, 310.
— Rafflesiana Wall. **48**, 299.
Discina venosa Lamb. **46**, 287.
Discours présidentiels sur la situation de la Société :

1887	par	J.-É. Bommer	**26**[2], 108-109.
1888	»	J.-É. Bommer	**27**[2], 187-189.
1889	»	Cte O.de Kerchove de Denterghem	**28**[2], 136-143.
1890	»	L. Errera	**29**[2], 164-168.
1891	»	A. Gravis	**30**[2], 218-231.
1892	»	A. Wesmael	**31**[2], 189-199.
1893	»	Ém. Rodigas	**32**[2], 110-113.
1894	»	C. Van Bambeke	**33**[2], 142-152.
1895	»	C. Van Bambeke	**34**[2], 100-109.
1896-1897	»	Él. Marchal	**36**[2], 138-150.
1898-1899	»	Th. Durand	**38**[2], 240-248.
1900-1901	»	A. Cogniaux	**40**[2], 80 90.
1902-1903	»	J. Massart	**41**[2], 238-240.
1904-1905	»	A. Gravis	**42**[2], 239-251.
1906 1907	»	J. Chalon	**44**, 339 352.
1908-1909	»	C. Bommer	**46**, 381-386
1910-1911	»	É. De Wildeman	**48**, 219-230.

Discours de MM. Calmette, Th. Durand, L. Errera, M. C. Hubert et M. Vauthier à la Cérémonie commémorative de l'Institut botanique de l'Université de Bruxelles **42**[1], 10-26.

Discours de MM. A. Gravis, M. De Bruyn (ministre), Doucet, E. de Sélys-Longchamps, C.-E. Bertrand, Cte O. de Kerchove de Denterghem, P. J. Koltz, A. Firket et Fr. Crépin, à l'occasion de la manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin **31**[1], 12-46, voir aussi Toast.

Discours prononcés par le Cte O. de Kerchove de Denterghem, Rouy, aux fêtes du 25e annivers. de la Société 1862-1887 **26**[2], 131-151.

Discours prononcé à la séance extraordinaire de Nieuport par A. Gravis en 1891 **30**[2], 153-161.

— Voir aussi Allocution, Toast.

DISMIER. Essai monographique sur les Psilonotis de France (analy. bibliogr. par A. Cornet **46**, 307-309.

Disperis aphylla Kranzl. **38**[2], 71.

Dispersion du Cirsium acaule par A. Verhulst **48**, 194.

Disphinctium connatum (Bréb.) De Bary **34**[1], 29.

— Cucurbita (Bréb.) Reinsch. **34**[1], 29.

— pseudarctoum Nordst. **34**[1], 29.

— Ralfsii (Kütz.) Hansg. **34**[1], 29.

— Thwaitesii (Ralfs) De Toni **34**[1], 29.

Dissémination des plantes alpines (La) par J. Massart **37**[1], 129-150.

— *du Gui* (Viscum album) par Houzeau de Lehaie **46**, 441-442.

Dissochaeta cyanocarpa Blume **34**[1], 233.

Dissotis Brazzaei Cogn. **37**[1], 114.

— decumbens Triana **37**[1], 114.

Distephanus speculum Ehrh. **49**, 299.

Distinctions honorifiques **44**, 278 ; **46**, 334.

Distribution géographique du Gui (Viscum album L.) **29**[2], 80.

— — *du Rosa phœnicea* Boissier par Fr. Crépin **31**[2], 57-61.

— — *du Rosa stylosa* Desv. par F. Crépin **31**[2], 133-154.

— *naturelle des plantes* **28**[2], 109-111.

* Ditopella fusispora De Not. **26**[1], 207.

— Vizeana Sacc. et Sp. **26**[1], 208.

Ditrichum Darjeelingense Ren. et Card **41**[1], 51.

— longicrure Ren. et Card. **33**[1], 10.

Ditylum Brightwellii (West.) Grün. **34**[1], 45 ; **49**, 315.

— intricatum (West.) Grün. **34**[1], 45.

Docidium asperum Ralfs **32**[2], 95.

— baculum Bréb. **26**[2], 96 ; **29**[2], 157 ; **34**[1], 29.

— clavatum Kütz. **32**[2], 95 ; **34**[1], 29.

— coronulatum Grün. **28**[2], 8.

* Docidium Ehrenbergii Ralfs **26**[2], 96 ; **29**[2], 157 ; **32**[2], 95, 99 ; **34**[1], 29.
* — minutum Ralfs **26**[2], 96 ; **29**[2], 157 ; **34**[1], 29.
* — nodulosum Bréb. **26**[2], 96 ; **29**[2], 157 ; **34**[1], 29 ; **49**, 307.
* — truncatum Bréb. **26**[2], 96 ; **29**[2], 157 ; **34**[1], 29.
Doctorat en sciences naturelles et le projet de loi sur l'Enseignement supérieur (*Le*) par A. Gravis **27**[2], 117-127.
« Dodonaea » voir Botanisch jaarboek.
Dolichandrone tomentosa Benth. et Hook. **37**[1], 124.
Dolichos Lablab L. **37**[1], 50.
— Myodes **33**[1], 166 et fig.
— splendens Welw. **36**[2], 63.
DOLISY, Barth.-Aug. memb. effect. **44**, 180, 279.
— *Florule cryptogamique de Villance et de Bouillon* **40**[2], 53-62.
Domboya Burgessiae Gerr. **33**[2], 97.
— **katangensis** De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 13.
— **Kindtiana** De Wild. **40**[1], 14.
Dompte venin, voir Vincetoxicum **48**, 147.
Don anonyme **44**, 277 ; **45**, 337 ; **46**, 223 ; voir aussi Subvention.
— d'un exempl. de Kützing, *Tabulae Phycologicae* **46**, 372.
— de l'Herbier de M. Campion au Jardin botanique de l'État **48**, 95.
— de Mad. Vve H. Van Heurck **46**, 373.
Don d'ouvrages **26**[2], 170 ; **28**[2], 5, 39, 57, 72, 92 ; **46**, 372 373 ; **47**, 327, 446 ; **48**, 105, 365 ; **49**, 259, 354.
Donacodes (Java) **34**[1], 202.
Donation en faveur de la Science **48**, 67.
Donax congensis K. Sch. **33**[2], 106 ; **37**[1], 127.
Donkinia recta (Donk.) Grün. **34**[1], 38.
Dorinne (Herborisation cryptog.) **42**[2], 80.
Doronicum Pardalianches L. **34**[3], 142 ; **45**, 18.
Dorstenia **Debeerstii** De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 75.
— psiluroides Engl. **49**, 250.
— **Verdickii** De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 26.
Dorycnium herbaceum Vill. **33**[2], 66.
* Dothichiza ferruginosa Sacc. **26**[1], 229.
* — populea Sacc. et Br. **26**[1], 229.
Dothidea Anemones DC. **35**[1], 23.
— **Anthurii** Bomm. et Rouss. **35**[1], 163.
— Johnstonii B. et Br. **26**[1], 204.
— **maculicola** Bomm. et Rouss. **35**[1], 162.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. **29**[1], 255.
* — umbilicata Fr. **46**, 287.
Dothidella Betulae nanae (Wahlenb.) Karst. **28**[1], 95.
— betulina (Fr.) Sacc. **23**[1], 95.
— vismiae Bomm. et Rouss. **35**[1], 162.
Dothiora pyrenophora Berk. **26**[1], 220.
— Sorbi Fckl. **29**[1], 234.
— sphaeroides Fr. **29**[1], 234.
Dothiorella aterrima Sacc. **26**[1], 215.
— caespitosa (Preuss.) Sacc. **29**[1], 281.
— erumpens Sacc. **35**[1], 165.
— Juniperini (Fr.) Sacc. **29**[1], 231.
— latitans (Fr.) Sacc. **31**[2], 232.
— lineolata Sacc. et Trott. **38**[1], 164, pl. D, fig. 7.
— Liriodendri (Cke) Sacc. **29**[1], 281.
— pithyophila Sacc. et Penz. **26**[1], 215.
Douce-Amère **43**, 150 ; voir Solanum Dulcamara.
DOUCET, H. *Discours à la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**[1], 24.
Dourbes (Herborisation) **45**, 404.
Doyerea emetocathartica Grosourdy **30**[1], 279.
Draba aizoides L. **37**[1], 146.
— muralis L. **28**[2], 148 ; **36**[2], 160.
— verna L. **40**[2], 33 ; **41**[2], 159 ; **45**, 264 ; **44** annexe, 18, 66, 92, 182 ; **46**, 182.
— — *Les formes du* Draba verna L. **29**[2], 64.
Dracaena afro-montana Mildb. **49**, 248.
— pseudoreflexa Mildbr. **49**, 248.
Dracocephalum thymiflorum L. **41**[2], 201.
DRAKE DEL CASTILLO, E. memb. effect., mort **42**[2], 88.
— Illustrationes florae insularum maris Pacifici (analys. bibliogr. par Th. D.) **29**[2], 140.
— Remarques sur la Flore de la Polynésie (analys. bibliogr. par Th. D.) **29**[2], 141.
Draparnaldia glomerata (Vauch.) Ag. **29**[1], 154 ; **32**[2], 90 ; **34**[1], 25 ; **49**, 325.
— — var. acuta Ag. **34**[1], 25.
— — var. biformis Witt. **26**[2], 49.
— plumosa (Vauch.) Arg. **26**[2], 82 ; **29**[2], 154 ; **34**[1], 25 ; **49**, 325.
Drepanolejeunea inchoata (Meissn.) Gottsche **31**[1], 179.

Drepanolejeunea tenuis (Nees) Gottsche **31**[1], 179.
Drin (Aristida pungens) Sahara **37**[1], 237, 242, 298; pl. VI, phot. 14.
Droogmansia De Wild. **41**[2], 101.
Drosera anglica Huds. **27**[1], 15; **39**[2], 38.
— Burckeana Planch. **36**[2], 77.
— intermedia Hayne **26**[2], 163; **28**[1], 249; **29**[2], 223; **34**[2], 135; **40**[2], 36; **41**[1], 135, 234; **42**[2], 124; **44**, 133; **47**, 158.
* — obovata M. et K. **27**[2], 16; **39**[2], 38.
— rotundifolia L. **26**[2], 163; **28**[1], 249; **29**[2], 223; **34**[2], 135; **35**[2], 40; **39**[2], 38; **40**[2], 33, 50; **41**[2], 12, 133, 135, 234; **42**[2], 118, 121, 122, 124, 164; **44**, 133; **44** annexe, 18; **45**, 311; **48**, 55, 125; **49**, 135, 136, 143, 295, 341.
— rotundifolio-anglica Scheid. **39**[2], 38.
Dryas octopetala L. **37**[1], 135.
Drymoglossum (Java) **34**[1], 296.
— piloselloides Pr. **34**[1], 172, 175, 190.
Drymophloeus ceramensis Miq. **31**[1], 175.
DUBOIS, Alex. *Notice biographique* par C. Bommer **45**, 327-330.
DUCHARTRE, P. memb. assoc., mort **33**[2], 141, 175.
Dudresnaya coccinea Crn. **46**, 248.
Dumontia filiformis Grev. **29**[2], 151; **34**[1], 48; **46**, 248.
Dumortiera hirsuta Nees (Sw.) **31**[1], 177; **32**[1], 118.
— — var. glabro capitata Steph. **31**[1], 177.
DUPONT, Éd. Directeur du Musée d'histoire naturelle de Bruxelles Ancien memb. effect., mort **48**, 72.
DU PRÉ, F., memb. effect. **31**[2], 19.
— *Interprétation du Rubus montanus* Lib. **37**[2], 32-34.
DUPUIS, P., memb. effect., **26**[2], 115; **27**[2], 25; **31**[2], 199.
DURAND, É. *Notice sur Asa Gray* **27**[2], 158-162.
DURAND, É. et DE WILDEMAN, É. *Photographies des feuilles* **29**[2], 80.
DURAND, Th. *Les acquisitions de la Flore belge* en 1883, **23**[2], 6-23; en 1887-1889, **28**[2], 245-260.
— *Le 350e anniversaire de la fondation de l'Université de Genève* **46**, 432-433.
— *Cas curieux de tératologie du Geranium Robertianum* **26**[2], 35-38.
— *Compte rendu des Fêtes du 25e annivers. de la Société* 1862-1887 **26**[2], 117-193.
— *Compte rendu de l'Herborisation générale* 1900 (Longchamps-sur-Geer et Huy) **39**[2], 114-127.

DURAND, Th. *Discours... à la Cérémonie commémorative de l'Institut botanique* L. Errera de l'Université de Bruxelles **42**[1], 21-22.

— *Essai d'une monographie des Ronces* (Rubus) **26**[1], 289-369.

— *Le Leucoium aestivum L. et l'Ophrys apifera trouvés dans la Flandre orientale* **29**[2], 120.

— *Notice biographique sur Alph. de Candolle* **32**[2], 70-80.

— *Notice biographique sur l'Abbé Charles Antoine Strail* **32**[3], 60-66.

— *Notice nécrologique sur Ferdinand Petit* **29**[2], 46-47.

— *Notes rubologiques* **29**[2], 126.

— *Note sur l'existence en Belgique du Carex Davalliana* Sm. **26**[2], 179-181.

— *Note sur les Stachys lanato-alpina* Gravet *et alpino-lanata* Rapin **29**[2], 132-135.

— *Note sur l'Herbier Boissier* **27**[2], 170-172.

— *Quelques mots sur les Plantae costaricenses exsiccatae* **30**[1], 41-48.

— *Quelques mots sur le Congrès internat. de botanique de Paris* 1889 **28**[2], 100-108.

— *Quelques notes sur les récoltes botaniques de M. H. Pittier dans l'Amérique centrale* **27**[2], 173-178; **29**[2], 47-48.

— *Quelques considérations sur la Flore du Département du Pas-de-Calais de A. Masclef* **23**[2], 23-28, 52-54.

— *Quelques pages sur l'état d'avancement de nos connaissances en floristique belge* **44**, 182-191.

— *Un peu de statistique à propos de la Flore belge* **41**[3], 22-23.

— Analyse bibliogr. **26**[2], 52-54; **29**[2], 93, 140, 141; **30**[2], 26; **41**[2], 26-27, 257-268; **43**,230-239,386,391; **45**,443; **46**,421; **47**, 424-433.

— Nommé Secrétaire général de la Société **40**[2], 79.

— Président pour 1898-1899 **36**[2], 276.

— Rapport présidentiel pour 1898-1899 **38**[2], 240-248.

— Nommé président de la Société belge de Géographie pour 1911 **47**,444.

— Lauréat du concours organisé par la Société à l'occasion de son 25e annivers. **26**[2], 152.

— Prix Crépin pour 1896-1898 **37**[2], 37.

— Nommé Docteur honoris causa de l'Université de Genève **46**, 334.

— Memb. effect., mort **49**, 8; Discours et funérailles **49**, 9-14.

DURAND, Th. et Hélène Mlle. Sylloge florae congolanae (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **46**, 424-427.

— — Prix Laurent de l'Académie royale des Sciences de Belgique **46**,334.

DURAND, Th. et JACKSON, B.D. Index kewensis, suppl. I (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **43**, 385.

DURAND, Th. et DE WILDEMAN, É. *Matériaux pour la Flore du Congo* fasc. I, **36**[2], 47-97 ; fasc. II, **37**[1], 44-128 ; fasc. III, **38**[2], 9-74 ; fasc. IV, **33**[2], 78-116 ; fasc. V, **38**[2], 120-168, pl. A-E ; fasc. VI, **38**[2], 171-220 ; fasc. VII, **39**[2], 24-37 ; fasc. VIII, **39**[2], 53-82 ; fasc. IX, **39**[2], 93-112 ; fasc. X, **40**[1], 7-41 ; fasc. XI, **40**[2], 62-74.

DURAND, Th. et PITTIER, H. *Primitiae florae costaricensis* **29**[2], 69-71 ; fasc. I, **30**[1], 7-97, 193-305 ; fasc. II, **31**[1], 119-215 ; fasc. III, **32**[1], 122-201 ; **35**[1], 151-297.

DURAND, Th. voir ERRERA, L. et DURAND, Th. *Compte rendu de la Manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* **31**[1], 7-68.

— — *Notice biographique sur Fr. Crépin* **43**, 5-95.

DURAND, Mme Th., mort **46**, 7.

DURAND, Hélène Melle, memb. effect. **45**, 340, 363.

DURAND, Ern., de Paris, mort **47**, 445.

Duranta (Java) **34**[1], 156.

Durella melanochlora Rehm. **29**[1], 235.

DURIEUX, C. memb. effect. **46**, 223, 336.

— *Compte rendu de l'Herborisation générale* 1911 (Campine limbourgeoise **49**, 20.

Durio zibethinus Murr. **34**[1], 165, 166, 200.

DUTRANNOIT, G. memb. effect. **30**[2], 23.

— *Compte rendu de l'Herborisation générale* 1891 (Nieuport) **30**[2], 232-231.

Duvernoya Descampsii Dewèvre **33**[2], 104.

— Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 102.

— irumuensis Lindau **49**, 251.

DYER, W. T. T. memb. assoc. **37**[2], 118.

Dysodia grandiflora DC. **31**[1], 208; **35**[1], 290.

Dysoxylum ramiflorum Miq. **34**[1], 192.

E

Ecastaphyllum Monetaria Pers. **37**[1], 51.

Eccilia apiculata Fr. **36**[1], 73.

— grisco-rubella Lasch. **36**[1], 73.

Eccilia polita Pers. **36**[1], 73.

— rhodocylix Lasch **36**[1], 73.

Échange des publications de la Société **27**[2], 220-225 ; **28**[2], 182-187 ; **29**[2], 244-249 ; **44**, 377-390.

Echinaria capitata L. **33**[2], 66.
* Echinobotryum pulvinatum Él. March. **34**[1], 139, pl. II, fig. 2.
Echinocystis Coulteri Cogn. **30**[1], 274.
Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm. **41**[2], 231; **44** annexe, 6, 54, 114; **45**, 305, 311; voir Alisma ranunculoides.
Echinogyna furcata Dmrt. **42**[1], 95.
— pubescens Dmrt. **42**[1], 98.
Echinomitrium furcatum Hubn. **42**[1], 95.
— pubescens Hubn. **42**[1], 98.
Echinops spinosus L. **37**[1], 318.
Echinopsilon muricatus **37**[1], 219-330.
Echinospermum Lappula Lehm. **23**[2], 13; **34**[2], 139; **36**[2], 166; **41**[2], 104, 161, 199; **46**, 97; **47**, 165; voir Lappula Myosotis Moench.
Echiochilon fruticosum Desf. **37**[1], 319.
Echites peltata Vell. **26**[2], 58.
Echium vulgare L. **33**[2], 66; **40**[2], 51; **41**[2], 161, 199; **44** annexe, 28, 76; **47**, 165; **48**, 149, 165; voir Vipérine.
— — var. **27**[2], 194.
— — var. flore albo **47**, 165.
— — var ramiflorum **28**[2], 149.
— — var. Wierzbickii **41**[2], 161.
Éclairage optimum pour le développement des végétaux (L') **47**, 449.
Eclipta alba Hassk. **35**[1], 286.
École d'art **44**, 169.
Ectocarpus confervoides (Roth) Le Jol. **29**[2], 152; **34**[1], 47; **46**, 378.
— — var. siliculosus (Kütz.) Hauck **34**[1], 47.
— Crouanii Thur. **46**, 378.
— fasciculatus Griff. **29**[2], 152; **34**[1], 47.
— fenestralis Griff. **29**[2], 152.
— fenestratus Berk. **34**[1], 47.
— globifer Ktz. **46**, 378.
— — var. riparia Sauv. **46**, 378.
— — var. Thuretii Sauv. **46**, 378.
Ectosperma caespitosa Vauch. **35**[1], 84.
Ectocarpus granulosus Ag. **29**[2], 152; **34**[1], 47; **43**, 243.
— siliculosus (Dillw.) Lyngb. **46**, 243.
— — var. arctus (Ktz.) Kuck. **46**, 243.
— simplex Crn. **46**, 243.
— tomentosus Lyngb. **29**[2], 152; **34**[1], 46; **46**, 243.
— velutinus (Grew.) Kütz. **34**[1], 46.
— virescens Thur. **46**, 378.
Ectosperma clavata Vauch. **35**[1], 76, 77.
— cruciata Vauch. **35**[1], 93.

Ectosperma geminata Vauch. **35**[1],92.
— hamata Vauch. **35**[1], 79, 81.
— multicornis Vauch. **35**[1],76,83.
— ovata Gray **35**[1], 85.
Ectosperma ovoidea Huds. **35**[1], 85.
— racemosa Vauch. **35**[1], 90.
— terrestris (Vauch.) DC. **35**[1], 74, 75, 90.
Ectrogella Bacillariaceae rum Zopf **35**[1], 21.
Ectropothecium affine Broth. **49**, 250.
— alboviride Ren. var. rufulum Ren. et Card. **32**[1], 113.
— amabile Hpe var. brevifolium **41**[1], 144.
— arcuatum Ren. et C. **35**[1],324.
— Ayresii Sch. **32**[1], 114.
— Bescherellei Ren. **29**[1], 186.
— Chenagoni Ren. et Card. **32**[1], 113
— — var. hamatulum Ren. et Card. **35**[1], 323.
— Combae Ren. et Card. **41**[1],112.
— costaricense Ren. et Card. **41**[1], 143.
— crassirameum Ren. et Card. **32**[1], 114.
— intertextum Ren. et Card. **35**[1], 323.
— nanocrista-castrensis C. M. **32**[1], 112.
Ectropothecium occultum Ren. et Card. **41**[1], 110.
— Pailloti Ren. et Card. **32**[1], 112.
— Perroti Ren. et Card. **35**[1],322.
— plumulum Mitt. **41**[1], 144.
— podorrhizum Ren. et Card. **41**[1], 111.
— regulare C. Müll **32**[1], 112.
— Rodriguezii Ren. et Card. **29**[1], 185.
— seychellense Besch. **32**[1], 113
— sikkimense Ren. et Card. **41**[1], 109.
— sphaerocarpum C. Müll. **29**[1], 186 ; **33**[2], 135.
— sub lenticulatum Mitt. **41**[1],144.
— — var. latifolium Ren. et Card. **41**[1], 145.
— subsphaericum C. Müll **33**[2], 134.
Effets de la gelée de la nuit du 13 *au* 14 *juin* 1892 par G. Dewalque **31**[2], 154-155.
Effets de la sécheresse de l'été 1911 par C. Aigret **48**, 280-282.
Égypte (Rosa) **27**[2], 183.
Ehretia microcalyx Vaupel **49**, 251.
EICHLER, A. W. memb. assoc. mort **26**[2], 39.
Elachista ferruginea Rabenh. **29**[2], 152.
— flaccida Aresch. **29**[2] 152 ; **34**[1], 47 ; **46**, 242.
— fucicola (Velley) Fries **34**[1], 47 ; **46**, 242.
— scutulata (Ag.) Duby **29**[2], 152 ; **34**[1], 47 ; **46**, 242.
— velutina Aresch. **29**[2], 152.

Elaeagnus angustifolius L. **33**[2], 66.
Elaeis guineensis Jacq. **31**[2], 176 ; **34**[1], 156, 163.
Elaeocarpus (Java) **34**[1], 217.
Elaphoglossum guyanum Fée **27**[2], 175.
— Mildbreadii Hieron. **49**, 248.
— petiolosum Moore **27**[2], 175.
Elaterium ciliatum Cogn. **30**[1], 276.
— — var. major **30**[1], 276.
— gracile Cogn. **30**[1], 276.
Elaterium pauciflorum Cogn. **30**[1], 276.
— Trianaei Cogn. **30**[1], 277.
Elatine Hardyana Dmrt. **46**, 336.
— hexandra DC. **23**[2], 8 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 135, 235 ; **46**, 326 ; **47**, 157.
— Hydropiper L. **26**[2], 8.
Elatostema (Java) **34**[1], 223, 246, 251, 255, 277, 279, 309.
— acuminatum Brong. **43**, 296.
Élection du Conseil d'Administration (voir aussi Conseil)

pour 1888	**26**[2],	115	pour 1900-1901	**38**[2],	268
— 1889	**27**[2],	206	— 1902-1903	**40**[3],	24, 79
— 1890	**28**[2],	167	— 1904-1905	**41**[2],	179
— 1891	**29**[2],	229	— 1906-1907	**42**[2],	214
— 1892	**30**[2],	242	— 1907 (conseillers)	**43**,	364
— 1893	**31**[3],	238	— 1908-1909	**44**,	230
— 1894	**32**[2],	120	— supplém.	**45**,	365
— 1895	**33**[2],	174	— 1910-1911	**46**,	375
— 1896	**34**[2],	149	— supplém.	**47**,	253
— 1897	**35**[2],	57	— 1912-1913	**48**,	230
— 1898	**36**[3],	276	— 1913-1915	**49**,	124, 264.
— 1899	**37**[2],	131			

Electroculture, hier et aujourd'hui (L') par É. Pâque **43**, 27-31.
Eleocharis multicaulis Sm. **44** annexe, 8 ; voir Heleocharis.
— palustris (L.) R. Br. **41**[2], 232 ; **42**[2], 121 ; **44** annexe, 8, 58, 114 ; **45**, 271, 305 ; voir Heleocharis.
— uniglumis Schultz **44** annexe, 8.
Elephantopus multisetus O. Hoffm. **39**[2], 31.
— scaber L. **31**[1], 184 ; **35**[1], 278.
— — var. tomentosus Schultz **31**[1], 184.
— spicatus Juss. **31**[1], 185 ; **35**[1], 279.
— — var. roseus Klatt **35**[1], 279.

Elettaria (Java) **34**[1], 207, 212, 213, 221, 243, 250, 260, 316.
— speciosa Blume **34**[1], 202.
Eleusine indica (L.) Gärtn. **34**[2], 148; **36**[2], 92.
Elisma natans (L.) Buch. **41**[2], 231; **44** annexe, 4, 54, 114; voir Alisma natans L.
Elleanthus oliganthus Reichb. f. **43**, 325.
Elodea canadensis L. **28**[1], 258; **30**[1], 189; **40**[2], 42; **41**[2], 164, 205; **44** annexe, 6, 56, 114; **45**, 305; **49**, 336.
— palustris Spach **26**[2], 163; **36**[2], 164; **40**[2], 36; **41**[2], 133, 235; **44** 133; **44**, annexe, 22; **45**, 311.
Elvira biflora DC. **31**[1], 198; **35**[1], 285.
Elymus arenarius L. **32**[1], 24, 26, 29, 30; **44**, 240 et fig.; **44** annexe, 8, 53, 88.
— europaeus L. **28**[1], 260; **45**, 11, 433.
Embelia javanica A. DC. **34**[1], 238, 241.
Emex spinosa Campd. **37**[1], 321.
Emilia sagittata (Vahl) DC. **33**[2], 102.
— sonchifolia DC. **31**[1], 211; **36**[2], 80.
Empetrum nigrum L. **36**[2], 163; **37**[1], 135; **38**[2], 252; **42**[2], 135.
Empusa culicis (Braun) Wint. **29**[1], 273.
Enastrum bellum Nordst. **28**[2], 8.
* Encalypta ciliata Hoffm. **42**[2], 26, 73.
— contorta (Wulf.) Lindb. **44**, 293.
— streptocarpa Hedw. **40**[1], 217; **40**[2], 61; **42**[2], 176; **43**, 141; **44**, 293.
— vulgaris Hedw. **28**[2], 153; **40**[1], 217; **40**[2], 55.
Encephalartos **Lemarinellanus** De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 80.
Enchnosphaeria pinetorum Fckl. **26**[1], 203.
Encyonema caespitosum Kütz. **34**[1], 33; **49**, 309.
— — var. Auerswaldi V. H. **34**[1], 33.
— gracile Kütz. **34**[1], 33.
— prostratum Ralfs **34**[1], 33; **49**, 309.
— ventricosum Kütz. **34**[1], 33.
Endocarpon aquaticum Weiss. **33**[2], 160; **35**[1], 103; **40**[2], 58.
— fluviatile DC. **29**[1], 202; **30**[1], 322; **33**[2], 160; **35**[1], 103.
— Guepini Moug. **35**[1], 103.
— Hedwigii Ach. **30**[1], 322; **33**[2], 171; **35**[1], 113.
— hepaticum Ach. **30**[1], 322; **33**[2], 171; **35**[1], 113; **37**[1], 37.
— miniatum Ach. **29**[1], 141, 202; **31**[2], 217; **33**[2], 160; **39**[2], 125; **42**[2], 135; **45**, 22.

Endocarpon miniatum var. aquaticum Schr. **33**[3], 160.
— — var. complicatum Fr. **33**[2], 160.
— — var. compl. form. minus Lamy **29**[1], 202.
— pallidum Ach. **37**[1], 37.
— pulchellum Koerb. **29**[1], 202.
— pusillum Fr. **30**[1], 322.
— — var. pallidum Fr. **34**[2], 83.
— verrucosum Wallr. **29**[1], 198.
Endoclonium polymorphum Franke **49**, 326.
Endolpidium Hormisciae De Wild. **35**[1], 11.
Endomyces parasiticus Fayod **29**[1], 237.
Endophyllum Sedi Winter **44** annexe, 40.
— Sempervivi Lév. **44** annexe, 40.
Endopyrenium rufescens Koerb. **39**[2], 124.
— trapeziforme Müll. **33**[2], 171 ; **35**[1], 113.
Endymion non-scriptus Gke **30**[1], 188 ; **41**[2], 205 ; **48**, 44 ; voir Scilla.
Engelhardtia (Java) **34**[1], 217.
ENGLER, A. *Araceae* (Congo) **36**[2], 88.
— *Loranthaceae* (Congo) **37**[1], 126 ; **39**[2], 25-31.
Ennemi des arbres (*L'*) par J. Chalon **44**, 168 169.
Entada abyssinica Steud. **36**[3], 74 ; **37**[1], 54.
— Gigalobium DC. **33**[2], 101.
— monostachya DC. **34**[1], 203.
Enterolobium cyclocarpum Griseb. **30**[1], 297.
Enteromorpha (Sahara) **37**[1], 252.
— clathrata Ag. **29**[2], 153 ; **34**[1], 25 ; **46**, 104.
— compressa Grev. **29**[2], 153 ; **34**[1], 25 ; **46**, 241 ; **49**, 324.
— intestinalis L. **29**[2], 138, 153 ; **34**[1], 25 ; **49**, 324.
— — var. crispa Le Jol. **46**, 241.
— Linza (L.) Ag. **34**[1], 25 ; **46**, 377.
— percursa Ag. **29**[2], 153 ; **34**[1], 25.
— ramulosa Hook. **29**[2], 153 ; **34**[1], 25 ; **46**, 241.
Entodon angustifolius Mitt. **34**[2], 75.
— chloropus Ren. et Card. **38**[1], 34.
— Corbieri Ren. et Card. **38**[1], 36, 37.
Entodon cupressiformis Hpe **32** 201.
— Dregeanus Hsch. var. borbonicus **33**[2], 129.
— Felicis Ren. et Card. **31**[2], 108.

Entodon Felicis var. julaceus Ren. et Card. **41**[1], 91.
— longifolius C. Müll. **34**[2], 75.
— luteonitens Ren. et Card. **38**[1], 34.
— polycarpus Sch. **32**[1], 200.
— prorepens (Mitt.) var. leptocladus Ren. et Card. **34**[2], 75.
Entodon Rutenbergii C. Müll. **38**[1], 37.
— scariosus Ren. et Card. **34**[2], 75.
— subplicatus Ren. et Card. **38**[1], 35.

Entoloma accli Britz. **36**[1], 70.
— ardosiacum Bull. **36**[1], 70.
— Bloxami Berk. **36**[1], 70.
— clypeatum L. **36**[1], 70.
— dichroum Pers. **36**[1], 70.
— griseo-cyaneum Fr. **36**[1], 70.
— jubatum Fr. **36**[1], 70.
— lividum Bull. **36**[1], 69.
— nidorosum Fr. **36**[1], 71.
Entoloma prunuloides Fr. **36**[1], 70.
— repandum Bull. **36**[1], 70.
— rhodopolium Fr. **36**[1], 71.
— sericellum Fr. **36**[1], 70; **46**, 290.
— sericeum Bull. **36**[1], 71.
— sinuatum Fr. **36**[1], 69.
— turbidum Fr. **36**[1], 71.

Entophlyctis apiculata (Br.) Fischer **35**[1], 50.
— bulligera (Zopf) Fisch. **35**[1], 50.
— Cienkowskiana (Zopf) Fischer **35**[1], 50.
Entophlyctis heliomorpha (Dang.) Fischer **35**[1], 51.
— intestina (Sch.) Fisch. **35**[1], 51.
— tetrasporum (Sorok.) **35**[1], 51.
— Vaucheriae Fischer **35**[1], 51.

Entosiphon sulcatum (Duj.) Stein **49**, 301.
Entosthodon ericetorum Sch. **42**[2], 177; **47**, 182, 293.
— marginat C. Müll. **29**[1], 176.
Entyloma Calendulae De Bary **29**[1], 279.
— Eryngii (Cda) DeBary **29**[1], 278.
— fuscum Schröt. **26**[1], 210.
Entyloma hydrophilum S. et P. **28**[1], 85, pl. IV, fig. 4.
— leproideum Trab. **36**[2], 199.

Entypa heteracantha Sacc. **26**[1], 228.
— milliaria Nke **26**[1], 228.
Enumeratio hepaticarum insularum austro-africarum, quam disposuit F. Stephani **32**[1], 118-121.
Ephebe pubescens Fr. **35**[1], 117.
Ephedra alata Dene **37**[1], 238-322.
— altissima Desf. **33**[1], 164 et fig.
Ephedra graeca C. A. Mey. **37**[1], 328.
Ephemerum serratum (Schreb.) Hampe **41**[2], 151; **47**, 280.
— — var. angustifolium Br. **38**[2], 229, 236; **41**[2], 151.
— — var. subulatum Boulay **38**[2], 232; **42**[1], 71.

Epicladia Flustrae Rke **46**, 241.
Epicoccum Equiseti Berk. **29**[1],302.
— neglectum Desm. **26**[1], 241.
Epicoccum vulgare Cda **26**[1], 241.
Epidendrum armeniacum Lindl. **43**, 323.
— calamarium Lindl. var. latifolium Cogn. **43**, 322.
— campestre Lindl. **43**, 323.
— carnosum Lindl. **43**, 324.
— Cooperianum Batem. **43**, 323.
— corymbosum Lindl. **43**, 324.
— durum Lindl. var. parviflorum Lindl. **43**, 324.
— ellipticum Graham. **43**, 323.
— elongatum Jacq. **43**, 323.
— filicaule Lindl. **43**, 323.
— floribundum Kunth **43**, 324.
— fragrans Swartz **43**, 322.
— inversum Lindl. **43**, 322.
— latilabre Lindl. **43**, 323.
— latro Reichb. f. **43**, 322.
Epidendrum longispathum Barb. Rodr. **43**, 323.
— Martianum Lindl. **43**, 323.
— nocturnum Jacq. **43**, 323.
— — var. minus **43**, 323.
— oncidioides Lindl. **43**, 322.
— patens Swartz **43**, 323.
— pium Reichb. f. et Warm. **43**, 324.
— ramosum Jacq. **43**, 324.
— raniferum Lindl. **43**, 323.
— rigidum Jacq. **43**, 324.
— Rodriguesii Cogn. **43**, 324.
— rupicolum Cogn. **43**, 324.
— smaragdinum Lindl **43**, 323.
— variegatum Hook. **43**, 322.
— Weddellii Lindl. **43**, 324.
— Widgrenii Lindl. **43**, 322.
Epilobium angustifolium L. **44** annexe, 24.
— hirsutum L. **33**[2], 66; **36**[2], 165; **40**[2], 37; **41**[2], 160; **44** annexe, 24, 72, 108; **47**, 162; **48**, 264.
— lanceolatum Seb. et M. **30**[1], 182; **36**[2], 160; **41**[2], 160, 197.
— — var. obscurum Rchb. **41**[2], 197.
— — var. tetragonum L. **41**[2], 197.
— montanum L. **28**[2], 147; **40**[2], 33; **41**[2], 160; **44** ann., 24; **47**,162.
— obscurum Rchb. **40**[2], 51; **46**, 93.
— palustre L. **26**[2], 163; **28**[1], 252; **35**[2], 35; **40**[2], 38, 51; **41**[2], 235; **44** annexe, 24.
— — var. latifolium Baker **36**[2], 165.
— parviflorum Schreb. **40**[2], 33; **41**[2], 160; **44** annexe, 24, 72, 108.
— roseum Schreb. **40**[2], 38; **41**[2], 160; **44** annexe, 24.
— spicatum Lam. **40**[2], 37; **41**[2], 160; **42**[2], 164; **44**, 135; **47**, 162; **48**, 136.
— tetragonum L. **28**[1],252; **39**[2],40; **40**[2],38; **41**[2],13; **46**,93; **47**,162.
Epimedium alpinum L. **45**, 427.

Epine-Vinette (Berberis vulgaris) **48**, 121.
Epipactis atrorubens Schult. **26**², 19 ; **27**², 196 ; **28**², 150 ; **31**², 203 ; **34**², 130 ; **36**², 158 ; **41**², 12 ; **45**, 20, 428, 431.
— latifolia All. **27**², 20 ; **28**¹, 257 ; **28**², 150 ; **30**¹, 188 ; **34**², 129 ; **37**², 122, 126 ; **40**², 42 ; **41**², 12, 205 ; **42**², 128, 168 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 12, 60, 88 ; **45**, 21, 238, 306 ; **47**, 46, 175 ; **48**, 35.
— — var. atrorubens Hoffm. **28**¹, 257 ; **47**, 47 ; **48**, 36.
— palustris Crantz **26**², 19 ; **28**¹, 257 ; **30**², 236 ; **34**², 131, 144 ; **35**², 36 ; **39**², 43 ; **40**², 42 ; **41**², 105, 205 ; **44**, 141 ; **44** ann., 12, 60, 88 et pl. 33 ; **45**, 253 ; **47**, 175 ; **49**, 136, 138.
Epistephium lucidum Cogn. **43**, 285.
— sclerophyllum Lindl. **43**, 284.
Epithemia argus Kütz. **34**¹, 39.
— — var. amphicephala Grün. **34**¹, 39.
— gibba Kütz. **34**¹, 39 ; **49**, 311.
— gibberula Kütz. **34**¹, 39.
— — var. producta Grün. **34**¹, 39.
— musculus Kütz. **34**¹, 39 ; **49**, 311.
— — var. constricta (W.Sm.) V. H. **34**¹, 39.
— sorex Kütz. **34**¹, 39 ; **49**, 311.
Epithemia turgida (Ehrh.) Kütz. **34**¹, 39 ; **49**, 311.
— — var. granulata (Kütz.) V. H. **34**¹, 39.
— — var. vertagus (Kütz.) V H. **34**¹, 39.
— — var. Westermanni (Kütz.) V. H. **34**¹, 39
— zebra (Ehrh.) Kütz. **34**¹, 39 ; **49**, 311.
— — var. proboscidea Grün. **34**¹, 39.
Épurge (Euphorbia Lathyris) **48**, 178.
Equisetum et le coquillage par C. Aigret **46**, 320.
Equisetum arvense L. **33**², 66 ; **40**², 35 ; **41**², 165 ; **44** annexe, 4, 54, 86, 100 ; **48**, 188.
— debile Roxb. **34**¹, 252.
— Heleocharis Ehrh (E. limosum L.) **40**², 35 ; **41**², 231 ; **44** annexe, 4, 54, 112.
— hyemale L. **36**², 171 ; **41**², 12 ; **45**, 432, 433 ; **49**, 138, 143.
— limosum voir E. Heleocharis.
— littorale Kuhl. **33**², 66.
— maximum Link **26**², 21 ; **27**², 22 ; **28**¹, 260 ; **33**², 66 ; **34**², 124, 127 ; **35**², 36 ; **39**², 45 ; **41**², 12, 207 ; **46**, 90 ; **47**, 181, 285.
— — var. serotinum Al. Br. **42**², 169.

Equisetum palustre L. **26**[2], 164 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 165 ; **43**, 391 ; **44** ann., 4, 54, 86, 100.
— — var. polystachyum Weig. **46**, 90 ; **48**, 39.
— sylvaticum L. **26**[2], 21 ; **27**[2], 9 ; **28**[1], 260 ; **41**[2], 231 ; **42**[2], 169 ; **43**, 384 ; **46**, 90 ; **48**, 44.
— variegatum Schleich. **43**, 385 ; **44** annexe, 4, 54, 86 ; **48**, 39, 258.
— — *la station de l'Equisetum variegatum dans le Jurassique belge* par A. Verhulst **49**, 133-147.
— — var. gracile **30**[1], 191.
Eragrostis aspera Nees **33**[2], 107.
— interrupta (Lam.) P. Beauv. **33**[2], 107.
— major Host **28**[1], 259.
— megastachya Link **42**[2], 168.
* — minor Host **48**, 257.
Eragrostis pilosa P. Beauv. **28**[1], 259 ; **33**[2], 66 ; **34**[2], 148.
— poaeformis Link **48**, 259.
— vulgaris Coss. et Germ. var. microstachya **27**[2], 9.
— — var. megastachya **27**[2], 9.
Eranthis hyemalis Salisb. **34**[2], 133 ; **45**, 427.
Erechthites carduifolia DC. **31**[1], 211 ; **35**[1], 291.
— — var. latifolia Klatt **35**[1], 291.
Eremobium lineare Boiss. **37**[1], 242-258.
Eremosphaera viridis De Bary **32**[2], 92 ; **34**[1], 27 ; **49**, 321.
Erica arborea L. **39**[1], 35.
— carnea L. **37**[1], 137.
— cinerea L. **44**, 136 ; **47**, 164.
— Tetralix L. **26**[3], 163 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 134, 198, 236 ; **42**[2], 125, 165 ; **44**, 136 ; **47**, 164.
— — var. albiflora **41**[2], 103 ; **44**, 136 ; **47**, 164.
— vulgaris voir Calluna.
Erigeron acre L. **40**[2], 52 ; **41**[2], 162, 203 ; **42**[2], 167 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 32, 80, 98, 110 ; **46**, 183 ; **47**, 171.
— — var. serotinum **41**[2], 162.
— alpinus L. **37**[1], 147.
— annuus Pers. voir Stenactis annua Cass.
— canadense L. **28**[1], 255 ; **35**[1], 284 ; **40**[2], 34, 52 ; **41**[2], 14 162, 203 ; **44** annexe, 32, 80 ; **48**, 257.
Erigeron cuneifolium DC. **31**[1], 197.
— honoriense L. **35**[1], 283.
— Mildbraedii Muschler **49**, 252.
— nevadense Wedd. **31**[1], 197.
— subspicatum Benth. **41**[1], 197 ; **35**[1], 284.
Erinella africana Syd. **49**, 248.
* — discolor Mouton **36**[2], 20, pl. A, fig. 16.

* Erinella rhaphidospora Sacc. **29**[1], 223.
Erinus alpinus L. **37**[1], 138.
Eriocaulon (Java) **34**[1], 182.
Eriodendron anfractuosum DC. **34**[1], 169, 178, 179, 238, 291.
Eriogonum : *Le genre Eriogonum* par M. Gandoger **42**[2], 183-200.
— Aberteanum Torr. var. neo-mexicanum Gdgr. **42**[2], 185.
— — var. ruberrimum Gdgr. **42**[2], 185.
— alatum var. brevifolium Gdgr. **42**[2], 186.
— — var. Macdougalii Gdgr. **42**[2], 186.
— anemophyllum Greene **42**[2], 186.
— — var. Cusickii **42**[2], 186.
— angulosum var. flabellatum Gdgr. **42**[2], 187.
— — var. patens Gdgr. **42**[2], 187.
— — var. pauciflorum Gdgr. **42**[2], 187.
— — var. rectipes Gdgr. **42**[2], 186.
— annuum Nutt. var. pauciflorum Gdgr. **42**[2], 187.
— arizonicum Gdgr. **42**[2], 186.
— Baileyi Wats. **42**[2], 187.
— caespitosum Nutt. var. alyssoides Gdgr. **42**[2], 188.
— cupreum Gdgr. **42**[2], 196.
— Cusickii Gdgr. **42**[2], 193.
— — var. californicum Gdgr. **42**[2], 193.
— dichroanthum Gdgr. **42**[2], 193.
— Douglasii Benth. **42**[2], 188.
— elatum Dougl. **42**[2], 188.
— — var. crianthum Gdgr. **42**[2], 188.
Eriogonum elatum var. limonifolium Gdgr. **42**[2], 188.
— fasciculatum Benth. **42**[2], 189.
— — var. aspalathoides Gdgr **42**[2], 189.
— — var. oleifolium Gdgr. **42**[2], 189.
— flavissimum Gdgr. **42**[2], 193.
— flavum Nutt. **42**[2], 189.
— — var. crassifolia **42**[2], 189.
— — var. foliatum Gdgr. **42**[2], 189.
— — var. linguifolium Gdgr. **42**[2], 189.
— glaberrimum Gdgr. **42**[2], 195.
— — var. aureum Gdgr. **42**[2], 195.
— gracile Benth. **42**[2], 189.
— halimioides Gdgr. **42**[2], 197.
— helichrysoides Gdgr. **42**[2], 192.
— heracleoides Nutt. **42**[2], 189.
— — var. micranthum Gdgr. **42**[2], 189.
— — var. multiceps Gdgr **42**[2], 190.
— — var. Rydbergii Gdgr. **42**[2], 190.
— — var. utahensis Gdgr. **42**[2], 190.
— — var. viride Gdgr. **42**[2], 190.
— Hitchcockii Gdgr. **42**[2], 187.
— intricatum Gdgr. **42**[2], 191.
— Jamesii Benth. **42**[2], 190.
— — var. flavescens Wats **42**[2], 190.

Eriogonum Jamesii var. neomexicanum Gdgr. 42², 190.
— — var. simplex Gdgr. 42², 190.
— juncinellum Gdgr. 42², 187.
— leucocladum Gdgr. 42², 189.
— longifolium Nutt. 42², 190.
— — var. caputfelis Gdgr. 42², 191.
— — var. floridana Gdgr. 42², 190.
— — var. gnaphalifolium Gdgr. 42², 190.
— — var. Lindheimeri Gdgr. 42², 190.
— — var. longidens Gdgr. 42², 190.
— Macdougalii Gdgr. 42², 191.
— marginale Gdgr. 42², 195.
— microthecum Nutt. 42², 191.
— multiceps Nees 42², 192.
— myrianthum Gdgr. 42², 191.
— nevadense Gdgr. 42², 188.
— nidularium Coville 42², 192
— niveum Dougl. var. candelabrum Benth. 42², 192.
— — var. Suksdorfii 42², 192.
— ochroleucum var. decalvans Gdgr. 42², 192.
— — var. macropodum Gdgr. 42², 192.
— ovalifolium Nutt. 42², 193.
— — var. cerastoides Gdgr. 42², 194.
— — var. cyclophyllum Gdgr. 42², 194.
— — var. deltoideum Gdgr. 42², 193.
— — var. multiscapum Gdgr. 42², 194.
Eriogonum ovalifolium var. nevadense Gdgr. 42², 193.
— — var. utahense G. 42², 194.
— Piperi Greene var. longiflorum Gdgr 42², 195.
— — var. ochrocephalum Gdgr 42², 195.
— polyanthum Benth. 42², 195.
— polycladon Benth. var. crispum Gdgr. 42², 196.
— — var. mexicanum Gdgr. 42², 196.
— praebens Gdgr. 42², 196.
— — var divaricatum Gdgr. 42², 196.
— racemosum Nutt. var. cordifolium Gdgr. 42², 196.
— — var sagittatum Gdgr. 42², 196
— reniforme Torr var asarifolium Gdgr. 42², 196.
— restioides Gdgr. 42², 199.
— roseiflorum Gdgr. 42², 194.
— rubidum Gdgr. 42², 194.
— — var. frigidum Gdgr 42², 194.
— salicornioides Gdgr. 42², 187.
— sarothriforme Gdgr. 42², 192.
— spathulare Gdgr. 42², 191.
— sphaerocephalum Dougl. 42², 196.
— subalpinum Greene 42², 197.
— — var. arachnoideum Gdgr. 42², 197.
— — var. stenophyllum Gdgr. 42², 197.

Eriogonum subalpinum var. subnivale Gdgr. **42**², 197
— — var. vulcanicum Gdgr. **42**², 197.
— tenellum Nutt. var. crianthum Gdgr. **42**², 198.
— — var. grandiflorum Gdgr. **42**², 197.
— — var. sessiliflorum Gdgr. **42**², 198.
— Thurberi Torr. var. acutangulum Gdgr. **42**², 198.
— — var. Parishii Gdgr. **42**², 198.
— thymoides Benth. **42**², 198.
— — var. pallens Gdgr. **42**², 198.
— umbellatum Torr. **42**², 198.
— — var. californicum Gdgr. **42**², 199.
Eriogonum umbellatum Torr. var. chrysanthum Gdgr. **42**², 198.
— — var. cladophorum Gdgr. **42**², 198.
— — var. Crandallii Gdgr. **42**², 198.
— — var. dichrocephalum Gdgr. **42**², 199.
— — var. nevadense Gdgr. **42**², 198.
— vimineum Dougl. **42**², 199.
— — var. californicum Gdgr. **42**², 199.
— — var. divergens Gdgr. **42**², 199.
— — var. oregonense Gdgr. **42**², 199.
— — var. rigescens Gdgr **42**², 199.
Eriophorum angustifolium Rth. **26**², 163; **33**², 66; **35**², 49; **41**², 138; **42**², 121; **44** annexe, 8, 58, 114.
— — var. congestum **47**, 179.
— gracile (L.) Koch **29**², 228; **34**², 146.
— latifolium Hoppe **28**², 145; **39**², 41; **41**², 206, 232; **42**², 168; **44**, 143; **47**, 179; **49**, 136, 341.
— polystachyon L. **34**², 118; **40**², 44; **41**², 206.
— — var. congestum **41**², 206.
— vaginatum L. **28**¹, 259; **28**², 59; **34**², 118; **33**², 252; **40**², 44, 121; **42**², 125; **47**, 179.
Eriosema cajanoides Hook. f. **33**², 100; **36**², 64, 76.
— crinitum G. Don **30**¹, 291.
— glomeratum Hook. f. **36**², 64, 76.
Eriosema griseum Bak. **37**¹, 51.
— simplicifolium DC. **30**¹, 291.
— tuberosum Hochst. **36**², 64.
* Eriosphaeria analoga Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 262.
* — corylina Mouton **26**¹, 174, pl. I, fig. 10.
Eriospora leucostoma B. et Br. **29**¹, 290.
Eritrichium nanum Schrad. **37**¹, 140, 147.
— villosum Bunge **37**¹, 137.

Erlangea attenuata Muschler **49**, 252.
— filifolia De Wild. et Muschler **49**, 219.
— linearifolia O. Hoffm. **49**, 220, 221.
— monocephala Muschler **49**, 222, 223.
— trifoliata De Wild. et Muschler **49**, 221.
— vernonioides Muschler **49**, 252.
ERNOULD, Mlle Marie, memb. effect., **46**, 379 ; **47**, 154.
ERNST, A., memb. assoc., mort **38**[2], 223.
Erodium Boreanum Jord. **30**[2], 230.
— Botrys Bert. **34**[2], 147.
— ciconium (L.) Willd. **33**[2], 66 ; **34**[2], 147.
— cicutarium L'Hérit. **33**[1], 161 et fig. ; **33**[2], 66 ; **40**[2], 36, 49 ; **41**[2], 158 ; **44** annexe, 22, 70, 92 ; **45**, 266.
— glaucophyllum Ait. **37**[1], 280, 285.
— moschatum L'Hérit. **26**[2], 9 ; **36**[2], 163.
— pimpinellaefolium Sibth. **30**[1], 180 ; **41**[2], 158, 192.
ERRERA, Léo. *L'aimant agit-il sur le noyau en division ?* **29**[2], 17-24.
— *Conflits de préséance et excitations inhibitoires chez les végétaux* **42**[1], 27-43, pl. 1-6.
— *De grâce, des noms latins !* **30**[2], 164-166.
— *Discours commémoratif prononcé à l'Institut botanique de l'Université libre* Bruxelles **42**[1], 10-20.
— *Notice biographique sur F.-C. Schübeler* **32**[2], 81-83.
— *Notice biographique sur C. von Nägeli* **30**[2], 152-155.
— *Notice nécrologique sur Jos. Böhm* **33**[2], 31-35.
— *Notice nécrologique sur J.-É. Bommer* **34**[1], 7-21.
— *Rapport présenté à la Société royale de botanique de Belgique par la Commission chargée de s'occuper d'un projet d'organisation de la Salle de botanique au Palais du Peuple* **29**[2], 169-215.
— *Toast au banquet de la manifestation en l'honneur de M.F. Crépin* **31**[1], 51-54.
— *La « plante météorologique » Abrus precatorius* **29**[2], 43.
— Notices bibliographiques **29**[2], 44, 45 ; **30**[2], 65-66.
— Président de la Société pour 1890 **28**[2], 167.
— Rapport présidentiel pour 1890 **29**[2], 164-169.
— memb. effect., mort **42**[2], 207.
— Lettre de Madame Léo Errera **42**[2], 211.
— voir Prix Léo Errera et Fonds Léo Errera.

ERRERA, Léo. 1858-1905. Notice par É. De Wildeman **44**, 9-58 et portr.
— Recueil des œuvres de Léo Errera (analys. bibliogr. par J. Massart) **46**, 99.
— Sommaire du cours d'éléments de botanique pour la candidature en sciences naturelles (analys. bibliogr. par E. Laurent) **37**[2], 132 ; 2e édit. 1904 (analys. bibliogr. par Th. D.) **41**[2], 262-263.
ERRERA, Léo et DURAND, Th. *Compte rendu de la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**[1], 7-18.
— — *Notice sur Fr. Crépin* **43**, 5-95.
Eruca sativa Link **26**[2], 10 ; **30**[1], 180 ; **41**[2], 159, 193, 194 ; **48**, 130.
Erucaria Aegiceras Gay **37**[1], 258.
Erucastrum Cossonianum Reut. **40**[2], 50.
* — elongatum Reichb. **41**[2], 27.
— obtusangulum Rchb. **41**[2], 194 ; **48**, 130.
— Pollichii Schimp. et Spenn. **26**[2], 10 ; **34**[2], 135.
Erynchium rusciforme Mill. **49**, 214.
Eryngium alpinum L. **37**[1], 136.
— campestre L. **28**[2], 152 ; **34**[2], 138 ; **42**[2], 98 ; **44** annexe, 24, 72, 108 ; **45**, 19, 428 ; **48**, 143, 201.
— foetidum L. **34**[1], 181, 195.
— maritimum L. **30**[2], 225 ; **32**[1], 16, 26, 31, 32, 39 ; **33**[1], 177 et fig. ; **44** annexe, 24, 72, 94 et pl. 24 ; **45**, 260, 316 ; **48**, 143.
Erysibe (Java) **34**[1], 192.
— subterranea Wallroth **36**[2], 191.
Erysimum altissimum Link **34**[2], 147.
— canescens Roth **33**[2], 66 ; **41**[2], 193.
— cheiranthoides L. **28**[2], 149 ; **34**[2], 135 ; **41**[2], 159, 193 ; **44** annexe, 18, 68, 106 ; **47**, 158.
— helveticum DC. **37**[1], 134.
— hieracifolium L. **34**[2], 112.
odoratum Ehrh. **33**[2], 66 ; **41**[2], 193.
— orientale R. Br. **23**[2], 10 ; **23**[1], 250, **30**[1], 180 ; **34**[2], 135 ; **40**[2], 50 ; **41**[2], 159, 193 ; **42**[2], 135 ; **46**, 95.
— repandum L. **27**[2], 8 ; **30**[1], 180 ; **34**[2], 147 ; **40**[2], 50 ; **41**[2], 159, 193 ; **44**, 133.
— strictum Gärtn. **28**[1], 250 ; **34**[2], 113.
Erysiphe Cichoracearum DC. **44** annexe, 40.
— communis Wallr. **44** annexe, 40.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lev. **28**[1], 86.
— Martii Lev. **28**[1], 86 ; **44** annexe, 40.
Erythraea Centaurium Pers. **30**[2], 220 ; **40**[2], 51 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 253, 308 ; **48**, 148.
— — var. alba **39**[2], 41.
— linariifolia Pers. **30**[2], 225, 226, 229 ; **44** annexe, 26, 74, 96 ; **45**, 253.
— pulchella Fries **30**[2], 230 ; **34**[2], 129, 139 ; **35**[2], 35 ; **39**[2], 41 ; **41**[2], 14, 104 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 432 ; **46**, 97 ; **47**, 165.
Erythrina (Java) **34**[1], 238 ; (species) **37**[1], 50.
— corallodendron L. **30**[1], 289.
— Droogmansiana De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 19.
— Mildbraedii Harms **49**, 251.
— subumbrans **34**[1], 169, 203.
Erythrotrichia ceramicola (Lyngb.) Aresch. **46**, 379.
— investiens (Zan.) Born. **46**, 244.
Eschweileria (Java) **34**[1], 154.
ESCOYEZ, E., memb. effect., **45**, 323, 326.
Espèces et formes nouvelles pour la Belgique par C. Aigret **48**, 273-277.
Espèces et variétés nouvelles pour la province de Namur (*bryologie*) par A. Mansion **38**[2], 228-230.
Essai de géographie botanique des Districts littoraux et alluviaux de la Belgique par J. Massart **44**, 59-129, 192-269 ; **44** annexe ; **45**, 205-320 ; **46**, 39-83, 105-220.
Essais relatifs à la distribution du Gui en Belgique par É. Laurent **38**[2], 261-268.
Ésule (Euphorbia Esula) **48**, 178.
État actuel de nos connaissances sur la dispersion des espèces dans le District jurassique (*L'*) par A. Verhulst **48**, 31-46.
État des études bryologiques de Belgique, et le rôle de la section bryologique belge (*L'*) par A. Mansion **41**[2], 80-99.
Été de 1911 *et le monde des Champignons* (*L'*) par É. Pâque **48**, 97-98.
Étêtement du lin **36**[2], 220.
Ethulia conyzoides L. **36**[2], 79.
Étude des genres à espèces (*formes*) *critiques* par C. Aigret **49**, 22-24.
Étude détaillée de la Géographie botanique de la Belgique (*Projet*) par C. Bommer et J. Massart **42**[2], 37-53.
Études bryologiques en Belgique par A. Mansion **41**[2], 80-99.

Euactis atra West. **26²**, 174.
* Euastrum affine Ralfs **26²**, 93; **29²**, 158; **34¹**, 31; **49**, 308.
— ampullaceum Ralfs **26²**, 93; **29²**, 158; **32²**, 98, 100; **34¹**, 31; **49**, 308.
— ansatum (Turp.) Ralfs **26²**, 93; **29²**, 158; **32²**, 97, 100; **34¹**, 31.
— binale Ralfs **26²**, 93; **29²**, 158; **32²**, 97, 100; **34¹**, 30.
— — var. elobatum Lund. **29²**, 158.
— — var. denticulatum Kirchn. **32²**, 97.
— — var. elobatum **26²**, 93; **32²**, 97.
— — var. insulare Cooke **32²**, 97; **34¹**, 30.
* — compactum Wolle **26²**, 93; **29²**, 159; **34¹**, 31.
— crassum (Bréb.) Ralfs **26¹**, 284; **26²**, 93; **29²**, 159; **34¹**, 30.
— — var. appendiculatum Bréb. **26¹**, 284.
— — var. cornubiense Bennett **26¹**, 286.
— — var. majus Rabenh. **26¹**, 284.
* — — var. scrobiculatum Lund. **26¹**, 285; **26²**, 93; **29²**, 159; **34¹**, 31.
— denticulatum (Kirch.) Gay **34¹**, 31.
— didelta (Turp.) Ralfs **26²**, 93; **29²**, 159; **32²**, 98; **34¹**, 31.
— elegans (Bréb.) Kütz. **26²**, 93; **29²**, 159; **32²**, 97, 100; **34¹**, 31.
* — formosum F. Gay **26²**, 93; **29²**, 159; **34¹**, 30.
— humerosum **26¹**, 286.
— inerme Lund. **29²**, 159; **34¹**, 31.
— insigne Hass. **29²**, 137, 159; **34¹**, 31.
— Lundellii Benn. **34¹**, 30.
— oblongum (Grev.) Ralfs **26¹**, 286; **26²**, 93; **29²**, 159; **32²**, 97, 100; **34¹**, 30; **49**, 308.
— ornatum Wood. **26¹**, 286.
— pectinatum Bréb. **26²**, 93; **29²**, 159; **32²**, 97, 98, 100; **34¹**, 30.
— rostratum Ralfs **29²**, 159; **34¹**, 31.
— ventricosum Lund. **26¹**, 286; **49**, 308.
— verrucosum Ehrh. **26²**, 93; **29²**, 159; **34¹**, 30; **49**, 308.
Eucalypta streptocarpa Hedw. **26²**, 30; **40²**, 56; **41²**, 153; **42³**, 81.
— vulgaris Hedw. **40²**, 57; **41²**, 153; **42³**, 81.
Eucalyptus (Sahara) **37¹**, 308.
— globulus Labill. **33¹**, 246 et pl. III, fig. 51-53.
Eucampia zodiacus Ehrh. **34¹**, 45; **49**, 317.
Eucephalozia bicuspidata (L.) Schiffn. **42²**, 162.
— connivens (Dicks.) Schiffner **35²**, 14.

Eucephalozia lunulaefolia Dmrt. **35**[3], 14.
Eucharis amazonica Linden **34**[1], 198.
Euchytridium acuminatum (Braun) Sorok. **35**[1], 53.
— Olla (Br.) Sorok. **35**[1], 54.
Eucladium verticillatum B. S. **23**[1], 133; **31**[2], 215; **42**[2], 71.
Euclidium syriacum R. Br. **41**[2], 194; **42**[2], 164.
Eudesme virescens (Carm.) J. Ag. **46**, 242.
Eudococcus gemmiferus Schaer. **43**, 384.
* Eudorina elegans Ehrb. **26**[2], 78; **29**[2], 155; **34**[1], 26; **49**, 319.
Eugenia congolensis De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 124.
— Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 125.
Euglena (Java) **34**[1], 183.
— acus Ehrb. **49**, 300.
— deses Ehrb. **49**, 300.
* — olivacea Schmitz **49**, 300.
— pisciformis Klebs **49**, 300.
Euglena sanguinea **34**[1], 280, 281.
— Spirogyra Ehrb. **49**, 300.
— tripteris (Duj.) Klebs **49**, 300.
— viridis Ehrb. **49**, 300.
Eulejeunea ecarinata Steph. **30**[2], 206.
Eulophia guineensis Lindl. **36**[2], 86; **38**[2], 60.
— Laurentiana Krzl. **38**[2], 60.
— Leopoldi Krzl. **38**[2], 215.
— Lujaana Krzl. **38**[2], 217.
— Lubbersiana Em. Laur. et De Wild. **38**[2], 135.
— lurida Lindl. **38**[2], 59.
— tanganyikae Kränzl. **38**[2], 216.
Eulophidium maculatum (Lindl.) Pfitz. **38**[2], 59; **43**, 331.
Eunotia arcus Ehrb **34**[1], 40.
— — var. minor V. H. **34**[1], 40; **49**, 312.
— — var. tenella Grün. **34**[1], 40.
— — var. uncinata Grün. **34**[1], 40.
— exigua Bréb. **34**[1], 40.
— — var. Nymannianum Grün. **34**[1], 40.
— — var. paludosa Grün. **34**[1], 40.
— flexuosa Kütz. **34**[1], 40.
— — var. bicapitata Grün. **34**[1], 40.
— gibba Kütz. **34**[1], 40.
— gracilis (Ehrb.) Rabenh. **34**[1], 40; **49**, 312.
Eunotia impressa var. angustata Grün. **34**[1], 40.
— lunaris (Ehrb.) Grün. **34**[1], 40; **49**, 312.
— — var. excisa Grün. **34**[1], 40.
— — var. subarcuata (Näg.) Grün. **34**[1], 40.
— major (W. Sm.) Rabenh. **34**[1], 40.
— monodon Ehrb. **34**[1], 40.
— parellela Ehrb. **34**[1], 40.
— pectinalis (Kütz.) Rabenh. **34**[1], 40; **49**, 312.
— — var. ventricosa Grün. **34**[1], 40.

Eunotia Rabenhorstii Cleve et Grün. **34**[1], 40
— — var. monodon Cleve et Grün. **34**[1], 40.
— robusta Ralfs **34**[1], 40.
— — var. tetraodon V.H. **34**[1], 40.
Eunotia tridentula Ehrh. **34**[1], 40.
— — var. perminuta Grün. **34**[1], 40.
— — var. perpusilla Grün. **34**[1], 40.
— triodon Ehrh. **34**[1], 40.
Euosmolejeunea opaca Gottsche **31**[1], 179.
Eupatorium adspersum Klatt **35**[1], 279.
— amygdalinum Lam. **31**[1], 186.
— badium Klatt **35**[1], 280.
— cannabinum L. **40**[2], 34, 49; **41**[2], 163, 237; **44** annexe, 32, 80, 110; **45**, 238, 308; **48**, 135, 172, 264.
— chlorophyllum Klatt **31**[1], 187.
— conyzoides Vahl **31**[1], 189; **35**[1], 280.
— decussatum Klatt **35**[1], 295.
— Dombeyanum DC. **31**[1], 189.
— Durandi Klatt **31**[1], 189.
— glandulosum H. B. et K. **31**[1], 189.
— guadalupense Spreng. **31**[1], 189; **35**[1], 280.
— hebebotryum Benth. et Hook. **31**[1], 190; **35**[1], 280.
— hymenophyllum Klatt **31**[1], 190; **35**[1], 281.
— ixiocladon Benth. **31**[1], 190.
— laevigatum Lam. **31**[1], 191.
— macrophyllum L. **31**[1], 191; **35**[1], 281.
— Neaeanum DC. **31**[1], 193.
— odoratum L. **31**[1], 192; **35**[1], 281.
Eupatorium Oerstedianum Benth. **31**[1], 192.
— pacoeanum Klatt **35**[1], 282.
— Pittieri Klatt **31**[1], 192; **35**[1], 281.
— plectranthifolium Benth. **31**[1], 193; **35**[1], 281.
— polanthum Klatt **35**[1], 281.
— populifolium H. B. et K. **31**[1], 193; **35**[1], 282.
— pratense Klatt **31**[1], 193.
— quadrangulare DC. **31**[1], 193.
— quinquesetum Benth. **35**[1], 279.
— rhieleanum Klatt **31**[1], 191.
— roseum Klatt **31**[1], 194; **35**[1], 282.
— Schultzii Schmitt. **31**[1], 194.
— semialatum Benth. **35**[1], 282.
— Sideritidis Benth. **31**[1], 194; **35**[1], 282.
— subcordatum Benth. **31**[1], 195; **35**[1], 282.
— Thieleanum Klatt **35**[1], 281.
— Tonduzii Klatt **35**[1], 282.
— Valverdeanum Klatt **31**[1], 188; **35**, 280.
— Vitalbae DC. **31**[1], 195; **35**[1], 283.
— vulcanicum Benth. **31**[1], 195; **35**[1], 283.

Euphorbia amygdaloides L. **33**[2], 66.
— Characias L. **39**[1], 35.
— Cyparissias L. **27**[2], 194; **40**[2], 52; **41**[2], 204; **42**[2], 128, 135; **43**, 384; **44** annexe, 22; **45**, 425; **47**, 173; **48**, 177; **49**, 137.
— dulcis L. **40**[2], 41; **44** annexe, 22; **45**, 427.
— Esula L. **26**[2], 17; **41**[2], 163; **42**[2], 107; **44** annexe, 22; **46**, 93; **48**, 40, 177.
— exigua L. **39**[2], 43; **40**[2], 49; **41**[2], 10, 105, 165; **44** annexe, 22, 70; **47**, 173.
— graminea Jacq. **37**[1], 108.
— Grantii Oliv. **37**[1], 108.
— Guyoniana Boiss. **37**[1], 242-318.
— helioscopia L. **40**[2], 34; **41**[2], 163; **44** annexe, 22, 70; **48**, 177.
— Huberti Pax **49**, 115.
— indica Lam. **37**[1], 107.
— Lathyris **40**[2], 52; **41**[2], 12, 163, 204; **48**, 177.
— myrsinites L. **33**[2], 66.
— Paralias L. **30**[2], 230; **32**[1], 18, 22, 32, 39; **39**[1], 35; **44** annexe, 22, 70, 94 et pl. XV; **45**, 238, 255, 316, 318, 319, 320.
— Peplus L. **41**[2], 163; **44** annexe, 22, 70; **48**, 177.
— pilulifera L. **34**[1], 309; **37**[1], 107.
— Pimeleodendron Pax **49**, 115.
— platyphyllos L. **27**[2], 195; **30**[1], 187; **30**[2], 230; **34**[2], 144; **35**[2], 36; **41**[2], 204; **44** annexe, 22; **45**, 427; **48**, 177; **49**, 115.
— Poggei Pax **37**[1], 107.
— serrata L. **39**[1], 35.
— stricta L. **29**[2], 225; **34**[2], 144; **41**[2], 12.
— Tirucalli L. **34**[1], 309; **37**[1], 108.
Euphorbiaceae (Congo) par Fr. Pax **37**[1], 103-108.
Euphrasia hirtella Jord. **37**[1], 147.
— nemorosa Pers. **40**[2], 34.
— — var. rigidula Jord. **26**[2], 163.
— Odontites L. **40**[2], 39, 52; **41**[2], 161; **44** ann., 30, 78, 110; **48**, 163.
— — var. alba **41**[2], 9.
— officinalis L. (Casse lunette) **30**[2], 226; **40**[2], 34; **44** annexe, 30, 78, 96; **48**, 163.
— — var. grandiflora Soy.-Will. **30**[1], 185.
— rigidula Jord. **26**[2], 16

Euphrasia serotina Lam. **40**[3], 39.
Eupodiscus Argus Ehrh. **34**[1], 46; **49**, 317.
Eurhynchium abbreviatum Sch. **44**, 163.
— algerianum Del. **42**[2], 203; **44**, 162.
— confertum Milde var. Daldinianum De Not. **42**[2], 75; **44**, 162.
— crassinervium B. S. **31**[2], 216; **40**[1], 218; **42**[2], 82, 176, 203.
— megapolitanum Milde **42**[2], 203.
— murale Milde **28**[2], 153; **42**[2], 176.
— — var. julaceum Schimp. **42**[2], 74.
— myosuroides Schimp. **41**[2], 155, 168; **42**[2], 176.
— piliferum B. S. **31**[2], 216; **41**[2], 155; **42**[2], 17, 75, 177.
— praelongum L. **40**[2], 55; **41**[2], 155, 168, 184; **42**[2], 31, 81, 161; **43**, 148; **44** annexe, 52.
— — var. atrovirens Sch. **42**[2], 17, 75, 203.
— — var. rigidum Boul. **42**[2], 203.
— pumilum Schimp. **42**[2], 17.
— rusciforme Milde **42**[2], 203.
— — var. complanatum Schulze **38**[2], 230; **44**, 162.
— Stokesii Turn. **40**[2], 55; **41**[2], 155, 168, 184; **42**[2], 17, 81, 161, 172; **44** annexe, 52.
— — var. longifolium Del. **38**[2], 237.
— striatum Sch. **40**[1], 218; **40**[2], 55; **41**[2], 155, 184; **42**[2], 81, 176.
— strigosum B. S. **28**[1], 131 et pl. IX, fig. B; **41**[2], 155.
— — var. Barnesi Ren. et Card. **28**[1], 130 et pl. IX, fig. B.
— — var. fallax Ren. et Card. **28**[1], 131 et pl. IX, fig. B.
— Sullivantii L. et J. var. Holzingeri Ren. et Card. **35**[1], 123.
— Tommasinii Sendt. **42**[2], 81, 203.
— — var. fagineum H. Müll. **44**, 163.
— Vaucheri Br. Eur. **42**[2], 32.
Europe (Carex) **27**[2], 163; **28**[2], 165; (Rosa) **29**[2], 99; **31**[2], 66.
Eurotium herbariorum (Wigg.) Link **35**[1], 156.
* — semiimmersum El. March. **34**[1], 128 et pl. II, fig. 3.
Eurya (Java) **34**[1], 264, 269.
Euryachora stellariae (Lib.) Fckl. **29**[1], 254.
— stellaris (Pers.) Fckl. **29**[1], 254.
Euterpe oleracea Mart. **31**[2], 175.
Eutreptia viridis Perty **49**, 300.

Eutypa aspera Fckl. **26**[1], 194.
— implicata (Lev.) Sacc. **31**[1], 227.
— ludibunda Sacc. **31**[2], 227.
— maura Sacc. **29**[1], 251.
Eutypa prorumpens (Wallr.) Sacc. **29**[1], 252.
— Rhodi Fckl. **26**[1], 194.
— scabrosa Fckl. **29**[1], 251.
— tetragona (Duby) Sacc. **29**[1], 251.
Eutypella alnifraga Sacc. **26**[1], 194.
— cerviculata Sacc. **26**[1], 227.
— grandis Sacc. **26**[1], 194.
Eutypella Padi Sacc. **29**[1], 246.
— stellulata Sacc. **26**[1], 194, 227.
Euxolus deflexus Rafin. **34**[2], 143.
— viridis Moq. Tand. **34**[2], 143 ; **36**[2], 168 ; **41**[2], 163 ; **44**, 140.
EVEN, C, memb. effect. **33**[2], 83, 140.
— *Liste des plantes vasculaires observées dans les terrains Jurassiques de la province de Luxembourg* **35**[2], 31-36 ; **41**[2], 12-14.
Evernia furfuracea L. **29**[1], 136, 189 ; **33**[2], 156 ; **35**[1], 97 ; **40**[2], 58.
— prunastri (L.) Ach. **29**[1], 136, 189 ; **35**[1], 97 ; **39**[2], 123 ; **40**[2], 58 ; **44** annexe, 44, phot. 47.
— — var. stictocera Hook. **43**, 251 ; **44** annexe, 44.
Evolvulus alsinoides L. **37**[1], 87.
— — var. procumbens Schweinf. **37**[1], 87.
— — var. strictus Klotzsch **37**[1], 87.
— mucronatus Hemsl. **35**[1], 269.
— nummularius L. **35**[1], 269, 271.
Evonymus europaea L. **40**[2], 36 ; **44**, 133 ; **48**, 124.
— japonica L. **39**[1], 34.
Excoecaria Agallocha L. **34**[1], 180, 290, 294, 295.
Excipula Rubi Rehm. **29**[1], 219.
Excitations inhibitoires chez les végétaux par L. Errera **42**[1], 27-43, pl. 1-6.
Excroissances de Betteraves **36**[2], 198.
Excroissances de Saule **46**, 374.
Excursion académique en Afrique orientale allemande par H. Winkler et C. Zimmer, (note par É. D. W.) **49**, 114-116.
— *à Gand, à Liége et Louvain à l'occasion du Jubilé de la Société* 1862-1887 par É. Laurent **26**[2], 156-162 ; 166-170.
— *rhodologiques dans les Alpes* [*Mes*] par F. Crépin **28**[1], 143-232 ; **30**[1], 98-176 ; **32**[1], 44-100 ; **34**[1], 51-124.
— voir aussi Herborisations.
Exidia albida Huds. **36**[1], 172.
— glandulosa Bull. **36**[1], 172.
* — impressa Pers. **46**, 287.
Exidia recisa Fries **36**[1], 172.
— truncata Fries **36**[1], 171.

Exobasidium andromedae Karst. **36**[1], 159.
— Vaccinii (Fckl.) Woron. **29**[1], 208; **36**[1], 158.
Exodictyon **Parkinsonii** Card. **41**[1], 46.
Exogonum Purga Lindl. **35**[1], 273.
Exosporium Tiliae Link **44**, 292.
Expédition du Prince de Mecklenburg en Afrique centrale 1907-08 (notice bibliogr. par É. D. W.) **49**, 247.
Expériences sur la greffe de la Pomme de terre par Ém. Laurent **39**[2], 9-14.
Explorations botaniques au Congo **48**, 104.

F

Faba vulgaris Moench. **47**, 443.
Fabronia Campenoni Ren. et Card. **31**[2], 107.
— claviramea Broth. **49**, 250.
— **crassiretis** Ren. et Card. **33**[2], 128.
— **fastigiata** Ren. et Card. **31**[2], 107.
— Guienzii Hpe **33**[2], 129.
— perpilosa Broth. **49**, 250.
Faculté des Sciences de Caen [Les Herbiers de la...] **42**[3], 96-97.
Fadogia ancylantha Schweinf. **37**[1], 119.
— Cienkowskii Schweinf. **37**[1], 120.
— **Verdickii** De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 21.
Fagara Welwitschii Engl. **37**[1], 112.
Fagne (défense de la Fagne) **48**, 94.
Fagonia glutinosa Delile **37**[1], 283, 285.
— microphylla Pomel **37**[1], 283.
Fagraea (Java) **34**[1], 214, 228, 229, 230.
Fagus sylvatica L. [Hêtre] **33**[1], 165 et fig.; **40**[2], 34; **42**[1], pl.IV; **48**,179
Falcaria Rivini Host (F. vulgaris Bernh.) **34**[2], 128; **45**, 430; **48**, 44.
FARLOW, W.-G. memb. assoc. **31**[2], 65.
Farlowia repanda Sacc. **26**[1], 191.
Farsetia aegyptiaca Desv. **37**[1], 292, 299, 322.
— lincaris Dene **37**[1], 292, 299, 322.
Fasciola furcata Dmrt. **42**[1], 95.
— pubescens Dmrt. **42**[1], 98.

Fastigaria furcellata (L.) Stachh. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 248.
Favolus multiplex Lév. **38**[2], 155.
— paraguayensis Spegg. **35**[1], 153.
FAVRAT, L., mort **32**[2], 43.
FAWCETT, W. et RENDLE, A. B. Flora of Jamaica [Orchidaceae] (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 308.
Fécondation et sexualité des Laminaires par J. Chalon **47**, 311, 313.
Fegatella conica Corda **34**[2], 117 ; **40**[2], 56, 61 ; **41**[2], 147 ; **42**[1], 73 ; **42**[2], 80, 82, 205 ; **44**, 164 ; **49**, 214.
— hemisphaerica Mackay **42**[1], 70.
— officinalis Raddi **42**[1], 73.
Félicitations à l'occasion de nominations, distinctions, etc. **46**, 334 ; **47**, 337 ; **49**, 123.
Fenestella bipapillata (Tul.) Sacc. **29**[1], 254.
— Faberi Kze **29**[1], 254.
— macrospora Fckl. **26**[1], 199.
Fenestella media Tul. **29**[1], 254.
— minor Tul. **26**[1], 199.
— vestita Sacc. **26**[1], 199.
Ferdinandia Adolfi-Friderici Gilg et Mildbr. **49**, 251.
Ferulago sylvatica Bess. **33**[2], 66.
Festuca arundinacea (L.) Schreb. **28**[1], 259 ; **30**[1], 190 ; **30**[2], 227 ; **40**[2], 44 ; **41**[2], 207 ; **45**, 432.
— elatior L. **34**[2], 118 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 165 ; **44**, 240 et fig. ; **44** ann., 8, 58, 86, 102 ; **45**, 257.
— elatior × Lolium perenne **39**[2], 44.
— gigantea Vill. **27**[2], 21 ; **40**[2], 44 ; **41**[2], 11, 105, 165 ; **44**, 143 ; **47**, 180.
— glauca Lam. **26**[2], 164 ; **37**[2], 121, 124 ; **42**[2], 135 ; **45**, 24.
— heterophylla Link. **30**[1], 190 ; **40**[2], 44 ; **41**[2], 207.
— loliacea Curt. **39**[2], 44.
— ovina L. **30**[1], 190 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 232 ; **42**[2], 120 ; **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 8, 58, 86 ; **46**, 181.
— — var. tenuifolia Sibth. **34**[2], 118.
— pseudo-Myuros Soy.-Will. **40**[2], 44 ; **44** annexe, 8 ; **48**, 44, 264.
— rigida Kunth **28**[1], 259 ; **28**[2], 150 ; **34**[2], 143 ; **45**, 23, 26, 425 voir Scleropoa rigida.
— rubra L. **40**[2], 44 ; **41**[2], 165 ; **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 8, 58, 86, 100 et pl. 10 ; **45**, 18, 266, 317 ; **46**, 181.
— — var. arenaria Osbeck **30**[2], 227.
— sciuroides Roth **44** annexe, 8.

Festuca sylvatica Vill. **38**[2], 250 ; **42**[2], 125.
— unilateralis Schrad. **37**[2], 119 ; **45**, 428.
— varia Haenke **37**[1], 145.
Fêtes jubilaires du 25e anniversaire de la Société, programme **26**[2], 63 ; Compte rendu **26**[2], 117-192.
Fêtes jubilaires du 50e anniversaire de la Société, projet **49**, 14.
Ficaria ranunculoides Moench [Ficaire] **39**[1], 57, 66 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 158 ; **48**, 115 ; voir Ranunculus Ficaria.
— — var. fl. pleno **41**[2], 158.
— verna Huds. **33**[2], 66.
— — var. calthaefolia Rchb. **33**[2], 66.
Ficus (Java) **34**[1], 155, 160, 180, 187, 194, 207, 209, 217, 221, 228, 240, 248, 295, 296, 309, 310 ; (Sahara) **37**[1], 209, 310, 320, 323.
— Adolphi-Friderici Mildbr. **49**, 250.
— Benjamina L. **34**[1], 153, 220, 248.
— camptoneura Mildbr. **49**, 250.
— Carica L. (Figuier) **37**[1], 209-323 ; **39**[1], 34.
Ficus cyphocarpa Mildbr. **49**, 250.
— elastica Roxb. **34**[1], 153, 220.
— glabella Blume **34**[1], 229.
— heterophylla L. f. **34**[1], 211, 222, 229, 279.
— nodosa Teijsm. **34**[1], 192.
— oreodryadum Mildbr. **49**, 250.
— Ribes Reinw. **34**[1], 192, 219.
— Riedelii Teijsm. **34**[1], 192.
— Rumphii Blume **34**[1], 156, 165.
Filago apiculata G. E. Smith **27**[2], 20 ; **39**[2], 42 ; **41**[2], 162 ; **42**[2], 167 ; **44**, 139 ; **46**, 100 ; **47**, 170.
— arvensis L. **27**[2], 20 ; **41**[2], 203.
— germanica L. **40**[2], 40, 52 : **41**[2], 162 ; **44** annexe, 30.
— minima Sm. **28**[2], 86 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 138, 162 ; **44** annexe, 32, 80, 98 ; **46**, 183.
— neglecta DC. **27**[2], 194.
— spathulata Presl **26**[2], 15 ; **28**[1], 255 ; **46**, 100.
Filaspora rudis Preuss **31**[2], 234.
Filices (Primitiae florae Costar.) par J.-É. Bommer et H. Christ **35**[1], 167-249.
— voir aussi Fougères.
Filipendula hexapetala Gilib. **33**[1], pl. II, fig. 32-33.
— Ulmaria Maxim. **33**[1], 244, pl. II, fig. 34, 35 ; voir Spiraea Ulmaria.
Fimbriaria Boryana Mont. **32**[1], 118.

Fimbristylis exilis Roem. et Schultz **36**[2], 89.
— miliacea Vahl **34**[1], 182.
Finances, voir Rapport sur la situation financière de la Société.
FIRKET, A. *Adresse lue à la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**[1], 45-46.
FISCHER, L., memb. assoc., mort **44**, 153.
Fissidens adianthoides Hedw. **28**[2], 146; **40**[2], 54; **41**[2], 152, 185; **42**[2], 15, 81, 112; **43**, 136; **44** annexe, 50; **48**, 233.
— algarvicus Solms-Laubach **46**, 444.
— **Arbogasti** Ren. et Card. **32**[2], 13.
— atlanticus Ren. et Card. **41**[1], 48.
— Bambergeri Schimp. **28**[1], 133.
— — var. aegyptiacus Ren. et Card. **41**[1], 47.
— Barbae montis C. Müll. **31**[1], 152.
— brachycaulon Broth. **49**, 249.
— bryoides Hedw. **40**[1], 216; **40**[2], 54; **41**[2], 152; **42**[2], 81, 176; **43**, 135; **48**, 233.
— — var. caespitans Schimp. **38**[2], 233; **41**[2], 183.
— bukobensis Broth. **49**, 249.
— comorensis C. Müll. var. **sordidus** Ren. et Card. **35**[1], 305.
— **congolensis** Ren. et Card. **35**[1], 306; **39**[2], 108.
— crassipes Wils. **42**[2], 82.
— **crispatulus** Ren. et Card. **41**[1], 49.
— decipiens De Not. **26**[2], 30; **31**[2], 215; **40**[1], 216; **40**[2], 61; **42**[2], 81.
— — var. winonensis Ren. et Card. **36**[2], 176.
— **Dupuisii** Ren. et Card. **35**[1], 306; **39**[2], 108.
— **exasperatus** Ren. et Card. **31**[2], 102.
— exiguus Sulliv. **35**[1], 120.
— exilis Hedw. **42**[2], 29.
— falcatulus Ren. et Card. **35**[1], 120, 125, pl. I, fig. B.
— **Helleri** Ren. et Card. **41**[1], 49.
— incurvus Schwaegr. **38**[2], 236; **42**[2], 81, 200.
— — var. **brevifolius** Ren. et Card. **28**[1], 125.
— itarensis Broth. **49**, 249.
— leucocinctus Hpe **29**[1], 173.
— luridus Ren. et Card. **29**[1], 172.
— obtusifolius Wils. var. **kansanus** Ren. et Card. **29**[1], 147.

Fissidens osmundoides Hedw. **48**, 233, 234.
— ovatus Brid. var. **elatior** Ren. et Card. **33**[2], 113.
— **platyneuros** Ren. et Card. **35**[1], 304.
— pusillus Wils. **38**[2], 229 ; **47**, 182.
* — — var. algarvicus Boul. **42**[2], 28.
* — — var. tenuifolius Boul. **40**[1], 216.
— reclinatulus C. Müll. **31**[1], 153.
— rivularis Schimp. **42**[2], 35.
— taxifolius Hedw. **28**[2], 153 ; **40**[1], 216 ; **40**[2], 54 ; **41**[2], 152, 183 **42**[2], 15, 81; **43**, 136 ; **44** annexe, 50 ; **48**, 233.
— viridulus Wahl. **26**[2], 30 ; **28**[1], 133.
— **vulcanicus** Ren. et Card. **35**[1], 304.
Fistulina Hepatica Fr. **36**[1], 119 ; **44**, 294 ; **47**, 184.
FITSCHY, P., memb effect., **44**, 155, 180 ; subvention de la Société **44**, 181.
Flacourtia Rukam Zoll. et Mor. **34**[1], 291.
Flagellaria (Java) **34**[1], 310.
— indica L. **34**[1], 290.
FLAHAULT, C., memb. assoc. **47**, 341.
— *Note sur les Nostocacées hétérocystées de la Flore belge* **26**[2], 171-179.
* Flammula alnicola Fries **46**, 290.
— apicrea Fries **36**[1], 81.
— carbonaria Fries **36**[1], 81.
— conissans Fries **36**[1], 81.
— cortinata Fries **46**, 290.
— flavida Pers. **36**[1], 81.
— hybrida Fries **36**[1], 82.
— inopoda Fries **36**[1], 81.
— lenta Pers. **36**[1], 81.
Flammula lubrica Fries **36**[1], 81.
* — muricella (Fries) Sacc. **30**[2], 232 ; **36**[1], 81.
— penetrans Fries **36**[1], 82.
— Picrea Fries **36**[1], 82.
— sapinea Fries **36**[1], 82 ; **38**[2], 154.
— spumosa Fries **36**[1], 81.
— vinosa Bull. **44** annexe, 42.
Flandre (Gui en Flandre) **45**, 84.
Flandre orientale (Leucoium aestivum et Ophrys apifera, trouvés en Flandre orientale par Th. Durand) **29**[2], 120.
Fleischmannia rhodostylis Schultz-Bip. **35**[1], 279.
Flemingia strobilifera (R. Br.) Ait. **34**[1], 189.
Fleurya aestuans (L.) Gaudich. **36**[2], 86.
— cymosa Wedd. **34**[1], 197.
— podocarpa Wedd. **36**[2], 86.
Flobecq (Herborisation cryptog.) **36**[2], 181.
Floraison du Verbascum thapsiforme par C. Aigret **46**, 299.

Floraison de Sorbus Aucuparia **46**, 231.
Floraisons remarquables **46**, 439.
Flore algologique de la Belgique (Addition) par W. Conrad et H. Kufferath **49**, 293-335.
Flore bryologique de Belgique (Contributions) par A. Cornet **42**[2], 71-76.
Flore de Louvain (intra muros) par C. Baguet **41**[2], 157-165.
Flore des Hépatiques de Belgique par A. Mansion **42**[1], 44-112; fasc. II (œuvre posthum), mise à jour par C. Sladden et Él. Marchal **45**, 29-83.
Flore mycologique de Belgique, part. III (Contributions) par MM[mes] Bommer et Rousseau **29**[1], 205-302.
Florival (Herborisation crypt.) **42**[2], 110.
Florule algologique de Roscoff (Addition) par J. Chalon **46**, 377-380.
Florule de Marche-les-Dames (2[e] suppl.) par H. Delhaise et F.-J. Simon **28**[2], 86.
Florule des deux ilots alpins Schwärze et Triftje par J. Massart **37**[1], 145-150.
Florule des environs de Diest (annotations) par L. Ghysebrechts **27**[2], 14-22; **39**[2], 37-45; **41**[2], 8-11, 102-105; **42**[2], 163-169.
Florule des environs de Hoogstraeten par A. Verbiest **40**[2], 32-45.
Florule des environs de Villance par C. Aigret **40**[2], 48-62.
Florum fasciculus Sterb. **36**[1], 122.
Floscopa africana (P. Beauv.) Clarke **36**[2], 87.
Fœniculum capillaceum Gilib. **27**[2], 17; **36**[2], 166; **47**, 163.
— officinale All. **39**[1], 36; **48**, 143.
Foiraule (Mercurialis annua) **48**, 178.
Fomes annosus Fries **36**[1], 128.
— applanatus Pers. **36**[1], 126; **44**, 330, 338.
— australis Fries **35**[1], 152.
— conchatus Pers. **36**[1], 126.
— connatus Fries **36**[1], 128.
— cryptarum Fries **36**[1], 128
— fomentarius (L.) Kickx **36**[1], 126; **44**, 330.
— formosissimus Spegg. **35**[1], 152.
— fraxineus Bull. **36**[1], 128.
— fulvus Fries **36**[1], 127.
— igniarius (L.) Kickx **36**[1], 127; **44**, 289; **45**, 354.
Fomes igniarius var. fulvus Fries **46**, 289.
— — var. pomaceus Pers. **36**[1], 127; **46**, 289.
— Lonicerae Weinm. var. Evonymi Kalchb. **36**[1], 127.
— lucidus Leys. **36**[1], 126.
— marginatus Fries **36**[1], 126
— marmoratus Berk. et Cooke **35**[1], 152.
— populinus Fries **36**[1], 128.
— Ribis Schum. **36**[1], 127.
— salicinus Pers. **36**[1], 127.
— — var. expansus Desm. **36**[1], 127.

Fomes senex Nees et Mont. **38**[2], 155.
— subflexibilis Berk. et Cooke **35**[1], 152.
Fonds Léo Errera [*Prix de l'Université libre de Bruxelles*]. *Fondation et règlement* **46**, 10.
FONTAINE, J.-C., memb effect., mort **42**[2], 5.
Fontinalis antipyretica L. **29**[1], 156 ; **34**[2], 117 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 154 ; **42**[2], 81, 176 ; **44** annexe, 52.
— — var. gigantea Sch. **42**[2], 202.
— — var. robusta Card. **27**[2], 10 ; **42**[2], 16, 202.
— biformis Sulliv. **27**[1], 135.
* — dalecarlica Schimp. **42**[2], 27, 108, 110.
— Delamarei Ren. et Card. **28**[1], 129 et pl. IX, fig. A.
— disticha Hook. **27**[1], 135.
* — dolosa Cardot **47**, 153.
— flaccida Ren. et Card. **27**[1], 134, 135 et pl. IX.
— Howellii Ren. et Card. **27**[1], 133 et pl. VIII.
— Kindbergii Ren. et Card. **29**[1], 155 et pl. VI_A, fig. a-e.
— squamosa L. **26**[2], 31 ; **28**[1], 130 et pl. VIII, fig. A ; **40**[2], 57 ; **42**[2], 74, 202.
— — var. latifolia Gravet **40**[2], 57.
Forçage des plantes par les bains chauds (notice bibliogr.) par J. Ch **46**, 433-435.
Forêt de Soigne (Les arbres de la) **47**, 87.
Forêts des États-Unis (communication) par C. Bommer **46**, 11-14.
FORIR, H., memb. effect., **37**[2], 113 ; mort **44**, 176.
Forme nouvelle de Ronce (*Rubus condruzensis* Aigr.) **48**, 86-90.
Forskohlea tenacissima L. **37**[1], 322.
FORTI, A. et TROTTER, A. Plankton des lacs du M[t] Vultur **45**, 434.
FOSLIE, M. H., mort **46**, 371.
* Fossombronia angulosa Raddi **41**[2], 187-188 ; **42**[1], 107 ; **42**[2], 34.
— — var. caespitiformis Raddi **42**[1], 110.
— — var. Dumortieri Husnot **27**[2], 14 ; **42**[1], 108.
* — caespitiformis De Not. **42**[1], 110 ; **42**[2], 27, 65.
— cristata Lindb. **32**[1], 118 ; **38**[2], 229 ; **41**[2], 148 ; **42**[1], 109 ; **42**[2], 21, 28.
— — var. Wondraczeki **27**[2], 14 ; **42**[1], 109.
— Dumortieri Lindb. **27**[2], 14 ; **41**[2], 170 ; **42**[1], 108 ; **42**[2], 30.
— foveolata Lindb. **42**[1], 108.

Fossombronia pulvinata Steph. **49**, 248.
— pusilla Dmrt. **29**[2], 223; **41**[2], 139, 148; **42**[1], 110; **42**[2], 76; **47**,183.
— — var. capitata Nees **42**[1], 109.
— — var. cristata **27**[2], 14 ; **42**[2], 21.
— Wondraczekii (Corda) Dmrt. **42**[1], 109 ; **43**, 132.
Fougère mâle (Polystichum Filix-mas) **48**, 187.
Fougères nouvelles ou peu connues par H. Christ **33**[2], 92-95.
— Voir aussi Filices.
Fourmis jardinières (Les) par J. Massart **43**, 100-103.
* Fracchiaea heterogenea Sacc. **29**[1], 244.
Fragaria collina Ehrh. **26**[2], 11 ; **27**[2], 198 ; **28**[2], 152 ; **34**[2], 137 ; **36**[2],153, 155, 157 ; **45**, 425.
— — var. petiolulata **27**[2], 193 ; **31**[2], 202.
— elatior Ehrh. **31**[2], 206 ; **45**, 24.
— Hagenbachiana Lange **27**[2], 193.
— vesca L. **30**[1], 182 ; **34**[2], 127 ; **40**[2], 37 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 20 ; **48**, 136.
Fragilaria bidens Heeb. **34**[1], 42.
— brevistriata Grun. **34**[1], 42.
— — var. subacuta V.H. **34**[1],42.
— capucina Desm. **34**[1], 41 ; **49**, 313.
— — var. acuminata Grun. **34**[1], 41.
— — var. mesolepta (Rabenh) V. H. **34**[1], 41.
— construens (Ehrh.) Grun.**34**[1], 41 ; **49**, 313.
— — var. binodis Grun. **34**[1], 41.
— — var. pumila Grun. **34**[1], 41.
— — var. venter V. H. **34**[1], 41.
— crotonensis (Edw.) Kitton **34**[1], 41.
Fragilaria crotonensis var. prolongata Grun.**34**[1],41 ; **49**,313.
— Harrisonii (W. Sm.) Grun. **34**[1], 41.
— mutabilis (W. Sm.) Grun. **34**[1], 41.
— — var. intercedens Grun.**34**[1], 41.
— nitzschioides Grun. **34**[1], 42.
— — var. brasiliensis Grun.**34**[1], 42.
— virescens Ralfs **34**[1], 41 ; **49**, 312.
— — var. exigua Grun. **34**[1], 41.
— — var.oblongellaGrun.**34**[1],41.
— — var. producta Lag. **34**[1], 41.
Fraisier (Fragaria) **48**, 136.
FRANCHET, A.-R., memb. assoc. **33**[2], 153 ; mort **39**[2], 47.
Francoeuria crispa Cass. **37**[1], 314.
FRANÇOIS, C.-Jos. 1834-1912. Notice par C. Aigret **49**, 349-350.
FRANCOTTE, P., memb. effect. **48**, 218.
— Nommé memb. corresp. de l'Académie des Sciences de Paris **47**,446.

Frankenia pulverulenta L. **37**[1], 252.
— thymifolia Desf. **37**[1], 231, 330.
FRANKLIN, B., 2e centenaire de B. Franklin **43**, 98.
Fraxinus. *Monographie des espèces du genre Fraxinus* par A. Wesmael **31**[1], 69-117.
— acuminata Lamk **31**[1], 107.
— acutata DC. **31**[1], 79.
— alba Marsh. **31**[1], 107.
— americana L. **31**[1], 75, 106; **45**, 301.
— angustifolia Ten. **31**[1], 74, 78, 99.
— — Vahl. **31**[1], 98.
— — var. australis (Gay) Wesm. **31**[1], 100.
— anomale Torr. **31**[1], 114.
— apetala Lamk **31**[1], 83.
— argentea Lois. **31**[1], 78.
— asplenifolia Hort. **31**[1], 91.
— atrovirens Desf. **31**[1], 91.
— aucubaefolia Hort. **31**[1], 109.
— aurea Willd. **31**[1], 91.
— — var. pendula Hort.; var. punctatis Hort.; var. variegata Hort. **31**[1], 92.
— australis Gay **31**[1], 100.
— Berlandieriana A. DC. **31**[1], 108.
— biloba Gren. et Godr. **31**[1], 89.
— Bungeana A. DC. **31**[1], 80.
— — var. parvifolia **31**[1], 80.
— caroliniana Mill. **31**[1], 75, 113.
— caucasica Hort. **31**[1], 91.
— cerasifolia Hoffmgg. **31**[1], 110.
— chinensis Roxb. **31**[1], 104.
— concavaefolia Hort. **31**[1], 92.
— coriacea Hort. **31**[1], 110.
— coriariaefolia Scheele **31**[1], 90, 91.
Fraxinus crispa Bosc **31**[1], 91.
— cucullata Balt. **31**[1], 91.
— cuspidata Torr. **31**[1], 80.
— dimorpha Coss. et Dur. **31**[1], 103.
— dipetala Hook. et Arn. **31**[1], 79.
— discolor Muhlb. **31**[1], 107.
— edeatata **31**[1], 91.
— elegantissima Hort. **31**[1], 92.
— epiptera Michx **31**[1], 75, 107.
— erosa Hort. **31**[1], 91.
— excelsior L. **31**[1], 88; **45**, 301; **48**, 146.
— — var. acuminata Lamk Wesm.; var. angustifolia Walk.; var. asplenifolia; var. atrovirens; var. aurea; var. aurea pendula; var. aurea punctatis; var. aurea variegata; var. caucasica; var. concavaefolia; var. crispa; var. cucullata; var. elegantissima; var. epiptera (Michx) Wesm.; var. erosa; var. expansa; var. globosa; var. heterophylla C. Koch; var. heterophylla (Willd.) Wesm.; var. heterophylla laciniata Hort.; var. horizontalis Bosc; var. intermedia Hort. Segrez.; var. jaspidea Hort.; var. biloba (Gren. et Godron) Wesm.; var. linearis Hort. Segrez.; var. linearis variegata Hort Segrez.; var. longifolia Hort. Segrez.; var.

lyrata Hort. Segrez.; var. monstrosa Hort.; var. normale Wesm.; var. oxyacanthoides Hort.; var. oxycarpa; var. parvifolia Lamk; var. pendula Wahl.; var. pendula fol. var. Hort.; var. petiolulata (Boiss.) Wesm.; var. pistaciaefolia (Torr.) Wesm.; var. polemonifolia Poir.; var. polemonifolia (Nouv. Duh.) Wesm.; var. pyramidalis Hort. Segrez.; var. salicifolia Hort.; var. scolependrifolia Hort.; var. spectabilis Hort. Dieck.; var. striata lutea Hort. Dieck.; var. syriaca; var. tortuosa pendula Simon Louis; var. Transoni Hort; var. verrucosa Desf.; var. verticillata Hort.; var. viridis Hort. Segrez. **31**[1], 90-92, 95, 98, 99, 107, 108.

Fraxinus expansa Hort. **31**[1], 91.
— floribunda Bunge **31**[1], 89.
— — Wall. **31**[1], 82.
— florifera Scop. **31**[1], 77.
— globosa Hort. **31**[1], 91.
— Greggii Asa Gray **31**[1], 106.
— halepensis Herm. **31**[1], 101.
— heterophylla Hort. **31**[1], 91.
— — Willd. **31**[1], 90.
— — C. Koch **31**[1], 91.
— — var. laciniata Hort **31**[1], 91.
— horizontalis Desf. **31**[1], 92.
— humilis Hort. **31**[1], 91.
— integrifolia Hort. **31**[1], 90.
— intermedia Hort. Segrez. **31**[1], 91.

Fraxinus japonica Blume **31**[1], 85.
— — var. pubinervis **31**[1], 86
— jaspidea Hort. **31**[1], 91.
— juglandifolia Willd. **31**[1], 108.
— laciniata **31**[1], 92.
— latifolia Willd. **31**[1], 110.
— lentiscifolia Desf. **31**[1], 101.
— leptocarpa A. DC. **30**[1], 95.
— linearis varieg. Hort. Segrez. **31**[1], 92.
— longicuspis Sieb. et Zucc. **31**[1], 81.
— longifolia Bosc **31**[1], 91, 109.
— — Vahl **31**[1], 109.
— — Hort. Segrez. **31**[1], 91.
— lyrata Hort. Segrez. **31**[1], 92.
— mandschurica Rupr. **31**[1], 105.
— monophylla Desf. **31**[1], 90.
— monstrosa Hort. **31**[1], 91.
— Moorcroftiana Wall. **31**[1], 86.
— nigra Marsh. **31**[1], 75, 112 **45**, 301.
— nobilis **31**[1], 92.
— Novae Angliae Dur. **31**[1], 75, 109.
— — Mill. **31**[1], 108.
— — var. Berlanderiana (DC.) Wesm. **31**[1], 108.
— obliqua Tausch **31**[1], 94.
— oregana Nutt. **31**[1], 110; **44**, 136, 301.
— Ornus L. **31**[1], 77; **33**[2], 66; **45**, 301.
— — var. angustifolia (Ten.) Wesm.; var. argentea (Lois.) Wesm. **31**[1], 78.
— — var. europaea Pers. **31**[1], 77.
— — var. floribunda (A. Dietr.) Wesm. **31**[1], 78.

Fraxinus Ornus var. fol. varieg. Hort. **31**[1], 79.
— — var. Moorcroftiana Don **31**[1], 86.
— — var. rotundifolia Pers. **31**[1], 77.
— — var. xanthoxyloides Wesm. **31**[1], 86.
— ovata Bosc **31**[1], 110.
— oxyacanthifolia Hort. **31**[1], 86.
— oxyacanthoides Hort. **31**[1], 91.
— oxycarpa Willd. **31**[1], 74, 94.
— — var. leptocarpa (DC.) Wesm. **31**[1], 95.
— — var. obliqua (Tausch) Wesm. **31**[1], 94.
— — var. rostrata (Guss.) Wesm. **31**[1], 95.
— — var. subintegra (Boiss.) Wesm. **31**[1], 95.
— oxyphylla Bieb. **31**[1], 94.
— — var. oligophylla Boiss. **31**[1], 97.
— paniculata Mill. **31**[1], 77.
— — Hort. **31**[1], 95.
— parvifolia Lamk **31**[1], 74, 101.
— — Willd. **31**[1], 99.
— — var pendula Hort. **31**[1], 101.
— pendula Hort. **31**[1], 92.
— — var. fol. varieg Hort. **31**[1], 92.
— pennsylvanica Marsh. **31**[1], 75, 109.
— — var. aucubaefolia Hort **31**[1], 110.
— — var. latifolia (Willd.) Wesm. **31**[1], 110.
— — var. longifolia (Vahl) Wesm **31**[1], 109.
Fraxinus pennsylvanica var. normale Wesm. **31**[1], 109.
— — var. rubicunda (Bosc) Wesm. **31**[1], 110.
— — var. subpubescens (Pers.) Wesm. **31**[1], 110.
— persica Boiss. **31**[1], 95.
— petiolulata Boiss. **31**[1], 90.
— pistaciaefolia Torr. **31**[1], 108.
— platycarpa Michx **31**[1], 113.
— polemonifolia Poir. **31**[1], 90.
— potamophilla Herd. **31**[1], 103.
— pubescens Lamk **31**[1], 109: **45**, 301, 302.
— pubinervis Blume **31**[1], 86.
— pyramidalis Hort. Segr. **31**[1], 91.
— quadrangularis Lodd. **31**[1], 113, 114.
— quadrangulata Michx **31**[1], 114.
— — var. subpubescens (DC.) Wesm. **31**[1], 113.
— raibocarpa Regel **31**[1], 87.
— rostrata Guss. **31**[1], 95.
— rotundifolia Lamk **31**[1], 78.
— — Hort. **31**[1], 78.
— — var. acutata (DC.) Wesm. **31**[1], 79.
— — var. foliis variegatis Hort. Vilv. **31**[1], 79
— rubicunda Bosc **31**[1], 110.
— rufa Hort. **31**[1], 91.
— salicifolia Hort. **31**[1], 91.
— sambucifolia Lam. **31**[1], 112.
— Schiedeana Schlect. et Cham. **31**[1], 105.
— scolopendrifolia Hort. **31**[1], 91.
— Sieboldiana Blume **31**[1], 83.
— simplicifolia Willd. **31**[1], 91.
— — var. laciniata Hort. **31**[1], 91.

Fraxinus sogdiana Bunge **31**[1],102.
— spectabilis Hort. Dieck. **31**[1],91.
— striata lutea Hort. Dieck. **31**[1], 91.
— subintegra Boiss. **31**[1], 95
— subpubescens Pers. **31**[1], 109.
— subvillosa Bosc **31**[1], 110.
— syriaca Boiss. **31**[1], 97.
— tamaricifolia Vahl **31**[1], 101.
— taurica Hort **31**[1], 94.
— tetragona Bosc **31**[1], 114.
Fraxinus Theophrasti Hort. **31**[1],78.
— tomentosa Michx **31**[1], 109.
— Transoni Hort. **31**[1], 91.
— trialata Buckl. **31**[1], 109.
— urophylla Wall. **31**[1], 82.
— verrucosa Hort. **31**[1], 92.
— verticillata Hort. **31**[1], 92.
— viridis Hort. **31**[1], 92.
— — Michx **31**[1], 108.
— xanthoxyloides Wall. **31**[1], 86.
FREDERICQ, L. Études sur la Flore et la Faune des Hauts plateaux de la Belgique (analy. bibliogr.) **46**, 330-331.
— *Feuillaison et floraison du Sorbus Aucuparia* **46**, 331.
Freycinetia (Java) **34**[1], 235, 239, 240, 241, 255, 310.
Fritillaria Meleagris L. **30**[2], 233 ; **31**[1], 158.
— pontica Whl. **33**[2], 67.
FRITSCHE, E. Melle, memb. effect. **44**, 155, 180.
— *Recherches anatomiques sur le Corydalis solida* Sm. **47**, 17-34.
— Subvention de la Société **45**, 340.
Froment (Triticum) **37**[1], 323.
FROMONT, Edm., memb. effect. **43**, 249.
FROMONT, G., memb. effect. **45**, 363.
Fronde des Selaginella par F. Cornaille **36**[2], 100-119.
Fructifications de 1909 *dans les environs de Mons* (*note sur les*) par J. Houzeau de Lehaie **46**, 442-443.
Frullania affinis Nees **32**[1], 118.
— Anderssonii Angstr. **32**[1], 118.
— apiculata Nees **32**[1], 118.
— atrata Nees **31**[1], 177.
— Bessonii Steph. **32**[1], 118 ; **32**[2], 31.
— borbonica Ldbg. **32**[1], 118.
— brasiliensis Raddi **31**[1], 177.
— Camboueana Steph. **30**[2], 198 ; **32**[1], 118.
— capensis G. **32**[1], 118.
— convoluta Lindenb. **31**[1], 177.
Frullania dilatata (L.) Dmrt. **40**[1] 216; **40**[2], 54 ; **41**[1],148,170 ; **42**[2], 80, 162 ; **43**, 121 ; **44** annexe, 50 ; **47**, 182.
— diptera Lehm. et Lindenb. **32**[1], 118.
— dubia Lindenb et Hampe **31**[1], 177.
— Ecklonii L. et G. **32**[1], 118.
— fragilifolia Tayl. **40**[2], 61 ; **42**[2], 28.
— gracilis Nees **32**[1], 118.

Frullania grossiclava Steph. **49**, 249.
— hians Lehm. et Lindenb. **31**[1], 177 ; **32**[1], 118.
— Junghuhniana G. **32**[1], 118.
— longirostris Steph. **49**, 249.
— longistipula Steph. **30**[2], 199 ; **32**[1], 118.
— madagascariensis G. **32**[1], 118.
— mauritiana Ang. **32**[1], 118.
— Mildbraedii Steph. **49**, 249.
— Pittieri Steph. **31**[1], 177.
— replicata(Nees)Spruce **31**[1], 178.
Frullania Robillardii Steph. **32**[1], 118 ; **32**[3], 32.
— robusta Kiaer **32**[1], 118.
— Rutenbergii G. **32**[1], 118.
— Sandei Kiaer **32**[1], 118.
— serrata G. **32**[1], 118.
— squarrosa Nees **32**[1], 118.
— stricta Weber. **32**[1], 118.
— Tamarisci Dmrt. **29**[1], 202 ; **40**[2], 54 ; **43**, 121.
— varia G. **32**[1], 118.
Fuchsia coccinea. *Note sur une fleur monstrueuse du* par C. Baguet **29**[1], 315.
— globosa Lindl. **39**[1], 59, **62**, 65, 66, 69.
Fucoidium canaliculatum Ag. **29**[2], 152 ; **34**[1], 46.
— tuberculatum Ag. **29**[2], 152 ; **34**[1], 46.
Fucus ceranoides L. **29**[2], 152 ; **34**[1], 46 ; **46**, 243.
— — var. nanus **46**, 243.
— limitaneus Mont. **42**[2], 93-94.
— lutarius Kütz. **45**, 442.
— platycarpus Thuret **29**[2], 147, 152 ; **34**[1], 46 ; **45**, 440 ; **46**, 243.
— — var. spiralis limitaneus **45**, 441.
— serratus L. **29**[2], 152 ; **34**[1], 46 ; **46**, 243.
— spiralis L. **45**, 441.
— vesiculosus L. **29**[2], 152 ; **34**[1], 46 ; **46**, 243.
— — var. lutarius Chauv. **45**, 442.
— virsoides J. Ag. **45**, 440.
Fuirena umbellata Rottb. **36**[2], 90.
Fulgensia vulgaris Mass. **29**[1], 141 ; **33**[2], 162 ; **35**[1], 105.
Fuligo septica Gmel. **46**, 284.
Fulminaria mycophila Gobi **35**[1], 49.
Fumago (Java) **34**[1], 279.
* Fumaria agraria Lag. **45**, 11, 27.
— capreolata L. **36**[2], 164 ; **41**[2], 159, 192 ; **44** annexe, 16.
— convexa Spr. **29**[1], 152.
— densiflora DC. **44** annexe, 16.
— media Lois. **30**[2], 228 ; **40**[2], 50 ; **41**[3], 159.

Fumaria officinalis L **33**², 67 ; **40**², 33 ; **41**³, 159 ; **44** annexe, 16, 66 ; **48**, 129.
— — var. media Lois. **34**², 135.
— parviflora Lamk. **36**², 164 ; **40**², 50 ; **45**, 11, 27.
— speciosa Gord. **26**², 9 ; **30**¹, 180.
— Vaillantii Lois. **26**², 9 ; **27**², 195, 202 ; **30**₁, 180 ; **34**², 135 ; **35**², 34 ; **36**², 156 ; **45**, 426.
Funaria calcarea Wahl. **29**¹, 152 ; **42**³, 82.
— — var. hibernica Boul. **42**², 82.
— — var. occidentalis Ren. et Card. **29**¹, 152 et pl. III, fig. C, a-b.
— calvescens Schw. **31**¹, 160.
— fascicularis Schimp. **29**², 221 ; **38**², 230 ; **41**², 153, 184.
— hygrometrica (L.) Hedw. **31**¹, 160 ; **40**¹, 217 ; **40**², 55 ; **41**², 153, 167, 184, 185 ; **42**², 82, 176 ; **43**, 141 ; **47**, 280 ; **48**, 269.
— microstoma Schimp. **42**², 35.
Funérailles de M. Th. Durand **49**, 9-14.
Fungi aliquot brasilienses phyllogeni par P. A. Saccardo **35**¹, 127-132.
Fungi congoenses par J. Bresadola et P. A. Saccardo **38**², 152-168.
Fungilli aliquot herbarii regii bruxellensis observ. P. A. Saccardo **31**², 224-238.
Fungorum unus sive fungus racemus Sterb. **36**¹, 44.
Fungus albus saligneus odore iridis Sterb. **36**¹, 134.
— anguineus magnus Sterb. **36**¹, 115.
— aquilo cineraceus tuberosus perniciosus Sterb. **36**¹, 117.
— argillaris inquinatus Sterb. **36**¹, 114.
— asper Sterb. **36**¹, 58.
— aurantius pediculo lungo Sterb. **36**¹, 117.
— bombaceus perniciosus Sterb. **36**¹, 106.
— buxeus fasciculosus Sterb. **36**¹, 100.
— campanulatus bignosus Sterb. **36**¹, 129.
Fungus canifasciculosus Sterb. **36**¹, 105.
— cascarius ex Campenhout Sterb. **36**¹, 127.
— — quercinus Sterb. **44**, 310.
— — salignus Sterb. **44**, 310
— castaneus sive rufus limbo inverso Sterb. **36**¹, 44.
— cineraceus denticularis Sterb. **36**¹, 22.
— clypeiformis Sterb. **36**¹, 108.
— coccineus villosus Sterb. **36**¹, 51 ; **49**, 43.
— columbalis Sterb. **36**¹, 109.
— comatus Sterb. **36**¹, 106.
— corallinus asper Sterb. **36**¹, 162.

Fungus corallinus nodosus Sterb. **36**[1], 164.
— coriaceus muscatus perniciosus Sterb. **36**[1], 15.
— coronatus Sterb. **36**[1], 16.
— crispus limosus Sterb. **36**[1], 130.
— croceus magnus Sterb. **36**[1], 59.
— — parvus Sterb. **36**[1], 15, 59.
— depictus Sterb. **36**[1], 122.
— digitalis Sterb. **36**[1], 106
— divi Georgii Sterb. **36**[1], 24.
— fallax albus limbo inverso Sterb. **36**[1], 55.
— fasciculosus colore carneo Sterb. **36**[1], 81.
— — colore stramineo Sterb. **36**[1], 77.
— — fuscus Sterb. **36**[1], 115.
— — luteo mixto Sterb. **36**[1], 81.
— — ruficoloris Sterb. **36**[1], 82.
— flammeus trifoliaceus Sterb. **36**[1], 120.
— foecundus colore lateritio perniciosus Sterb. **36**[1], 57.
— galeatus Sterb. **36**[1], 24.
— gemellus planus Sterb. **36**[1], 92.
— hirsutus marmoreus ruber perniciosus Sterb. **36**[1], 50.
— inequalis cineraceus candicans perniciosus Clusi Sterb. **36**[1], 95.
— lacertus Sterb. **36**[1], 91.
— lariquus Sterb. **36**[1], 125.
— latus orbicularis cineraceus perniciosus Sterb. **36**[1], 95.
— luteus africanus perniciosus Sterb. **36**[1], 47.
— — foliaceus perniciosus Sterb. **36**[1], 77.
Fungus magnus crispus striis purpureis Sterb. **36**[1], 69.
— — fasciculosus Sterb. **36**[1], 82.
— — flammeus lilaceus Sterb. **36**[1], 120.
— — sordidus tuberans Sterb. **36**[1], 111.
— — viridis Sterb. **36**[1], 56.
— marmoreus Sterb. **36**[1], 16.
— maternus rufus perniciosus Sterb. **36**[1], 94.
— membraneus parvus aureus Sterb. **36**[1], 173.
— mesentericus Sterb. **36**[1], 129; **44**, 326.
— muscarius miniatus Sterb. **36**[1], 13.
— — subrufus pediculo crasso Sterb. **36**[1], 79.
— mutabilis tamens Sterb. **36**[1], 22.
— nodosus Sterb. **36**[1], 24.
— — niger Sterb. **36**[1], 115.
— — pediculo tornato Sterb. **36**[1], 96.
— obtusus perniciosus Sterb. **36**[1], 108.
— ovatus Sterb. **36**[1], 12.
— ovinus Sterb. **36**[1], 12.
— pallidus marmoreus **36**[1], 51.
— parvus **36**[1], 114.
— — colubrinus Sterb. **36**[1], 97.
— — tenax albus Sterb. **36**[1], 48.
— — violaceus marmoreus perniciosus Sterb. **36**[1], 117.
— pediculus longus et gracilis excavatus Sterb. **36**[1], 97.
— perniciosus brevi Sterb. **36**[1], 13.

Fungus perniciosus inversus pustulatus Sterb. 36¹, 13.
— — niger Sterb. 36¹, 86.
— — quercus niger Sterb. 36¹, 117.
— pileolo plano subfusco lividus lacerus Sterb. 36¹, 24.
— porcinus Sterb. 36¹, 21.
— pratensis albus rugatus perniciosus Sterb. 36¹, 26.
— punctatus Sterb. 36¹, 51.
— purpureus maculatus striis nigris Sterb. 36¹, 57.
— — sive ruber Sterb. 36¹, 56.
— quercus niger Sterb. 36¹, 117.
— ranarum major Sterb. 36¹, 114.
— — minor Sterb. 36¹, 114.
— — parvus Sterb. 36¹, 114.
— rotundus sulfureus Sterb. 36¹, 12.
— ruber rugatus Sterb. 36¹, 116.
— rufus lacerus foetens Sterb. 36¹, 79.
Fungus saligneus ex rufo fuscus cauletenui et expanso Sterb. 36¹, 100.
— scissus cineraceus nodosus Sterb. 36¹, 22.
— seminatus Sterb. 36¹, 19.
— sordidus sive inquinatus Sterb. 36¹, 48.
— sphericus parvus perniciosus Sterb. 36¹, 86.
— stultorum albus Sterb. 36¹, 15.
— sub luteus fusco et rubro maculatus Sterb. 36¹, 80.
— tertius bufonis Sterb. 36¹, 166.
— umbilicosus Sterb. 36¹, 58.
— — lactescens Sterb. 44, 309.
— — prunorum plures simul Sterb. 36¹, 121.
— — umbilicosus ruber 36¹, 57.
— vaccinus Sterb. 36¹, 79.
— verruculosus Sterb. 36¹, 106.
— verus flammeus Sterb. 36¹, 120.
Fusain du Japon (Evonymus japonica) 39¹, 34.
Fusarium album Sacc. 26¹, 240.
— amentorum De Lacr. 31², 237.
— Brassicae Cooke 26¹, 240.
— deformans Schröt. 31², 237.
— episphaerium Sacc 26¹, 240.
— Equiseti Sacc. 29¹, 301.
Fusarium Equisetorum Desm. 29¹, 301.
— polymorphum Mat. ? 34¹, 145 et pl. I, fig. 1.
— rhizophilum Corda 29¹, 302.
— sarcochroum Sacc. 26¹, 240.
— subtectum Rob. 26¹, 241.
Fusicladium dendriticum Fuck. 36², 229.
— Lini Sorauer 36², 222.
— pyrinum (Lib.) Fuck. 36², 229 ; 45, 344.
Fusicoccum bacillare Sacc. et Penz. 26¹, 216.
— Carpini Sacc. 29¹, 282.
— cinctum Sacc. et Roumeg. 26¹, 215.
— cryptosporioides Sacc , Bomm. et Rouss. 29¹, 282.
— Kunzeanum Sacc. 29¹, 281.

Fusicoccum macrosporum Sacc. et Briard **29**[1], 281.
— quercinum Sacc. **29**[1], 282.
Fusidium stilbophilum Corda **26**[1], 232.
Fusisporium calcea Desm. **26**[1], 234.
— ebulliens Fries **29**[1], 302.
— episphaerium C. et Ell. **26**[1], 240.
— Solani de Martius **36**[3], 195.

G

Gagea arvensis Schult. **26**[2], 18 ; **28**[1], 257 ; **34**[2], 144 ; **46**, 92.
— sylvatica Loudon **26**[2], 18 ; **28**[1], 256 ; **36**[2], 159 ; **41**[2], 12 ; **45**, 431.
Gaillardia picta Sw. *virescence et nanisme* par J. Chalon **49**, 195.
Galactia marginalis Benth. **30**[1], 290.
— tenuiflora Wight et Arn. **30**[1], 290.
Galanthus nivalis L. **26**[2], 18 ; **33**[2], 67 ; **34**[2], 144 ; **44**, 141 ; **44** ann., 10 ; **48**, 185.
Galeandra Beyrichii Reichb. f. **43**, 303.
— Claesii Cogn. **43**, 303.
— Devoniana Schomb. **43**, 303.
Galeandra hysterantha Barb. Rodr. **43**, 303.
— juncea Lindl. **43**, 303.
— junceoides Barb.Rodr.**43**,303
Galega officinalis L. **44**, 134.
Galeobdolon luteum L. **27**[2], 19 ; **33**[3], 67 ; **40**[2], 39 ; **41**[2], 11, 161 ; **47**, 167 ; voir Lamium Galeobdolon.
Galeopsis angustifolia Ehrh. **39**[2], 41 ; **41**[2], 10, 104 ; **44**, 138 ; **47**, 167.
— — var. alba (albiflora) **41**[2], 10 ; **44**, 138.
— — var. flore pleno **41**[2], 104.
— bifida Boenn. **40**[2], 52.
— cannabina Pollich **40**[2], 52
— intermedia Vill. **36**[2], 167.
— Ladanum L. **27**[2], 193 ; **28**[1], 254 ; **40**[2], 52 ; **41**[2], 14.
— — var. albiflora **48**, 49.
— — var.canescens Bellk.**48**,51.
— — var. grandiflora **48**, 50.
Galeopsis Ladanum var. latifolia **48**, 51.
— — var. rubricaulis **48**, 51.
— — (variations) **48**, 49-52.
— latifolia Hoffm. **44**, 138 ; **47**, 167.
— speciosa Mill. **34**[2], 140 ; **40**[2], 40.
— Tetrahit L. **40**[2], 34 ; **41**[2],161, 236 ; **44** annexe, 28.
— versicolor Curt. **26**[2], 14 ; **41**[2], 138, 201.
— villosa Huds. **27**[2], 194 ; **40**[2], 40, 52 ; **41**[2], 161.

Galera antipoda Lasch. **36**[1], 84.
— bryorum Pers **36**[1], 84.
— hypnorum (Batsch) Sacc. **36**[1], 84 ; **44**, 290.
— mniophila Lasch **36**[1], 85.
— mycenopsis Fr. **36**[1], 85.
Galera ovalis (Fr.) Sacc. **36**[1], 84 ; **44**, 290.
— rubiginosa Pers. **36**[1], 84.
— saliginea Fr. **36**[1], 84.
— sphagnorum Pers. **36**[1], 84.
— tenera Schaeff. **36**[1], 84 ; **38**[2], 154 ; **44**, 291.
Galerus brabanticus Sterb. **36**[1], 110.
Galinsoga hispida Benth. **31**[1], 206 ; **35**[1], 290.
— parviflora Cav. **30**[1], 187 ; **31**[1], 207 ; **41**[3], 203.
— urticaefolia Benth. **31**[1], 207.
Galium Aparine L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 162 ; **44** annexe, 32, 78.
— approximatum Gren. (vero × Mollugo) **41**[2], 162, 201.
* — boreale L. **41**[2], 30 ; **46**, 99 ; **48**, 96, 258.
— cruciata Scop. **27**[2], 19 ; **33**[2], 67 ; **41**[3], 162 ; **44** annexe, 32 ; **47**, 168 ; **48**, 168.
— elato × verum **30**[1], 186.
— elongatum Presl **40**[2], 34 ; **42**[2], 128 ; **46**, 99.
— eminens G. G. **30**[1], 186.
— erectum Huds. **33**[2], 67.
— Mildbraedii Krause **49**, 252.
— Mollugo L. **32**[1], 17, 33 ; **33**[2], 67 ; **40**[2], 34 ; **41**[3], 162 ; **44** annexe, 30, 78, 96 ; **48**, 168.
— Mollugo × verum Auct. **42**[2], 166.
— palustre L. **30**[2], 226 ; **40**[3], 34 ; **42**[2], 121 ; **44** annexe, 32, 78, 120.
— peregrinum Franch. **33**[1], 201.
— saxatile L. **40**[3], 40 ; **42**[3], 125 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 32, 78, 96 ; **45**, 18, 23 ; **47**, 169 ; **49**, 137, 341.
— stenophyllum Baker **37**[1], 121.
— sylvaticum L. **28**[1], 255 ; **29**[2], 222 ; **34**[2], 141 ; **35**[2], 36 ; **36**[2], 159 ; **41**[3], 14 ; **45**, 426.
— sylvestre Poll. **28**[2], 148 ; **37**[1], 138, 147 ; **40**[3], 52 ; **41**[2], 14 ; **45**, 18, 425.
— — var. glabrum Koch **42**[2], 166.
— tricorne With. **30**[1], 186 ; **34**[2], 141 ; **39**[2], 42 ; **41**[2], 14, 133, 202 ; **45**, 430.
— uliginosum L. **27**[2], 19 ; **29**[2], 228 ; **30**[1], 186 ; **34**[2], 141 ; **40**[2], 40 ; **41**[2], 201, 237 ; **42**[2], 166 ; **44**, 138 ; **44** ann., 32, 78, 120 ; **47**, 169.
— verum L. **27**[2], 19 ; **30**[2], 225 ; **32**[1], 17, 32 ; **33**[2], 67 ; **41**[3], 162 ;

44, 171 ; **44** annexe, 30, 78, 96, pl. 44 ; **45**, 267 ; **46**, 183 ; **47**, 168 ; **48**, 168 ; **49**. 137.
Galium verum L. var. caesium **41**[2], 201.
Galle des Pommes de terre **36**[2], 187.
Galles de l'Épicéa **34**[2], 23.
Gand (excursion) **26**[2], 153.
GANDOGER, M., memb. effect., **41**[2], 128, 180.
— *Le Genre Eriogonum* **42**[2], 183-200.
Ganoderma lucidum (Leys.) Pat. **38**[2]. 155.
— pediforme (Fr) Pat. **38**[2], 155.
Garcilassa rivularis Poeppig et Endlicher **35**[1], 289.
Garcinia Mangostana L. **34**[1], 164.
GARCKE, A. Illustr. Flora von Deutschland, 17[e] édit. (analys. bibliogr. par F. C.) **34**[2], 6.
Garckea Bescherellei C. Müll. **32**[1], 102
— elongata Ren. et Card. **39**[2], 108 ; **41**[1], 50.
Gardenia floribunda Miq. **34**[1], 198.
Garovaglia breviflagellosa C. Müll. **41**[1], 69.
— conchophylla Ren. et Card. **41**[1], 69.
— mexicana Ren. et Card. **38**[1], 18.
— nitida (Wils.) Ren. et Card. **41**[1], 70.
Gasparrinia aurantia Pers. **33**[2], 161 ; **39**[2], 125.
— callopisma Tornab. **33**[2], 161 ; **39**[2], 124, 125.
— candicans Dicks. **33**[2], 161.
— elegans Tornab. **33**[2], 161.
— murorum Tornab. **29**[1], 141 ; **33**[2], 161 ; **35**[1], 104 ; **39**[2], 124.
Gastridium lentigerum Gaud. **34**[3], 148.
Gastroclonium kaliforme (Good. et Woodw.) Ardiss. **46**, 246.
— ovale (Huds.) Kütz. **46**, 246.
Gaultheria leucocarpa Blume **34**[1], 259, 267, 269, 270, 279.
— punctata Blume **34**[1], 259, 269.
Geaster hygrometricus Pers. **44**, 293.
Geissaspis bifoliolata Micheli **36**[2], 58 pl. III.
— Descampsii De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 65.
Geissorhiza Briartii De Wild et Th. Dur. **39**[2], 105.
Gelidium corneum Lamour. **46**, 245.
— — var. claviferum Harv. **46**, 245.
— — var. luxurians Crn **46**, 245.

Gelidium crinale (Turn.) Lamour. **46**, 379.
— latifolium Born. **46**, 245.
— pulchellum Kütz. **46**, 379.
— pusillum (Stackh.) Le Jol. **46**, 245.
Geminus cineraceus perniciosus Sterb. **36**[1], 22.
— purpureus Sterb. **36**[1], 117.
Genck (Herborisation générale) **41**[2], 129.
Gênes. Congrès international de Botanique, Gênes 1892 **31**[2], 55,98,164-172.
Genévriers (Juniperus) malades **34**[2], 21.
Genista anglica L. **26**[2], 10, 163 ; **38**[2], 253 ; **40**[2], 33, 51 ; **41**[2], 134, 235 ; **42**[2], 130 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 311, 429 ; **47**, 159 ; **48**, 96.
— capitellata Coss. et Dur. **37**[1], 326, 329.
— germanica L **36**[2], 164 ; **48**, 96, 258 ; **49**, 211.
— pilosa L. **26**[2], 163 ; **28**[1], 251 ; **29**[2], 223 ; **40**[2], 33, 51 ; **41**[2], 13, 134, 235 ; **49**, 211.
— sagittalis L. **27**[2], 194 ; **28**[1], 251 ; **28**[2], 150 ; **29**[2], 221 ; **35**[2], 34, 53 ; **36**[2], 154 ; **37**[2], 126 ; **40**[2], 51 ; **41**[2], 13 ; **42**[2], 135 ; **45**, 18, 425 ; **49**, 136, 137.
— saharae Coss. **37**[1], 239-298.
— tinctoria L. **27**[2], 16, 194 ; **28**[2], 150, 152 ; **30**[1], 181 ; **36**[2], 154 ; **37**[2], 124, 126 ; **39**[2], 39 ; **41**[2], 9, 11, 103, 134, 194 ; **42**[2], 164 ; **44**, 134 ; **45**, 425 ; **47**, 159 ; **48**, 133.
Genre Eriogonum (*Le*) par M. Gandoger **42**[2], 183-210.
— voir Rosa, Rubus, etc.
Gentiana Amarella L. **41**[2], 199 ; **44** annexe, 26, 74, 93 ; **45**, 253.
— bavarica L. **37**[1], 147.
— campestris L. **28**[1], 253 ; **37**[1], 147.
— ciliata L. **28**[1], 253 ; **28**[2], 87 ; **29**[2], 225 ; **34**[2], 139 ; **35**[2], 35 ; **36**[2], 166 ; **41**[2], 7, 8, 14 ; **45**, 24 ; **46**, 97.
— cruciata L. **27**[2], 200 ; **34**[2], 139 ; **35**[2], 35 ; **36**[2], 152 ; **37**[2], 129 ; **42**[2], 128 ; **45**, 15, 427, 428, 430.
— depressa Boiss. **26**[2], 164.
— germanica Willd. **28**[2], 150 ; **34**[2], 139 ; **35**[2], 35 ; **41**[2], 14 ; **42**[2], 88 ; **45**, 425.
— lutea L. **43**, 148.
— nivalis L. **37**[1], 147.
— Pneumonanthe L. **26**[2], 12 ; **27**[2], 18 ; **39**[2] 41 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 9, 135, 236 ; **42**[2], 121, 125, 165 ; **44**, 137 ; **45**, 433 ; **47**, 165.

Gentiana Pneumonanthe var. alba **41**[2], 104; **47**, 165.
— — var. couchée et à feuilles étroites **26**[2], 163.
— quadrifaria Blume **34**[1], 267.
— tenella Rottb. **37**[1], 147.
GENTY, P.-A., memb. effect. **26**[2], 155.
Géo-botanique, voir Massart, Bommer, etc.
Géo-bryologie **41**[2], 180-182.
Geoglossum glabrum Pers. **44**, 145; **47**, 183.
Geophila obtusifolia Krause **49**, 251.
Geopyxis ammophila Sacc. **44** annexe, 42.
Geranium columbinum L. **27**[2], 15; **30**[2], 230; **39**[2], 33; **40**[2], 50; **41**[2], 192; **44** annexe, 22; **47**, 157.
— dissectum L. **33**[2], 67; **40**[2], 50; **41**[2], 158; **44** annexe, 22, 106.
— — var. flore albo **41**[2], 192.
— divaricatum Ehr. **41**[2], 192.
— lucidum L. **26**[2], 9; **28**[2], 148; **31**[2], 209; **37**[2], 126; **39**[2], 126; **45**, 127.
— macrorhizum L. **45**, 427.
— molle L. **33**[2], 67; **40**[2], 33, 50; **41**[2], 150; **42**[2], 134; **44** annexe, 22, 70, 106.
— nodosum L. **45**, 427.
— phaeum L. **26**[2], 8; **27**[2], 15; **28**[1], 249; **30**[1], 180; **34**[2], 134; **41**[2], 191; **44** annexe, 22.
— pratense L. **26**[2], 8.
— pusillum L. **40**[2], 50; **41**[2], 158; **44** annexe, 22.
— pyrenaicum L. **26**[2], 8; **28**[2], 148; **33**[2], 67; **35**[2], 34; **36**[1], 163; **40**[2], 50; **44** annexe, 22; **45**, 13; **47**, 157, 316.
— — *Un genre de station du Geranium pyrenaicum* par C. Aigret **47**, 316.
— rivulare Vill. **37**[1], 134.
— Robertianum L. **40**[2], 36; **41**[2], 158; **44** annexe, 22; **48**, 123.
— — var. albiflora **42**[2], 128.
— — *Cas curieux de tératologie du Geranium Robertianum* par Th. Durand **26**[2], 36.
— sanguineum L. **26**[2], 8; **27**[2], 196; **31**[2], 203; **33**[2], 67; **34**[2], 134; **36**[2], 157; **42**[2], 135; **45**, 409, 427, 431.
— sylvaticum L. **28**[1], 249; **35**[2], 34, 51; **38**[2], 250, 254; **39**[1], 66; **40**[2], 50; **43**, 384; **45**, 417, 427.
GÉRARD, T., memb. effect. **29**[2], 143.

GÉRARD, Rosalie Mme E. Fischer, mort **32**$_2$, 43.
Geum rivale L. **26**^{2}, 11 ; **28**^{1}, 252 ; **29**^{2}, 221 ; **34**^{2}, 137 ; **35**^{2}, 35, 53 ; **36**^{2}, 165 ; **40**^{2}, 51 ; **41**^{2}, 13 ; **45**, 13, 433 ; **49**, 138.
— — *Prolification du Geum rivale* par J. Ch. **46**, 438
— urbanum L. **40**^{2}, 37 ; **41**^{2}, 160 ; **44** annexe, 20, 68, 106 ; **48**, 135.
GHYSBRECHTS, L. *Nouvelles annotations à la Florule des environs de Diest* **27**^{2}, 14-22 ; **39**^{2}, 37-45 ; **41**^{2}, 8-11, 102-105 ; **42**^{2}, 163-169.
— *Observations botaniques faites en* 1905 *et* 1906 **44**, 131-146 ; en 1907, 1908, 1909 **47**, 155-181.
— *Note sur la découverte du Carex limosa* L. *dans la Campine anversoise* **30**^{2}, 180.
— *Note sur le Phalangium ramosum* **42**^{2}, 85-86.
Gibberella cyanospora Bomm. et Rouss. **35**^{1}, 159.
— Saubinetii (Mont) Sacc. **31**^{2}, 230.
GIELEN, J., memb. effect., mort **44**, 148.
Giffordia Lebelii (Crn) Batt. **46**, 378.
— secunda (Kütz) Batt. **46**, 378.
Gigantochloa (Java) **34**^{1}, 168.
Gigartina acicularis (Wulf.) Lamour. **46**, 245.
— mamillosa (Good. et Woodw.) Ag. **29**^{2}, 151 ; **34**^{1}, 48 ; **46**, 245.
— pistillata (Gmel.) Stackh. **46**, 245.
— Teedii (Roth) Lamour. **46**, 245.
GILBERT, Ch., memb. effect., mort **31**^{2}, 98.
GILG, M. *Connaraceae* (Congo) **37**^{1}, 113.
— *Loganiaceae* (Congo) **37**^{1}, 123.
Gilibertia arborea Él. March. **27**^{2}, 177 ; **30**^{1}, 281.
GILLAIN, Abbé J., memb. effect. **48**, 219.
GILLEKENS, L. G., memb. effect., mort **42**^{2}, 212.
GILLET, J. et PAQUE, É. Plantes principales de la Rég. de Kisantu Congo (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 255.
Gilletiella congolana De Wild. et Th. Dur **39**^{2}, 71-74.
GILLOT, X , memb. effect., mort **47**, 326.
GILTA, G , memb. effect. **44**, 181, 279.
Giroflée (Cheiranthus Cheiri) **48**, 130.
Giromitra esculenta (Pers) Fries **44**, 323, 325, 337.
Gladiolus Arnoldianus De Wild. et Th. Dur. **40**^{1}, 27.
— Verdickii De Wild. et Th. Dur. **40**^{1}, 29.
Glaucium corniculatum Curt. **30**^{1}, 180 ; **34**^{2}, 147 ; **39**^{1}, 35 ; **39**^{2}, 39 ; **41**^{2}, 102, 192 ; **44**, 133 ; **46**, 96.

Glaucium flavum (L.) Crantz **42**[2], 23; **44** annexe, 16.
Glaux maritima L. **30**[2], 224; **32**[1], 18, 37; **44**, 241 et fig.; **44** annexe, 26, 74, 100, 108.
GLAZIOU, M., memb. assoc., mort **43**, 217, 245.
— *Notice biograph.* par A. Cogniaux **43**, 364-369.
Glechoma hederacea L. **40**[2], 34; **41**[2], 161; **44** annexe, 28, 76, 110; **45**, 308; **48**, 164.
— — var. magna **47**, 271.
— — *Pérégrination de la variété magna du Glechoma hederacea* par C. Aigret **46**, 318.
— — var. rosea **46**, 319; **47**, 272.
— hirsuta W. K. **33**[2], 67.
Gleditschia triacanthos L. **39**[2], 117; **45**, 299.
Gleichenia bifida Willd. **35**[1], 174.
— dichotoma Hook. **34**[1], 187, 226, 237, 255, 260, 262, 274, 275, 279, 310; **35**[1], 175.
— longissima Blume **34**[1], 264
— pectinata Presl **35**[1], 175.
— pennigera Mart. **35**[1], 175.
— pubescens H.B. et K. **35**[1], 175.
Gleichenia retroflexa J.-É. Bomm. **35**[1], 175.
— revoluta H. B. et K **35**[1], 175.
— rigida Künze **35**[1], 174.
— ruwenzoriensis Brause **49**, 245.
— vestita Blume **34**[1], 264.
— vulcanica Blume **34**[1], 264.
Glenodinium pulvisculus (Ehrh.) Stein **49**, 302.
Gliciridia maculata H. B. et K. **30**[1], 286.
* Gliocladinum macropodinum Él. Marchal **34**[1], 135, pl. 1, fig. 6.
* — penicillioides Corda **26**[1], 232.
Globularia vulgaris L. **30**[2], 26; **36**[2], 156; **45**, 425.
— Willkommii Nym. **26**[2], 15; **27**[2], 196; **45**, 410.
Glochidion (Java) **34**[1], 187.
Gloeocapsa montana Kütz. **49**, 323.
— polydermatica Kütz. **26**[2], 77.
Gloeocystis rupestris Rabh. **29**[2], 155; **34**[1], 27.
— vesiculosa Naeg. **49**, 321.
Gloeoporus conchoides Mont. **35**[1], 154.
Gloeosporium carpogenum Cke **29**[1], 292.
— intermedium Sacc. **35**[1], 130.
— Lindemuthianum Sacc. et Magn. **26**[1], 230.
— pachybasium Sacc. **29**[1], 292.
— Ribis Mont. et Desm. **26**[1], 230; **34**[2], 20.

* Gloeosporium **subfalcatum** Sacc.. Bomm. et Rouss. **29**[1], 292.
Gloeothece tepidariorum (A. Br.) Naeg. **49**, 328.
Gloeotila caldaria **27**[2], 83.
— protogenita Kütz. **27**[2], 83.
* Gloeotrichia natans Rabenh. **26**[2], 76, 174; **29**[2], 160; **34**[1], 49.
— Pisum Thur. **26**[2], 76, 174; **29**[2], 160; **34**[1], 49; **49**, 332.
Gloiosiphonia capillaris (Huds.) Carm. **46**, 248.
* Gloniella filicina (Lib.) Mouton var. Pteridis **28**[2], 80.
— Moliniae Sacc. **26**[1], 192.
* — pusilla Sacc. **28**[2], 80.
* Gloniopsis biformis Sacc. **29**[1], 239.
— curvata Sacc. **29**[1], 240.
* Glonium strobiligenum Desm. **28**[2], 79.
Gloriosa superba L. **36**[2], 86.
— virescens Lindl. **36**[2], 87.
Glyceria aquatica (L.) P. Beauv. **40**[2], 44; **41**[2], 232; **44** annexe, 6, 56, 114, pl. 59; **45**, 256, 305, 309.
— distans Wahlb. **42**[2], 168; **48**, 263-273.
— fluitans (L) R. Br. **40**[2], 35; **41**[2], 139, 164, 232; **44** annexe, 6, 56, 114; **49**, 340.
— maritima Wahlberg. **30**[2], 224; **32**[1], 42; voir Atropis
Glycine de Chine (Wisteria chinensis) **39**[1], 33.
— javanica L. **36**[2], 61, 76; **37**[1], 50.
Glyphaea grewioides Hook. **37**[1], 112.
Glyphis cribrosa Fée **30**[1], 87; **32**[1], 159.
— confluens Zenk. **30**[1], 87; **32**[1], 159.
— — var. analoga Nyl. **30**[1], 87; **32**[1], 159.
— favulosa Ach. var. intermedia Müll. **32**[1], 159.
— labyrinthica Ach. var. maculiformis Krplh. **32**[1], 159.
Gnaphalium attenuatum DC. **27**[2], 175; **31**[1], 198; **35**[1], 284.
— javanicum Reinw. **34**[1], 259, 265, 266, 269, 270.
— luteo-album L. **26**[2], 15, 163; **27**[2], 19; **30**[1], 186; **36**[2], 168; **41**[2], 162, 202, 237; **42**[2], 167; **44**, 139; **44** annexe, 82, 80; **47**, 170; **48**, 44. (Java) **34**[1], 267.
— — var. giganteum **41**[2], 203.
— roseum H. B. et K. **31**[1], 198.
— spicatum Lam. **31**[1], 198.
— Sprengelii Hook. **31**[1], 198

Gnaphalium supinum L. **34**[2], 147.
— sylvaticum L. **37**[1], 147 ; **40**[2], 34 ; **44** annexe, 32, 80, 98 ; **46**, 183.
— uliginosum L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 162, 237 ; **42**[2], 117 ; **44** ann., 32, 80.
Gnetum africanum Welw. **36**[2], 92.
— Gnemon L. **34**[1], 163.
Gnidia apiculata (Oliv.) Gilg **33**[2], 106.
— Buchananii Gilg **33**[2], 106.
— flava (Lindley) Gilg **33**[2], 106.
— katangensis Gilg et Dewèvre **33**[2], 105 ; **37**[1], 125.
Gnomonia amoena Fckl. **26**[1], 200.
— Amygdalinae Fuck. **28**[1], 88 et pl. IV, fig. 8.
* — carpophila Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 258.
— inclinata (Desm.) Auersw. **29**[1], 258.
— leptostyla Ces. et De Not. **26**[1], 200.
— Rubi Rehm. **26**[1], 173.
— tetraspora Wint. **29**[1], 257.
* — Vepris Mouton **39**[1], 41 et pl. II fig. 13.
Gnomoniella amoena Sacc. **26**[1], 200.
— amygdalinae Sacc. **28**[1], 88.
— circinata Sacc. **34**[2], 20.
*Gnomoniella devexa Sacc. **29**[1], 258.
— fimbriata Pers. **46**, 286.
— melanostyla Sacc. **26**[1], 200.
GODDING, R., memb. effect., **39**[2], 52, 84.
GODON, Abbé J. Flore de Cambresis (analys. bibliogr. par T. D.) **29**[2], 141.
GOEBEL, C. E., memb. assoc. **33**[2], 152-153.
GOETHART et JONGMANS. Plantenkaartjes voor Neederland (notice bibliogr. par Ch. Bommer) **41**[2], 127-128.
GOETSBLOETS, Marie Mlle, memb. effect. **27**[2], 206 ; **28**[2], 16.
— *Note sur le Ledum palustre* L. **28**[2], 57-60.
GOFFART, J., memb. effect. **30**[2], 215.
— *Quelques mots sur la structure et la fonction des organes de sudation chez les plantes terrestres et les plantes aquatiques* **39**[1], 54-80.
GOFFIN, J., memb. effect. **43**, 249.
Gomeza Barkeri Regel **43**, 336.
— foliosa Kl. et Reichb. f. var. brevifolia Cogn. **43**, 336.
— Glaziovii Cogn. **43**, 336.
Gomeza laxiflora Kl. et Reichb. **43**, 336.
— scandens Rolfe **43**, 336.
— Theodorea Cogn. **43**, 337.
Gomontia polyrhiza (Lagerh.) Born. et Fl. **46**, 241.
Gomphidius glutinosus Schaeff. **36**[1], 111 ; **44**, 318, 335.

Gomphidius gracilis Berk. **36**[1], 111.
— roseus Fr. **36**[1], 111.
— viscidus (L.) Fr. **28**[1], 79 ; **36**[1], 111 ; **44**, 291.
Gomphocarpus amoenus K. Schum. **37**[1], 122.
— fruticosus (L.) R. Br. **37**[1], 122.
— tomentosus Burchell **37**[1], 123.
Gomphonema acuminatum Ehrb. **34**[1], 38 ; **49**, 310.
— angur Ehrb. **34**[1], 38.
— — var. Gautieri V. H. **34**[1], 38.
— angustatum Kütz. **34**[1], 39.
— — var. producta Grun. **34**[1], 39.
— constrictum Ehrb. **34**[1], 38 ; **49**, 310.
— — var. capitatum (Ehrb.) V. H. **34**[1], 38.
— exiguum Kütz. **34**[1], 39.
— — var. minutissima V. H. **34**[1], 39.
— geminatum (Lyngb.) Ag. **49**, 311.
— gracile Ehrb. **34**[1], 38.
— — var. auritum (A. Br.) V. H. **34**[1], 38.
Gomphonema gracile var. dichotomum W. Sm. **34**[1], 38.
— — var. naviculoides (W. Sm.) Grun. **34**[1], 38.
— intricatum Kütz. **34**[1], 39.
— — var. pulvinata Grun. **34**[1], 39.
— micropus Kütz. **34**[1], 39.
— montanum Sch **34**[1], 38.
— — var. commutatum Grun. **34**[1], 38.
— — var. subclavatum Grun. **34**[1], 38.
— olivaceum Kütz. **34**[1], 39.
— — var. vulgaris Grun. **34**[1], 39.
— parvulum Kütz. **34**[1], 38.
— — var. subcapitata V. H. **34**[1], 38.
Gomphosphaeria aponina Kütz. **26**[2], 76 ; **29**[2], 159 ; **34**[1], 49.
Gomphus truncatus Fr. **36**[1], 147.
* Gonatobotryum fuscum Sacc. **46**, 294.
Gongrosira dichotoma Kütz. **35**[1], 83, 93.
Gonianthes candida Blume **48**, 295.
Gonimophyllum Buffhami Batt. **47**, 261.
Gonionema velutinum Nyl. **32**[1], 123.
Goniotrichum elegans Le Jol. **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
Gonium pectorale Müll. **29**[2], 137, 155 ; **34**[1], 26 ; **49**, 318.
* Gonotyzogon Brebissoni De Bary **26**[2], 90 ; **29**[2], 159 ; **32**[2], 98, 100 ; **34**[1], 28.
— Ralfsii De Bary **29**[2], 159 ; **34**[1], 28.
* Gonytrichum caesium Nees **26**[1], 236.
GONZALEZ, D. Une nouvelle plante insectivore de l'Amérique centrale (analys. bibliogr. par É. D. W.) **29**[2], 92.

* Goodyera repens R. Br. **41**[2], 44-48, 125.
Gordonia excelsa Blume **34**[1], 203.
Gorgoniceps Guernisacii Sacc. **29**[1], 223.
obscura Rehm. **29**[1], 223.
Gossypium (Java) **34**[1], 203.
— hirsutum L. **36**[2], 52.
Gouet (Arum) **48**, 186.
Govenia Gardneri Hook. **43**, 327.
Gracilaria compressa (Ag.) Grev. **46**, 246.
— confervoides (L.) Grev. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 246.
— — var. procerrima Hook. **46**, 246.
— multipartita (Clem.) Harv. **46**, 246.
— — var. angustissima **46**, 246.
GRÄFFE, C., memb. effect. **43**, 249.
Graines (longévité) **46**, 327.
Grammatophora marina (Lyngb.) Kütz. **34**[1], 42.
— — var. vulgaris (Grun.) V. H. **34**[1], 42.
— oceanica Ehrb. **34**[1], 42.
— serpentina (Ralfs) Ehrb. **34**[1], 42 ; **49**, 314.
Grammatophyllum speciosum Blume **34**[1], 196, 197, 314.
Grammitis elongatum Sw. **35**[1], 232.
— leptophylla Swartz **39**[1], 35.
Grande Ciguë (Conium maculatum) **48**, 137.
Grande Consoude (Symphytum officinale) **48**, 149.
Grandinia crustosa Pers. **36**[1], 145.
— granulosa Fr. **36**[1], 144.
Grandinia papillosa Fr. **36**[1], 145.
Grangea maderaspatana Poir. **34**[1], 250.
Graphide subinusta Leight. **32**[1], 155.
Graphina Acharii var. vestita Müll. **32**[1], 151.
— acromelaena Müll. **32**[1], 152.
— anguina Müll. **32**[1], 154.
— Balbisii (Fée) Müll. **30**[1], 83 ; **32**[1], 152.
— chrysocarpa (Eschw.) Müll. **32**[1], 151
— dendritica Müll. **32**[1], 154
— epiglauca Müll. **32**[1], 152.
— gracilis Müll. **32**[1], 156.
Graphina hololeuca (Montg.) Müll. **32**[1], 153.
— interstes Müll. **32**[1], 153.
— mendacea Müll. **32**[1], 153.
— obtectula Müll. **32**[1], 153.
— parila Krplh. **32**[1], 152.
— Poitaei Müll. **30**[1], 83; **32**[1], 153.
— reniformis Müll. **32**[1], 152.
— robusta Müll. **30**[1], 82, **32**[1], 151.
— Ruiziana (Fée) Müll. **30**[1], 82.

Graphina sophistica Müll. **30**[1], 82 ; **32**[1], 151.
— **sophisticella** Müll. **30**[1], 82.
Graphina subserpentina Müll. **32**[1], 152.
— Vermiculus Müll. **30**[1], 83 ; **32**[1], 154.
Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit. **31**[2], 226 ; **38**[2], 160.
Graphis Afzelii Ach. **32**[1], 151.
— **assimilis** Nyl. **30**[1], 79 ; **32**[1], 150.
— Balbisii Fée **30**[1], 83.
— comma var. rosella Müll. **30**[1], 80.
— duplicata Ach. **32**[1], 150.
— — var. nana **30**[1], 78.
— — var. sublaevis Müll. **30**[1], 78 ; **32**[1], 150.
— **Durandi** Müll. **30**[1], 80.
— elegans Ach. **29**[1], 202 ; **40**[2], 59.
— emersa Müll. **32**[1], 150.
— **farinulenta** Müll. **30**[1], 80.
— glauco-caesia Müll. **32**[1], 151.
— inusta Ach. var. simpliciuscula Leight **32**[1], 155
— leiogrammodes Nyl. **32**[1], 156
— leucocephala Nyl. **32**[1], 151.
— lineola Ach. **30**[1], 80 ; **32**[1], 150.
— — var. rosella Müll. **30**[1], 80.
— parili Krplh. **32**[1], 152.
— **platycarpella** Müll. **30**[1], 81
— reniformis Fée **32**[1], 152.
— **rigidula** Müll. **30**[1], 78.
— rimulosa Müll. **30**[1], 79 ; **32**[1], 150.
— — var. pulverulenta Müll. **30**[1], 79 ; **32**[1], 150.
Graphis rufula Montg. **32**[1], 151.
— scalpturata Ach. **32**[1], 156.
— scripta Ach. **29**[1], 143, 202 ; **31**[2], 217 ; **33**[2], 170 ; **35**[1], 113 ; **37**[1], 37 ; **39**[2], 126 ; **40**[2], 59.
— — var commatiformis Müll. **30**[1], 79.
— — var. pulverulenta Pers. **33**[2], 170.
— — var stellaris Arn. **30**[1], 322.
— — var. typographa **29**[1], 202.
— — var. varia Arn. **30**[1], 322.
— **seminuda** Müll. **30**[1], 79.
— — var. **sublaevis** **30**[1], 79 ; **32**[1], 150.
— sophistica Nyl. **30**[1], 82.
— striatula Nyl **32**[1], 150.
— — var. pulverulenta Nyl. **30**[1], 79.
— — var. sublaevis Müll. **32**[1], 150.
— **subrufula** Müll. **32**[1], 151.
— subserpentina Nyl. **32**[1], 152.
— **supertecta** Müll. **30**[1], 77.
— tenella Ach. **30**[1], 79.
— — var. **abbreviata** Müll. **30**[1], 80.
— — var flavicans Müll. **30**[1], 80.
— Vermiculus Krplh. **30**[1], 83.
Graphium anomalum Sacc. **29**[1], 300.
— flexuosum Sacc. **29**[1], 300.
— **paradoxum** Sacc. et Trott. **38**[2], 166 et pl. E, fig. 11.
Graphium **rhodophaeum** Sacc. et Trott. **38**[2], 166 et pl. E, fig 13.
— rigidum Sacc. **29**[1], 300.
— socium Sacc. **29**[1], 300.
Graphium **stercorarium** El. March. **34**[1], 143, pl. I, fig. 5.

Graphium stilbordeum Corda **29**[1], 300.
Grateloupia dichotoma J. Ag. **46**, 379.
— filicina (Wulf.) Ag. **46**, 379.
Gratiola officinalis L. **26**[2], 13 ; **28**[1], 254 ; **48**, 163.
GRAVET, P. J. F. (notice nécrolog. par Husnot) **48**, 345.
GRAVIS, A. *Anatomie comparée du Chlorophytum elatum* Ait. *et du Tradescantia virginica* L. **37**[2], 92-95.
— *Discours prononcé à la Manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* **31**[1], 12, 49.
— *Histoire de la Botanique au pays de Liége* **37**[2], 44-45.
— *Observations de pathologie végétale* **34**[2], 9-26.
— *Résumé d'une conférence sur l'anatomie des plantes* **30**[2], 8.
— Président de la Société pour 1891 **29**[2],228 ; pour 1904-1905 **41**[2],179.
— Rapport présidentiel pour 1891 **30**[2], 153-161, 218-221 ; pour 1904-1905 **42**[2], 239-251.
— Analyse bibliogr. **29**[2], 86, 90 ; **30**[2], 29, 210 ; **33**[2], 137 ; **41**[2], 58 ; **44**, 156, 390-392 ; **46**, 310.
— A propos de la genèse des tissus de la feuille (analys. bibliogr. par J. Ch.) **44**, 394.
— Programme de l'enseignement de la Botanique (analys. bibliogr. par H. Lonay.) **44**, 397.
GRAVIS, A. et CONSTANTINESCO, Mlle. Contributions à l'anatomie des Amarantacées (analy. bibliogr. par J. Ch.) **44**, 393.
GRAY, Asa. memb. assoc. **27**[2], 26.
GRECESCU, D. Conspectul Fl. Romaniei (analy. bibliogr par F. C.) **37**[2], 131.
Greffe de la Pomme de terre. (*Expériences sur la*) par Ém. Laurent **39**[2], 9-14 ; 85-90.
GRÉGOIRE, Abbé V., memb. effect., **38**[3], 225.
Grenadier (Punica) **39**[1], 32.
— (Sahara) **37**[1], 209, 210, 320.
Grewia (Java) **34**[1], 187.
— floribunda Mast. **37**[1], 111.
— occidentalis L. **37**[1], 111.
— tetragastris R. Br. **37**[1], 111.
Grewia venusta Fresen. **37**[1], 111.
— — var angustifolia Schum. **37**[1], 111.
Grewiopsis Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 177.
— — var. subintegrifolia De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 178.
— globosa De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 178.
Griffithsia corallina Ag. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 247.
— setacea (Ell.) Ag. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 247.

Grillage des feuilles du Chrysanthème de Chine (Le) **48**, 244.
Grimmia afro-incurva Broth. **49**, 249.
— alpestris Schleich. **29**[1], 148 et pl. III, fig. ff-g.
— anodon B. S. var. sinaitica Ren et Card **33**[2], 118.
— apocarpa Hedw. **40**[2], 54 ; **41**[2], 152 ; **42**[2], 81. 176 ; **43**, 140.
— — var. gracilis N. et H. **38**[2], 233 ; **40**[1], 217.
— — var. rivularis Sch. **26**[2], 30 ; **40**[2], 54 ; **42**[2], 201.
* — atrata Miehlich. et Hornsch. **41**[2], 52-55 ; **42**[2], 34, 125.
— azorica Ren. et Card. **41**[1], 58.
— caespiticia Jur. **42**[2], 9, 25.
— commutata Hub. **26**[2], 30 ; **31**[2], 215.
— conferta Funck **40**[2], 61 ; **42**[2], 29.
* — Doniana Sm. **42**[2], 101-103.
— Hartmanni Schimp. **26**[2], 30 ; **42**[2], 73, 176, 202.
* — lamellosa C. Müll. **42**[2], 9, 25, 126.
— leucophaea Grev. **42**[2], 73 ; **44**, 161.
— montana Br. et Sch. **26**[2], 30 ; **42**[2], 73.
— orbicularis Br. et Sch. **31**[2], 215 ; **42**[2], 73, 202.
— ovata W. et M. **31**[2], 215.
— patens Schimp. **42**[2], 35.
— pulvinata (L.) Sm. **33**[2], 159 ; **40**[2], 54 ; **41**[2], 152 ; **43**, 140.
— — var. asphaltita Ren. et Card. **33**[2], 118.
— — var. longipila Schimp. **38**[2], 234 ; **40**[1], 217 ; **42**[2], 73.
— sulcata Saut. **42**[2], 126.
— tenerrima Ren. et Card. **29**[1], 148 et pl. III, fig. a-c.
— torquata Grev. **26**[2], 30 ; **42**[2], 126.
— trichophylla Grev. **26**[2], 30 ; **31**[2], 215 ; **42**[2], 202 ; **47**, 293
Grobya Amherstiae Lindl. **43**, 329.
— galeata Lindl. **43**, 329.
Gros Chêne (Le) Nivelles **47**, 74.
Gros Hêtre d'Arville **47**, 107.
Groseillers malades (Ribes) **34**[2], 20.
GROSJEAN, L. memb. effect. **49**, 201.
GRUN, K. memb. effect., mort **30**[2], 6.
GUÉGUEN, F. Champignons mortels et dangereux (analy. bibliogr.) **45**, 435 ; **48**, 361.
GUELTON, L., memb. effect., **27**[2], 77.
Guepinia helvelloides Fr. **36**[1], 175.

Guepinia spathularia (Schw.) Fr. **38**[2], 158.
Guerkea congolana De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 91.
— Schumanniana De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 128.
Guetaf : Atriplex Halimus (Sahara) **37**[1], 217-330
Guettarda speciosa L. **34**[1], 302.
Gui (Viscum) **47**, 438.
Guis monoïques (*Les*) par H. Lonay **46**, 83-85.
— *sur pommiers à Tignié* par J. Chalon **47**, 312.
GUIGNARD, L., memb. assoc. **34**[2], 109.
GUILMOT, Abbé V., memb. effect., mort **42**[2], 88.
— *La botanique ; poème en quatre chants* **42**, 88.
Gunnera macrophylla Blume **34**[1], 252, 255.
— scabra Ruiz et Pav. **34**[1], 252.
GUNS, M , memb. effect. **44**, 181, 279.
Gurania costaricensis Cogn. **30**[1], 274.
— — var. subtriloba Cogn. **30**[1], 274.
— Levyana Cogn. **30**[1], 274.
— Makoyana Cogn. **30**[1], 274.
GÜRKE, M. *Verbenaceae* (Congo) **37**[1], 124-125
Gyalecta clausa Fr. **29**[1], 200 ; **33**[2], 165.
* — cupularis Koerb. **29**[1], 200 ; **30**[1],321 ; **33**[2],165 ; **35**[1],108 ; **39**[2],,126.
* — Flotowii Krb. **47**, 41.
— lamprospora Nyl. **29**[1], 311.
— Persooniana Ach. **29**[1], 197 ; **33**[2], 161.
— rubra Mass. **35**[1], 108.
Gyalectidium filicinum Müll. **30**[1], 62 ; **32**[1], 136
Gyalolechia lactea Mass. **44** annexe, 46.
— luteo-alba Turn. **33**[2], 161
— ochracea Achar. **39**[2], 125.
Gymnadenia albida R. Br. **35**[2], 53.
— conopsea B. Br. **27**[2], 195, 199 ; **28**[1], 257 ; **29**[2], 222 ; **30**[1], 188 ; **30**[2], 226 ; **34**[2], 113 ; **35**[2], 19 ; **36**[2], 158 ; **39**[2], 43 ; **41**[2], 12, 105, 205 ; **42**[2], 128 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 12 ; **45**, 425 ; **47**, 275 ; **49**,138.
— viridis Rich. **26**[2], 19 ; **28**[1], 257 ; **31**[2], 206 ; **36**[2], 169 ; **37**[2], 122 ; **39**[2], 43 ; **41**[2], 10, 12 ; **42**[2], 167 ; **44**, 141 ; **45**, 410, 416, 425 ; **47**, 175.
Gymnanthe Belangeriana G. **32**[1], 119.

Gymnocarpos fruticosum Pers. **37**[1], 299, 309.
Gymnocladus canadensis Lam. **45**, 299.
Gymnocybe palustris Fries **40**[2], 55.
Gymnogongrus Griffithsiae (Turn.) Mert. **46**, 379.
— norwegiens Ag. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 245.
— plicatus (Huds.) Kütz. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48.
Gymnogramme (Java) **34**[1], 161.
— anfractuosa Christ **35**[1], 235.
— Biardi Bak. **35**[1], 234.
— Bommeri Christ **35**[1], 237.
— calomelanos Kaulf. **35**[1], 236.
— — var. peruviana Desv. **35**[1], 236.
— — var. tartarea Desv. **35**[1], 236.
— chaerophylla Desv. **35**[1], 234.
— — var. cryptogrammoides J.-É. Bomm. **35**[1], 234.
— diplazioides Desv. **35**[1], 233.
Gramnogramme Eggersii Christ **33**[2], 92.
— elongatum Hook. **35**[1], 232.
— flexuosa Desv. **35**[1], 234.
— hirta Desv. **35**[1], 235.
— leptophylla Desv. **35**[1], 234.
— Pearcei Th. Moore **35**[1], 235.
— peruviana Desv. **35**[1], 236.
— rufa Desv. **35**[1], 234.
— tartarea Desv. **35**[1], 236.
— trifoliata Desv. **35**[1], 236.
— Warscewiczii Mett. **27**[3], 175 ; **35**[1], 235.
Gymnolomia costaricensis Benth. **31**[1], 199.
— platylepis A. Gray **31**[1], 199 ; **35**[1], 236.
— rudbeckioides H. B. et K. **31**[1], 199.
— sylvatica Klatt **31**[1], 199 ; **35**[1], 286.
Gymnomitrium Hookeri Corda **42**[1], **111**.
— Lyellii Hubn. **42**[1], 105.
— multifidum Hubn. **42**[1], 90.
Gymnomitrium palmatum Hubn. **42**[1], 93.
— pinguis Hubn. **42**[1], 88.
— pinnatifidum Hubn. **42**[1], 92.
Gymnopsis costaricensis Benth. **31**[1], 201.
Gymnosporium rhizophilum Preuss **26**[1], 235.
Gymnostomum calcareum Nees **42**[2], 175, 176.
— — var. typicum Bov. **42**[2], 81.
— — var. Winonense Holzing. **36**[2], 173.
— crispatum Sch. **49**, 19.
— curvirostrum Hedw. **44**, 161.
* Gymnostomum microstomum Hedw. var. brachycarpon Schimp. **42**[2], 34.
— rupestre Schw. **44**, 161.
* — — var. compactum Schimp. **42**[2], 34.
— tenue Schrad. **38**[2], 229 ; **42**[2], 200 ; **47**, 291.
Gymnozyga moniliformis Ehr. **34**[1], 28 ; **49**, 305.

Gypsophila muralis L. **26**[3], 7; **27**[2], 15; **28**[2], 87; **33**[2], 67; **35**[2], 31; **39**[2], 38; **40**[2], 35; **41**[2], 191; **44**, 132; **45**, 434; **46**, 93.
— repens L. **37**[1], 146.
Gyrocephalus rufus Jacq. **36**[1], 175.
Gyrodon lividus Bull. **36**[1], 119; **44**, 289.
Gyrophora glabra var. polyphylla Ach. **35**[1], 103.
— polyphylla Fw. **29**[1], 140; **30**[1], 313; **35**[1], 103; **36**[2], 125; **40**[3] 61.
— pustulata Ach. **29**[1], 140; **35**[1], 102.
Gyrostomum scyphuliferum Nyl. **30**[1], 84; **32**[1], 157.

H

Habenaria achnantha Reichb. f. **43**, 279.
— aphylla Barb. Rodr. **43**, 273.
— aranifera Lindl. **43**, 276.
— Arechavaletae Kraenzl. var. elata Cogn. **43**, 279.
— armata Reichb. f. **43**, 279.
— Balansaei Cogn. **43**, 271.
— brevidens Lindl. **43**, 273.
— Candolleana Cogn. **43**, 277.
— coaguazuensis Cogn. **43**, 277.
— corcovadensis Kraenzl. **43**, 277.
— Debeerstiana Krzl. **38**[3], 67.
— Edwallii Cogn. **43**, 275.
— flexa Reichb. f. **43**, 270.
— — var. Rodriguesii Cogn **43**, 270.
— glaucophylla Barb. Rodr. **43**, 273.
— Gourlieana Gillies **43**, 270.
— gracilis Lindl. **43**, 276.
— graciliscapa Barb R. **43**, 277.
— Guilleminii Reichb. f. **43**, 273.
— Guingangae Reichb. f. **38**[3], 67.
Habenaria hamata Barb. Rodr. **43**, 281.
— Hassleriana Cogn. ex Chod. **43**, 263.
— heptadactyla Reichb. f. **43**, 273.
— hexaptera Lindl. **43**, 282.
— humilis Cogn. **43**, 277.
— ichneumonea Lindl. **38**[3], 67.
— imbricata Lindl. **43**, 277.
— inconspicua Cogn. **43**, 271.
— integripetala Cogn. **43**, 281.
— janeirensis Kraenzl. **43**, 278.
— Josephensis Barb. Rodr. **43**, 273.
— Lagunae-Sanctae Kraenzl. **43**, 277.
— Lepricurii Reichb. f. **43**, 273.
— leptoceras Hook. **43**, 273.
— leucosantha Barb. Rod. **43**, 279.
— macrura Krzl. **38**[2], 67.
— montevidensis Spreng. **43**, 275.
— nuda Lindl. **43**, 273.
— obtusa Lindl. **43**, 281.
— paranaensis Barb. Rodr. **43**, 274.

Habenaria parviflora Lindl. **43**, 274.
— pauciflora Reichb. f. **43**, 270.
— — var. pluriflora Cogn. **43** 270.
— Poggeana Krzl. **38**², 67.
— Poissoniana Cogn. **43**, 279.
— pratensis Reichb. f. **43**, 279.
— Reichenbachiana Barb. Rodr. **43**, 275.
— repens Nutt. **43**, 279.
— retusa Barb. Rodr. **43**, 270.
— Riedelii Cogn. **43**, 273.
— Rodriguesii Cogn. **43**, 273.
— roraimensis Rolfe **43**, 279
— santensis Barb. Rodr. **43**, 276.
— Sartor Lindl. **43**, 270.
Habenaria Schwackii Barb. Rodr. **43**, 270.
— secunda Lindl. **43**, 279.
— — var. Estrellensis Reichb. f. **43**, 279.
— secundiflora Barb. R. **43**, 273.
— setacea Lindl. var. depauperata Cogn. **43**, 278.
— Spegazziniana Krzl. **43**, 270.
— stenochila Lindl. **38**², 67.
— subfiliformis Cogn. **43**, 272.
— Taubertiana Cogn. **43**, 277.
— Vaupellii Reichb. f. et Warm. **43**, 270.
— Warmingii Reichb. f. **43**, 278.
HAELEWYCK, L., memb. effect., **28**², 53, 55.
Haemanthus Arnoldianus De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 30.
— Mildbraedii Perk. **49**, 248.
Haematococcus lacustris (Girod.) Rostaf. **34**¹, 26.
— pluvialis (Flotw.) Wittr. **49**, 318.
Haematomma coccineum Koerb. **29**¹, 198 ; **30**¹, 319 ; **35**¹, 107.
* — — var. ochroleucum Th. Fr. **33**², 163.
* — — var. porphyrium Th. Fr. **33**², 162.
* — ventosum Mass. **35**¹, 107.
— vulgare Mass. **35**¹, 107.
Haematoxylon Campechianum L. **37**¹, 52.
Hainaut (Concours organisé par la Société des Sciences, des Lettres et des Arts du Hainaut période 1907-1908) **44**, 179.
Halesia tetraptera L. **45**, 301.
Halidrys siliquosa (L.) Lyngb. **29**², 152 ; **34**¹, 46 ; **46**, 244.
Halimeda (Java) **34**¹, 308.
Halimus portulacoides Walb. **30**², 224 ; **32**¹, 24, 27.
HALIN, M. *Découverte du Breutelia arcuata* Schimp. **41**², 188-189.
HALLIER, H. *Convolvulaceae* (Congo) **33**², 81-82 ; **37**¹, 87-102.
— *Convolvulaceae* (Primit. flor. Costar.) **35**¹, 268-276.
Halocnemum strobilaceum Bieb. **37**¹, 214, 225, 251, 252 et pl. III photo 7.
Halogeton alopecuroides Moq. **37**¹, 283.
Halopteris filicina (Grat.) Ktz. **46**, 243.

Haloxylon articulatum Blume **37**[1], 309-322.
Halurus equisetifolius (Lightf.) Kütz. **46**, 247.
Halygenia bulbosa DC. **29**[2], 153.
Halymenia ligulata (Wood.) J. Ag. var. acicularis **46**, 248.
— — var. genuina **46**, 379.
— - var. latifolia **46**, 248.
Halysium atra Corda **26**[1], 236.
HAMOIR, J. memb effect. **30**[2], 67.
Hamolothecium sericeum Schimp. **42**[3], 112.
HANSEN, E. C. Donation au Laboratoire de Carlsberg (Danemark) **48**, 68,
Hansgirgia flabelligera De-Toni **27**[1], 120, 124, 125 et pl. II, fig. 1-12 ; **27**[2], 150 ; **28**[2], 9, 34-37, 155.
HANSOTTE, M., memb. effect. **32**[3], 67, 83.
Han-sur-Lesse (Herborisation) **27**[3], 190.
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. **34**[1], 42.
— marina (Donk.) Grun. **34**[1], 42.
— virgata (Roper) Grun. **34**[1], 42.
* Hapalosiphon pumilus Kirch. **26**[2], 76, 175 ; **34**[1], 49.
Haplaria rhizophila S. et F. Sacc. **28**[1], 101, pl. VI, fig. 31.
Haplomitrium Cordae Nees **42**[1], 111.
— Hookeri (Sm.) Nees **42**[1], 111.
Haplophyllum tuberculatum Juss. **37**[1], 296, 298.
Haplosiphon pumilus Kirch. **29**[2], 160.
Haplotrichum elegans Corda **28**[2], 132.
— fimetarium (Riess.) Sacc. **28**[2], 130.
— glomerulosum Bull. **28**[2], 130.
Hardwickia Mannii Bak. **37**[1], 54.
HARDY, A. *Quelques stations nouvelles* **46**, 326-327.
— *Ophrys apifera* Huds. *et Aceras anthropophora* **48**, 211.
Haricots et Fèves (malades) **34**[2], 21.
HARIOT, P. Urédinées (analys. bibliogr.) **45**, 435.
Harme (Peganum Harmula) Sahara **37**[1], 306-327.
Haronga paniculata Lodd. **37**[1], 110.
Harpanthus scutatus Spruce **42**[2], 33.
Harpochytrium Hyalothecae Lag. **35**[1], 49.
Harpographium rhizomorpharium (Mont.) Sacc. **29**[1], 300.
Harrisonia apiculata Ren. et Card. **32**[1], 174.

Harrisonia Humboldtii Spreng. var. rufipila Ren. et Card. **32**[3], 22.
— inermis Angst. **32**[1], 174.
HAYATA, B. Icones Plantarum Formosanarum (analys. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 255.
HAYNALD, L., memb. assoc., mort **30**[2], 221.
Hebeloma crustuliniformis Bull. **36**[1], 80 ; **44**, 322, 336 ; **44** annexe, 42.
— clatum Batsch **36**[1], 80.
— fastibile Fr. **36**[1], 80.
— involutum Lamb. **36**[1], 96.
Hebeloma longicaudum Pers. **36**[1], 80.
— lugens Jungh. **36**[1], 80.
— mesophaeum Fr. **36**[1], 80.
— petiginosum Fr. **36**[1], 80.
— punctatum Fr. **36**[1], 80.
— versipelle Fr. **36**[1], 80.
Hecatonema maculans (Collins) Sauv. **46**, 242.
HECKEL. Sur les fleurs souterraines (notice bibliogr. par É. D. W.) **29**[2], 123.
Hedera alaris Schl. **30**[1], 281.
— Helix L. (Lierre) **26**[2], 34 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 24 ; **48**, 144.
— xalapensis DC. **30**[1], 282.
Hedwigia albicans Lindb. **40**[2], 57 ; **43**, 140.
— ciliata Ehrh. **40**[2], 55 ; **42**[2], 176.
— — var. gracilis **40**[2], 61.
— — var. leucophaea Schimp. **33**[2], 233
— — var. viridis Schimp. **38**[2], 233 ; **40**[2], 56.
Hedychium (Java) **34**[1], 198, 208, 245.
Heeria axillaris Cogn. **30**[1], 243.
— cupheoides Benth. **30**[1], 244.
— macrostachya Triana **30**[1], 243.
Heinsia pulchella Schum. **37**[1], 118.
— — var. hispidissima Schum. **37**[1], 119.
— — var. phyllocalyx Schum. **37**[1], 119.
Heisteria parvifolia Sm. **36**[2], 77.
Helenium autumnale L. var. grandicephalum cupreum **46**, 435.
— mexicanum H. B. et K. **31**[1], 209 ; **35**[1], 291.
Heleocharis acicularis R. Br. **26**[2], 164 ; **27**[2], 21 ; **40**[2], 44 ; **41**[2], 10, 135 ; **42**[2], 168 ; **44**, 143 ; **45**, 432 ; **47**, 178 ; voir aussi Eleocharis.
— multicaulis Koch **26**[2], 20, 163 ; **27**[2], 21 ; **40**[2], 43 ; **41**[2], 137 ; **47**, 178.
— — var vivipara **47**, 178.
— ovata R. Br. **41**[2], 137.
— palustris R. Br. **40**[2], 35 ; **41**[2], 134, 164.

Helianthemum (Sahara) **37**[1], 283.
— Chamaecistus Mill. **33**[2], 67 ; **40**[2], 50 ; **44** annexe, 22, 72, 94 ; **45**, 310 ; **46**, 182.
— eremophilum Pomel **37**[1], 299.
— Fumana Mill. **45**, 412, 416, 428, 429, 431 ; **49**, 349.
— oelandicum Wahlenb. **37**[1], 134.
— polifolium DC. **42**[2], 135.
— pulverulentum DC **39**[2], 126 ; **45**, 418 ; **48**, 55.
— sessiliflorum Pers. **37**[1], 240, 242, 297.
— sulphureum Willd. **34**[2], 130.
— vulgare Gaertn. **37**[1], 134 ; **37**[2], 121, 124 ; **45**, 418 ; **49**, 156, 137.
Helianthus tuberosus L. **31**[1], 216, 223, pl. I, II.
Helichrysum Adolfi-Friderici Moeser **49**, 252.
— albiflorum Moeser **49**. 252.
— alismatifolium Moeser **49**, 252.
— arenarium DC. **28**[1], 255 ; **35**[2], 36 ; **41**[2], 14 ; **48**, 42 ; **49**, 139.
— bracteatum Andr. **26**[2], 35.
— brunioides Moeser **49**, 252.
Helichrysum ellipticifolium Moeser **49**, 252.
— helothamnus Moeser **49**, 252.
— helvolum Moeser **49**, 252.
— leptothamnus Moeser **49**, 252.
— longirameum Moeser **49**, 252.
— Mildbraedii Moeser **49**, 252.
— Staechas DC. **39**[1], 35.
— velatum Moeser **49**, 252.
Helicoma phaeospora Fres. **26**[1], 239.
Helicophyllum torquatum Brid. **41**[1], 148.
Helicosporium albo-carneum Sacc. **29**[1], 299.
— Fuckelii Fres. **26**[1], 239.
* — herbarum Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 299.
— phaeosporum Sacc. **26**[1], 239
Helicotrichum albo-carneum Crouan **29**[1], 299.
Heliosperma quadrifidum Griseb. **37**[1], 132.
Heliotropium luteum Poir. **37**[1], 258.
Helleborus foetidus L. **28**[2], 148, 150 ; **31**[2], 202 ; **35**[2], 34 ; **37**[2], 119 ; **43**, 117.
— niger L. **48**, 117.
— odorus W. K. **33**[2], 67.
— viridis L. **26**[2], 7 ; **28**[1], 248 ; **46**, 97 ; **47**, 156 ; **48**, 117.
Helminthia echioides Gaertn. **26**[2], 16 ; **28**[1], 256 ; **34**[2], 142 ; **43**, 385 ; voir Picris.

Helminthocladia purpurea (Harv.) J. Ag. **46**, 379.
Helminthora divaricata J. Ag. **46**, 244.
* Helminthosporium acroleucum Sacc., Bomm. et Rouss. **27**[1], 237.
— dorycarpum Mont. **35**[1], 166.
— fasciculare Corda **29**[1], 298.
— flexuosum Corda **26**[1], 238.
— inconspicuum C. et Ell. **26**[1], 237.
— macrocarpum Grev. **26**[1], 237.
Helminthosporium oligocarpum Corda **26**[1], 238.
— pumilum Massee **29**[1], 297.
— rhopaloides Fres. **26**[1], 237.
— Smithii B. et Br. **29**[1], 298.
— tenuissimum Nees **26**[1], 237.
— teretiusculum Sacc. et Berl. **29**[1], 298.
— Tiliae Fr. **26**[1], 237.
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. **34**[1], 155.
Helosciadium inundatum Koch **26**[2], 163; **27**[2], 17; **40**[2], 38; **41**[2], 9, 103, 135; **44**, 135; **46**, 94; **47**, 163; voir aussi Apium.
— minus Koch **26**[2], 12.
— nodiflorum Koch **40**[2], 38.
— — var. minus **26**[2], 12; **30**[1], 183; **44**, 135; **47**, 163.
— repens Koch **27**[2], 17; **30**[1], 183; **30**[2], 228; **41**[2], 198; **47**, 163.
Helotium aeruginosum Fr. **29**[1], 217.
— chioneum Fr. **29**[1], 216.
— discretum Karst. **29**[1], 216.
— geogenum Cooke **36**[2], 16.
— glabro-virens Boud. **29**[1], 223.
— glanduliformis Rehm **29**[1], 217.
* — hirtipes Sacc. **28**[2], 83.
Helotium Libertianum Sacc. et Roum. **29**[1], 216.
— repandum Phill. **29**[1], 216.
— separabile Karst. **29**[1], 217.
— turgidella Karst. **29**[1], 217.
— vitreolum Karst. **29**[1], 217.
Helvella infula Schaeff. **44**, 323, 325, 337.
— lacunosa Afzel. **44**, 145.
— mesenterica Dick. **35**[1], 154.
Hemilcia vastatrix B. et Br. **34**[1], 168.
Hemionitis citrifolium Hook. **35**[1], 239.
— palmata L. **35**[1], 239.
— pinnata J. Smith **35**[1], 240.
— rufa Sw. **35**[1], 234
Hemiragis aurea Lam. **32**[1], 197.
Hemitelia grandifolia Spreng. **35**[1], 176.
— Hartii Bak. **35**[1], 177.
— horrida R. Br. **35**[1], 177.
Hemitrichia clavata (Pers.) Rost. **38**[2], 163.

Hendersonia Arundinacea (Desm.) Sacc. **29**[1], 286.
— conspurcata Sacc., Bomm. et Rouss. **26**[1], 203, 223.
— Corni Fckl. **26**[1], 222.
— crastophila Sacc. **29**[1], 287.
— culmicola Cke **26**[1], 222 ; **29**[1], 286.
— culmiseda Sacc. **26**[1], 222.
— diversispora Sacc **26**[1], 222.
— Fiedleri West. **26**[1], 222.
— fissa (Fr.) Sacc. **29**[1], 286.
— Fuckelii Sacc. **29**[1], 286.
— Gleditschiae Kickx **29**[1], 286.
— Lonicerae Fr. **26**[1], 222.
* — Luzulae West. **29**[1], 287.
— Mespili West. **26**[1], 223.
Hendersonia mutabilis C.et Br. **26**[1], 225.
— neglecta West. **26**[1], 223.
— polycistis B. et Br. **26**[1], 199.
— quercina Sacc. **29**[1], 286.
— Rhododendri Thüm. **26**[1],222.
— Rubi West. **26**[1], 222.
— Sambuci Müll. var. detecta **26**[1], 222.
— Solani Karst. **26**[1], 222.
— strobilina Curr. **26**[1], 223.
— subserrata Desm. **26**[1], 223.
— Tecomae Sacc. **26**[1], 222.
— Tiliae Lev. **26**[1], 222.
* — trabicola Sacc. var. stercorea Él. March. **30**[2], 142.
— trimera Cke **29**[1], 287.
— ulmicola Cke **26**[1], 223.
HENEAU, A. *Symétrie florale* **30**[2], 180.
Henophytum deserti Coss. et Dur. **37**[1], 254 à 322.
Henriettella fascicularis Triana **30**[1], 265.
— Seemannii Naud. **30**[1], 265.
HENRION, memb. effect. **29**[2], 143.
HENRIQUES, D., memb. effect., **45**. 363.
Hepaticae (Primit. fl. Cost.) par F. Stephani **31**[1], 175.
— Suite au *Musci exotici novi vel minus cogniti* par Renault et Cardot **38**[1], 43-48 ; **41**[1], 118.
Hépatiques de Belgique par A. Mansion **42**[1], 44-112.
— *observées à Binckom* (*Mousses et*) par l'abbé Mellaerts **47**, 182.
Heptapleurum (Java) **34**[1], 228.
— ellipticum Seem **34**[1], 265.
Heracleum dissectum Ledeb. **42**[2], 128.
— palmatum Baumg. **39**[2], 40 ; **44**, 136.
— Sphondylium L. **40**[2], 38 ; **41**[2], 160 ; **44** ann., 26, 74, 108 ; **48**,143.
« Herbarium » **47**, 444 (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **49**, 118.
Herbe à la reprise **48**, 133.
— à la coupure **48**, 133.
— à pauvre homme **48**, 163.
Herbe au chantre **48**, 129.
— aux charpentiers **48**, 174.
— aux gueux **48**, 115.

Herbe du foie **48**, 166.
— du sang **48**, 166.
Herbe sacrée **48**, 166.
— aux sorcières **48**, 166.
Herberta acanthelia Spruce **31**[1], 178.
— capillaris Steph. **30**[2], 200 ; **32**[1], 119.
— costaricensis Steph. **31**[1], 178.
— dicrana Mitt. **32**[1], 119.
— juniperina (Sw.) Spruce **31**[1], 178 ; **32**[1], 119.
Herbier Durand-Cosson de Paris (note) **45**, 440.
— de M. Franquinet (L') **29**[2], 145.
Herbiers de la faculté des Sciences de Caen (Les) par J.Chalon **42**[2],96-97.
Herborisations générales annuelles :
25e herb. 1887 Campine limbourgeoise (à l'occasion du Jubilé de la Société 1861-1887). C. R. par G. Rouy **26**[2], 162-166.
26e herb. 1888 Rochefort et Han-sur-Lesse. C. R. par G. Lochenies **27**[2], 190 204.
27e herb. 1889 Huy et Profondeville. C. R. par P. G. Cluysenaart **28**[2], 144-154.
28e herb. 1890 Arlon et Vance. C. R. par E. Lemoine **29**[2], 219-229.
29e herb. 1891 Littoral : Nieuport-La Panne. C. R. par G. Dutrannoit **30**[2], 222-230.
30e herb. 1892 Rochefort. C. R. par C. Aigret **31**[2], 200-218.
31e herb. 1893 Luxembourg : projet **32**[2], 69 (pas de C. R).
32e herb. 1894 Alpes de la Suisse. C. R. par É. De Wildeman **33**[2],74-83.
33e herb. 1895 Verviers-Visé : Vallée de la Gueule, Lixhe et Lanaye C. R. par P. Troch **34**[2], 111-132.
34e herb. 1896 Malmédy-Warche, Montjoie. C. R. par P. Troch **35**[2], 48-57.
35e herb. 1897 Vallée de la Lesse, Anseremme. C. R. par Debienne et P. Troch **36**[2], 151-171.
36e herb. 1898 Vallée de l'Ourthe et Vallée de l'Amblève. C. R. par A. Bris et Ch. Sladden **37**[2], 118-130.
37e herb. 1899 Poix, St Hubert, Libramont. C. R. par Fr. Crépin **38**[2], 249-260.
38e herb. 1900 Waremme, Vallée du Hoyoux, Longchamps sur-Geer, Huy. C. R. par Th. Durand **39**[2], 114-127.
39e herb 1901 Genck. C. R. par A. Charlet **41**[2], 129-139.
40e herb. 1902 Virton : projet **41**[2], 16 [pas de C. R.]
41e herb. 1903 Genck, Campine limbourgeoise. C. R. par J. Massart **41**[2], 208-238.

Herborisations générales annuelles :

42e herb. 1904 Ardennes françaises. C. R. par F. Bestel et C. Aigret **42**[2], 113-138.

43e herb. 1905 Moresnet : projet **42**, 173 (pas de C.-R.).

44e herb. 1906 Littoral : Nieuport-Coxyde. (Essai de géographie botanique des districts littoraux) par J. Massart **43**, 217 ; **44**, 59-129, 192-269 ; **44** annexe.

45e herb. 1907 Modave. C. R. par A. Charlet **45**, 11-28.

46e herb. 1908 Nismes, Dourbes, Olloy, Petigny, Boussu en Fagnes. C. R. par C. Aigret **45**, 404-434.

47e herb. 1909 Bas-Escaut. C. R. oral par J. Massart **46**,373 ; **47**,154.

48e herb. 1910 Herborisations et excursions à l'occasion du Congrès internat. de Botanique, Bruxelles 1910.

49e herb. 1911 Campine limbourgeoise. C. R. oral par C. Durieux **48**, 73 ; **49**, 20.

Herborisations cryptogamiques et bryologiques :

1897 environs de Flobecq. C. R. par P. Nijpels **36**[2], 181-183.

1902 environs de Chaudfontaine, Trooz, Magnée. C. R. par Ch. Sladden **40**[1], 214-218.

1903 Campine anversoise C. R. par H. Van den Broeck **41**[2], 165-170.

1903 Weert St George. C. R. par A. Mansion **41**[2], 182-185.

1904 Bauche et Dorinne. C. R. par A. Péters **42**[2], 80-83.

1904 Pécrot et Florival. C. R. par A. Mansion **42**[2], 110-113.

1904 Westende, Coxyde. C. R. par J. Massart **42**[2], 141-162.

1904 Juslenville. C. R. par A. Cornet **42**[2], 175-177.

Herborisations à Banyuls (Pyrénées) par J. Chalon **39**[1], 22-36.

Herborisations de la Société botanique de France en Tunisie en 1909 **46**, 9.

— voir aussi Excursion.

Hercospora pupula Berk. **26**[1], 202.

Herderia lancifolia O. Hoffm. **40**[1], 22.

Heritiera littoralis Ait. **34**[1], 298.

Herminiera Elaphroxylon Guill. et Perr. **33**[2], 99 ; **37**[1], 50.

Herminium Monorchis R. Br. **26**[2], 19 ; **28**[1], 257 ; **30**[2], 226, 229 ; **34**[2], 128 ; **44** ann., 12, 60, 88, pl. 33 ; **45**, 253, 280, 306, 310 ; **46**,326.

Herniaire **48**, 133.

Herniaria alpina Vill. **37**[1], 132, 146.

— fruticosa L. **37**[1], 249, 283, 285.

— glabra L. **28**[1], 251 ; **28**[3], 149 ; **34**[2], 137 ; **35**[3], 35 ; **36**[2], 160 ; **41**[2], 12 ; **45**, 14, 26, 434 ; **46**, 95 ; **47**, 161.

Herniaria glabra var. ciliata **28**^{2}, 148.
— hemistemon J. Gay **37**^{1}, 242.
— hirsuta L. **27**^{2}, 17 ; **33**^{2}, 67 ; **34**^{2}, 137 ; **36**^{2}, 165 ; **41**^{2}, 160, 196 ; **42**^{2}, 164.
Hernie du Chou **34**^{2}, 23.
Herpetospermum **grandiflorum** Cogn. **42**^{2}, 231 ; pl. 2 phot.
— pedunculosum Baill. **42**^{2}, 231.
Herponema velutinum (Grev.) J. Ag. **46**, 378.
Herposiphonia tenella J. Ag. **46**, 378.
Herpostciron Braunii Hub. (Naeg.) **32**^{2}, 90 ; **34**^{1}, 25 ; **49**, 326.
* Herpotrichia callimorpha (Auersw.) Wint. **29**^{1}, 262.
HERTOGHE, Luc., memb. effect., **48**, 17, 78.
HESPEL, Maur., memb. effect., **43**, 364 ; **44**, 131.
— subvention de la Société **46**, 336.
Hesperis Matronalis L. **26**^{2}, 9 ; **34**^{2},114,116 ; **37**^{2},126 ; **40**^{2},50 ; **48**,130.
Heterocentron alpestre Naud. **30**^{1}, 243.
— axillare Naud, **30**^{1}, 243.
— glandulosum Schenck **30**^{1}, 243.
Heterocladium **aberrans** Ren. et Card. **29**^{1}, 157 ; pl. VI^{B}, f^{n} a-j.
— heteropterum Br. **38**^{2}, 234 ; **40**^{2}, 54.
— — var. fallax **26**^{2}, 31 ; **38**^{2}, 234 ; **42**^{2}, 74, 80.
Heterodera radicicola Greef **49**, 346.
— Schachtii Schmidt **36**^{2}, 207.
Heterosiphonia coccinea (Huds.) Falk **46**, 247.
Heterospatha elata Scheff. **31**^{2}, 177.
Heterosporium echinulatum Cooke **36**^{2}, 245.
Heterotrichum **globuliflorum** Cogn. **27**^{2}, 176 ; **30**^{1}, 261.
— octonum DC. **30**^{1}, 261.
Hêtre (Fagus) **48**, 179.
— de Beyghem (Le) **47**, 64.
Hêtre d'Ensival **47**, 105.
— de la forêt S^{t} Michel **47**, 65.
Hewittia bicolor Walk. **37**^{1}, 89.
Hexadesmia monophylla Barb. Rodr. **43**, 322.
Hexagonia Dybowskii Pat. **38**^{2},155.
— polygramma Mont. **35**^{1}, 153.
Hexagonia unicolor Fries **35**^{1}, 153.
— variegata Berk. **35**^{1}, 153.
Hexamitus fissus Klebs. **49**, 297.
— rostratus Stein. **49**, 297.
Hibiscus aethiopicus Linn. **33**^{2}, 97.
— cannabinus L. **36**^{2}, 52.

Hibiscus columnaris Cav. **33**[2], 97.
— **Corneti** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 18; **40**[1], 12.
— crassinervius Hochst.? **33**[2],97.
— **Debeerstii** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 21; **40**[1],12.
— diversifolius Jacq. **36**[2], 52.
— **Eetveldianus** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 24; **40**[1],11.
— fuscus Garcke **33**[2], 97.
— **Guerkeanus** Hochr. **40**[1], 9.
— **lancibracteatus** De Wild. et Th. Dur. **38**[2],25; **40**[1],12.
— **Liebrechtsianus** De Wild. et Th. Dur. **38**[2],22; **40**[1],12.
— liliiflorus Cav. **34**[1], 158.
Hibiscus **Masuianus** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 20.
— micranthus L. f. **36**[2], 52.
— panduriformis Burm. **36**[2], 52.
— physaloides Guill. **36**[2], 52.
— Rosa-sinensis L. **34**[1],158,198.
— schizopetalus Hook. **34**[1], 158.
— **submondspermus** Hochr. **40**[1], 8.
— suratiensis L. **36**[2], 52.
— tiliaceus L. **34**[1], 199, 201,290.
— Trionum L. **41**[2], 102, 192; **47**, 157.
— venustus Blume **34**[1], 158.
— vesicarius Cav.**33**[1],161 et fig.
Hieracium amplexicaule L. **34**[2], 142.
— Auricula L. **30**[1], 187; **40**[2], 34; **41**[2], 203; **44** annexe, 34; **48**, 251; **49**, 210, 341.
— — var. monocalathidea **41**[2], 203.
— — var. monocephalum Coss. et Germ. **44**, 140; **47**, 172.
— boreale Fries **41**[2], 10.
— frigidum Wedd. **31**[1], 215.
— irazuense Benth. **31**[1], 215.
— murorum L. **40**[2], 41; **41**[2], 63; **44** annexe, 34.
— paludosum L. **38**[2], 254.
— Pilosella L. **40**[2], 34; **41**[2], 163, 237; **44** annexe, 34, 82, 98; **46**, 183; **48**, 172.
* — rapunculoides Arv.-Touv. **45**, 11, 28.
— sylvaticum Lam. **44** annexe, 34.
— tridentatum Fr. **30**[1], 187; **36**[2], 156; **40**[2], 52; **41**[2], 163, 204.
— umbellatum L. **26**[2], 163; **33**[2], 67; **40**[2], 34; **41**[2], 163, 237; **44**, annexe, 34, 82, 98, 102, phot. 46; **45**, 268.
— — var. maritima **30**[2], 229.
— vulgatum Fries **40**[2], 41; **41**[2], 163.
Hildebrandtiella **longiseta** Ren. et Card. **30**[2], 189.
HILLHOUSE, Will., mort **47**, 445.
Himanthalia lorea (L.) Lyngb. **29**[2], 152; **34**[1], 46; **46**, 244.
— — ***géotropisme*** **49**, 202, 204 et pl.

Hinterhubera Laseguei Wedd. **31**[1], 197.
Hippocrepis comosa L. **31**[2], 203 ; **34**[2], 137 ; **35**[2], 35 ; **36**[2], 156 ; **37**[2], 121, 124 ; **41**[2], 13 ; **45**, 211, 425 ; **49**, 137.
— multisiliquosa L. **33**[1], 179.
Hippomane (Java) **34**[1], 172.
Hippophaë rhamnoides L. **30**[2], 226, 229 ; **32**[1], 17, 24, 29, 30, 32 ; **44** annexe, 24, 72, 94, phot. 25 ; **45**, 316.
Hippuris vulgaris L. **28**[1], 256 ; **30**[1], 187 ; **30**[2], 225 ; **33**[1], 161 ; **39**[2],43 ; **41**[2], 204 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **45**, 307.
Hirneola Auricula Judae (L.) Berk. **36**[1], 171 ; **38**[2], 158.
— polytricha Mont. **35**[1], 154.
Historique de l'Algologie en Belgique par W. Conrad **49**, 271-292.
HITCHCOCK, A.-S. et AGNES CHASE. The North American species of Panicum (analys. bibliogr. par A. C.) **47**, 437.
HOCHREUTINER. *Hibiscus submonospermus* et *H. Guerkeanus* (Congo) **40**[1], 8.
Hoematomma coccineum Koerb. **40**[2], 59.
HOERÉE, J., memb. effect. **38**[2], 225.
HOFFMANN, O. *Compositae* (Congo) **39**[2], 31-36.
— *Herderia lancifolia* (Congo) **40**[1], 22.
Holarrhena floribunda Th. Dur. et Schinz **37**[1], 122.
Holcus lanatus L. **40**[2], 35 ; **41**[2], 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102.
— mollis L. **40**[2], 35 ; **41**[2], 232 ; **44** annexe, 6, 56, 114.
Holocystis oscitans Hassall **26**[1], 280.
Holodiscus discolor Maxim. **33**[1], 244, pl. II.
Holomitrium hamatum C. Müll. **33**[2], 112.
— terebellatum C. Müll. **31**[1], 151.
Holosteum umbellatum L. **41**[2], 158 ; **44**, 132 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 96 ; **47**, 157.
Homalia Paquei Ren. et Card. **41**[1], 81.
— trichomanoides Sch. **28**[2], 149 ; **40**[1], 217 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 155 ; **42**[2], 82, 176 ; **43**, 147.
Homalium Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 126.
Homalothecium sericeum B. et S. **32**[1], 15 ; **40**[1], 218 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 155 ; **42**[2], 81, 161, 176 ; **43**, 147 ; **44** annexe, 52.
Hommage à Mendel **47**, 441.
— à la Bibliothèque, voir aussi Dons.
Homogyne alpina Cass. **37**[1], 139, 147.

Honckenya ficifolia Willd. **37**[1], 112.
— peploides Ehrh. **30**[2], 224 ; **32**[1], 18.
Honoris causa (Docteur) de l'Université de Genève, accordé à M. Th. Durand **46**, 334.
— — de l'Université d'Heidelberg, accordé à M. A. Cogniaux **41**[2], 124.
Hoogstraeten (florule) **40**[2], 32.
HOOKER, J.-D. A Century of Indian Orchids (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **35**[2], 57.
— memb. assoc., mort **48**, 213 ; **49**, 8.
Hookeria Auberti P. Beauv. var. saxicola Ren. et Card. **35**[1], 316.
Hookeriopsis acuminata Mitt. **32**[1], 196.
— laevinervis Ren. et Card. **32**[1], 196.
Hordeum compressum Grisb. **41**[2], 207.
— jubatum L. **44**, 141.
— maritimum With. **37**[1], 219 ; **44** annexe, 8, 58, 102.
— murinum L. **40**[2], 35, 53 ; **41**[2], 165 ; **44** ann., 8, 58, 102 ; **48**, 282.
— secalinum Schreb. **28**[1], 260 ; **30**[2], 229 ; **39**[2], 44 ; **41**[2], 11 ; **42**[2], 169 ; **44**, 144 ; **44** annexe, 8, 58, 102 ; **45**, 258, 430 ; **46**, 91 ; **47**, 180.
— voir Orge.
Hormidium flaccidum Kütz. **27**[2], 80 ; **49**, 324.
— nitens Kütz. **27**[2], 80, 81.
— varium Kütz. **27**[2], 81.
Hormiscia flaccida Kütz. **29**[2], 154.
— subtilis (Kütz.) De Toni **29**[2], 154.
— zonata Web. et Mohr **29**[2], 138, 151 ; **34**[1], 25.
Hormiscium antiquum Sacc. **26**[1], 235.
Hoslundia verticillata Vahl **37**[1], 75.
HOSSEUS, C. Die Pflanzenwelt Bad Reichenhalls (analys. bibliogr. par É. D. W.) **48**, 362.
HOSTE, Ad., memb. effect. **40**[2], 77.
Hottonia palustris L. **30**[1], 183 ; **33**[1], pl. III, fig. 46, 47 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 134 ; **44** annexe, 26, 74, 120.
HOUARD, C. Les Zoo-cécidies des plantes d'Europe (analys. bibliogr. par J. Ch.) **46**, 420.
HOUBION, Mme M., memb. effect. **33**[2], 83, 140.
Houblon monoïque (Humulus) **36**[2], 274.
Houx (Ilex) **48**, 146.

Houx de Namur **47**, 62.
HOUZEAU DE LEHAIE, J., memb. effect. **44**, 155, 180
— *A propos de la dissémination du Gui* (Viscum album) **46**, 441-442.
— *Note sur les fructifications de* 1909 *dans les environs de Mons* **46**, 442-443.
— *Observations pour servir à l'étude de la dissémination des Orchidées indigènes en Belgique* **47**, 45-52.
— Le Bambou (analys. bibliogr. par J. Chalon) **43**, 238.
HOVELACQUE, M. Recherches sur le Lepidodendron selaginoides Sternb. (analys. bibliogr. par H M.) **32**[2], 67.
Hoya (Java) **34**[1], 172, 174, 177, 227, 248, 310.
HUART, J.-H., mort **48**, 70.
HUBERT, M.-C. Discours commémoratif à l'Institut botanique Léo Errera **42**[1], 24-26.
HUBERTY, F., memb. effect. **45**, 323, 326.
HUGO DE VRIES, memb. assoc. **26**[2], 64.
Hugonia platysepala Welw. **37**[1], 112.
Hugueninia tanacetifolia Reichb. **37**[1], 134.
Hulthemia berberifolia Dmrt. **36**[2], 24.
* Humaria leporum Fuck. var. **macrospora** Él. March. **34**[1], 130.
— leucoloma Fr. **29**[1], 216.
* — **tristis** Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 216.
Humulus Lupulus L. **30**[1], 187 ; **40**[1], 34 ; **41**[2], 163, 204, 233 ; **44** annexe, 12, 62, 104 ; **46**, 181 ; **48**, 176.
— — (*monoïque*) **36**[2], 274.
Hura crepitans L. **34**[1], 291.
HUSNOT, T. Joncées de France, Suisse et Belgique (analys. bibliogr.) **45**, 442.
Hutchinsia alpina Ait. **37**[1], 134, 146, 149.
— brevicaulis Hopp. **37**[1], 134.
Huy (Herborisation) **28**[2], 144 ; **39**[2], 114.
Hyalodiscus stelliger Bail. **34**[1], 46 ; **49**, 316.
* Hyalopus **Populi** Nijpels **36**[2], 266.
Hyalotheca dissiliens Ralfs **26**[2], **90** ; **29**[2], 157 ; **32**[2], 95, 100 ; **34**[1], 28 ; **49**, 307.
— mucosa (Ehr.) Ralfs **26**[2], 88, 90 ; **29**[2], 157 ; **32**[2], 95 ; **34**[1], 28 ; **49**, 307.
Hybophrynium Braunianum K. Schum. **37**[1], 127.
— — var. **violaceum** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 149.

Hybridations d'Orchidées **46**, 329.
Hybrides d'Opuntias **46**, 327.
— et semis de Cactées **46**, 328.
* Hydnangium carneum Tul. **29**[1], 209 ; **32**[2], 40.
Hydnophytum montanum Blume **34**[1], 310, 311.
Hydnum argutum Fr. **36**[1], 142.
— Auriscalpium L. **36**[1], 140
— caput-medusae Bull. **36**[1], 141.
— cinereum Bull. **36**[1], 139.
— — Pers. **36**[1], 140.
— compactum Pers. **36**[1], 139.
— coralloides Scop. **29**[1], 208 ; **36**[1], 140.
— — var. subterraneum Fr. **36**[1], 141.
— cyathiforme Bull. **36**[1], 139.
— — Schaeff. **36**[1], 140 ; **44**, 145, 327, 337 ; **47**, 184.
— diaphanum Schrad. **36**[1], 141.
— — var. muscicola Pers. **36**[1], 141.
— Erinaceus Bull. **36**[1], 141.
— farinaceum Pers. **36**[1], 142.
— ferrugineum Fr **36**[1], 139 ; **44**, 145.
— flavum Berk. **35**[1], 155.
— fragile Fr. **36**[1], 138.
— graveolens Delast. **47**, 184.
— imbricatum L. **36**[1], 138 ; **44**, 145.
— levigatum Swartz **36**[1], 138 ; **44**, 145.
— lobatum Duby **36**[1], 143.
— melaleucum Fr. **36**[1], 140.
— membranaceum Bull. **36**[1], 141.
— — Kickx **36**[1], 143.
— mucidum Pers. **36**[1], 141.
Hydnum mucidum var. setosum Pers. **36**[1], 141.
— nigrum Fr. **36**[1], 140 ; **44**, 145.
— niveum Pers. **36**[1], 142.
— ochraceum Pers. **36**[1], 141.
— pusillum Brot. **36**[1], 140.
— repandum L. **36**[1], 138 ; **44**, 145 ; **47**, 184.
— — var. clandestinum Batsch **36**[1], 139.
— rufescens Pers. **36**[1], 139.
— — var. undulato-repandum Kickx **36**[1], 139.
— scirpium Lib. **36**[1], 153.
— scrobiculatum Fr. **36**[1], 139.
— sordidum Weinm. **36**[1], 141.
— squamosum Schaeff. **36**[1], 138.
— stipatum Fr. **36**[1], 142.
— suaveolens Scop **36**[1], 139.
— sublamellosum Bull. **36**[1], 142.
— subsquamosum Batsch **36**[1], 138.
— tomentosum (L.) Fr. **36**[1], 140 ; **41**[1], 148 ; **44**, 327.
— velutinum Fr. **29**[1], 208 ; **36**[1], 139.
— viride Alb. et Schrad. **26**[1], 188 ; **36**[1], 141.
— zonatum Batsch **36**[1], 140 ; **44**, 327.
Hydrangea oblongifolia Blume **34**[1], 260.
Hydrocharis Morsus-ranae L. **26**[2], 19 ; **30**[2], 228 ; **36**[2], 169 ; **40**[2], 35 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 6, 56, 114 ; **45**, 305.

Hydrocleis nymphoides Buchen. **39**[1], 77.
Hydrocotyle (Java) **34**[1], 161.
— vulgaris L. **26**[2], 163; **28**[1], 252; **30**[2], 223, 229; **33**[1], 243, pl. I, f. 15-17; **40**[2],33; **41**[2], 9, 235; **42**[2], 118,164; **44**,135; **44** annexe, 24, 72, 94, 118; **45**, 307; **47**, 162; **48**, 143.
Hydrocybe acutus Pers. **36**[1], 95.
— armeniacus Schaeff. **36**[1], 93.
— castaneus Bull. **36**[1], 94.
— colus Fr. **36**[1], 94.
— cypriacus Fr. **36**[1], 94.
— decipiens Pers. **36**[1], 95.
— depressus Fr. **36**[1], 95.
— detonsus Fr. **36**[1], 95.
— dilutus Pers. **36**[1], 94.
— dolabratus Fr. **36**[1], 94.
— duracinus Fr. **36**[1], 93.
— erythrinus Fr. **36**[1], 94.
— fasciatus Fr. **36**[1], 95.
Hydrocybe fulvescens Fr. **36**[1], 94.
— germanus Fr. **36**[1], 95.
— imbutus Fr. **36**[1], 94.
— irregularis Fr. **36**[1], 94.
— jubarinus Fr. **36**[1], 94.
— leucopus Bull. **36**[1], 94.
— obtusus Fr. **36**[1], 95.
— plumbosus Fr. **36**[1], 94.
— rubricosus Fr. **36**[1], 94
— saniosus Fr. **36**[1], 95.
— saturninus Fr. **36**[1], 94.
— scandens Fr. **36**[1], 94.
— subferrugineus Batsch **36**[1],93.
Hydrodictyon reticulatum Lagerh. **30**[2], 172.
* — utriculatum Roth **26**[2], 79; **29**[2], 137, 155; **34**[1], 26.
Hydrolapathum sanguineum (L.) Stackh. **29**[2], 151; **34**[1], 48.
Hydrophyllum virginicum L. **34**[2], 147.
Hydrurus penicillatus J. Ag. **29**[2], 155; **34**[1], 46.
Hyella caespitosa Born. et Fl. **46**, 240.
Hygrocybe coccinnella Ehrenb. **49**, 82.
Hygroilejeunea phyllobola Mont. **31**[1], 179.
Hygrophorus agathosmus Fr. **36**[1],47.
* — arbustivus Fr. **46**, 291.
— ceraceus Wulf. **36**[1], 48.
— chlorophanus Fr. **36**[1], 49.
— chrysodon Batsch **36**[1], 46.
* — clivalis Fr. **46**, 291.
— coccineus Schaeff. **36**[1], 48.
— — var. rubellus Kickx **36**[1], 49.
— conicus Scop. **36**[1], 49; **44** annexe, 42.
— — var. aurantius Lamb. **36**[1],49.
Hygrophorus conicus var. hyacinthus Lamb. **36**[1], 49.
— — var. inamaenus Lamb. **36**[1], 49.
— — var. nigricans Fr. **36**[1], 49.
— — var. tristis Lamb. **36**[1], 49.
— Cossus Sow. **36**[1], 46.
— discoideus Pers. **36**[1], 46.
— distans Berk. **29**[1], 207; **36**[1], 48.
— Eburneus Bull. **36**[1], 46; **44**, 146.

Hygrophorus erubescens Fr. **36**[1], 46 ; **46**, 291.
— flavus Lamb. **36**[1], 48.
— glutinosus Bull. **44**, 287.
— hypothejus Fr. **36**[1], 47.
— laetus Pers. **36**[1], 48.
— limacinus (Scop.) Fr. **44**, 287.
— livido-albus Fr. **36**[1], 47.
— lucorum Kalch **36**[1], 47.
— miniatus Fr. **36**[1], 49.
— murinaceus Fr. **36**[1], 23.
— nitratus Fr. **29**[1], 207 ; **36**[1], 50.
— niveus Scop. **36**[1], 48.
— obrusseus Fr. **29**[1], 207 ; **36**[1], 49.
— ovinus Bull. **36**[1], 48.
Hygrophorus pratensis Fr. **29**[1], 207 ; **36**[1], 47.
— — var. albus Lamb. **36**[1], 47.
— — var. cinereus Fr. **36**[1], 47.
— — var. fulvus Lamb. **36**[1], 47.
— — var. vitellinus Lamb. **36**[1], 47.
— psittaceus Fries **44**, 146.
— psittacinus Fr. **36**[1], 50 ; **44**, 291 ; **44** annexe, 42.
— puniceus Fr. **36**[1], 49.
— pustulatus (Pers.) Fr. **44**, 287.
— Queletii Bres. **29**[1], 207 ; **36**[1], 46.
— virgineus Wulf. **36**[1], 47 ; **44**, 316, 334.
Hylocomium brevirostre Sch. **40**[1], 214 ; **42**[2], 75, 176 ; **47**, 182.
* — calvescens Lindb. **42**[2], 32.
— flagellare Sch. **42**[2], 27, 123 ; **43**, 148.
— loreum Sch. **40**[2], 57.
— pyrenaicum Lindb. **40**[1], 214-215.
— splendens Sch. **40**[1], 218 ; **40**[2], 56 ; **41**[2], 157, 168, 183, 185 ; **42**[2], 82, 111.
— — var. gracilius Boul. **42**[2], 161 ; **44**, 295, 296 ; **44** annexe, 52.
— squarrosum Sch. **29**[2], 223 ; **40**[1], 218 ; **40**[2], 56 ; **41**[2], 157, 168, 185 ; **42**[2], 18, 82, 111, 161 ; **43**, 150 ; **44** annexe, 52 ; **49**, 135.
— triquetrum Sch. **40**[1], 218 ; **40**[2], 56 ; **41**[2], 157 ; **42**[2], 81, 161, 176 ; **44** annexe, 52.
— — var. californicum Ren. et Card. **29**[1], 159.
Hymenocardia acida Tul. **37**[1], 104.
Hymenochaete Avellana Fr. **36**[1], 152.
— corrugata Fr. **36**[1], 152.
— rheicolor (Mont.) Leveillé **35**[1], 154.
— rubiginosa Schrad. **36**[1], 152.
— tabacina (Schwerby) Leveillé **35**[1], 154 ; **36**[1], 152 ; **44**, 288.
— — var. rubi Lib. **36**[1], 152.
Hymenogaster Thwaitesii Berk. **29**[1], 209.
Hyménomycètes signalés jusqu'à ce jour en Belgique par Hyac. Vanderhaeghen **36**[1], 7-202.

Hymenophyllum (Java) **34**[1], 231, 243, 244, 257, 260.
— axillare Sw. **35**[1], 183.
— ciliatum Sw. **35**[1], 182.
— — var. splendidum J.-É. Bomm. **35**[1], 182.
— fucoides Sw. **35**[1], 183.
Hymenophyllum microcarpum Desv. **27**[2], 175; **35**[1], 184.
— polyanthos Sw. **35**[1], 183.
— splendidum Van den Bossche **35**[1], 182.
— tunbridgense Sm. **35**[1], 182; **45**, 444.
Hymenostomum microstomum R. Br. **38**[2], 236; **42**[2], 81, 200; **49**, 19.
— Muelleri Bruch **49**, 19.
— tortile Schwaegr. **41**[2], 151; **42**[2], 200; **49**, 19.
Hymenula herbarum Sacc. **38**[2]. 165, pl. E, fig. 10.
— rubella Fr. **26**[1], 240; **29**[1], 300.
— rubicunda Sacc. et Trott. **38**[2], 165.
* — stictoidea Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 301.
Hyocomium flagellare B. S. **26**[2], 31.
— incompletum Spr. **41**[1], 140.
Hyophila cylindrica Hook. **34**[2], 61; **38**[1], 11.
— Girodi Ren. et Card. **41**[1], 52.
— involuta Hook. **34**[2], 61.
— lanceolata Ren. et Card. **35**[1], 307.
— Martinicae Ren. et Card. **29**[1], 173.
— perannulata Ren. et Card. **34**[2], 60.
— stenocarpa Ren. et Card. **38**[1], 10.
— subcontermina Ren. et Card. **31**[1], 154.
— Tortula Schw. **29**[1], 173.
Hyoscyamus niger L. **30**[1], 184; **30**[2], 224; **33**[2], 67; **34**[2], 140; **36**[2], 166; **40**[2], 51; **41**[2], 161, 200; **42**[2], 23; **44** annexe, 28; **46**, 97; **47**, 166; **48**, 157.
— — var. agrestis **41**[2], 161.
— — var. pallidus **41**[2], 161.
Hypericum decorticans H. B. et K. **27**[2], 174.
— hirsutum L. **36**[2], 156, 164; **45**, 18.
— humifusum L. **40**[2], 33; **41**[2], 158; **44** annexe, 22; **45**, 24.
— Leschenaultii Choisy **34**[1], 266.
— linarifolium Vahl **42**[2], 116.
— montanum L. **27**[2], 15, 196; **34**[2], 129; **36**[2], 156; **39**[2], 38; **41**[2], 8, 102; **44**, 133; **45**, 427, 428; **47**, 157; **48**, 56.
— perfoliatum (L.) Smith **33**[2], 67.
— perforatum L. **40**[2], 33; **41**[2], 158; **44** ann., 22, 70, 94, 108; **48**, 125.

Hypericum perforatum var. lineolatum **41**², 158.
— pulchrum L. **40**², 36; **42**², 117; **44**, 133; **45**, 24; **47**, 157.
— quadrangulum L. **40**², 36; **41**², 235; **44** annexe, 22; **45**, 24.
— tetrapterum Fries **30**², 226; **40**², 36; **41**², 158; **44** annexe, 22, 70, 94, 108.
« Hypha ». Comment faut-il rendre en français les mots Ὑφή, Hypha? **29**², 66.
Hyphelia rosea Fr. **26**¹, 233.
* Hyphoderma roseum Fr. **26**¹, 233.
Hypholoma appendiculatum Bull. **36**¹, 100.
— Candolleanum Fr. **36**¹, 100.
— capnoides Fr. **36**¹, 99.
— dispersum Fr. **36**¹, 100.
— Elacodes Fr. **36**¹, 99.
— epixanthum Fr. **36**¹, 99.
— fasciculare Huds. **36**¹, 99; **44**, 291.
— hydrophilum Bull. **36**¹, 101.
Hypholoma lacrymabundum Fr. **36**¹, 100.
— — var. cotonea Quel. **36**¹, 100.
* — leucotephrum Sacc. **46**, 291.
— pyrotrichum Holmsk. **36**¹, 100.
— silaceum Pers. **36**¹, 99.
— sublateritium Schaeff. **36**¹, 99.
— sylvestre Gill. **36**¹, 100.
— velutinum (Pers.) Sacc. **36**¹, 100; **44**, 317, 335.
Hypnella semiscabra Ren. et Card. **35**¹, 318.
— viridis Ren. et Card. **35**¹, 317.
Hypnum aduncum Hedw. **26**², 31; **40**², 55; **41**², 156; **44** ann., 52; **46**, 301.
— — var. attenuatum Boul. **46**, 302.
— — var. denticulatum Boul. **41**², 156.
— — var. falcata Ren. **46**, 301.
— — var. filiforme **40**², 55.
— — var. flexile Ren. **46**, 303.
— — var. integrifolium Boul. **41**², 156; **42**², 204.
— — var. integrifol. form. laeve Boul. **42**², 111.
— — var. intermedium **46**, 302.
— — var. intermed. form. laxifolia Sanio **46**, 302.
Hypnum aduncum var. intermed. form. penna Sanio **46**, 302.
— — var. Kneiffii Sch. **41**², 156; **46**, 302.
— — var. laxum Sch. **42**², 17; **46**, 303.
— — var. mamillatum **40**², 55.
— — var. parternum Sanio **46**, 303.
— — var. polycarpum Sch. **46**, 302.
— — var. pseudo-fluitans Sanio **44** annexe, 52.
— — var. pseudo-Sendtnerii Ren. et Lang. **46**, 301.
— — var. tectorum **40**², 55.
— alamazautrense Kiaër var.

Berthioei Ren. et Card. **32**[1], 116.
Hypnum aquaticum Hpe **41**[1], 124.
— arcuatum Lindb. **28**[1], 132; **41**[2], 168.
— — var. americanum Ren. et Card. **28**[1], 132.
— — var. demissum Sch. **28**[1], 132.
— Barbeyi Ren. et Card **33**[2], 135.
— caespitosum Sw. **41**[1], 127.
— capillifolium (Mitt.) Par. **33**[2], 136.
— Caussequei Ren et Card. **35**[1], 325.
— chrysophyllum Brid. **42**[2], 81.
— — var. brevifolium Ren. et Card. **36**[2], 178.
— commutatum Hedw. **28**[2], 146, 147; **42**[2], 75, 204; **49**, 214.
— cordifolium Hedw. **40**[2], 57; **41**[2], 156; **42**[2], 18.
* — — var. Richardsoni Mitt. **42**[2], 34.
— Cossoni Sch. **47**, 293.
— Crista-castrensis L. **43**, 150.
— cupressiforme L. **28**[2], 153; **40**[1], 218; **40**[2], 55; **41**[1], 132; **41**[2], 156, 168; **42**[2], 161, 176; **43**, 149; **44** annexe, 52.
— — var. brevisetum Schimp. **38**[2], 235; **42**[2], 18.
— — var. elatum Schimp. **38**[2], 235; **44**, 295.
— — var. ericetorum Sch. **29**[2], 221; **40**[1], 218; **40**[2], 55; **41**[2], 156, 168, 183.
— — var. filiforme Brid. **40**[1], 218; **41**[2], 156, 183; **42**[2], 81.
Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid. **38**[2], 230; **40**[1], 218; **42**[2], 161; **44** ann., 52.
— — var. longirostrum Sch. **33**[2], 238; **40**[2], 57.
— — var. mamillatum Brid. **26**[2], 31; **41**[2], 184; **42**[2], 81, 204.
— — var. tectorum Schimp. **38**[2], 238.
— — var. uncinatum Boul. **38**[2], 230, 235; **40**[1], 218; **40**[2], 57; **42**[2], 201; **44**, 295; **47**, 294.
— cuspidatum L. **40**[2], 55; **41**[2], 156, 168, 185; **42**[2], 83, 111 161, 204.
— — var. inundatum Lamy **47**, 294.
— — var. pungens Sch. **40**[2], 57.
— delitescens Boul. **42**[2], 31.
— elegantulum Hook. **41**[1], 141.
— Elodes Spruce **41**[2], 156; **42**[2], 17, 36.
— eugyrium Sch. **26**[2], 31.
— exannulatum (Gümb.) Schimp. **40**[2], 54
— falcatum Brid. **42**[2], 204; **44**, 163.
— filicinum L. **27**[2], 11; **34**[2], 117; **40**[2], 56; **41**[2], 156; **42**[2], 18, 83, 112, 161; **43**, 149; **44** annexe, 52.
— — var. falcatum Boul. **38**[2], 235, 238; **41**[2], 156; **42**[2], 18, 83.
— — var. prolixum De Not. **38**[2], 238.
— fluitans L. **33**[2], 136; **40**[2], 54;

41[2], 139, 156, 168; **42**[2], 18, 123, 161; **44** annexe, 52; **46**, 303; **49**, 136, 341.
Hypnum fluitans var. alpinum Sch. **46**, 304.
— — var. amphibium **46**, 304.
— — var. brachydictyon Ren. **46**, 305.
— — var. exannulatum Gümb. **27**[3], 11.
— — var. falcatum Sch. **46**, 304.
— — var. falcifolium **46**, 305.
— — var. falcif. form. inundata Ren. **46**, 305.
— — var. falcif. form. viridis Boul. **46**, 305.
* — — var. gracile Boul. **42**[2], 33; **46**, 304.
* — — var. Jeanbernati Ren. **42**[2], 34; **46**, 304.
— — var. Jeanbern. form. tenellum Ren. **46**, 304.
— — var. Jeanbern. form. terrestris **46**, 304.
* — — var. pinnatum Boul. **42**[2], 27; **46**, 305.
— — var. pinnat. form. gracilescens Ren. **46**, 305.
— — var. stenophyllum Wils. **47**, 294.
— — var. stenophyl. form. viride Boul. **42**[3], 75, 177.
— — var. submersum Sch. **46**, 304.
— galipense C. Müll. **41**[1], 127.
— giganteum Sch. **27**[2], 11; **40**[2], 57; **41**[2], 156, 185; **42**[1], 90; **42**[3], 111.
Hypnum hamulosum Sch. var. sikkimense Ren. et Card. **34**[2], 78; **41**[1], 109.
— implexum Ren. et Card. **36**[2], 178, pl. XII.
— imponense Hedw. **27**[2], 11; **42**[2], 29, 75, 176, 204; **44**, 164; **47**, 294.
— incurvatum Schrad. **31**[2], 216.
— intermedium Lindb. **27**[2], 11; **29**[2], 223; **40**[2], 57; **41**[2], 139, 156; **42**[2], 17, 111, 112.
— Kneiffii Sch. **29**[2], 223.
— — var. laxum **42**[2], 17.
— — var. pungens Müll. **42**[2], 111.
— loxense Hook. **41**[1], 130.
— luteo-nitens Ren. et Card. **31**[2], 111.
— lycopodioides Schw. **42**[2], 18, 36; **44** ann., 52; **46**, 303.
— malacodes Jaeg. **41**[1], 147.
— mexicanum Mitt. **33**[2], 136.
— molluscum Hedw. **26**[2], 31; **27**[2], 11; **28**[2], 147, 153; **40**[1], 218; **40**[2], 54, 57; **41**[2], 156; **42**[3], 18, 81; **43**, 150.
— — var. condensatum Sch. **42**[2], 75; **44**, 295
— — var. gracile Boul. **38**[2], 235; **40**[1], 218; **42**[2], 75, 176, 204; **44**, 164.
* — — var. squarrosulum Boul. **42**[2], 100.
— nevadense Lesq. **27**[1], 136.
— Nuttallii Wils. **27**[1], 136.
— ochraceum Turn. **26**[2], 32; **42**[2], 29, 75.

Hypnum ochraceum var. flaccidum Milde **42**², 34.
— — var. uncinatum Milde **42**², 35.
— orbicularicordatum Ren. et Card. **36**², 179, pl. XI.
— palustre (Huds.) L. **31**², 216; **42**², 177, 205; **47**, 294.
* — — var. hamulosum Schimp. **42**², 28.
— — var. julaceum Sch **38**², 230; **42**², 205.
* — — var. laxum Schimp. **42**², 28.
— Patientiae Lindb. **41**², 139, 156; **42**², 204.
* — — var. elatum Boul. **42**², 33.
— pinnatifidum Sulliv. et Lesq. **27**¹, 136.
— polygamum Schimp. **44** annexe, 52.
— purum L. **28**², 149; **40**¹, 218; **41**², 156, 168, 185; **42**², 82, 111, 161, 176; **44** ann., 52.
— reptans Sw. **41**¹, 137.
— resupinatum Wils. **42**², 35.
— revolvens Sw. **41**², 139, 156; **46**, 306; **47**, 293.
— — var. brunneum San. **27**², 11.
— — var. Cossonii (Sch.) Ren. **46**, 306.
— — var. intermedium (Lindb.) Ren. **46**, 306.
— rugosum Ehrh. **42**², 75, 135.
— scariosum Tayl. **41**¹, 125.
— Schreberi Willd. **28**², 149; **29**², 221; **40**¹, 218; **40**², 56; **41**², 156, 168, 183; **42**², 82, 112, 161; **44** annexe, 52; **49**, 136.
Hypnum scorpioides L. **41**², 139, 156; **42**², 18; **46**, 306; **47**, 294.
— — var. gracilescens **27**², 11; **42**², 18.
* — — var. julaceum Sanio **42**², 18, 35; **46**, 306.
— Sebillei Ren. et Card. **41**¹, 147.
— Sendtneri Schimp. **41**², 157; **46**, 303; **47**, 294.
— Sommerfeltii Myr. **42**², 81.
— stellare Schreb. **41**², 139.
— stellatum Schreb. **27**², 11; **34**², 117; **40**², 56; **41**², 157, 185; **42**², 17.
— — var. gracilis Boul. **38**², 235; **41**², 157; **42**², 111; **47**, 182.
— — var. protensum Röhl **42**², 111, 204.
— stramineum Dicks. **28**², 146 **40**², 54, 57; **41**², 139, 157; **42**², 18.
— subdenticulatum C. Müll. **41**¹, 144.
— subeugyrium R. et C. **36**², 178, pl. XII.
— subscabrisetulum C. Müll. **33**², 132.
— subscabrum C. Müll. **41**¹, 131.
— subulatum C. Müll. **29**¹, 184.
* — sudeticum Schimp. **42**², 31.
— Swartzii Turn. **42**², 17.
— symmetricum Ren. et Card. **28**¹, 132 pl. IX, fig. C.
— thelistegum C. Müll **41**¹, 136.
— Tommasinii Sendtn. **28**¹, 133.
— uncinatum Hedw. **41**¹, 134; **41**², 157; **42**², 18, 75, 177; **46**, 303; **47**, 293.

* Hypnum uncinatum var. abbreviatum Sch. 42², 33
* — — var. plumosum Sch. 42², 33.
— Vaucheri Lesq. 28¹, 133.
— vernicosum Lindb. 27², 11 ; 29², 223 ; 41², 139, 157 ; 42¹, 90 ; 42², 30 ; 46, 306.
Hypnum Wrightii Sulv. 32¹, 116.
— Zickendrathii (Broth.) Ren. et Card. 41¹, 116.
Hypochoeris glabra L. 30¹, 187 ; 40², 41 ; 41², 203 ; 44, 140 ; 44 ann., 34 ; 47, 171.
— maculata L. 35², 53 ; 36², 168 ; 38², 254 ; 42², 122, 125.
— radicata L. 35², 51 ; 41², 163, 237 ; 44 ann, 34, 82, 98, 112 ; 46, 183.
Hypochnus anthochrous Pers. 36¹, 158.
— Cucumeris Frank. 36², 239.
— effusus Bonord. 36¹, 158.
— ferrugineus Pers. 36¹, 158.
Hypochnus isabellinus Fr. 36¹, 158.
— Sambuci Pers. 36¹, 158.
— — var. cretacea Fr. 36¹, 158.
Hypochytrium infestans Zopf 35¹, 62.
Hypocopra maxima (Niessl) Sacc. 29¹, 256.
Hypocrea gelatinosa Fr. 26¹, 199.
Hypoderma Hederae De Not. 26¹, 191.
— scirpinum DC. 29¹, 240.
Hypoestes latifolia Hochst. 36², 84.
— mollis T. Anders. 33², 104 ; 36², 84.
Hypoglossum Woodwardii Ktz. 46, 246.
— — var. angustifolium Ktz. 46, 246.
Hypolepis repens Presl 35¹, 185.
Hypolytrum congense C. B. Clarke 38², 115.
Hypomyces Solanii Reinke 36², 196.
Hyponectria Buxi (DC.) Sacc. 29¹, 255.
Hypopterygium Campenoni Ren. et Card. 33², 136.
— grandistipulaceum Ren. et Card. 32², 23
— hemeloma C. Müll. 33², 137.
— Mildbraedii Broth. 49, 250.
— rigidulum Mitt. 41¹, 148.
— Struthiopteris Brid. 33², 137.
— subhumile Ren. et Card. 32², 27.
— trichocladon Bosch. 33², 137.
Hypospila immunda Fück. 26¹, 182.
— pustula Karst. 26¹, 209 ; 46, 286.
Hypoxis villosa L. 33², 106.

Hypoxylon nectrioideum Sacc. et Trott. **38**[2], 160, pl. C, fig. 2.
— palmigena Berk. **35**[1], 158.
— semi-immersum Nits. **29**[1], 251.
— serpens Fr. **28**[1], 86.
Hyptys brevipes Poit. **37**[1], 61.
— pectinata Poit. **30**[1], 236; **33**[2], 105; **37**[1], 61.
— polystachya Kunth **30**[1], 236.
— spicigera Lamk **37**[1], 62.
Hyssopus officinalis L. **47**, 262.
Hysterium biformis Sacc. **29**[1], 239.
— curvatum Fr. **29**[1], 240.
— ellipticum Fr. **29**[1], 239.
— foliicolum Fr. **26**[1], 192.
— Fraxini Pers. **26**[1], 192.
Hysterium platyplacum Berk. **35**[1], 164.
— pulicare Cda. **26**[1], 191.
— repanda Blox. **26**[1], 191.
— Sorbi Wahl. **29**[1], 234.
— vulgare De Not. **26**[1], 191.
* Hysterographium Fraxini De Not. **26**[1], 192.

I

Iberis amara L. **27**[2], 200; **30**[1], 181; **34**[2], 136; **35**[2], 34; **41**[2], 12; **45**, 426; **48**, 42, 131.
Icmadophila aeruginosa Trev. **29**[1], 141; **30**[1], 320; **33**[2], 162.
Idées d'un botaniste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification (Les) par Fr. Crépin **37**[1], 151-201.
If (Taxus) **48**, 181.
— de Hautebise (L') **47**, 73.
Ifloga spicata Sch. **37**[1], 242.
Ile de Thasos et du Mont Athos (Les Roses) par Fr. Crépin **31**[2], 42-53.
Iles Canaries et de l'Ile de Madère (Les Roses) par Fr. Crépin **26**[2], 97-102.
Ilecteria chlorogastrica Müll. **30**[1], 88.
Ilex Aquifolium L. **40**[2], 39; **41**[2], 13, 235; **44**, 136; **47**, 164; **48**, 38, 146; voir aussi Houx).
Illecebrum verticillatum L. **26**[2], 11, 163; **27**[2], 17; **40**[2], 33; **41**[2], 139, 196, 234; **42**[2], 164; **44**, 134.
Illicium anisatum Gaertn. **34**[1], 206.
* Illosporium maculicolum Sacc. **26**[1], 240.
* — vagum Sacc. **28**[1], 102, pl. VI, fig. 80.

Ilysanthes radicans Pilger **49**, 251.
Imbricaria acetabula DC. **29**[1], 138
— aspera Mass. **30**[1], 312
— caperata Kbr. **29**[1], 139.
— conspersa DC. **29**[1], 139.
— olivacea Kbr. **29**[1], 138; **33** 159.
— perlata Kbr. **29**[1], 138.
Imbricaria physodes DC. **29**[1], 138.
— pulverulenta DC. **29**[1], 139.
— retiruga DC. **29**[1], 138.
— saxatilis Kbr. **29**[1], 138.
— Sprengelii Kbr. **29**[1], 139.
— stellaris DC. **29**[1], 139.
— terebrata Kbr. **35**[1], 100.
Impatiens **34**[1], 223, 263.
— **Briartii** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 185.
— Irvingii Hook. **37**[1], 112.
— Kirkii Hook. **37**[1], 112.
— Noli-tangere L. **34**[2], 117, 134; **40**[2], 50; **45**, 15, 433; **47**, 157; **48**, 123.
— — forme à fleurs cléistogames **30**[1], 180.
— parviflora DC. **30**[1], 180; **41**[2], 158, 191.
Imperata arundinacea Cyrilli **34**[1], 279.
Imperatoria Ostruthium L. **41**[2], 171-175.
Inauguration officielle du Jardin botanique de Berlin (Dahlem) **47**, 343.
Incendie de la Bibliothèque de l'Université de Toulouse **47**, 339.
Indigénal de la Fève (*Faba vulgaris*) en Algérie **47**, 443.
Indigofera Anil L. **30**[1], 286.
— astragalina DC. **37**[1], 47.
— Binderi Kotschy. **36**[2], 56.
— capitata Kotschy **36**[2], 75; **37**[1], 47.
— costaricensis Benth. et Oerst. **30**[1], 286.
— Dewevrei Micheli **36**[2], 54; **37**[1], 46.
— Dupuisii Micheli **36**[2], 55.
— endecaphylla DC. **36**[2], 56.
— erythrogramma Welw. **37**[1], 46.
Indigofera Heudelotii Benth. **36**[2], 56.
— nairobiensis Baker **49**, 115.
— paucifolia DC. **36**[2], 56.
— procera Schumach. **33**[2], 75.
— secundiflora Poir. **33**[2], 99.
— setosissima Harms **49**, 251.
— spirocarpa Harms **49**, 251.
— tephrosioides H. B. et K. **30**[1], 286.
— tetrasperma Schumach. **36**[2], 54; **37**[1], 46.
— trita L. **37**[1], 47.
Influence de la radiation sur la coloration des raisins par Ém. Laurent **29**[2], 71-76.
Influence de la valence des métaux sur la toxicité de leurs sels par H. Micheels **43**, 380-381.
Influence du milieu sur la sexualité des prothalles des Polypodiacées (notice bibliogr. par G. Perrin) **45**, 489.

Inga densiflora Benth. **30**[1], 297.
— edulis Wart. **30**[1], 297.
Inocarpus (Java) **34**[1], 165.
Inocybe asinina Sacc. **44** ann., 42.
— cincinnata Fr. **36**[1], 77.
— deglubens Fr. **36**[1], 78.
— destricta Fr. **36**[1], 79.
— Dulcamara A. et S. **36**[1], 77 ; **44** annexe, 42.
— echinata Roth **36**[1], 78.
— fastigiata Schoeff. **36**[1], 79.
— fibrosa Sow. **36**[1], 79 ; **44** annexe, 42 ; **45**, 315.
— flocculosa Berk. **36**[1], 78.
— geophylla Sow. **36**[1], 79.
— — var. albus Lamb. **36**[1], 79.
— — var. lilacinus Lamb. **36**[1], 79.
— — var. lutescens Wallr. **36**[1], 79.
Inoloma albo-violaceus Pers. **36**[1], 89.
— arenatus Pers. **36**[1], 90.
— Bolaris Pers. **36**[1], 89.
— Bulliardi Pers. **36**[1], 89.
— callisteus Fr. **36**[1], 89.
— cinereo-violaceus Pers. **36**[1], 89.
— cyanites Fr. **36**[1], 89.
Inga punctata Willd. **30**[1], 297.
— vera Willd. **30**[1], 297.
Inocybe Godeyi Gill. **36**[1], 79.
— huilea Fr. **36**[1], 78.
— lacera Fr. **36**[1], 78.
— lanuginosa Bull. **36**[1], 77.
— lucifuga Fr. **36**[1], 79.
— maritima Fr. **36**[1], 78.
— obscura (Pers.) Sacc. **36**[1], 78 ; **46**, 291.
— plumosa Bolt. **36**[1], 77.
— pyriodora Pers. **36**[1], 78.
— rimosa Bull. **36**[1], 78 ; **44**, 291 ; **44** annexe, 42.
— scabella Fr. **36**[1], 79.
— scabra Müll. **36**[1], 78.
— strigiceps Fr. **36**[1], 80.
— tricholoma Sacc. **36**[1], 79.
Inoloma malachius Fr. **36**[1], 89.
— pholideus Fr. **36**[1], 89.
— sublanatus Sow. **36**[1], 90.
— traganus Fr. **36**[1], 89.
— — var. finitima Weinm. **36**[1], 89.
— violaceus L. **36**[1], 88.

Instabilité de la teinte des fleurs, Delphinium Ajacis par C. Aigret **47**, 320.
Institut botanique Léo Errera de l'Université libre de Bruxelles (L') **31**[2], 62 ; Conférences de Laboratoire **40**[2], 6 ; visite **39**[2], 128 ; Cérémonie commémorative **42**[1], 7-43.
Interprétation du Rubus montanus Lib. par Du Pré F. **37**[2], 32-34.
Introduction du calcul dans l'hérédité (Conférence) par J. Massart **48**, 9-16.
Intumescence des feuilles **36**[2], 254.
Inula britannica L. **44** annexe, 32.
— Conyza DC. **34**[2], 142 ; **35**[2], 36 ; **41**[3], 14, 162 ; **44** annexe, 32 ; **47**, 171.
— Helenium L. **45**, 11, 484 ; **48**, 169.

Inula Mildbraedii Muschler **49**, 252.
— salicina L. **28**[1], 255; **29**[2], 224; **34**[3], 142; **45**, 427, 453; **48**, 42.
Invitation de l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie **49**, 14.
Iodes ovalis Blume **34**[1], 312.
Ionopsis Burchellii Reichb. f. **43**, 331.
— paniculata Lindl. **43**, 331.
Ipomoea (Java) **34**[1], 157.
— acetosifolia E. Mey **35**[1], 274.
— affinis Mart. et Galeot. **35**[1], 272.
— alatae Rose **35**[1], 271.
— alatipedi Hook. **35**[1], 271.
— amoena Choisy **36**[2], 81; **37**[1], 93.
— asclepiadea Hallier **37**[1], 96.
— Barteri Baker **37**[1], 96.
— — var. subsericea Hallier **37**[1], 96.
— Batatas (L.) Lam. **34**[1], 200; **35**[1], 272; **36**[2], 81; **37**[1], 94.
— bona nox L. **35**[1], 275.
— brevipes Peter **35**[1], 274.
— — var. velue **35**[1], 275.
— Buchneri Peter **37**[1], 100.
— — var. latifolia Hallier **37**[1], 100.
— cairica Sweet **37**[1], 98.
— carnosa R. Br. **35**[1], 274.
— carolina Pers. **35**[1], 272.
— chrysochaetia Hallier **36**[2], 81; **37**[1], 93.
— coccinea L. **27**[2], 175.
— commutata Roem. **35**[1], 272.
— convolvulifolia Hallier **37**[1], 93.
— costaricensis Ktze **35**[1], 274.
— — var. macrantha H. B. et K. **35**[1], 274.
— cymosa R. et Sch. **35**[1], 270.
Ipomoea dichotomae Choisy **35**[1], 273.
— edulis Polak. **35**[1], 272, 273.
— elytrocephala Hallier **36**[2], 81; **37**[1], 94.
— fastigiata Sweet **35**[1], 272.
— fimbriosepala Choisy **37**[1], 97.
— fragilis Choisy **37**[1], 95.
— fulvicaulis Boiss. **37**[1], 93.
— — var. depauperata Hallier **37**[1], 93.
— grandiflora Lam. **35**[1], 275.
— Hartwegii Meissn. **35**[1], 276.
— hirsutula Jacq. **35**[1], 272.
— hirta Mart. et Galeot. **27**[2], 175.
— — Th. Dur. **35**[1], 272.
— hispida Roem. et Schult. **36**[2], 81; **37**[1], 92.
— Hookeri Don **35**[1], 273.
— humilis Don **35**[1], 274.
— incana Don **35**[1], 274.
— involucrata P. Beauv. **36**[2], 81; **37**[1], 94.
— Kahirica (L.) Sweet **36**[2], 81.
— Krusensternii Ledeb. **35**[1], 275.
— lasiophylla Hallier **37**[1], 94.
— latiflorus Roem. et Schult. **35**[1], 275.
— lilacina Bl. **37**[1], 100.
— littoralis (L.) Boiss. **35**[1], 274.
— longiflora H. B. et K. **35**[1], 275.
— mexicana A. Gray **35**[1], 272.

Ipomoea micrantha Hallier **37**[1], 96.
— — var. hispida **37**[1], 95.
— mollicoma Miq. **35**[1], 270.
— murucoides Roem. et Sch. **35**[1], 274.
— Nil Roth **37**[1], 94.
— ochracea Don **37**[1], 95.
— ophthalmantha Hallier **37**[1], 96.
— paniculata R. Br. **36**[2], 81; **37**[1], 99.
— parasitica (H. B. et K.) Don **35**[1], 273.
— pedunclaris Bertol. **35**[1], 276.
— pes-caprae (L.) Sweet **34**[1], 295, 301; **35**[1], 274; **36**[2], 81; **37**[1], 98.
Ipomoea pes-caprae var. emarginata Hallier **37**[1], 98.
— primuliflora Don **35**[1], 270.
— puncticulata Wats. **35**[1], 273.
— Purga Wender. **35**[1], 273.
— purpurea (L.) Lam. **35**[1], 272.
— Quamoclit L. **35**[1], 275.
— reptans Poir. **34**[1], 184; **37**[1], 97.
— rubro-coerulea Hook. **35**[1], 273.
— sagittata Hook. **37**[1], 97.
— sidaefolia Choisy **35**[1], 271.
— stolonifera Poir. **35**[1], 274.
— tricolor Cav. **35**[1], 273.
— Tweedici Hook. **35**[1], 273.
— umbellata E. Mey. **35**[1], 270.
— verbascoidea Choisy **37**[1], 100.
Iresine (Java) **34**[1], 167.
Iridaceae (Primit. flor. Costar.) III, par F. W. Klatt. **35**[1], 297.
Iris germanica L. **39**[1], 35; **48**, 185.
— graminea L. **33**[2], 67.
— Pseudo-Acorus L. **33**[2], 67: **40**[2], 34, 50; **41**[2], 164, 233; **44** ann., 10, 60, 116; **45**, 306; **48**, 185.
— setosa Pall. **33**[1], 167.
Irpex carneus Fr. **36**[1], 143.
— citrinus Bres. **38**[2], 156, pl. A, fig. 1-3.
— flavus (Jungh.) Klotzsch **38**[2], 156.
Irpex fusco-violaceus Schr. **36**[1], 143.
* — lacteus Fr. **46**, 288.
— obliquus Schrad. **36**[1], 143; **44**, 289, 295.
— paradoxus Schrad. **36**[1], 143.
Irvingia Smithii Hook. f. **37**[1], 112.
ISAACSON, Ad., memb. effect. **43**, 364; **44**, 131.
Isabelia virginalis Barb. Rodr. **43**, 322.
Isachne pangerangensis Zoll. et Mor. **34**[1], 267.
Isactis plana Thur. **46**, 241.
Isaria brachiata Schum. **34**[1], 143.
— Eleutheratorum Nees **29**[1], 390.
Isatis tinctoria L. **28**[1], 250; **34**[2], 136; **41**[2], 194.
Isidium corallina Ach. **33**[2], 165.

Isidium Westringii Ach. **30**[1], 319.
Isnardia palustris L. **40**[2], 38 ; **41**[2], 9, 103, 139 ; **44**, 135 ; **47**, 162 ; voir Ludwigia palustris Elliot.
Isochilus linearis R. Br. **43**, 321.
Isoëtes echinospora Durieu **26**[2], 164 ; **41**[2], 134, 135.
Isoglossa laxiflora Lindau **49**, 251.
Isopterygium ambreanum Ren. et Card. **35**[1], 322.
— appressum Ren. et Card. **41**[1], 105.
— argyroleucum C.Müll. **33**[2], 132.
— Boivini Besch. **33**[2], 134.
— — var. costatum Ren. et Card. **41**[1], 107.
— — var. terrestre Ren. et Card. **41**[1], 106.
— citrinellum Ren. et Card. **41**[1], 103.
— conangium C.Müll. var. asymmetricum Ren. et Card. **38**[1], 40 ; **38**[2], 74 ; **39**[2], 111.
— depressum Mitt. **42**[2], 27, 203.
— Dewevrei Ren. et Card **39**[2], 111 ; **41**[1], 103.
— elegans Lindb. **26**[2], 31 ; **33**[2], 234 ; **40**[2], 57 ; **43**, 148.
— — var. nanum Jurr. **26**[2], 31.
— fecundum Ren et Card. **41**[1], 140.
Isopterygium gracile Ren. et Card. **41**[1], 105.
— hygrophilum Broth. **49**, 250.
— intortum Beauv. **33**[2], 131.
— — var. Chenagoni **32**[1], 114.
— leiotheca Ren. et Card. **33**[2], 134.
— minutum Ren. et Card, **41**[1], 104.
— Muellerianum Jaeg. **26**[2], 31.
— poasense Ren. et Card, **41**[1], 141.
— pusillum Ren. et Card. **41**[1], 107.
— repens Lindb. **41**[2], 156 ; **42**[2], 203.
— semicostatum Ren. et Card. **41**[1], 143.
— subtrichopelma Ren. et Card. **41**[1], 142.
— tenerifolium Mitt. **41**[1], 141.
— trichopelma (C. Müll.) Par. **41**[1], 143.
Isopyrum thalictroides L. **33**[2], 67.
Isotachis aspera Steph. **49**, 249.
— conistipula Steph. **49**, 249.
— renistipula Steph. **49**, 249.
Isotachis Rutenbergii Gottsche **32**[1], 119.
— uncinata Web. **32**[1], 119.
Isothecium Bonplandii Ren. et Card. **41**[1], 123.
— myosuroides Brid. **40**[2], 55.
— Myurum Poll. **40**[2], 55 ; **41**[2], 155, 168 ; **42**[2], 178, 176 ; **43**, 147.
— — var. elongatum Schimp. **38**[2], 237 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 155.
— — var. robustum Schimp. **33**[2], 230.

Isthmia enervis Ehrh. **34**[1], 45.
Ithyphallus impudicus Secc. **28**[1], 7 ; **44** annexe, 42 ; **46**, 288.
Iva annua L. **35**[1], 285.
Ivraie enivrante (Lolium temulentum) **48**, 187.
Ixora Mildbraedii Krause **49**, 251.
— odorata Hook. **37**[1], 120.
— Soyauxii Hiern **37**[1], 120.

J

J'accuse les Corneilles de participer à la propagation du Gui par C. Aigret **46**, 85-88 et 1 pl.
JACQUEMIN, C., memb. effect., mort **26**[2], 65.
Jacquemontia capitata (Desv.) Don **36**[2], 82 ; **37**[1], 88.
— Pringlei A. Gray **35**[1], 269.
Jaegeria hirta Less. **31**[1], 199 ; **35**[1], 286.
Jambosa (Java) **34**[1], 164, 200, 316.
Jamesonia cinnamomea Kunze **35**[1], 233.
— scalaris Kunze **35**[1], 233.
Jamesoniella purpurascens Steph. **30**[2], 200 ; **32**[1], 119 ; **32**[2], 32
Jania spermophora Kütz. **29**[2], 152 ; **34**[1], 49.
JANSON, Paul, memb. effect. **44**, 155, 180.
JANSSENS, Ph., mort **31**[2], 5.
Jardin botanique de l'État, Bruxelles (Collection phylogénique) **42**[2], 79 ; (Champignons de l'Herbier) **31**[2], 224 ; (Polygonum de l'Herbier) **30**[2], 44. Visite à l'occasion des fêtes du 25e annivers. de la Société par Ém. Laurent **26**[2], 120-130.
Jardin botanique de Buitenzorg, (Le) par É. De Wildeman **31**[2], 181.
Jardin botanique de Dahlem (Berlin) inauguration **47**, 343.
Jardin botanique de Roscoff **43**, 392.
Jardins botaniques congolais **47**, 439.
Jasione montana L. **30**[2], 229 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 162, 237 ; **44** annexe, 32, 80, 98 ; **45**, 260, 263, 267 ; **46**, 183 ; **49**, 136.
— — forme des Dunes **26**[2], 163.
— — var. alba (albiflora) **42**[2], 166 ; **44**, 138 ; **47**, 168.
— — var. glabra **42**[2], 118.
Jasminum fruticans L. **33**, 67.

Jasminum Sambac (Soland.) Ait. **34**[1], 198.
Jatropha Curcas L. **37**[1], 106.
— multifida L. **37**[1], 107.
Jaumea compositarum (Steetz) Benth. et Hook. **36**[2], 80.
— congensis O. Hoffm. **39**[1], 33.
JESSEN, Hans, memb. effect., **35**[2], 28.
JOIGNEAUX, P., mort **31**[2], 8.
JOLY, A , memb. fondateur, mort **48**, 172.
JOLY, R., memb. effect. **48**, 218.
* Jonaspis Prevostii Kmphb. **34**[2], 80, 84.
JONGMANS, W. J., voir Goethart et Jongmans.
JORDAN, A., memb. assoc., mort **36**[2], 9.
JOUBIN, L. Recherches sur la distribution océanographique des végétaux marins dans la région de Roscoff (analys. bibliogr. par J. Ch.) **46**, 414.
Jubilé de M. le Dr L. Radlkofer **46**, 371 ; **47**, 152.
— de M. Fr. Crépin, Secrétaire de la Société **31**[1], 7-68.
— de M. L. Coomans, Trésorier de la Société **27**[2], 205.
— du 70e anniversaire de M. C. Van Bambeke **38**[2], 117.
— du 25e anniversaire de la fondation de la Société royale de Botanique de Belgique **26**[2], 117-192 ; 50e annivers. **49**, 14.
— du 25e anniversaire de la fondation de la Société chimique de Belgique **49**, 122.
— voir aussi anniversaire.
Juglans nigra L. **45**, 298.
— regia L. (Noyer) **48**, 179 ; **49**, 294.
Jujubier (Zizyplus Lotus) Sahara **37**[1], 219-325.
Julienne des Dames (Malcolmia) **48**, 130.
Juncellus laevigatus (L.) Clarke **36**[2], 88.
Juncus acutiflorus Ehrh. **41**[2], 233 ; **44** annexe, 10, 60, 88.
— anceps J. de Laharpe **44** annexe, 10.
— bufonius L. **26**[2], 163 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 164, 233 ; **44** annexe, 10, 60, 88, 102 ; **48**, 264 ; **49**, 138.
— — var. fasciculatus Koch **42**[2], 98.
— capitatus L. **27**[2], 20 ; **40**[2], 43 ; **41**[2], 10, 105 ; **42**[2], 168 ; **44**, 142 **44** annexe, 10 ; **47**, 177 ; **49**, 138.
— compressus Jacq. **28**[1], 258 ; **42**[2], 168 ; **44** annexe, 10 ; **47**, 177.
— conglomeratus L. **40**[2], 35 ; **41**[2], 164, 233 ; **44** ann., 10, 60, 88, 116.

Juncus effusus L. **40**[2], 35; **41**[2], 164, 233; **44** annexe, 10, 60, 88.
— filiformis L. **39**[2], 41; **40**[2], 43; **41**[3], 10, 105; **42**[2], 125, 168; **44**, 142; **47**, 177.
— Gerardi Loisel. **44** annexe, 10, 60, 100; **45**, 273.
— glaucus Ehrh. **40**[2], 43; **41**[2], 164; **44** annexe, 10, 60, 102; **45**, 303.
— lamprocarpus Ehrh. **40**[2], 35; **41**[2], 134; **42**[2], 118; **44** annexe, 10, 60, 88, 116; **45**, 303, 306.
— maritimus Lam. **44** annexe, 10, 60, 88, 100.
— obtusiflorus Ehrh. **30**[2], 226; **41**[2], 10; **44**, 142; **44** annexe, 10.
— Schreberi Nees **42**[2], 176.
— squarrosus L. **26**[2], 163; **28**[1], 258; **30**[1], 189; **34**[2], 145; **40**[2], 35, 53; **41**[2], 134, 206, 233; **42**[2], 120, 121, 125, 163; **43**, 384; **46**, 91; **49**, 137, 341.
— supinus Moench. **40**[2], 35; **41**[2], 185, 233; **45**, 433; **48**, 39; **49**, 144.
— — var. fluitans **48**, 39.
— — var. viviparus **48**, 39.
— sylvaticus Huds. **40**[2], 35; **41**[2], 138.
— Tenageia Ehrh. **26**[2], 163; **27**[2], 21; **34**[2], 145; **40**[2], 43; **41**[2], 105, 139, 233; **44**, 142; **45**, 433; **47**, 177.
— tenuis Willd. **26**[2], 20; **27**[2], 21; **28**[1], 258; **30**[1], 189; **34**[2], 145; **36**[2], 169; **40**[2], 43; **41**[2], 206; **44**, 142; **44** annexe, 10; **46**, 326; **47**, 177.
— uliginosus Kunth **49**, 141.

Jungermannia aberrans Mont. **32**[1], 119.
— acuta Lindb. **42**[2], 80; **45**, 60.
— — var. Mulleri Nees **42**[2], 80.
— albicans L. **38**[2], 236; **40**[2], 51; **41**[2], 148; **41**[2], 170; **42**[2], 80, 82, 118, 123, 176.
— — var. procumbens Hook. **38**[2], 229; **41**[2], 148.
— — var. purpurascens **40**[2], 56.
— — var. taxifolia Nees **38**[2], 232; **40**[2], 56.
— alpestris Schl. **40**[2], 56; **42**[2], 30; **45**, 67.
— amplexicaulis Dmrt. **45**, 55.
Jungermannia angulosa Dicks. **42**[1], 107.
— anomala Hook. **27**[2], 14; **42**[2], 20; **45**, 47.
— attenuata Lindb. **26**[2], 32; **40**[2], 56, 62; **42**[2], 76, 205; **45**, 72.
— autumnalis DC. **45**, 52.
— Bantryensis Nees **45**, 62.
— barbata Schreb. **45**, 71.
— — var. attenuata Nees **45**, 72.
— — var. Floerkei Nees **45**, 74.
— — var. quinquedentata Nee, **45**, 73.

Jungermannia barbata var. Schreberi Nees **23**[2], 148; **45**, 71.
— bicrenata Lindb. **26**[1], 32; **38**[2], 229; **41**[2], 170; **42**[2], 21, 205; **45**, 64.
— bicuspidata L. **40**[1], 216; **40**[2], 54; **41**[2], 148, 170, 182, 183, 184; **42**[2], 21; **47**, 183.
— — var. cricetorum Gottsche **41**[2], 148; **42**[2], 21.
— — var. propagulifera **42**[2], 111, 112.
— biloba Sw. **42**[1], 103.
— Blasia Hook. **42**[1], 103.
— Borgenii Gottsche **32**[1], 119.
— byssacea Roth **44**, 293.
— caespititia Lindb. **45**, 54.
— calycina Tayl. **42**[1], 101.
— capitata Hook. **45**, 63.
— colorata Lehm. **31**[1], 170.
— compressa Hook. **45**, 38.
— connivens Dicks. **41**[2], 149; **42**[2], 21, 36.
* — cordifolia Hook. **42**[2], 34, 59, 60; **45**, 56.
— crenulata Sm. **29**[2], 223; **38**[2], 236; **40**[2], 54; **41**[1], 149, 184; **42**[2], 20, 80, 176; **45**, 45; **47**, 183.
— — var. gracillima Nees **27**[2], 14; **29**[2], 223; **33**[1], 232; **41**[2], 149; **47**, 183.
— Dicksoni Hook. **45**, 75.
— divaricata Sm. **41**[2], 149, 170, 183; **42**[2], 82; **44**, 293; **47**, 183.
— — var. byssacea Roth **41**[2], 149; **42**[2], 80, 82.
Jungermannia divaricata var. julacea Nees **41**[2], 184.
— — var. procerior Nees **38**[2], 232; **42**[2], 205.
— — var. *propagulifère* **41**[2], 182; **42**[2], 111, 113.
— emarginata Ehrh. **45**, 31.
— — var. aquatica Nees **45**, 33.
— endiviaefolia Dicks. **42**[1], 101.
— epiphylla L. **42**[1], 100.
— excisa Dicks. **41**[2], 149.
— exsecta Smid. **41**[2], 170; **42**[2], 28; **45**, 77.
* — — var. propagulifera Lopp. **42**[2], 30.
— exsectaeformis Brid. **42**[2], 177, 205; **45**, 79.
— Floerkei W. et M. **40**[2], 62; **45**, 74.
* — — var. aquarrosa Husn. **40**[2], 56; **42**[2], 32.
— foliacea Link **42**[1], 100.
— Francisci Hook. **41**[2], 139, 149; **42**[2], 21, 36.
— Funckii W. et M. **45**, 35.
— furcata L. **42**[1], 95.
— Genthiana Hub. **34**[2], 118; **40**[2], 56.
— gracilis Schleich. **45**, 72.
— gracillima Sm. **42**[2], 80.
— heterophylla Schrad. **47**, 183.
— Hookeri Sm. **42**[1], 111.
— Hornschuchiana Nees **45**, 62.
— hyalina Lyell. **42**[2], 33; **45**, 44.
* — — var. major Nees **42**[2], 30.
* — — var. minor Nees **42**[2], 30.
— incerta Gottsche **32**[1], 119.

Jungermannia incisa Schrad. **41**[2], 170; **42**[2], 21, 205.
— — var. granulifera **40**[1], 216.
— inflata Huds. **26**[2], 32; **38**[2], 236; **41**[2], 149, 170; **42**[2], 10; **47**, 183.
— — var. compacta Nees **38**[2], 236; **41**[2], 149.
— — var. laxa Nees **41**[2], 149.
— intermedia Lindenb. **42**[2], 35; **45**, 63; **47**, 183.
* — — var. capitata Husn. **42**[2], 34.
— Kunzeana Huebn. **45**, 70.
— lanceolata Lindl. **45**, 57.
— Limprichtii **45**, 63.
— longiflora Nees **45**, 65.
— lurida Dmrt. **45**, 51.
— Lyellii Hook. **42**[1], 105.
— Lyoni Tayl. **40**[2], 56; **42**[2], 29; **45**, 73.
— Mildbraedii Steph. **49**, 249.
— minuta Crantz ex Dicks. **45**, 76.
— Muelleri Nees **28**[2], 147; **45**, 60.
— multifida L. **42**[1], 90.
— — var. pinnatifida Web. **42**[1], 92.
— nana Nees **45**, 51.
— obovata Nees **42**[2], 33; **45**, 42.
— obtusa Lindb. **45**, 62.
— obtusifolia Hook. **41**[2], 149; **42**[2], 20, 36.
— ovata Dicks. **45**, 75.
— palmata Hedw. **42**[1], 93.
— pinguis L. **42**[1], 88.
— pinnatifida Swartz **42**[1], 92.
— plicata Hartm. **45**, 70.
Jungermannia porphyroleuca Nees **45**, 65.
— proteifolia Hook. **42**[1], 111.
— pubescens Schrank **42**[1], 93.
— pumila With. **45**, 49.
— pusilla L. **42**[1], 110.
— quinquedentata Huds. **26**[2], 32; **42**[2], 29; **45**, 73.
— Renauldii Steph. **30**[2], 201; **32**[1], 119.
— riparia Tayl. **42**[2], 29; **45**, 54.
— rostellata Huebn. **45**, 49.
— scalaris Schrad. **45**, 39; **47**, 183.
— — var. minor Nees **45**, 41.
— Schraderi Mart. **40**[2], 56; **45**, 52.
— Schreberi Nees **42**[2], 29, 205.
— Schultzii Nees **45**, 62.
— setacea Web. **26**[2], 32; **27**[2], 14; **41**[2], 139, 149; **42**[2], 21.
— sphacelata Giesecke **45**, 34.
— sphaerocarpa Hook. **45**, 50.
— Starkei Nees **26**[2], 32; **42**[2], 21, 111, 112.
— — var. byssacea Husnot **44**, 293.
— Stevensiana Steph. **41**[1], 118.
— subacquifolia Mont. **32**[1], 119.
— subapicalis Nees **42**[2], 205; **45**, 53.
— Taylori Hook. **41**[2], 149.
— — var. anomala Nees **27**[2], 14; **42**[2], 20; **45**, 47.
— tersa Nees **45**, 55.
* — — var. rivularis **42**[2], 32.
— tomentosa Hoffm. **42**[1], 98.
— trichophylla L. **42**[2], 76.

Jungermannia tristis var. major Nees **45**, 54.
— ventricosa (Nees) Dicks. **26**[2], 32; **38**[2], 236; **40**[1], 216; **40**[2], 54; **41**[2], 149, 170, 182; **42**[2], 21, 111, 123, 205; **45**, 65; **47**, 183.
— — var. gemmipara Nees **41**[2], 149, 170; **42**[2], 21, 112.
Jungermannia ventricosa var. laxa Lindenb. **38**[2], 236; **41**[2], 149.
— — var. porphyroleuca Nees **38**[2], 232.
— Wondraczekii Corda **42**[1], 109.
— Zeykeri Huebn. **45**, 49.
Jungia ferruginea L. f. **31**[1], 215.
— spectabilis Don **31**[1], 215.
Juniperus communis L. **28**[2], 153; **37**[1], 130, 144, 145, 149, 328; **40**[2], 42; **41**[2], 134, 137, 231; **42**[2], 121, 135; **45**, 18, 425; **47**, 174; **48**, 44.
— Oxycedrus L. **37**[1], 326, 328.
— Sabina L. **48**, 180; voir aussi Sabine.
— virginiana L. **45**, 297.
— vulgaris **48**, 181.
— maladie du Genévrier **34**[2], 21.
Jurassique belge (Flore) **28**[2], 87; **35**[2], 34; **41**[2], 12; **47**, 285; **48**, 31, 194; **49**, 133, 336; voir Virton, Arlon.
Jury du Prix Crépin **33**[2], 153; **36**[2], 151; **40**[2], 79; **43**, 217; **48**, 216.
— du Prix Léo Errera **48**, 216.
— du concours décennal des Sciences botaniques 1899-1908 **46**, 104, 335.
— voir Prix, Concours, Lauréats.
Juslenville (Herborisation cryptog.) **42**[2], 175.
Jusquiame (Hyoscyamus) **48**, 157.
Jussieua repens L. **34**[1], 184.
— suffruticosa L. **34**[1], 183.
Justicia Anselliana (Nees) T. Anders. **36**[2], 83.
— brunelloides Lam. **33**[2], 104.
— Emini Lindau **36**[2], 84.
— Garckeana Buettn. **36**[2], 84.
Justicia palustris Hochst. **36**[2], 84.
— Paxiana Lindau **36**[2], 84.
— Rostellaria (Nees) Lindau **36**[2], 84.

K

Kadsura scandens Blume **34**[1], 192, 242, 260, 263.
Kaempferia Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 142.

Kaempferia pandurata Roxb. **34**[1], 203.
— pleiantha Schum. **37**[1], 126.
— rotunda L. **34**[1], 203.
Kalanchoe Cuisini De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 122.
Kalmia de Lanklaer **47**, 317.
Kalmusia Ebuli Niessl. form. Sarothamni Mouton **26**[1], 180.
* — hypotephra (B. et Br.) Sacc. **29**[1], 252.
Kantia bidentata Nees **32**[1], 119.
* Karschia perexigua Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 235.
Katanga (flore) **40**[2], 16.
KELLER, R. *Remarques sur quelques espèces du genre Polygonum de l'Herbier du Jardin Botanique de l'Etat à Bruxelles* **30**[2], 44.
KEMMA, Ad., memb. effect. **49**, 264.
Kentia ; maladie des Kentia par Ém. Laurent **40**[2], 29-32.
— rostrata Becc. **31**[2], 175.
KERNER, A.-J., memb. assoc. **35**[2], 27 ; mort **37**[2], 105.
Kernera saxatilis Reichb. **37**[1], 134.
KICKX, J.-J., memb. effect., mort **26**[2], 55.
— *Notice biographique* par Ém. Rodigas **27**[1], 1-70.
KICKX, J., memb. effect. **28**[2], 16, 37.
KIHLMAN, M. A. Osw. Pflanzen biologische Studien aus Russisch Lappland (analys. bibliogr. par Ch. B.) **30**[2], 60.
KING, G., memb. assoc. **36**[2], 37.
KING, G. et PANTLING, R. Some new Orchids from Sikkim (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **35**[2], 58.
Kirchneriella lunata Schmidle **32**[2], 91, 100 ; **34**[1], 27.
KLATT, F.-W. *Compositaceae* (Primit. fl. Costar.) **31**[1], 183-215 ; part. II **35**[1], 277-296.
— *Compositaceae* (Congo) **36**[2], 78-80.
— *Graminaceae* (Congo) **36**[2], 90-92.
— *Iridaceae* (Primit. Florae Costar.) **35**[1], 297.
KLEIN, E. *Notice biographique sur J. P. J. Koltz* **45**, 7-10.
Kleinia fulgens Hook. **36**[2], 80.
KLINCKSIECK, P., memb. effect. **45**, 326-340 ; mort, **46**, 334.
Knautia arvensis (L.) Coult. **28**[1], 255 ; **41**[2], 162 ; **42**[2], 23 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 32, 80, 110 ; **47**, 169 ; **48**, 169.
— — var. integrifolia **34**[2], 141.
— sylvatica Duby **35**[2], 52.

Kochia scoparia Schrad. **44**, 140.
Kochiophyton nigrense Schlecht. **43**, 328.
Koeleria albescens DC. **30**[2], 227, 229.
— cristata Pers. **41**[2], 12; **44**, 240; **44** annexe, 6, 56, 86; **45**, 14, 310, 425.
— gracilis Pers. **34**[2], 180.
KOLTZ, J.-P.-J *Adresse lue à la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**[1], 35.
— memb. effect., mort **44**, 177.
— notice biographique par E. Klein **45**, 7-10.
Korthalsia (Java) **34**[1], 213.
Kosteletzkya Grantii Garcke **36**[2], 52.
KRANZLIN, F. Beiträge zur Orchideenflora Sudamerikas (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 305.
— Orchidaceae [Engler Pflanzenreich] (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 305.
— *Orchidaceae* (Congo) **38**[2], 57-72, 215-219.
Krasan (voir d'Ettinghausen et Krasan).
KUFFERATH, H., memb. effect. **45**, 326, 340.
— *Sur l'agglutination de la levure* **45**, 392-403.
— voir W. CONRAD et H. KUFFERATH. *Addition à la flore algologique de la Belgique* **49**, 293-335.
KUTZING, F.-T. Tabulae phycologicae (Phycologia universalis) en 19 volumes, don à la Société **46**, 372; **47**, 152.
Kyllingia pumila Michx **36**[2], 88.
— teres Clarke **36**[2], 88.
Kystes chez les Ulothrix **26**[2], 49.

L

Labiatae (Congo) par J. Briquet **37**[1], 57-86.
— (Primit. flor. Costar.) par J. Briquet **30**[1], 236.
Lablab vulgaris Savi **34**[1], 201.
Laboratoire de Roscoff **37**[2], 106-113; **43**, 392; **49**, 15-17.
LABOULLE, N., memb. effect., mort **26**[2], 39, 65.
Laccaria laccata Sacc. **44**, 286, 290.
* Lachnea hemisphaerioides Mouton **36**[2], 21; pl. A, fig. 10.

Lachnea spiraeicola Karst. **29**[1], 221.
— umbrarum Fr. **29**[1], 216.
Lachnella albi-fusca Sacc. **29**[1], 220.
— rufo-olivacea Sacc. **29**[1], 221.
Lachnocladium ochraceum Bres. **38**[2], 157 ; pl. B, fig. 4-5.
* Lachnodochium candidum Él. March. **34**[1], 144, pl. I, fig. 2.
Lachnum ciliare Schr. var. carpineum Mouton **36**[3], 20.
— consimilis Oud. et Rehm **29**[1], 222.
— lactius Karst. **29**[1], 221.
* — Moutoni Rehm **36**[2], 19.
— patens Karst. **29**[1], 221.
Lactario-Russulés [*Les*] C. H. Delogne **30**[2], 70-106.
Lactarius Acer Bolt. **36**[1], 52.
— acris Batt. **30**[2], 74.
* — argematus Fr. **30**[2], 76 ; **49**, 47.
— aspideus Fr. **30**[2], 74.
— aurantiacus Fr. **30**[2], 80 ; **36**[1], 53 ; **46**, 291.
— azonites Bull. **49**, 47.
— blennius Fr. **30**[2], 75; **36**[1], 51.
— — var. à lamelles rosées **36**[1], 51.
— — var. viridis Schrad. **30**[2], 75.
— camphoratus Bull. **30**[2], 84 ; **36**[1], 54 ; **49**, 48.
— capsicum Schulz **30**[2], 77.
— chrysorrheus Fr. **30**[2], 79 ; **36**[1], 52 ; **44**, 146 ; **49**, 46 et fig. 5.
— cilicioides Fr. **30**[2], 73.
— cimicarius (Batsch) Massee **30**[2], 83 ; **49**, 48.
— circellatus Batt. **30**[2], 74 ; **36**[1], 51.
— controversus Pers. **30**[2], 72 ; **36**[1], 50.
Lactarius crampylus (Otto) Fr. **30**[2], 72.
— Cremor Fr. **30**[2], 80.
— cupulatus Bull. **44**, 287.
— Cyathula Fr. **30**[2], 81 ; **36**[1], 53.
— decipiens Quél. **30**[2], 84.
— deliciosus (L.) Fr. **30**[2], 87 ; **36**[1], 52 ; **44**, 146, 294 ; **47**, 184.
— — var. aeruginosus Bomm. et Rouss. **36**[1], 53.
— exsuccus Pers. **30**[2], 79 ; **36**[1], 52.
— fascinans Fr. **30**[2], 72 ; **36**[1], 50.
— flexuosus Fr. **30**[2], 77.
— fuliginosus Fr. **30**[2], 86 ; **36**[1], 54 ; **49**, 47.
— glyciosmus Fr. **30**[2], 86 ; **36**[1], 53.
— helvus Fr. **30**[2], 86.
— Hometi Gill. **30**[2], 87.
— hysginus Fr. **30**[2], 75.
— ichoratus Batsch **30**[2], 82.
— impolitus Fr. **30**[2], 84.
— innocuus Secr. **49**, 48.
— insulsus Fr. **30**[2], 74 ; **36**[1], 51.

Lactarius intermedius Krmbh. **30²**, 73.
— jecorinus Fr. **30²**, 81.
— lateripes (Desm.) Fr. **30²**, 87.
— lignyotus Fr. **30²**, 86.
— lilacinus Lasch **30²**, 84; **49**, 43.
— lividus Lamb. **36¹**, 51.
— luridus Pers. **30²**, 75; **36¹**, 51.
— mammosus Fr. **30²**, 85.
— mitissimus Fr. **30²**, 82; **36¹**, 54; **49**, 48.
— musteus Fr. **30²**, 76.
— obliquus Fr. **30²**, 87.
*— obnubilius (Lasch) Fr. **30²**, 83; **49**, 50.
— pallidus Pers. **30²**, 80; **36¹**, 53.
— pergamenus Swartz **30²**, 78; **36¹**, 52.
— picinus Fr. **30²**, 85, 86.
— piperatus (Scop.) Fr. **30²**, 78; **36¹**, 52; **44**, 291, 332.
— plumbeus (Bull.) Fr. **26¹**, 188; **30²**, 77; **36¹**, 52; **49**, 44.
— pubescens Fr. **30²**, 72; **49**, 44 et fig. 3-4.
— pyrogalus (Bull.) Fr. **30²**, 77; **36¹**, 51; **49**, 46.
— quietus Fr. **30²**, 80; **36¹**, 53.
— repraesentaneus Britz. **30²**, 73.
— resimus Fr. **30²**, 73.
— rufus (Scop.) Fr. **30²**, 85; **36¹**, 53; **44**, 291.
— rutaceus Lasch **30²**, 84.
— sanguifluus Fr. **30²**, 87; **49**, 43.
— scrobiculatus Scop. **30²**, 73; **36¹**, 50.
— serifluus DC. **30²**, 83; **36¹**, 54.
Lactarius spinosulus Quél. **30²**, 85.
— squalidus Fr. **30²**, 79; **36¹**, 52.
— subdulcis (Bull.) Fr. **30²**, 82; **36¹**, 54; **44**, 291; **49**, 48.
— — var. innocuus **49**, 48.
— subumbonatus Lindgr. **30²**, 84; **36¹**, 54; **49**, 48.
— tabidus Fr. **30²**, 83.
— thejogalus (Bull.) Fr. **26¹**, 188; **30²**, 81; **36¹**, 53; **44**, 146; **49**, 47.
— tithymalinus Scop. **30²**, 82.
— torminosus Schaeff. **30²**, 73; **36¹**, 50; **46**, 291; **49**, 41 et fig. 2.
— trivialis Fr. **30²**, 75; **36¹**, 51; **46**, 291; **49**, 47.
— turpis (Weinm.) Fr. **30²**, 72; **36¹**, 50; **49**, 43.
* — umbrinus Pers. **30²**, 79; **46**, 291.
— utilis Weinm. **30²**, 76.
— Uvidus Fr. **30²**, 76; **36¹**, 51; **38²**, 153.
— vellereus Fr. **30²**, 78, 89; **36¹**, 52; **44**, 332; **46**, 291.
— victus Fr. **30²**, 81; **36¹**, 53; **49**, 48.
— vinosus Quél. **30²**, 87.
— violascens Otto **30²**, 79.
— viridis Paul **30²**, 77.
— Volemus Fr. **30²**, 83; **36¹**, 54; **44**, 146.
— — var. oedematopus Fr. **30²**, 83.
— zonarius Bull. **30²**, 74; **36¹**, 51.

Lactuca (Laitue) **48**, 170.
— muralis Less. **34**[2], 142 : **39**[2], 42 ; **40**[2], 41, 52 ; **41**[2], 11, 163, 203 ; **44**, 140 ; **47**, 172.
— — var. colorata Coss. et Germ. **44**, 140.
— perennis L., **28**[2], 87 ; **39**[2], 126 ; **41**[2], 14 ; **45**, 425.
— saligna L. **41**[2], 105 ; **44** annexe, 34.
— Scariola L. **26**[2], 16 ; **28**[1], 256 ; **28**[2], 149, 153 ; **34**[2], 142 ; **41**[2], 10, 105, 163, 203 ; **44**, 140 ; **44** annexe, 34 ; **47**, 172 ; **48**, 264, 269.
— — var. integrata **41**[2], 163.
— taraxacifolia (Willd.) Schumach. **36**[2], 80.
— virosa L. **36**[2], 160 ; **48**, 174.
Laelia flava Lindl. **43**, 325.
— Regnellii Barb. Rodr. **43**, 325.
— rupestris Lindl. **43**, 325.
Laestadia buxifolia Sacc. **29**[1], 276.
— caricicola Sacc. **29**[1], 276.
— Lechleri Schultz **31**[1], 197.
— **linearis** Bomm. et Rouss. **35**[1], 158.
— Rhododendri (De Not.) Sacc. **29**[1], 276.
Lagenaria idolatrica Ser. **34**[1], 201.
— vulgaris Ser. **30**[1], 271 ; **37**[1], 116.
Lagenidium Closterii De Wild. **35**[1], 34.
* — **ellipticum** De Wild. **31**[1] 179 ; **35**[1], 34.
— enecans Zopf **31**[1], 180 ; **35**[1], 34.
— entophytum (Pringsheim) Zopf **31**[1], 180 ; **35**[1], 34.
— globosum Lindstedt **35**[1], 33.
— gracile Zopf **31**[1], 180 ; **35**[1], 35.
— intermedium De Wild. **35**[1], 35.
— pygmaeum Zopf **31**[1], 180 ; **35**[1], 35.
— Rabenhorstii Zopf **31**[1], 180 ; **35**[1], 35.
— syncitiorum Klebahn **31**[1], 180 ; **35**[1], 35.
— Zopfii De Wild. **31**[1], 180 ; **35**[1], 36.
Lagenostoma Lomaxi Phil. **47**, 303.
— Sinclairi Arber **47**, 302.
Lagerstroemia Reginae Roxb. **34**[1], 157.
Laitue (Lactuca) **48**, 170.
LALLEMAND, A., memb. effect. **46**, 336, 375.
Lamarckia aurea Moench **34**[2], 148 ; **39**[1], 35.

LAMBEAU, Firm., memb. effect. **49**, 201.
LAMBOTTE, J. B. E., memb. effect. **26**[3], 115 ; **27**[2], 25 ; mort **42**[2], 173.
LAMEERE, A., memb. effect. **31**[2], 199.
Laminaires (fécondation et sexualité des) **47**, 311, 313.
Laminaria Cloustonii Le Jolis **46**, 242.
— digitata (L.) Lamour. **29**[2], 153 ; **34**[1], 47 ; **46**, 242.
— saccharina (L.) Lamour. **29**[2], 153 ; **34**[1], 47 ; **46**, 242.
— — var. Phyllitis Le Jol. **34**[1], 47.
Lamium album L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 161 ; **44** annexe, 28, 76, 110.
— amplexicaule L. **40**[2], 39, 50, 52 ; **41**[2], 161 ; **44** annexe, 28.
— — var. clandestinum **41**[2], 161.
— avicula Benth. **43**, 322.
— Berkeleyi Rolfe **43**, 322.
— Galeobdolon Crantz **44** annexe, 28 ; voir Galeobdolon luteum.
— hybridum Vill. **44** annexe, 28.
— incisum Willd. **30**[1], 185 ; **41**[2], 104, 201.
— maculatum L. **34**[2], 140 ; **35**[2], 35 ; **41**[2], 14.
— — *Son mode de propagation en sol herbeux* par C. Aigret **47**, 315.
— purpureum L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 161 ; **44** annexe, 28, 76.
— — var. albiflorum **41**[2], 104 ; **42**[2], 165 ; **44**, 138.
Landolphia owariensis Pal. **37**[1], 122.
LANGE, Joh. memb. assoc., mort **37**[2], 105.
Lansium domesticum Jack **34**[1], 170, 199.
Lantana camara L. **27**[2], 175 ; **34**[1], 162, 163, 187, 195.
— salviifolia Jacq. **33**[2], 104 ; **37**[1], 124.
— trifolia L. **34**[1], 162, 195.
La Panne (Herborisation) **30**[2], 222 ; voir aussi littoral.
Lapeyrousia erythrantha Baker **33**[2], 106.
Lapis bufonis Sterb. **36**[1], 117.
— molaris gracilis Sterb. **36**[1], 106.
Laportea (Java) **34**[1], 274.
Lappa voir Arctium **48**, 173.
— glabra Lam. **40**[2], 40.
— major **45**, 433.
— minor DC. **41**[2], 162 ; **47**, 170.
— officinalis All. **26**[2], 15 ; **41**[2], 10 ; **44**, 139.
— tomentosa Lam. **36**[2], 167 ; **45**, 434 ; **46**, 99.
Lappula Myosotis Moench voir Echinospermum Lappula Lehm.

Lapsana communis L. **40**[2], 41 ; **41**[2], 163 ; **44** ann., 34, 82, 112 ; **48**,172.
Lapsus calami (Faute, correction) **49**, 37.
Larix americana Michx **45**, 296.
— dahurica Turcz. **39**[2], 119.
— decidua Mill. **41**[2], 164.
— europaea DC. **33**[2], 86.
Larix leptolepis Murr. **39**[2], 119 ; **45**, 296.
— microcarpa Forbes **33**[2], 86.
— *Maladie du Mélèze* **34**[2], 24.
Laschia citrinella P. Henn. **38**[2], 155.
Laserpitium glabrum Crantz **33**[1], 177.
— Panax Gouan **37**[1], 136.
Lasianthus (Java) **34**[1], 221, 223.
Lasiosphaeria **elegans** Mout. **26**[1], 184.
— felina Sacc. **29**[1], 260.
— ovina Pers. **36**[2], 14.
* — **phyllophila** Mout. **39**[1], 48, pl. II, fig. 17.
— radiata Fckl. **26**[1], 184.
— Rhacodium (Pers.) Ces. et De Not. **29**[1], 260.
— **rhynchospora** Mout. **26**[1], 183, pl. I, fig. 2.
— **subcaudata** Mout. **26**[1], 183, pl. I, fig. 1.
— — form. **sarmentorum** Mout. **26**[1], 183.
Lassalia pustulata Mérat **29**[1], 140.
Latania borbonica Lam. **39**[1], 33.
— Verschaffelti Lem. **31**[2], 176.
Lathraea squamaria L. **26**[2], 13 ; **28**[1], 254 ; **28**[2], 87 ; **35**[2], 35 ; **36**[2],167 ; **41**[2], 13 ; **45**, 431 ; **46**, 97.
Lathrostium comprimens Zopf **35**[1], 11.
Lathyrus Aphaca L. **26**[2], 11 ; **30**[1], 182 ; **33**[1], 185, pl. I, fig. 6 ; **34**[2], 137 ; **37**[2], 126 ; **41**[2], 13, 103, 196 ; **42**[2], 164 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 426 ; **47**, 161.
— — var. unifoliatus **33**[1], 186 et fig.
— Cicera L. **33**[2], 67 ; **41**[2], 196.
— Clymenum L. **39**[1], 35.
— hirsutus L. **28**[1], 251 ; **33**[1], 242, pl. I, fig. 9 ; **35**[2], 35 ; **41**[2], 13, 196 ; **44**, 134 ; **45**, 426.
— montanus Bernh. **44** annexe, 20 ; voir Orobus tuberosus.
— niger Bernh. voir Orobus niger.
— Nissolia L. **26**[2], 11 ; **28**[2], 150 ; **33**[1], 182, pl. I, fig. 7 ; **34**[2], 129, 137 ; **41**[2], 159, 196 ; **42**[2], 164 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 21, 429.
— Ochrus DC. **33**[1], 188 et fig.

Lathyrus pratensis L. **33**[1], 243, pl. I, fig. 13 ; **40**[2], 37, 49 ; **41**[2], 159 ; **44** annexe, 20, 70, 106.
— sylvestris L. **30**[1], 182 ; **34**[2], 137 ; **35**[2], 35 ; **39**[2], 125 ; **41**[2], 159, 196 ; **45**, 22, 426 ; **48**, 44.
— tenuifolius Desf. **33**[1], 187, pl. I, fig. 4.
— tingitanus L. **33**[1], pl. I, fig. 10.
— tuberosus L. **26**[2], 11 ; **28**[1], 251 ; **30**[1], 182 ; **30**[2], 230 ; **34**[2], 137 ; **35**[2], 34 ; **36**[2], 152, 165 ; **41**[2], 103, 196 ; **42**[2], 164 ; **43**, 385 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 426, 430.
Lauréats du Concours organisé par la Société à l'occasion du 25e annivers. (1862-1887) **26**[2], 151.
— du Prix Crépin **34**[2], 106 ; **37**[2], 37 ; **41**[2], 41 ; **44**, 149 ; **49**, 122.
— du Prix Léo Errera **49**, 123.
— du Prix Ém. Laurent **46**, 334.
— du Prix décennal des Sciences botaniques **46**, 335.
— voir Concours, Jury, Prix, Fonds.
Laurencia obtusa (Huds.) Lamour. **46**, 247.
— — var. patentirama **46**, 247.
— — var. pyramidata J. Ag. **46**, 247.
— pinnatifida (Gmel.) Lamour. **29**[2], 151 ; **34**[1], 49 ; **39**[1], 28 ; **46**, 247.
LAURENT, Ém. *Le Bas-Congo, sa flore et son agriculture* **33**[2], 38-56.
— *Le Caféier et sa culture au Congo* **37**[2], 46-59.
— *Distribution géographique du Gui* (Viscum album) **29**[2], 80.
— *Essais relatifs à la dispersion du Gui en Belgique* **38**[2], 261-268.
— *Les Excursions à Gand, Liége et Louvain à l'occasion du 25e annivers. de la Société* (1862-1887) **26**[2], 156-170.
— *Expériences sur la greffe de la Pomme de terre* **39**[2], 9-14.
— *Influence de la lumière sur les spores du Charbon des Céréales* **28**[2], 162-164.
— *Influence de la nature du sol sur la dispersion du Gui* (Viscum album) **29**[1], 67.
— *Influence de la radiation sur la coloration des Raisins* **29**[2], 71.
— *Note sur les formes-levures chromogènes* **29**[2], 76.
— *Nouvelles expériences sur la greffe de la Pomme de terre* **39**[2], 85-90.
— *Recherches expérimentales sur la formation d'Amidon dans les plantes aux dépens de solutions organiques* **26**[1], 243-270.
— *Sur les aliments organiques de la Levure de Bière* **27**[2], 127-136.
— *Sur l'existence de Microbes dans les tissus des plantes supérieures* **28**[1], 235-244.

LAURENT, Ém. *Sur l'origine des variétés panachées chez les plantes* **39**[1], 6-9.
— *Un nouveau type de maladie des plantes : La dégénérescence graisseuse* **40**[2], 29-32.
— *Visite du Jardin botanique de l'État, à l'occasion du 25e annivers. de la Société* (1862-1887) **26**[2], 120-130.
— analyse bibliogr. **37**[2], 132 ; **41**[2], 262.
— Lauréat du Concours organisé par la Société à l'occasion de son 25e anniversaire (1862-1887) **26**[2], 151.
— memb. effect., mort **42**[2], 53-57.
— Prix Ém. Laurent. Règlement **44**, 178 ; Lauréat **46**, 334.
Laurier-Cerise, voir Cerasus Pseudo-Cerasus **48**, 134.
Laurier-Rose, voir Nerium Oleander **39**[1], 33 ; **48**, 147.
Laurus nobilis L. **39**[1], 34 ; **49**, 258.
Lavalleopsis **longifolia** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 186.
Lavandula **37**[1], 328.
— Spica Cav. **39**[1], 35.
— Staechas L. **39**[1], 35.
Lavatera thuringiaca L. **41**[2], 192.
Lawsonia alba Lam. **34**[1], 202.
Leandra **costaricensis** Cogn. **30**[1], 248.
— — var. **angustifolia** Cogn. **30**[1], 249.
— — var. **hirsutior** Cogn. **30**[1], 248.
— dichotoma Cogn. form. villosa Cogn. **30**[1], 250.
— fulva Cogn. **30**[1], 249.
Leandra **grandifolia** Cogn. **30**[1], 250.
— heterobasis Cogn. **30**[1], 269.
— **lasiopetala** Cogn. **30**[1], 249.
— melanodesma Cogn. **30**[1], 269.
— mexicana Cogn. **30**[1], 269.
— multiplinervis Cogn. **30**[1], 269.
— retropila Cogn. **30**[1], 250.
— subseriata Cogn. **30**[1], 248, 249.
Leathesia difformis Aresch. **46**, 242.
LE BOUCQ, H., memb. effect., **44**, 279 ; **45**, 323.
LEBRUN, J., memb. effect. **26**[2], 38.
LEBRUN, P. D., memb. effect., mort **39**[2], 83.
LEBRUN, A., memb. effect., mort **46**, 335.
Lecanactis Stenhammari Fr. **34**[2], 85 ; **39**[2], 126.
Lecania Cyrtella (Ach.) Fr. **43**, 383.
— Erysibe Fr. **43**, 383 ; **44** annexe, 46.
— Koerberiana Lahm. **30**[1], 319.
— proteiformis Flagey **30**[1], 319.
Lecania punicea Müll. **30**[1], 61 ; **32**[1], 134.
— rubra Müll. **35**[1], 108.
— Syringea Fr. **44** annexe, 46.

Lecanidion Bagnisianum Sacc. **29**[1], 236.
* — dermatella Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 235.
— fusco-atrum Rehm **29**[1], 235.
— maurum Sacc. **29**[1], 236.
* Lecanora agardhianoides Mass. **40**[2], 62; **47**, 40.
— aipopsila Whlnb. **30**[1], 319.
— albella Ach. **29**[1], 198; **35**[1], 108.
— angulosa Fries **32**[1],134; **39**[2], 128; **40**[2], 59; **44** ann.,48.
— atra Ach. **29**[1], 141, 197; **30**[1], 317; **32**[1], 133; **33**[2], 163; **35**[1], 108; **36**[2], 127; **40**[2], 57; **44** annexe, 48.
— — var. stenocarpa **40**[2], 59.
* — atrocinerea (Dicks.) Nyl. **37**[1], 26.
— atropallidula Nyl. **47**, 39.
— aurantiaca Nyl. **29**[1], 196; **33**[2],162; **35**[1],106; **37**[1],24.
— — var.ochracea Nyl. **29**[1],197.
— badia Ach. **29**[1], 195; **30**[1], 314; **36**[2], 127.
— — var. microcarpa Anzi **36**[2], 127.
— Bischoffii (Hepp.) Nyl.**37**[1],26.
— brunnea DC. **29**[1], 141, 194.
* — caesio-rufa Nyl. **37**[1], 25.
— calcarea Smrfs **29**[1],198; **29**[2], 218; **31**[2], 217; **33**[2], 164.
— — var. caesio-alba Nyl. **30**[1], 318.
— — var. concreta Schaer. **29**[1], 198; **31**[2], 205.
— — var. contorta Flk.**30**[1], 318.
— — var. Hoffmanni Ach. **30**[1], 318.
Lecanora callopisma Ach. **33**[2],161.
— callopismoides Müll. **30**[1], 60.
— calva (Dicks.) Nyl. **29**[1], 201; **37**[1], 25.
— — var. incrustans (DC.) Hepp **37**[1], 25.
— candicans Schaer. **29**[1], 195; **33**[2], 161; **37**[1], 25.
— carnosa Ach. **33**[2], 160.
— cervina var. castanea Schaer. **29**[1], 195; **30**[1], 314.
— — var. glaucocarpa Nyl. **29**[2], 216.
— — var. pruinosa Nyl.**30**[1],321.
— — var. pyracea Nyl. **29**[1],197.
— — var. simplex Nyl. **30**[1],321.
* — — var. stillicidiorum Ach. **37**[1], 24.
— Chalybaea Schaer. **30**[1], 316.
— chlarona (Ach.) Nyl. **29**[1],197; **33**[2], 163; **43**, 383; **44** annexe, 48.
* — cineracea Nyl. **37**[1], 28.
— cinerea Somm. **30**[1], 319.
— — var. gibbosa Nyl. **30**[1],318.
— circinata Ach. **29**[1], 194; **33**[2], 162.
— cirrochroum Ach. **30**[1], 315.
— coarctata Ach. **30**[1], 59, 318; **33**[2], 167.
— — var. elacista **30**[1], 318.
— — var. ornata Nyl. **30**[1], 318.
— collopisma Ach. **29**[1], 196.
— Conyzaea (Ach.) Nyl. **43**, 383.

Lecanora crassa Ach. **33**[2],161; **35**[1], 105.
— crenulata (Dicks.) Nyl. **37**[1],28.
— cupularis Dub. **29**[1], 200.
— decipiens Ach. **29**[1], 201.
— decipiens Kbr. **29**[1], 142.
— depressa Nyl. **33**[2], 164.
— discolorans Nyl. **47**, 39.
— dispersa (Pers.) Flk. **30**[1],317; **37**[1], 28; **43**, 383.
— — var. crenulata **30**[1], 318.
* — Dubyanoides (Hepp) Stizenb. **37**[1], 26.
— elacista Kirchn. **30**[1], 318.
— elegans Ach. **30**[1], 314; **33**[2], 161.
— endochroma Fée **32**[1], 140.
* — endoleuca Hue **37**[1], 30.
* — epixantha Nyl. **37**[1], 26.
— expallens Ach. **44** ann., 48.
— ferruginea Nyl. **29**[1], 141; **35**[1], 107.
* — — var. muscicola Schaer. **37**[1], 25.
— fulgens Ach. **29**[1], 141, 195; **33**[2], 162; **35**[1], 105.
— galactina (Hepp) Ach. **29**[1], 195; **33**[2], 161; **37**[1], 27; **44** annexe, 46.
— — var. dispersa Limn. **30**[1],317.
— gelida Ach. **35**[1], 104.
— gibbosa (Th. Fr.) Nyl. **30**[1], 318; **35**[1], 108; **40**[2], 57.
— — var. lusca Nyl. **30**[1], 319.
— — var. subdepressa Nyl. **30**[1], 319.
— glaucocarpa Ach. **29**[1], 216.
— glaucoma Ach. **29**[1], 198.
Lecanora granifera Ach. **32**[1], 133.
— granulosa Müll. **30**[1], 60.
— haematomma Ach. **29**[1], 198.
* — Hageni Kbr **33**[2], 163; **35**[1], 108; **44** annexe, 48.
— — var. crenulata Hepp **30**[1], 317.
— Heppiana Hue **37**[1], 24.
* — Heppii (Naeg.) Nyl. **37**[1], 29.
— hypnorum Ach. **33**[2], 160.
* — intricata Schrad. **37**[1], 28.
— irrubata (Ach.) Nyl. **37**[1], 25.
— laciniosa (Duf.) Nyl. **37**[1], 26.
— lateritica Lindau **49**, 248.
— lateriticola Lindau **49**, 248.
— lateritigema Lindau **49**, 248.
— lentigerum Ach. **29**[1], 195; **33**[2], 161; **37**[1], 27.
* — lobulata Sommerf. **37**[1], 24.
— microphylla Ach. **30**[1], 313.
* — minutula Müll **30**[1], 59.
— murorum Ach. **29**[1], 141; **37**[1], 23.
— — var. cirrochroa Sch. **30**[1],315.
— obscurata Nyl **33**[2], 162.
— ocellata Nyl. **34**[2], 80.
— ochracea (Schaer.) Nyl. **37**[1],24.
— pallescens Schaer. **30**[1], 317.
— — var. parella Schaer. **29**[1],197.
— pallida Koerb. **29**[1],198; **33**[2], 163; **35**[1], 108; **44** ann.,48.
— — var. angulosa Ach. **29**[1], 198; **44** annexe, 48.
— — var. sordidescens Fries **40**[2], 59.
— — var. subalbella Lamy **40**[2], 59.
— parella Ach. **29**[1], 197.

Lecanora phlogina (Ach.) Nyl. **37**[1], 24.
* — piniperda Kbr. **33**[3], 164; **36**[2], 127.
— poliothallina Lindau **49**, 248.
* — polytropa Fr. **33**[2], 163; **36**[2], 127.
— — var. illusoria Ach. **43**, 383.
— — var. intricata Schrad. **36**[2], 127.
— Prevostii Nyl. **34**[3], 80.
— pruinifera Nyl. **37**[1], 27.
— pyracea Nyl. **30**[1], 316; **35**[1], 106.
— radiosa var. circinata Schaer. **29**[1], 194.
— reflexa Nyl. **29**[1], 141; **33**[3], 162.
* — rimosa Schaer. **29**[1], 198; **40**[2], 59.
— — var. subcarnea Th. Fr. **29**[1],198; **30**[1],318; **40**[2],59.
— rubra Ach. **35**[1], 108.
— rugosa Nyl. **43**, 383.
— rupestris Nyl. **29**[1], 142; **33**[3], 167; **43**, 383.
— Sambuci (Pers.) Nyl. **43**, 383.
— scotoplaca Nyl. **33**[3], 162.
— scruposa Smrfs **29**[1], 198.
— smaragdula Nyl. var. argillacea Hue **37**[1], 28.
— sordida Th. Fr. **29**[1], 198; **35**[1], 107; **36**[2], 127
— — subcarnea Th. Fr. **35**[1],107.
* — — var. Swartzii **33**[2], 163.
— squamulosa Schrad. **29**[1], 195.
— subalbella Nyl. **33**[2], 163; **35**[1], 108.
Lecanora subcircinata Nyl. **29**[1],194.
— subcrenulata Müll. **32**[1], 134.
— subfusca Ach. **29**[1], 141, 197; **34**[2], 120; **35**[1], 108; **39**[2], 124; **40**[2], 57; **48**, 288.
— — var. albella Fr. **29**[1], 198.
— — var. allophana Ach. **30**[1], 58; **32**[1], 133.
— — var. argentata Ach. **40**[3],59
— — var. atrynea Ach. **33**[2],163.
— — var. campestris Schaer. **32**[1], 131; **37**[1], 28; **39**[2], 124; **40**[2], 59; **44** ann., 48.
— — var. chlarona Ach. **29**[1], 197; **30**[1], 59; **32**[1], 133; **40**[3], 59.
— — var. cinereo-carnea Fuck. **30**[1], 59; **32**[1], 134; **40**[2],59.
— — var. coilocarpa Ach. **30**[1], 58; **40**[2], 59, 62.
— — var. compacta Müll. **30**[1],59.
— — var. distans Schaer. **40**[2],59.
— — var. gangaleoides Nyl. **30**[1], 317.
— — var. glabrata Ach. **29**[1], 197; **30**[1], 59.
— — var. horiza Ach. **30**[1], 58; **32**[1], 133; **44** annexe, 46.
— — var. lainea Fr. **32**[1], 134.
— — var. muralis Nyl. **30**[1],317.
— — var. pariensis Nyl. **40**[3],59.
— — var. Pinastri Schaer. **43**, 383.
— — var. subcrenulata Nyl. **32**[1], 134.
— — var. subgranulata Nyl. **32**[1], 133.
— — var. sublivida Nyl. **32**[1],134.

* Lecanora subfusca var. tumidula Müll. 32¹, 134.
— — var. umbrina Kickx 40², 59.
— sympagea Ach. 33², 161.
* — — var. saepincola Ach. 33², 164.
— tegularis (Ehrh.) Nyl. 37¹, 24.
* — teicholyta Ach. 37¹, 24.
— — var. craspedia Ach. 37¹, 24.
* — teichotea Nyl. 37¹, 28.
— tetrasperma Müll. 30¹, 60.
* — Tongleti Hue 37¹, 29.
— umbrina (Ehrh.) Nyl. 43, 383.
Lecidea acervulata Nyl. 29¹, 200; 37¹, 32.
— aeneofusca Arn. 43, 383.
— aeruginosa Ach. 33², 162.
— aglaea Smrfs. 35¹, 111.
* — albo-atra Nyl. 29², 217.
— — var. ambigua Nyl. 29², 217.
— — var. calcarea Weiss. 37¹, 35.
— — var. epipolia Schaer. 37¹, 35.
— albo-atra Schaer. 30¹, 322.
— albo-coerulescens (Wulf.) Ach. 43, 383.
— albo-maculata Nyl. 32¹, 143.
— angolensis Müll. 30¹, 69.
— anomocarpa Müll. 30¹, 67.
— argillicola Lindau 49, 248.
* — Arnoldi Tonglet 37¹, 33.
— aromatica Ach. 29¹, 200; 35¹, 109.
— artytoides Nyl. 32¹, 142.
— atrofusca (Flot.) Nyl. 37¹, 32.
— aurantiaca Ach. 29¹, 196; 33², 162; 35¹, 106.
— aurantiaca Smrfs. 30¹, 316.
— aurigera Fée 32¹, 139.
Lecanora undulata Fée 32¹, 148.
— varia Ach. 30¹, 318; 35¹, 108; 40², 59; 44 ann., 48.
— variabilis (Ach.) Nyl. 30¹, 316; 37¹, 25.
— ventosa Ach. 35¹, 107.
— virenti-flavida Müll. 30¹, 59.
— vitellina Ach. 29¹, 197; 35¹, 106.
* — — var. areolata Schaer. 37¹, 25.
— Westringii Nyl. 30¹, 319.
— xanthomelana Müll. 32¹, 134.
Lecidea bacillifera Carroll var. herbarum Nyl. 33², 167.
— badia Fr. 30¹, 58; 33², 165; 35¹, 109.
— Beckhausii Hepp 33², 168.
— cadubriae Nyl. 43, 383.
— calcivora Malbr. 29¹, 201.
— calcivora Mass. 29¹, 142; 33², 167.
— candida Ach. 29¹, 142, 200.
— canescens Ach. 29¹, 201; 35¹, 109; 37¹, 34.
— chalybeia Borr. 37¹, 34.
— chlorotica (Ach.) Nyl. 34², 82.
— chrondrodes (Mass.) Malbr. 37¹, 32.
— cinereoatra Ach. 36², 133.
— clausa Nyl. 29¹, 200.
— coarctata Nyl. 30¹, 318; 33², 167; 43, 383.
— coeruleo-nigricans Ach. 29¹, 142.
— concentrica (Nyl.) Ach. 33², 168; 37¹, 37.

Lecidea conspersa Fée **32**[1], 139.
— contigua Fr. **30**[1], 322.
— cupreorosella Nyl. **34**[2], 82.
— cupularis Ach. **33**[2],165; **35**[1], 108.
* — cyclisca (Mass.) Malbr. **47**,41.
— decipiens Ach. **33**[2], 166.
— disciformis Nyl. **29**[1], 143; **35**[1], 110.
— — var.aeruginascens Nyl.**30**[1], 72.
* — distincta Nyl. **37**[1], 85.
— elocochroma Th. Fr. **29**[1],198, 201.
— — var.achrista Smrft **33**[2],169.
— — var. latypaea Th. Fr. **33**[2], 169.
— enteroleuca Ach. **37**[1], 34.
— entochrysoides Hue **37**[1], 31.
— episema Nyl. **29**[2], 217.
— exanthematica (Sm.) Nyl.**37**[1], 31.
— exigua Chaub. **30**[1], 66.
* — expansa Nyl. **43**,384; **48**,67.
— ferruginea Schaer. **29**[1], 141; **33**[2], 162.
— flexuosa (Fr.) Nyl. **30**[1], 321; **43**, 383.
— fumosa Ach. **33**[2], 170; **35**[1], 112.
— fumosa Hoffm. **33**[2], 170.
— fumosa-nigricans Müll.**30**[1],70.
— fusca var. atro-rufa Th. Fr. **34**[2]. 81.
— fusco-atra (Ach.) Whlbg.**29**[1], 201; **30**[1], 322; **31**[2], 217; **33**[2], 170; **35**[1], 112; **36**[2], 133; **39**[2], 127; **40**[2], 59.
Lecidea fusco-atra var. gilva Ach. **30**[1], 322.
— — var. subcontigua Fr. **33**[2], 170; **36**[2], 133; **39**[2], 127.
— fusco-rubens Nyl. **37**[1], 33.
— geminata Fw. **33**[2], 168.
— geographica Fr. **29**[1], 143,201; **33**[2], 168; **35**[1], 111.
— Glaziouana Krplh. **32**[1], 145.
— granulifera Müll. **30**[1], 70.
— grisella Schaer. **29**[1], 201.
— grisco-atra Ach. **30**[1], 322.
— grisco-lurida Lindau **49**, 248.
— Harmandii B.de Lesd.**43**,383.
— hostheleoides Nyl. **32**[1], 143.
— immersa Koerb. **29**[1], 201; **30**[1], 322; **31**[2],217; **40**[2],62.
— immersa Th. Fr. **33**[2], 167.
— impressa Krplh. **30**[1], 66; **32**[1], 139.
— — var. angulosa Müll. **30**[1], 66.
— — var. coerulescens Müll. **32**[1], 139.
— — var. purpurascens Müll. **32**[1], 140.
— incarnata Ach.**29**[1], 142; **33**[2], 166.
— latypiza Nyl. **37**[1], 34.
— lavata Ach. **37**[1], 37.
— lenticularis Ach. **37**[1], 34.
— leptoclinis var. Tongleti Hue **37**[1], 35.
— leucoblephara Müll. **30**[1], 70.
— littoralis Knight **31**[2], 33.
— lucida Ach. **43**, 383.
— lucipida Ach. **43**, 383.

Lecidea lurida Ach. **29**[1], 142, 201 : **33**[2],166 ; **35**[1],109 ; **37**[1],31.
— luteola Schrad. **37**[1], 33.
— luteo-alba Ach. **33**[2], 161.
— — var. pyracea Ach. **30**[1],316.
— macrocarpa Fr. **33**[2], 170 ; **35**[1],112 ; **36**[2],133 ; **40**[2],59.
— — var. oxydata Kbr. **36**[2],133.
— — var. platycarpa Ach. **33**[2], 170 ; **35**[1], 113.
* — — var. tumida Mass. **35**[1],112.
— mamillare Fr. **35**[1], 109.
— mamillaris Nyl. **29**[2], 216.
— megacarpa Nyl. **32**[1], 141.
— megaspora Leigh. **32**[1], 141.
* — meiospora Nyl. **34**[3], 83.
— melanospora Nyl. **33**[2], 165 ; **35**[1], 109.
* — Metzleri Fr. **31**[2], 94.
— microphylla Ach. **35**[1], 104.
— microphylla Schaer. **30**[1], 313.
— millegrana (Tayl.) Müll. **30**[1], 71.
— — var. suffusa Müll. **30**[1], 71.
— milliaria Fr. **30**[1], 321 ; **33**[2], 167 ; **37**[1], 33.
— mizella Nyl. **43**, 383.
— Montagnei Fw. **33**[2], 168.
— muscora Ach. **33**[2], 166 ; **35**[1], 109 ; **37**[1], 33.
— myriocarpa (DC.) Nyl. **37**[1],35.
— nigra Ach. **29**[1], 194.
— nigratula Müll. **31**[2], 32.
— nigritula Nyl. **47**, 41.
— obscurata Schaer. **33**[2], 169 ; **35**[1], 111.
— pachysporella Müll. **30**[1],67.
— palmicola Tuck. **32**[1], 142.
Lecidea parasema Nyl. **29**[1], 201.
— parasema Ach. **29**[1],143 ; **35**[1], 112.
* — — var. claeochroma **37**[1], 34.
* — — var. flavens Nyl. **37**[1], 34.
— — var. myriocarpa Ach. **30**[1], 322.
* — — var. olivacea Nyl. **37**[1], 34.
— parvifoliella Nyl. **32**[1], 131.
— personatula Müll. **30**[1], 68 ; **32**[1], 140.
— petraea var. obscurata **33**[2], 169.
— Piperis Spreng. **30**[1],66 ; **32**[1], 139.
— — var. erythroplaca Krplh. **32**[1], 139.
— — var. miniata Müll. **32**[1],139.
— platycarpa Kbr. **33**[2], 170 ; **35**[1], 113 ; **36**[2], 133.
— plicatilis Light. **33**[2], 169 ; **35**[1], 111.
— plumbulla Müll. **30**[1], 66.
— polytropa Ach. **33**[2], 163.
* — porphyrica Nyl. **37**[1], 35.
— pruinosa Nyl. **29**[2], 218 ; **30**[1], 321.
— pseudomelana Müll. **30**[1], 65 ; **32**[1], 139.
— quadrilocularis Nyl. **32**[1], 136.
— resinae Körb. **29**[1], 221.
— rosella Schaer. **30**[1], 71.
— rupestris Ach. **29**[1], 142, 201 ; **33**[2], 167.
— Russula Ach. **32**[1], 139.
— sabuletorum Fik. **29**[1], 200.
— — var. athallina Müll. **31**[2],32.
— — var. campestris Fr. **29**[1],200.

Lecidea sabuletorum var. coniops Kbr. **33**[2], 169.
— — var. terrestris Schaer. **30**[1], 321.
— spadana B. de Lesd. **43**, 383.
— sphaeroides var. milliaria Nyl. **30**[1], 321.
— subaequata Müll. **30**[1], 68 ; **32**[1], 139.
— subdisciformis Leight. **35**[1], 110.
— subduplex Nyl. **35**[1], 110.
— subemersa Müll. **32**[1], 140.
— subfumosa Arn. **33**[2], 170 ; **35**[1], 112.
— subpulchra Müll. **30**[1], 70.
— sylvicola Flot. **43**, 383.
* — syncomista (Flk.) Fr. **37**[1], 33.
* Lecidella aglaea Kbr. **35**[1], 111.
— enteroleuca Kbr. **33**[2], 169 ; **35**[1], 112.
* — latypaea Ach. **33**[2], 169.
— parasema Ach. **33**[2], 169 ; **34**[2], 120 ; **35**[1], 112 ; **39**[2], 127 ; **40**[2], 57 ; **44** annexe, 48 ; **45**, 317.
* — — var. similis Mass. **35**[1], 112 ; **44** annexe, 48.
* Leciographa monspeliensis (Nyl.) Müll. **47**, 45.
LECOMTE, H., memb. assoc. **47**, 342.
— Flore générale de l'Indo-Chine (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 65.
Lecothecium corallinoides Kbr. **33**[2], 172 ; **35**[1], 115 ; **35**[1], 115.
— — var. nigrum Koerb. **29**[1], 194.
— nigrum Mass. **33**[2], 172.
Ledum palustre L. **28**[2], 57-60.
Leea (Java) **34**[1], 310.
— sambucina Willd. **34**[1], 251.
Leersia oryzoides Sw. **26**[2], 20 ; **30**[1], 190 ; **34**[2], 146 ; **41**[2], 206, 232 ; **42**[2], 168 ; **44** 143 ; **45**, 432 ; **47**, 179 ; **49**, 144.
LEFILS, J., memb. effect. **44**, 155, 180.
LEGRÉ, L. La botanique en Provence au XVI[e] siècle (analys. bibliogr. par F. C.) **39**[2], 129.
Lecidea tenebrosa Nyl. **30**[1], 322.
— testacea Ach. **29**[2], 216 ; **30**[1], 321 ; **33**[2], 166 ; **37**[1], 32.
— thelotremoides Nyl. **34**[2], 81.
— tricheloma Müll. **30**[1], 70.
— triptophylla var. corallinoides Schaer. **29**[1], 194.
— tuberculosa Fée **32**[1], 141.
— uliginosa Ach. **30**[1], 322 ; **35**[1], 110.
— umbrina Ach. **30**[1], 320.
— vernalis var. milliaria Nyl. **30**[1], 321.
— vesicularis Ach. **29**[1], 200 ; **33**[2], 166 ; **35**[1], 109.
— viridiatra Flk. **35**[1], 111.

Leguminosae (Congo) par M. Micheli **37**[1], 46-55.
— (Primit. florae Costar.) par M. Micheli **30**[1], 283-297.
Leiogramma lobatum Eschw. **32**[1], 155.
Leiophaca purpurea Lindau **49**, 251.
Leioscyphus borbonicus Steph. **31**[2], 112; **32**[1], 119.
LEJEUNE, A. L. S. *Révision des Roses de l'Herbier de Lejeune* par Fr. Crépin **35**[1], 137-149.
Lejeunia abnormis Gottsche **32**[1], 119.
— alata Steph. **32**[1], 119.
— Belangeri Gottsche **32**[1], 119.
— Borgenii Steph. **32**[1], 119.
— brachytoma Gottsche **32**[1], 119.
— brevifissa Gottsche **32**[1], 120.
— byssoides Gottsche **32**[1], 120.
— calcarea Lib. **42**[2], 80.
— — *Note sur L. calcarea* par C. Delogne **32**[2], 56.
— cardiantha Gottsche **32**[1], 120.
— cardiophylla Gottsche **32**[1], 120.
— conformis N. et M. **32**[1], 120.
— cuneata L. et L. **32**[1], 119.
— Delessertii N. et M. **32**[1], 119.
— deplanata Mitt. **32**[1], 120.
— ecarinata Steph. **32**[1], 119.
— elliptica L. et L. **32**[1], 119.
— emergens Mitt. **32**[1], 119.
— erectifolia Spr. **32**[1], 120.
— fimbriata Gottsche **32**[1], 120.
— flava Sw. **32**[1], 119.
— flavovirens Angstr. **32**[1], 119.
— fulva Gottsche **32**[1], 119.
— Gaudichaudii Gottsche **32**[1], 119.
— grandicrista Steph. **32**[1], 120.
— grata Gottsche **32**[1], 120.
— Hookeri Spreng. **42**[1], 111.
— inflexa Gottsche **32**[1], 119.
— intermedia Ldbg **32**[1], 120.
Lejeunia isomorpha Gottsche **32**[1], 119.
— Kurzii Steph. **32**[1], 119.
— madagascariensis Gottsche **32**[1], 119.
— marginata L. et L. **32**[1], 119.
— mascarena Steph. **32**[1], 119.
— mauritiana Steph. **32**[1], 119.
* — microscopica Tayl. *Note sur L. microscopica* par C. Delogne **32**[2], 86.
— Montagnei Gottsche **32**[1], 119.
— multilacera Steph. **32**[1], 120.
— nobilis Gottsche **32**[1], 119.
— oblongistipula Gottsche **32**[1], 120.
— obtusata Gottsche **32**[1], 119.
— Pappeana Nees **32**[1], 119.
— papulosa Gottsche **32**[1], 120.
— parviloba Steph. **32**[1], 119.
— pellucida Meiss. **32**[1], 119.
— physaefolia Gottsche **32**[1], 119.
— punctata Gottsche **32**[1], 119.
— Renauldii Steph. **32**[1], 119.
— Rodriguezii Steph. **32**[1], 119.
— Rosettiana Massal. **38**[2], 229.
— — *Note sur L. Rosettiana* par C. Delogne **32**[2], 56.
— rotundistipula Ldbg **32**[1], 119.
— Rutenbergii Gottsche **32**[1], 120.
— securifolia Gottsche **32**[1], 119.

Lejeunia serpyllifolia Lib. **26**[2],32 ; **42**[2], 205 ; **43**, 121.
* — — var. ovata **42**[2], 28.
— Sikorae Steph. **32**[1], 120.
— sinuata Mitt. **32**[1], 120.
— solitaria Gottsche **32**[1], 119.
— spathulistipa L. et L. **32**[1],120.
— sphaerophora L. et L. **32**[1],120.
— Stephanii Spr. **32**[1], 119.
Lejeunia striata Nees **32**[1], 120.
— subfusca Nees **32**[1], 120.
— sylvestris Gottsche **32**[1], 120.
— tenuis Nees **32**[1], 119.
— trichomanoides N. et M. **32**[1], 120.
— trifaria Nees **32**[1], 119.
— variabilis Ldbg. **32**[1], 119.
— vulgariformis Gottsche **32**[1],119.
LE JOLIS, A. F., memb. assoc., mort **42**[3], 77.
Lemanea catenata Kütz. **34**[1], 47.
— fluvialilis Ag. **29**[3], 150 ; **34**[1], 47.
— fucina Bor. **29**[2], 150 ; **34**[1], 47.
— torulosa (Roth.) Ag. **29**[2], 139, 150 ; **34**[1], 47 ; **49**, 327.
Lembidium borbonicum Steph. **32**[1], 120 ; **32**[2], 35.
* Lembosia aulographoides Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 238.
* — copromya Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 239.
Lemna arrhiza L. **34**[2], 145 ; **41**[2], 10, 105 ; **42**[2], 168 ; **44**, 142 ; **47**,176 ; voir Wolffia arrhiza Wimm.
— gibba L. **28**[1], 258 ; **30**[1], 189 ; **30**[2], 250 ; **34**[2], 145 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306.
— minor L. **33**[3], 67 ; **34**[1], 184 ; **40**[3], 35 ; **41**[2], 164 ; **42**[2], 84 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306.
— polyrrhiza L. **30**[1], 189 ; **33**[2], 67 ; **34**[2], 145 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 164 ; **45**, 432 ; voir Spirodela polyrrhiza Schleid.
— trisulca L. **30**[2], 228 ; **34**[1], 184 ; **34**[2], 129 ; **40**[2], 35 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 26, 306, 309 ; **46**, 90 ; **48**, 39.
LEMOINE, E. *Compte rendu de l'Herborisation générale de la Société en* 1890 (environs d'Arlon et de Vance) **29**[2], 219-229.
— memb. effect. **29**[2], 123, 143 ; mort **31**[2], 157.
Lempholemma compactum Kbr. **35**[1], 115.
Lentinus cochleatus Fr. **36**[1], 65.
— crinitus (L.) Fr. **44**, 312,334.
* — Dunalii (DC.) Fr. **49**, 72 et fig. 12.
* — lepideus Fr. **49**, 76 et fig. 13.
* — squamosus Sch. **46**, 291.
Lentinus strigosus Fr. **38**[2], 153.
— Tanghiniae Lev. **38**[2], 153.
— tigrinus Bull. **36**[1],65 ; **49**,74.
— Tuber-regium Fries **34**[2], 6.
— velutinus Fries **35**[1], 151.
— villosus Kl. **35**[1], 151.
Lentomita acuum Mout. **26**[1], 173.

Lenzites (Java) **34**[1], 233.
— Abietina Bull. **36**[1], 67.
— applanata Fr. **38**[2], 153.
— Betulina Fr. **36**[1], 66.
— — var. zonata Kickx **36**[1],67.
— bicolor Fries **35**[1], 151.
Lenzites flaccida Bull. **36**[1], 67.
— sepiaria Fr. **36**[1], 67.
* — tricolor Bull. **36**[1], 67; **46**, 291.
* — — var. trametes Cost. **46**,291.
— variegata Fr. **36**[1], 67.
LÉONET, memb. effect. **37**[2], 6,
Leonitis nepetifolia (L.) R. Br. **37**[1], 59.
Leonotis pallida Benth. **33**[2], 105.
— velutina Fenzl **33**[2], 105.
Leontodon autumnalis L. **44** annexe, 34, 82, 98, 112; **46**, 183.
— hirtus L. **41**[2], 237; **44** annexe, 34, 82, 98, pl. 42; voir Thrincia hirta Roth.
— hispidus L. **40**[2], 41; **41**[2], 163, 237; **47**, 171; **49**, 341.
Leontopodium alpinum Cass. **37**[1], 139, 144, 147.
Leonurus Cardiaca L. **27**[2], 19; **30**[1], 185; **34**[2], 141; **35**[2], 35; **41**[2], 13, 104, 133, 161, 201; **42**[2], 165; **44**, 138; **46**, 98; **47**, 168; **48**, 164.
Leotia atrovirens Pers. **26**[1], 190.
Lepidagathis Andersonii Lindau **33**[2], 104.
Lepidium campestre R. Br. **27**[2], 16; **40**[2], 50; **41**[2], 103, 159; **42**[2], 164; **44**, 133; **44** annexe, 18, 66, 104; **47**, 159.
— Draba L. **26**[2], 10; **28**[1], 250; **30**[1], 181; **33**[2], 67; **34**[2], 117, 136; **36**[2], 164; **39**[1], 35; **41**[2], 12, 159, 194; **44**, 133; **44** annexe, 16; **45**, 12; **46**, 95.
— graminifolium L. **34**[2], 136; **44** annexe, 18.
— heterophyllum Sm. **33**[2], 67.
— latifolium L. **28**[1], 246, 250; **44** annexe, 18.
— perfoliatum L. **27**[2], 16; **30**[1], 181; **33**[1], 176 et fig.; **34**[2], 136; **36**[2], 164; **41**[2], 159, 194; **44**, 133.
— ruderale L. **26**[2], 10; **28**[1], 250; **36**[2], 164; **41**[2], 194; **42**[2], 134; **44**, 133; **44** annexe, 16; **45**, 12, 13, 434; **47**, 159; **48**, 130.
— sativum L. **27**[2], 16; **47**, 159; **48**, 130.
— virginicum L. **26**[2], 10; **27**[2], 174; **28**[1], 250; **30**[1], 181; **34**[2], 136; **36**[2], 164; **39**[2], 39; **41**[2], 159, 194; **46**, 95.
Lepidocarpon **41**[2], 6.
Lepidopilum cladorrhizanti Besch. **32**[1], 194.
Lepidopilum contiguum Ren. et Card. **32**[1], 193.

Lepidopilum Corbieri Ren.etCard. 41¹, 85.
— curvifolium Mitt. 32¹, 193.
— cyrtostegium Ren. et Card. 41¹, 86.
— Darutyi Schimp. 33², 128.
— diversifolium Ren.et Card. 33², 127.
— filiferum Broth. 49, 250.
— floresianum Ren. et Card. 32¹, 194.
— Humbloti Ren. et Card. 33², 128.
Lepidozia carnosa Steph. 49, 249.
— granatensis Gottsche 31¹, 180.
— hyalina Steph. 49, 249.
— incurvata Lindenb. 31¹, 180.
— irregularis Steph. 49, 249.
— lacerata Steph. 49, 249.
— pulvinata Steph. 49, 249.
— quinquefida Steph. 49, 249.
Lepiota acustesquamosa Weimm. 36¹, 16 ; 49, 96.
— amianthina Scop. 36¹, 18 ; 49, 100.
* — arenosa Min. 46, 291.
* — arida Fr. 46, 291.
— aspera Pers. 49, 97.
— Badhami Berk. 36¹, 16.
* — carcharias (Pers.) Sacc. 36¹, 17 ; 49, 100.
— cepaestipes Sow. var. cretacea Bull. 36¹, 17.
— — var. lutea Bolt. 36¹, 17.
— cinnabarina Alb. et Schw. 49, 100.
— clypeolaria Bull. 36¹, 16.
— — var. caldariorum Weinm. ; var. concentrica Lamb. ;
Lepidopilum laetenitens Ren. et Card. 32¹, 194.
— platyphyllum Ren.et Card. 32¹, 192.
— polytrichoides Hedw.var.costaricense Ren. et Card. 32¹, 192.
— semilaeve Mitt. 32¹, 194.
— subdivaricatum Ren. et Card. 32¹, 195.
— subnerve Ilpe. 32¹, 194.
Lepidozia redacta Steph. 49, 249.
— reptans Dmrt. 28², 147 ; 40², 56, 61 ; 41², 148, 170, 183 ; 42², 21.
— Stephanii Ren. 31², 113 ; 32¹, 120.
— Stuhlmannii Steph. 49, 249.
— trifida Steph. 49, 249.
var.felina Lamb.; var.pantherina Lamb. ; var. pratensis Fr.; var.rosea Lamb. 36¹,17.
Lepiota cristata Alb. et Schwein. 36¹, 17.
— — var. sulphurea Kickx 36¹, 17.
— delicata Fr. 36¹, 18.
* — erminea (Fr.) Sacc. 49, 100.
— excoriata (Schaeff.) Sacc. 36¹, 16 ; 44, 291.
— flammula A. et S. 36¹, 17.
* — Friesii Lasch. 49,96 et fig.21.
— granulosa Batsch 36¹, 17.
— haematosperma (Bull.) Boudier 44, 323, 336.
— hispida Lasch. 49, 99.
* — irrorata Quelet 49, 100.

Lepiota mastoidea Fr. **36**[1], 16.
* — medullata Fr. **46**, 291.
— meleagris Berk. **36**[1],16 ; **39**[1], 81-84, 85-88 avec pl.
— mesomorpha Bull. **36**[1], 18.
— naucina Fr. **36**[1],17 ; **38**[2],152.
— procera Scop. **36**[1], 16 ; **38**[2], 152 ; **44**, 146, 291 ; **47**,184.
* Lepiota procera var. fuliginosa **49**. 96.
— rhacodes (Vittad.) Sacc. **36**[1], 16 ; **44**, 294 ; **46**, 291.
— seminuda Lasch. **36**[1], 18 ; **44** annexe, 42.
Lepra candelaris Schaer. **30**[1], 97.
— chlorina Ach. **29**[1], 143 ; **35**[1], 113.
— citrina Schaer. **30**[1], 97.
— flava Ach. **37**[1], 43 ; **43**, 384.
Leprocaulon nanum Nyl. **30**[1], 308.
Leptactinia Adolfi-Friederici Krause **49**, 251.
— **Laurentiana** Dewèvre **33**[2], 102 ; **34**[2], 95.
— Leopoldi II Buettn. **34**[2], 97 ; **37**[1], 119.
— Schubotziana Krause **49**, 251.
Leptaspis conchifera Hack **37**[1], 128.
Leptobryum pyriforme Schimp. **38**[2], 230 ; **42**[2], 15, 36, 162, 202 ; **44** annexe, 50.
* — — var. dioicum Debat. **42**[2], 26, 74.
Leptodontiopsis fragilifolia Broth. **49**, 249.
Leptodontium epunctatum C. Müll. **32**[1], 103.
— — var. **paladosum** Ren. et Card. **32**[1], 103.
— gemmigerum Broth. **49**, 249.
— **Motelayi** Ren. et Card. **38**[1], 11.
Leptodontium persquarrosum Broth. **49**, 249.
— stellatum Brid. **32**[1], 103.
— sublaevifolium Broth. **49**,249.
— **subgracile** Ren. et Card. **31**[1], 153 ; **32**[1], 174.
— tenerascens Broth. **49**, 249.
Leptogium atrocoeruleum Hall. **33**[2], 172.
— bullatum Nyl. **30**[1], 49 ; **32**[1], 122.
— cyanescens (Schaer.) Kbr. **35**[1], 117.
— lacerum Fr. **29**[1], 144 ; **33**[2], 172 ; **35**[1], 117 ; **36**[1], 184 ; **37**[1], 21.
* — — var. lophaeum Nyl. **37**[1],21.
Leptogium lacerum var. pulvinatum Ach. **33**[2], 172 ; **35**[1], 117 ; **37**[1], 21.
— — var. sinuatum Fw. **35**[1],117.
— muscicolum Fr. **35**[1], 117.
— phyllocarpum Montg. **30**[1], 49 ; **32**[1], 122.
— — var. macrocarpum Nyl. **32**[1], 123.
* — plicatile Fr. var. subplicatile Hue **37**[1], 21.

Leptogium pulchellum Nyl. **30**[1],49.
* — Schraderi var. muscicola Hepp. **37**[1], 22.
— scotinum var. lacerum Hamard **44** annexe, 48.
— — var. sinuatum Malbr. **44** annexe, 48.
Leptogium sinuatum Kbr. **35**[1],117.
— tremelloides Fr. **32**[1], 123.
— tremelloides Anzi **35**[1], 117.
— — var. azureum Nyl. **30**[1],49.
— — var. isidiosa Müll. **30**[1],49.
Leptohymenium cylindricaule Müll. **32**[1], 200.
— fabronioides Müll. **32**[1], 116.
— Ferriezii Besch. var. abbreviatum Ren. et Card. **41**[1], 90.
— oblongifolium Ren. et Card. **34**[2], 74.
— pilosulum Mitt. **34**[2], 74.
— psilurum Mitt. **34**[2], 74.
— tenue Schw. **34**[2], 74.
Leptolejeunea truncatiflora Steph. **49**, 249.
Leptonia asprella Fr. **36**[1], 72.
— chalybaea Pers. **36**[1], 72.
— Euchlora Fr. **36**[1], 72.
Leptonia Euchroa Pers. **36**[1], 72.
— lampropoda Fr. **36**[1], 72.
— serrulata Pers. **36**[1], 72.
Leptorhaphis epidermidis Ach. **33**[2], 172.
— epidermis Syd. **40**[2], 58.
— oxyospora Nyl. **40**[2], 58.
Leptospermum floribundum **34**[1], 262, 264.
Leptosphaeria Aconitii Sacc. **28**[1],90.
— agnita (Desm.) De Not. et Ces. var. Bupleuri Sacc. **28**[1], 91, pl. V, fig. 11.
— Ammophilae Lasch. **28**[2], 76.
— anceps Sacc. **28**[1], 90.
— apogon Sacc. et Speg. **29**[1],269.
— argentina Speg. **29**[1], 267.
— biseptata Auersw. **26**[1], 207.
— circinans (Fuck.) Sacc. **31**[2], 229, 231.
— Coniothyrium Sacc. **26**[1], 206 ; **29**[1], 267.
— culmicola (Fr.) Karst. **29**[1],269.
— culmifraga (Fries) Ces. et De Not. **35**[1], 159.
— dioica Sacc. **26**[1], 206.
Leptosphaeria dolioloides Karst. **26**[1], 206.
— Doliolum Pers. **26**[1], 176.
— dubia S. et Parl. **28**[1], 90, pl. V, fig. 13.
* — endophaena Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 267.
— epicarecta (Cke) Sacc. **29**[1],269.
— eustoma Sacc. **26**[1], 206.
— Fiedleri Niessl. **26**[1], 207.
— Fuckelii Niessl. **26**[1], 207.
— galiorum Sacc. var. cirsiorum **26**[1], 206.
— haematites Sacc. **26**[1], 206.
* — juncina Awd. var. macrospora Niessl sec Rehm **39**[1], 43 ; pl. II, fig. 16.

* Leptosphaeria lathonia Sacc. **29**[1], 268.
— Leersiana Sacc. **29**[1], 268.
— Libanotidis (Fuck.) Niessl **28**[1], 90.
— Libanotis Sacc. **26**[1], 206.
— littoralis Sacc. **26**[1], 206.
— luctuosa Niessl. **29**[1], 269.
— marram (Cke) Sacc. **29**[1], 238.
— massariella Sacc. et Speg. **29**[1], 267.
— Michotii Sacc. **26**[1], 207.
— microscopica Karst. **29**[1], 268.
— modesta Desm. var. Scabiosae-Succisae Beaufays **26**[1], 177.
— molybdina Mont. et Moug. **29**[1], 267.
* — mosana Mouton **39**[1], 45, pl II, fig. 19.
* — mucosa Mouton **39**[1], 43, pl. II, fig. 15.
— Nardi Fr. **26**[1], 177.
* — — var. dubiosa Mouton **26**[1], 177.
Leptosphaeria nigrans Coss. et De Not. **26**[1], 207.
— obesula Sacc. **26**[1], 176, pl. I, fig. 12.
— Ogilviensis B. et Br. **26**[1], 177.
— ogilviensis Cess. et De Not. **26**[1], 206.
* — punctiformis Mout. **39**[1], 44.
— pyrenopezizoides Sacc. **29**[1], 267.
* — Rhemii Mouton **39**[1], 44.
— riparia Sacc. **29**[1], 269.
* — rivularis Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 269.
— rubicunda Rehm **29**[1], 267.
— Rusci (Walbr.) Sacc. **31**[2], 229.
— salebricola Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 268.
— Smilacis (Cast.) Sacc. **31**[2], 228.
— Sowerbyi (Fckl.) Sacc. **29**[1], 269.
— sparsa (Fckl.) Sacc. **29**[1], 269.
* — subriparia Mouton **39**[1], 44.
— trimera Sacc. **26**[1], 207.
— typhiseda Sacc. et Berl. **28**[1], 91.
Leptospora felina Fckl. **29**[1], 260.
Leptostroma Calamariae Kunze **31**[2], 238.
— Polygonatum Lasch **29**[1], 290.
— scirpinum Fr. **29**[1], 291.
Leptotejeunea erecta Steph. **33**[1], 44.
Leptotes bicolor Lindl. **43**, 324.
— tenuis Reichb. f. **43**, 325.
* Leptothyrium crastophilum Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 291.
— Dewevreanum Sacc. et Trott. **38**[2], 164, pl. D, fig. 8.
— Lunariae Kze **29**[1], 290.
— Periclymeni (Desm.) Sacc. **31**[2], 238.
— Ribis Lib. **26**[1], 230.
* — Scorodoniae Sacc. **26**[1], 229.
* — subtectum Sacc. **26**[1], 229.

Leptotrema bahianum Müll. **32**[1], 148.
— compunctum (Ach.) Müll. **30**[1], 75 ; **32**[1], 148.
— — var. purpuratum **30**[1], 75.
Leptotrichum flexicaule Hampe **28**[3], 149 ; **31**[2], 215 ; **40**[3], 60 ; **42**[2], 81, 175.
— — var. densum Sch. **40**[1], 217.
— homomallum Hedw. **41**[2], 152.
— — Sch. **42**[2], 15.
— — Hampe **47**, 292.
— madagassum Ren. et Card. **30**[2], 184.
— pallidum Hampe **42**[2], 200 ; **44**, 161.
Leptotrema monosporum Müll. **31**[2], 35.
— — var. patulum Nyl. **31**[2], 35.
— — var. saxatile Kn. **31**[2], 35.
— Wightii Müll. **32**[1], 148.
Leptotrichum tortile Schrad. **41**[2], 152.
— — Hampe **42**[2], 15.
— — var. pusillum Hedw. **41**[2], 152.
— vaginans Sulliv. **40**[2], 60 ; **41**[2], 152.
— — var. brevifolium Gravet **47**, 292.
— — var. Lamyi Del. **23**[2], 30.
Leptothrix tenuissima Kütz. **27**[2], 84.
Lepturus filiformis Trin. **30**[2], 224 ; **44** annexe, 8, 58, 100.
Lepyrodon perplexus Ren. et Card. **34**[2], 66.
— rufescens Hsch. et Reinw. **34**[2], 66.
LEROY, O., memb. effect., **39**[2], 52, 84.
LEROY, V., memb. effect. **41**[2], 180.
LESENT, Melle Alice, memb. effect. **46**, 375 ; **47**, 154.
Leskea aciculata Tayl. **41**[1], 123.
— Bonplandii Hook. **41**[1], 123.
— leucostega Brid. **41**[1], 146.
— polycarpa Ehrh. **28**[2], 146 ; **31**[2], 216 ; **40**[2], 54 ; **41**[2], 155 ; **42**[2], 17, 202.
— pungens Sw. **41**[1], 125.
LESQUEREUX, L., memb. assoc. **27**[2], 115 ; mort **28**[2], 85, 136.
Lesse [Vallée de la] Herborisation **36**[2], 151.
Lethagrium rupestre Mass. **29**[1], 143 ; **33**[2], 172 ; **35**[1], 116.
Lettre à MM. H. et Cél. Crépin à l'occasion de la mort de M. Fr. Crépin **41**[2], 121-122 ; réponse **41**[2], 123-124.
Lettre de remercîments de la famille Th. Durand **49**, 121.
Leucanthemum alpinum Lam. **37**[1], 147, 149.
Leucas Descampsii Briq. **37**[1], 59.
— linifolia Spreng. **34**[1], 161.
— oligocephala Hook. f. **33**[2], 105.

BIOLOGICAL L

Leucobryum acutifolium Card. 41¹, 33.
— albidum Brid. 47, 291.
— Boryanum Besch. 33², 113.
— Brotheri Card. 41¹, 36.
— cameruniae Müll. 39², 107; 41¹, 34.
— comorense Müll. 39², 107.
— congolense Card. 39², 107; 41¹, 34.
— cucullifolium Card. 41¹, 30.
— deciduum Card. 41¹, 42.
— Ferriei Card. 41¹, 28.
— flavulum Card. 41¹, 28.
— fouta-djalloni Card. et Par. 41¹, 39.
— Galinoni Card. 41¹, 41.
— glaucum L. 40², 54, 57; 41², 152.
Leucobryum glaucum Hampe 41², 167; 42², 175.
— glaucum Sch. 42², 15.
— longifolium Hpe 31¹, 152.
— madagassum Besch. 39², 107.
— mayottense Card. 41¹, 39.
— neilgherrense Müll. 41¹, 29.
— pachybasis Card. 41¹, 25.
— papuense Par. 41¹, 44.
— parvulum Card. 41¹, 40.
— Perroti Ren. et Card. 33², 112.
— pseudo-madagassum Card. 41¹, 31.
— Salmoni Card. 31¹, 27.
— Sanctae-Mariae Card. 41¹, 35.
— scaberulum Card. 41¹, 26.
— sclaginoides Müll. 39², 107.
— siamicum Besch. 41¹, 42.
— stenobasis Card. 41¹, 31.
Leucodon domingensis Spreng. 32¹, 177.
— sciuroides (L.) Schw. 40², 55; 41², 154; 42², 81; 44 annexe, 52.
— — var. morensis Schwaegr. 38², 230; 41², 154.
Leucodoniopsis Horeana Ren. et Card. 34², 66.
— plicata Ren. et Card. 32¹, 177.
Leucoium aestivum L. 29², 120; 44 annexe, 10; 48, 185.
— vernum L. 34², 144.
Leucoloma albocinctum Ren. et Card. 31², 100.
— Ambreanum Ren. et Card. 30², 181.
— Beautei Besch. 41¹, 15.
— bifidum Brid. 33², 109.
— biplicatum (Hpe) Jäg. 33², 109.
— Brotheri Ren. 41¹, 14.
— Cheesemani Ren. 41¹, 13.
— chlorophyllum Broth. 49, 249.
— Crepini Ren. et Card. 31², 102; 34², 59.
— Dussianum Besch. 41¹, 16.
Leucoloma Grandidieri Ren. et Card. 31², 101.
— leptocladum Ren. 41¹, 12.
— Levieri Ren. 41¹, 14.
— malabarense Besch. 41¹, 16.
— ochrobasilare Ren. 41¹, 12.
— serrulatum Brid. 34², 58.
— subbiplicatum Ren. et Card. 33², 109.
— Talazaccii Ren. et Card. 34², 58.
— Therioti Ren. et Card. 34², 58.
— triforme Mitt. 34², 58.

Leucomium compressum Mitt. **41**[1], 145.
— connexium Ren. et Card. **41**[1], 113.
— costaricense Ren. et Card. **41**[1], 145.
— ligulcola Spr. **41**[1], 145.
— Mariei Besch. **41**[1], 146.
— mexicanum Besch. **41**[1], 145.
Leucophanes angustifolium Ren. et Card. **33**[1], 113.
— Hildebrandtii Müll. **33**[2], 113.
— Lecomtei Besch. **39**[2], 108.
— mayottense Card. **41**[1], 44.
— obtusatulum Müll. **39**[2], 108.
— Renauldi Card. **41**[1], 45.
— Rodriguezii Müll. **33**[2], 113.
Levisticum voir Livèche.
Liabum igniarium Less. **31**[1], 209.
— polyanthum Klatt **31**[1], 209 ; **35**[1], 291.
Libanotis montana Crantz **27**[2], 196 ; **36**[2], 156, 157 ; **37**[2], 124 ; **39**[2], 125 ; **42**[2], 135 ; **45**, 425 ; voir Seseli Libanotis).
LIBERT, Melle M.-A. *Notice complémentaire sur Melle Libert* par A. P. De Candolle **26**[2], 82-83.
— *Révision des Roses de l'Herbier de Melle Libert* par Fr. Crépin **35**[1], 137-149.
Libertella alba (Lib.)Lamb. **26**[1], 230.
— betulina Desm. **29**[1], 293.
Libertella faginea Desm. **46**, 293.
— rubra Bon. **26**[1], 229.
Libocedrus decurrens Torr. **39**[3], 120.
Libramont (Herborisation) **38**[2], 249.
Lichen aeruginosus L. **29**[1], 141.
— aeruginosus Scop. **33**[2], 162.
— albellus Pers. **33**[2], 163.
— articulatus L. **29**[1], 135.
— ater Huds. **29**[1], 141 ; **33**[2], 163.
— aurantiacus Lghtf. **33**[2], 162.
— barbatus L. **33**[2], 156.
— caesius Hoffm. **29**[1], 139 ; **33**[2], 159.
— calcareus L. **33**[2], 164.
— calcivorus Ehrh. **29**[1], 142.
— calicaris L. **29**[1], 136.
Lichen candidus Web. **29**[1], 142.
— carnosus Dicks. **33**[2], 160.
— cerinus Ehrh. **33**[2], 162.
— cervicornis Ach. **29**[1], 137.
— chlorinus L. **29**[1], 143 ; **35**[1], 113.
— circinatus Pers. **29**[1], 141 ; **33**[2], 162.
— coarctatus Sm. **33**[2], 167.
— coccineus Dicks. **35**[1], 107.
— coerulescens Hag. **33**[2], 163.
— concolor Dicks. **29**[1], 139.

Lichen corallinus L. **33**[2], 165.
— cornucopioides L. **29**[1], 137; **33**[2], 157.
— crassus L. **29**[1], 141.
— crassus Huds. **33**[2], 161.
— cupularis Ehrh. **33**[2], 165.
— decipiens Ehrh. **29**[1], 142; **33**[2], 166.
— digitatus L. **29**[1], 137; **33**[2], 157.
— elegans Link **33**[2], 161.
— exiguus Ait. **35**[1], 105.
— ferrugineus Huds. **29**[1], 141; **33**[2], 162.
— fuscoater L. **35**[1], 112.
— geographicus L. **29**[1], 143; **33**[2], 168.
— gibbosus Ach. **33**[2], 164.
— glaucus L. **29**[1], 138; **33**[2], 158.
— glaucocarpus Whlbg. **29**[2], 216.
— gracilis L. **29**[1], 137.
— Hageni Ach. **33**[2], 163.
— icmadophilus L. **33**[2], 162.
— immersus Web. **29**[1], 142.
— lentigerus Web. **33**[2], 161.
— luridus Sw. **29**[1], 142; **33**[2], 166.
— macilentus Ehrh. **29**[1], 137; **33**[2], 157.
Lichen miniatus L. **29**[1], 141; **33**[2], 160.
— murorum Hoffm. **29**[1], 141; **33**[2], 161.
— muscorum Sw. **33**[2], 166.
— ocellatus Ach. **34**[2], 80.
— pannosus Sw. **30**[1], 55.
— papillarius Ehrh. **33**[2], 158.
— perlatus L. **29**[1], 138.
— Pinastri Scop. **33**[2], 158.
— plicatus L. **29**[1], 135.
— pollinarius Westr. **29**[1], 136; **33**[2], 156.
— polyphyllus L. **29**[1], 140.
— polytropus Ehrh. **33**[2], 163.
— pustulatus L. **29**[1], 140.
— quercinus Ehrh. **33**[2], 159.
— rangifermis L. **29**[1], 136.
— rupestris Scop. **29**[1], 142; **33**[2], 167.
— saccatus L. **29**[1], 140; **33**[2], 160.
— scriptus L. **29**[1], 143; **33**[2], 170.
— scruposus L. **29**[1], 142.
— subulatus var. furcatus Huds. **29**[1], 138.
— tephromelas Ach. **29**[1], 141; **33**[2], 163.
— tiliaceus Hoffm. **33**[2], 159.
— ventosus L. **35**[1], 107.

Lichenes Knightiani in Nova Zelandia lecti, additis nonnulis aliis ejusdem regionis, quos exponit J. Müller **31**[2], 22-42.

Lichens (Primit. florae Costar.) par J. Müller **30**[1], 49-97; **32**[1], 122-173.

— *Matériaux pour la Flore cryptogamique de la Belgique* par G. Lochenies **29**[1], 134-144.

— *observés en Belgique* par G. Dens et F. Pietquin **29**[1], 187-203.

— *rares ou nouveaux pour la Belgique* par Bouly de Lesdain **43**, 249-254; **47**, 39-45; **48**, 67.

— *récoltés à l'Herborisation générale de Malmédy, 22-30 juin* 1896 par G. Lochenies **36**[2], 122-134.

Lichens récoltés par Delogne principalement dans les Ardennes belges par G. Lochenies **35**[1], 95-117.
— *des environs de Dinant* par A. Tonglet **37**[1], 16-43.
* Lichloena lanceolata Nees **42**[2], 63-65.
Licmophora anglica (Kütz.) Grün. **34**[1], 42.
— dalmatica (Kütz.) Grün. **34**[1], 42.
— Lyngbyei (Kütz.) Grün. **34**[1], 42.
Liebmannia Leveillei J. Ag. **46**, 242.
Liebrechtsia **41**[2], 101.
Liége : (Excursion à L...) **26**[2], 166 ; (Séance extraordin. du 19 juin 1898) **37**[2], 41 ; (Ascomycètes des environs de) **26**[1], 169.
Lierre (Hedera Helix) **48**, 144.
Lightfootia napiformis A. DC. **36**[2], 80.
Ligusticum Levisticum L. **48**, 143.
Ligustrum vulgare L. **30**[1], 183 ; **30**[2], 229 ; **34**[2], 138 ; **40**[2], 51 ; **41**[2], 160 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 23, 260, 275 ; **46**, 182 ; **47**, 165 ; **48**, 146.
Lilium candidum L. **48**, 183.
LILLO, M. Contribucion al conocimiento de los arboles de la Argentina (analys. bibliogr. par A. C.) **47**, 308.
Limbella marginata Müll. **38**[1], 41.
— **sikkimensis** Ren. et Card. **38**[1], 41.
Limbourg (Herborisation) **26**[2], 162 ; **41**[2], 129, 208 ; **48**, 73 ; **49**, 20 ; (Mousses) **41**[2], 145 ; voir aussi Campine limbourgeoise.
Limnanthemum indicum (L.) Griseb. **37**[1], 123.
— nymphoides Link **41**[1], 199 ; **42**[2], 23, 134 ; **44** annexe, 26, 74, 120 ; **45**, 234.
Limnocharis Plumieri Rich. **34**[1], 182, 195.
* Limodorum abortivum Sw. **26**[2], 19 ; **45**, 413, 428 ; **49**, 349.
Limoniastrum Feei Batt. **37**[1], 259, 265, 322.
— Guyonianum Dur. ex Boiss. **37**[1], 214-323, pl. III.
Limosella aquatica L. **26**[2], 13 ; **28**[1], 254 ; **39**[2], 41 ; **41**[2], 200 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 432.
Limosus aureus querci fungus Sterb. **36**[1], 122.
Lin (Linum) **48**, 122.
— (maladie du) **36**[2], 208-229.
Linaria alpina Mill. **37**[1], 138, 140, 147.
— arvensis Desf. **36**[2], 154 ; **48**, 39.

Linaria bipartita Willd. **34**³, 147.
— Cymbalaria Mill. **26**², 13 ; **27**², 18 ; **30**¹, 185 ; **35**³, 35 ; **41**³, 13, 161 ; **47**, 166.
— — *Symétrie florale* du Linaria Cymb. **30**², 180.
— Elatine Mill. **27**³, 18 ; **30**¹, 185 ; **41**², 200 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 426.
— cuxina Vel. **33**³, 68.
— fruticosa Desf. **37**¹, 309, 310, 317.
— genistaefolia Mill. **33**², 68.
— minor Desf. **41**², 161 ; **44** annexe, 30.
— Pelisseriana Mill. **39**¹, 35.
— spuria (L.) Mill. **28**¹, 254 ; **28**², 87 ; **29**², 123 ; **34**², 140 ; **41**³, 13, 124, 200 ; **43**, 385 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 426 ; **46**, 97.
— striata DC. **41**³, 13, 175, 176 ; **43**, 385 ; **45**, 417, 429, 431 ; **46**, 97.
— vulgaris (L.) Mill. **30**², 229 ; **33**², 68 ; **40**², 39 ; **41**², 161 ; **44** annexe, 30, 96, 78 ; **48**, 264.
— — var. peloria **47**, 166.
LINDAU, G. *Acanthaceae* (Congo) **36**³, 82-84
Lindigia aciculata Jaeg. **41**¹, 123.
Lindsaya ferruginea Kuhn **35**¹, 236.
— scandens Hook. **34**¹, 175.
— spinulosa Brause **49**, 248.
— trapeziformis Dryand. **35**¹, 185.
Linociera nilotica Oliv. **37**¹, 121.
Linosyris vulgaris Cass. **27**², 196 ; **36**², 156, 158 ; **42**³, 135 ; **45**, 425 ; voir Aster Linosyris.
Linum alpinum L. **37**¹, 134.
— austriacum L. **33**², 68.
— catharticum L. **30**², 226 ; **40**², 36 ; **42**³, 163 ; **44**, 132 ; **44** ann., 22, 70, 92 ; **45**, 238, 307 ; **47**, 157.
— hirsutum L. **33**², 68.
— tenuifolium L. **42**³, 128 ; **45**, 425.
— usitatissimum L. **48**, 122.
— — *maladie du Lin* **36**², 208-229.
Liochlaena lanceolata Nees **42**³, 25, 27, 76 ; **45**, 57.
Liparis bifolia Cogn. **43**, 303.
— campestris Barb.Rodr. **43**, 303.
— decurrens Reichb. f. **34**¹, 245.
Liparis elata Lindl. **43**, 303.
— — var. longifolia Cogn. **43**, 303.

Liparis Loeselii Rich. **28**[1], 258 ; **30**[1], 188 ; **41**[2], 205 ; **44** ann., 12, 60, 88.
Lipocarpha argentea (Vahl) R. Br. **36**[2], 90.
Lippia adoensis Hochst. **37**[1], 124.
— asperifolia Rich. **37**[1], 124.
Liquidambar styraciflua L. **45**, 299.
Liquides conservateurs pour échantillons botaniques en bocaux par J. Chalon **36**[2], 39-46.
Lissochilus dilectus Rchb. **38**[2], 62.
— giganteus Welw. **38**[2], 62.
— Leopoldi Krzl. **38**[2], 61.
Lissochilus Lindleyanus Rchb. f. **38**[2], 62.
— roseus Lindl. **38**[2], 62.
Liste de plantes récoltées au Congo et au Nyassaland par A. Dewèvre **33**[2], 96-108.
Liste des Lichens observés pendant l'Herborisation générale du 11 juin 1892 [Rochefort et environs] par C. Aigret **31**[2], 216-218
Liste des principales espèces de Mousses observées pendant l'Herborisation du 11 juin 1892 [Rochefort et environs] par J. Cardot **31**[2], 215-216.
Liste des Académies, Sociétés savantes, Revues périodiques, etc., avec lesquelles la Société échange ses publications **27**[2], 220-225 ; **28**[2], 182-187 ; **29**[2], 244-249 ; **44**, 377-390.
Liste des membres de la Société : **27**[2], 207-219 ; **28**[2], 169-182 ; **29**[2], 231-243 ; **34**[2], 153-163 ; **38**[2], 271-281 ; **39**[2], 131-141 ; **40**[2], 91-101 ; **41**[1], 157-166 ; **42**[2], 251-260 ; **44**, 401-410 ; **47**, 8-16 ; **49**, 357-366.
Liste des travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot **41**[2], 240-243 ; **42**[2], 242-251 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.
LISTER, A. A monograph of the Mycetozoa, 2e édit. (analy. bibliogr. par C. V. B.) **48**, 362.
Listera ovata R. Br. **44** annexe, 12, 60, 88 ; voir Neottia ovata.
— *Pollination par les Insectes* par F. Plateau **46**, 339-362.
Listrostachys Althoffi (Krzl.) Th. Dur. et Schinz **38**[2], 64.
— Chailluana Rchb. f. **38**[2], 64.
— Durandiana Krzl. **38**[2], 65.
— subulata Rchb. f. **38**[2], 64.
— Thonneriana Krzl. **38**[2], 64.
Lithodesmium undulatum Ehrh. **34**[1], 45.
Lithoicea chlorotica Hepp **33**[2], 172
— fuscella Mass. **35**[1], 113.

Lithoicea glaucina Arn. **30**[1], 323 ; **35**[1], 113.
— nigrescens Pers. **29**[1], 143 ; **33**[2], 171.
Lithophyllum Chalonii Heydrich **39**[1], 29.
— cristatum Menegh. **39**[1], 22, 23, 26.
— — var. crassa Hauck **39**[1], 29.
— — var. genuina **39**[1], 29.
— dentatum (Ktz.) Fosl. **39**[1], 26.
— expansum Phil. **39**[1], 29.
— — var. agariciforme **39**[1], 29.
— incrustans Phil. **39**[1], 23, 26, 29.
— — form. dentatum Ar. **39**[1], 29.
— — form. depressa Fosl. **39**[1], 29.
Lithophyllum incrustans form. Echini Chalon **39**[1], 29.
— — form. flabellata Heyd. **39**[1], 29.
— — form. Harweyi Fosl. **39**[1], 29.
— — form. labyrinthica Heyd. **39**[1], 29.
— — form. subdichotoma Heyd. **39**[1], 29.
— — form. undulata Heyd. **39**[1], 29.
— Lenormandii Rosan. **39**[1], 26.
Lithosiphon pusillus (Carm.) Harv. **46**, 243.
Lithospermum apulum Vahl **34**[2], 147.
— arvense L. **30**[2], 229 ; **33**[2], 68 ; **40**[2], 51 ; **41**[2], 161 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 28.
— — var. **30**[1], 184.
— callosum Vahl **37**[1], 240, 242, 258, 297.
— officinale L. **30**[2], 225 ; **31**[2], 203 ; **34**[2], 129, 139 ; **36**[2], 156 ; **41**[2], 13 ; **44** annexe, 28, 76, 96 ; **45**, 274, 310, 425 ; **48**, 148.
— purpureo-coeruleum L. **33**[2], 68.
— Sibthorpianum Grisb. **33**[2], 68.
Lithothamnion Battersii Fosl. **46**, 378.
— calcareum (Ell. et Soll.) Aresch. **46**, 249.
— Lenormandii (Aresch.) Fosl. **46**, 378.
— Lenormandii Rosan. **39**[1], 29.
— lichenoides Fosl. **46**, 249.
Litobrochia setifera Fée **35**[1], 191.
Littonia grandiflora De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 34.
Littoral : (Biologie) **32**[1], 7 ; **42**[2], 141 ; (Florule) **42**[2], 22, 83 ; **44**, 59, 192 ; **44** annexe ; **45**, 205 ; **46**, 39, 105 ; (Herborisation) **30**[2], 222 ; (Herborisation cryptog.) **42**[2], 141 ; (Mousses) **42**[2], 141.
Littorella lacustris L. **26**[2], 163 ; **40**[2], 39 ; **41**[3], 135 ; **47**, 164.
— palustris L. **26**[2], 12.
— uniflora Aschers. **41**[2], 237 ; **44** annexe, 30, 78, 120 ; **45**, 308.
Livèche (Levisticum) **48**, 143.

Livistona australis Mart. **31**[2], 176.
— chinensis R. Br. **31**[2], 176.
* Lizonia halophila Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 244.
— opposita Bomm. et Rouss. **35**[1], 158.
Lloydia serotina Sw. **37**[1], 131, 145, 149.
Lobaria perlata DC. **29**[1], 138.
— pulmonacea Fw **29**[1], 140; **33**[2], 160; **35**[1], 101.
— pulmonaria Ach. **40**[2], 60.
— scrobiculata Ach. **29**[1], 140.
— scrobiculata Nyl. **35**[1], 101.
Lobelia caespitosa Blume **34**[1], 250
— Dortmanna L. **26**[2], 15, 163; **28**[2], 59; **30**[1], 185; **34**[2], 141; **40**[2], 40; **41**[2], 135, 237; **44**, 138; **47**, 168.
— fervens Thunb. **33**[2], 102.
— kiwuensis Engl. **49**, 252.
— Mildbraedii Engl. **49**, 252.
LOCHENIES, G. *Lichens récoltés par M. Delogne principalement dans les Ardennes belges* **35**[1], 95-117.
— *Matériaux pour la flore cryptogamique de Belgique : Lichens* **29**[1], 134-144; **33**[2], 153-173.
— *Compte rendu de l'Herborisation générale*, 1888 [Rochefort et Han-sur-Lesse] **27**[2], 190-204.
— *Lichens récoltés à l'Herborisation générale*, 1896 [Malmédy] **36**[2], 122-134.
— *Notice sur le Schoenus ferrugineus* L. **28**[2], 160-162.
— Analyse bibliogr. **41**[2], 19.
— memb. effect., mort **42**[2], 88.
Lolium multiflorum Lamk **40**[2], 44.
— — var. ramosum **46**, 91.
— perenne L **40**[2], 35; **41**[2], 165; **44** annexe, 8, 50, 86, 102.
— — var. cristatum Dmrt. **47**, 180
— — var. ramosum Lej. **34**[2], 146; **41**[2], 207; **46**, 91; **47**, 180.
— remotum Schrk **30**[1], 190; **34**[2], 146; **40**[2], 44; **47**, 180.
— temulentum L. **27**[2], 193; **30**[1], 190; **40**[2], 53; **44**, 144; **47**, 180; **48**, 186.
— *Caryopse des* Lolium **41**[2], 61-67.
Lomaria attenuata Willd. **35**[1], 194.

Lomaria glauca Blume **34**[1], 260, 266.
— Herminierii Bory ex Kunze **35**[1], 194.
— procera Spreng. **35**[1], 194.
— semicordata Baker **27**[2], 175 ; **35**[1], 194.
— spectabilis Liebm. **35**[1], 194.
— vulcanica Blume **34**[1], 266, 279.
Lomentaria articulata (Huds.) Lyngb. **46**, 246.
— kaliformis (Good. et Woodw.) Gaill. **29**[2], 151 ; **34**[1], 49.
— reflexa Chauv. **29**[2], 151 ; **34**[1], 49.
LONAY, H., *A propos de la position systématique de l'Adoxa Moschatellina* L **48**, 17-20.
— *Les Guis monoïques* **46**, 83-85.
— *Sur quelques genres rares ou critiques de Renonculacées* **45**, 191-204.
— Analyse bibliograph. **44**, 393, 397.
— Structure anatomique du péricarpe et du spermoderme chez les Renonculacées (analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 392.
— Recherches anatomiques sur les feuilles de l'Ornithogalum caudatum (analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 390.
— Analyse coordonnée des travaux relatifs à l'anatomie des téguments séminaux (analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 391.
— memb. effect. **35**[2], 30, 36.
Lonchocarpus atropurpureus Benth. **30**[1], 292.
— Barteri Benth. **36**[2], 76 ; **37**[1], 51.
— comosus Micheli **36**[2], 69 ; **37**[1], 51.
— Dewevrei Micheli **36**[2], 68, pl. V ; **37**[1], 51.
— Eetveldeanus Micheli **36**[2], 67.
— sericeus var. glabrescens Micheli **30**[1], 292.
— Teuszii Büttner **37**[1], 51.
Lonchopteris Mantelli Brong. **47**, 302.
Longchamps-sur-Geer (Herborisation) **39**[2]. 114.
Longévité des graines **46**, 327.
Lonicera Caprifolium L. **41**[2], 162 ; **42**[2], 166 ; **48**, 167 ; voir Chèvrefeuille.
— oxylepis Miq. **34**[1], 265, 267.
— Periclymenum L. **40**[2], 40 ; **41**[1], 162, 237 ; **44** annexe, 32.
— Xylosteum L. **26**[2], 15 ; **34**[2], 129 ; **35**[2], 35, 167 ; **45**, 23.
LONTREUIL, A. Donation en faveur de la Science [France] **48**, 67.
Lopadium fuscum Müll. **32**[1], 144.
— granuliferum Müll. **32**[1], 144.

Lopadium melaleucum Müll. **32**[1], 144.
— membranula Müll. **32**[1], 144.
— olivaceum Müll. **30**[1], 74; **32**[1], 144.
— — var. expallens Müll. **30**[1], 74.
— vulgare Müll. **30**[1], 74; **32**[1], 144.
Lophidium compressum Sacc. **26**[1], 204.
* — purpurascens Mouton **28**[2], 77.
— subcompressum Sacc. **26**[1], 204.
Lophiosphaera Fuckelii Sacc. **29**[1], 264.
— viticola Sacc. **29**[1], 264.
Lophiostoma appendiculatum Niessl. **26**[1],204; **28**[2],76; **29**[1],265.
— caespitosum Fckl **26**[1], 204.
— caulium Fr. **26**[1], 185.
— caulium Ces. et De Not. **26**[1], 204.
— crenatum Fckl **26**[1], 204.
* — Desmazierii Sacc. et Speg. **29**[1], 265.
— dumeti Sacc. **29**[1], 264.
— insidiosum Desm. **26**[1], 185.
— insidiosum Ces. et De Not. **26**[1], 204.
* Lophiotrema alpigenum Fuckel var. juncinum Mouton **39**[1], 49.
— Cookei Berl. et Vogl. **26**[1], 204.
— Coryli Fab **26**[1], 205.
— crenatum Sacc. **26**[1], 204.
— cruentulum Biz. **26**[1], 185.
— Hederae Fckl **26**[1], 204
— Hederae Sacc. **26**[1], 204.
— Jordoni B. et Br. **26**[1], 205.
Lophium fusisporum Cke **29**[1], 239.
— mytilinellum Fr. **29**[1], 241.
— mytilinum (Pers.) Fr. **29**[1], 241.
Lophiostoma intermedium Sacc. **29**[1], 265.
— macrostomum DeNot. **26**[1],204.
— maculans Fab. **29**[1], 265.
— Origani Kze **26**[1], 205.
— praemorsum Fckl **26**[1], 205.
— quadrinucleatum Karst. **29**[1], 264.
— sexnucleatum Cke **26**[1], 205.
* — simile Nitschke **28**[2], 76.
— simillimum Karst. **26**[1], 185.
— subcorticale Fckl **29**[1], 264.
— vagans Fab. **26**[1], 204.
Lophiotrema myriocarpum (Fckl) Sacc **29**[1], 264.
— Origani Sacc. **26**[1], 205.
* — phyllophilum Sacc, Bomm. et Rouss. **29**[1], 264.
— praemorsum Sacc. **26**[1], 205.
— pusillum Fckl **26**[1], 205.
— sexnucleatum Sacc. **26**[1], 205.
— vagabundum Sacc. **26**[1], 205.
* — Winteri Sacc. **29**[1], 264.
Lophocolea bidentata (L.) Nees **40**[1], 216; 40[2], 54; **41**[2], 148, 182, 183, 184; **42**[2], 80, **112**, 113, 162; **43**, 127; **44** annexe, 50.

Lophocolea bidentata var. latifolia **42**[2], 176.
— borbonica Steph. **31**[2], 114 ; **32**[1], 120.
— concreta Mont. **32**[1], 120.
— Congoana Steph. **41**[1], 119.
— heterophylla Dmrt. **38**[2], 229, 235 ; **40**[1], 216 ; **41**[2], 148, 183 ; **42**[2], 80, 162 ; **43**, 127 ; **44** annexe, 50.
— Hookeriana Nees **38**[2], 235 ; **41**[2], 148, 170 ; **42**[2], 21, 35 ; **44**, 296.
— hyalina Steph. **38**[1], 46.
— inflata Steph. **31**[2], 114 ; **32**[1], 120.
— integrifolia Steph. **31**[2], 115 ; **32**[1], 120.
— longifolia Steph. **31**[2], 116 ; **32**[1], 120.
— longispica Steph. **31**[2], 116 ; **32**[1], 120.
— madagascariensis Gottsche **32**[1], 120
— Martiana Nees **32**[1], 120.
— minor (Raddi) Nees **42**[2], 205 ; **47**, 296.
— — var. erosa Nees **38**[2], 232 ; **40**[1], 216.
— muricata Nees **32**[1], 120.
— rubescens Steph. **31**[2], 117 ; **32**[1], 120.
— sylvestris Gottsche **32**[1], 120.
Lophodermium arundinaceum Chev. var. abbreviatum Rob. et Desm. **29**[1], 240.
— caricinum Duby **29**[1], 240.
— hysterioides Sacc. **26**[1], 192.
— juniperinum De Not. **29**[1], 240.
— melaleucum (Fr.) De Not. **28**[1], 95 ; **29**[1], 240.
— Oxycocci Karst. **29**[1], 240.
— platyplacum Berk. et Cooke **35**[1], 164.
* — proximellum Mouton **39**[1], 49.
* — tumidulum Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 240.
— xylomoides Chev. **26**[1], 192
Lophocolejeunea grandicrista Steph. **32**[2], 34.
— multilacera Steph. **30**[2], 206.

Lophozia alpestris (Schleich.) Dmrt. **45**, 67.
— attenuata Dmrt. **45**, 72.
— autumnalis (DC.) Heeg. **43**, 130.
* — badensis (Gott.) Schiffn. **45**, 342 ; **47**, 295.
Lophozia bicrenata Dmrt. **43**, 130 ; **44**, 164 ; **45**, 64 ; **47**, 295.
— capitata (Hook.) Boul. **45**, 63.
— Dicksoni (Hook.) Boul. **45**, 75.
— exsecta (Schmid.) Dmrt. **45**, 77.
— exsectiformis (Breidl.) Steph. **43**, 128 ; **45**, 79 ; **47**, 295.

Lophozia Floerkei Schiffn. **45**, 74
— gracilis (Schleich.) Steph. **43**, 128; **45**, 72.
— Hornschuchiana (Nees) Schiffn. **45**, 62
— incisa Dmrt. **44**, 164; **45**, 68.
— inflata (Huds.) Howe **43**, 128; **47**, 295
— Kunzeana (Hueb.) Schiffn. **45**, 70.
— lanceolata Dmrt. **43**, 131.
— minuta (Cr.) Schiffn. **45**, 76.
Lophozia Muelleri (Nees) Dmrt. **43**, 130; **45**, 60.
— obtusa (Lindb.) Evans **45**, 62.
— polita (Nees) Boul. **45**, 69.
— quinquedentata Schiffn. **45**, 73.
— quinqueneata Schiffn. **47**, 295.
— Schreberi (Nees) Boul. **43**, 128; **45**, 71; **47**, 295.
— ventricosa Dmrt. **43**, 129, 176; **44**, 164; **45**, 65.
— — var. conferta **42**[2], 162; **44** annexe, 50.
LOPPENS, C. *Petites observations botaniques sur quelques plantes du littoral* **42**[2], 83-85.
— *Quelques plantes peu ou pas observées dans les zones maritime et poldérienne* **42**[2], 22-24.
Loranthus (Java) **34**[1], 179, 180, 230.
— brazzavillensis De Wild. **39**[2], 102
— capitatus (Spreng.) Engl. **37**[1], 126.
— — var. latifolius Engl. **37**[1], 126.
— Cornetii Dewèvre **33**[2], 106; **34**[2], 92.
— crassicaulis Engl. **39**[2], 30.
— Demeusii Engl. **39**[2], 29.
— Descampsii Engl. **39**[2], 25.
— discolor Engl. **39**[2], 26.
Loranthus Durandii Engl. **39**[2], 27.
— hirsutissimus Engl. **34**[2], 93.
— Junghuhnii Molkenb. **34**[1], 279.
— Laurentii Engl. **39**[2], 25.
— micrantherus Engl. **39**[2], 28.
— pentandrus L. **34**[1], 179, 180; **48**, 294.
— polygonifolius Engl. **39**[2], 29.
— sphaerocarpus Blume **48**, 294.
Loroglossum hircinum Rich. **45**, 409, 417, 427, 428, 431; **46**, 92; **48**, 39.
Lotus corniculatus L. **32**[1], 23; **37**[1], 135; **40**[2], 33; **41**[2], 159; **44** ann., 20, 70, 92; **45**, 253.
— — var. crassifolius **32**[1], 18, 40.
— — var. tenuis Kit. **34**[2], 136; **36**[2], 164.
— tenuis (L.) Kit. **28**[1], 251; **30**[1], 181; **30**[2], 224; **41**[2] 159; **45**, 432.
— uliginosus Schk. **40**[2], 33; **41**[2], 159, 235; **44** annexe, 20, 70, 118; **49**, 341.
Loupes corticales **46**, 438.
Louvain (Excursion) **26**[2], 166; (Flore de) **41**[2], 157.

LUBBERS, L. Toast au banquet à l'occasion du 25e annivers. de la Société **26**², 190.
— memb. effect., mort **42**², 171.
Ludwigia palustris Elliot, voir Isnardia palustris L.
— perennis L. **34**¹, 183.
Luffa acutangula Roxb. **30**¹, 279
— cylindrica Roem. **30**¹, 279 ; **37**¹, 116.
— operculata Cogn. **30**¹, 278.
Lumnitzera racemosa Willd. **34**¹, 288, 289.
Lunaria rediviva L. **26**², 10 ; **28**², 146 ; **34**², 135 ; **37**², 128 ; **45**, 15.
Lunularia cruciata (L.) Dmrt. **42**¹, 75 ; **43**, 178.
— Dillenii Le Jol. **42**¹, 75.
— Michelii Le Jol. **42**¹, 75.
— vulgaris Mich. **42**¹, 73 ; **42**², 22 ; **43**, 134.
Lupin (Lupinus) **48**, 131.
Lupinus Aschenbornii Schauer **30**¹, 285.
Luvunga eleutherandra Dalz. **34**¹, 242, 251, 291.
Luxembourg (Flore) **35**², 34 ; **41**², 12, 27 ; (Herborisation) **32**², 70, 114.
Luzula albida DC. **34**², 123.
— — var. rubella **39**², 44.
— campestris (L.) DC. **40**², 35 ; **41**², 164 ; 233 ; **44** annexe, 10, 60, 88 ; **46**, 181.
— congesta Lej. **40**², 53 ; **48**, 39.
— maxima DC. **45**, 11 ; **48**, 283.
— multiflora Lej. **26**², 20 ; **40**², 35.
— — var. alpina **37**¹, 145
— — var. congesta Fr. Buchen. **44**, 142 ; **46**, 92.
— pilosa (L.) Willd. **40**², 43 ; **41**², 164 ; **44** annexe, 10.
— spadicea DC. **37**¹, 145.
— sylvatica Gaud. **27**², 21 ; **34**², 123, 145 ; **38**², 254.
Lychnis Flos-Cuculi L. **40**², 33 ; **41**², 158 ; **44** annexe, 14, 64, 116.
— — var. albiflora **44**, 132 ; **47**, 156.
— Githago (L.) Link **30**¹, 179 ; **40**², 36 ; **41**², 158. Agrostemma.
— Viscaria L. **28**¹, 249 ; **29**², 221 ; **34**², 124 ; **37**², 129 ; **46**, 96 ; **48**, 55 ; voir aussi Viscaria vulgaris.
Lycium barbarum L. **27**², 18 ; **40**², 39 ; **41**², 161 ; **44**, 137 ; **47**, 166.
Lycogala epidendron Fr. **46**, 285.

Lycoperdon Bovista L. **44**, 145.
— caelatum Bull. **46**, 288.
— echinatum Pers. **46**, 288.
— epixylon Berk. et Cooke **35**[1], 155.
Lycopodiaceae (Primit. florae Costar.) par H. Christ **35**[1], 250-252.
Lycopodium (Java) **34**[1], 174, 245.
— alpinum L. **29**[3], 118; **42**[2], 125.
— anceps Presl **35**[1], 253.
— anceps Wallr. **31**[2], 159.
— annotinum L. **36**[2], 171; **42**[2], 125.
— attenuatum Spring **35**[1], 250.
— carinatum Desv. **48**, 296.
— cernuum L. **34**[1], 170, 171, 310; **35**[1], 252; **48**, 295, 296.
— — var. curvatum Bak. **34**[1], 270, 274; **35**[1], 252.
— Chamaecyparissus A. Br. **28**[2], 59; **40**[2], 45.
— clavatum L. **26**[2], 21; **27**[2], 22; **28**[1], 260; **34**[2], 147; **36**[2], 171; **39**[2], 45; **40**[2], 45, 50; **41**[2], 12, 133, 207; **42**[2], 120, 121, 125, 169; **44**, 144; **45**, 11, 427; **47**, 181; **49**, 138.
— — (Costa Rica) **35**[1], 251.
— — var. trichiatum Bak. **35**[1], 251.
— complanatum L. **26**[2], 21; **28**[1], 260; **35**[2], 53; **42**[2], 125.
— — (Costa-Rica) **35**[1], 252.
— — var. anceps Wallr. **46**, 90.
— — var. Chamaecyparissus **42**[2], 169; **47**, 181.
— — var. thyoides Baker **34**[1], 259; **35**[1], 252.
* Lycoperdon farinaceum Schaeff. **46**, 288.
— gemmatum Batsch **44** ann., 42.
— perlatum Pers. **44** ann., 42.
— pusillum Batsch **26**[1], 188.
Lycopodium contiguum Klotzsch **35**[1], 252.
— curvatum Sw. **35**[1], 252.
— dichotomum Jacq. **35**[1], 250.
— erythropus Mart. **35**[1], 254.
— filiforme Sw. **35**[1], 251.
— firmum Mett. **35**[1], 250.
— geniculata Presl **35**[1], 254.
— Hippuris Desv. **48**, 296.
— inundatum L. **28**[1], 260; **29**[2], 223; **34**[2], 147; **40**[3], 35; **41**[2], 133, 135, 231; **42**[2], 122, 125, 169; **44**, 144; **47**, 181.
— lepidophyllum Hook. **35**[1], 254.
— miniatum Spring **34**[1], 267.
— mollicomum Mart. **35**[1], 251.
— nummularifolium Blume **48**, 296.
— patulum Swartz **35**[1], 255.
— Phlegmaria L. **34**[1], 171; **48**, 295.
— radiata Aubl. **35**[1], 255.
— reflexum Lam. **35**[1], 250.
— sabinaefolium Willd. **34**[1], 267.
— salakense **48**, 296.
— Saururus Lam. **27**[2], 175; **35**[1], 250.
— scandens Sw. **35**[1], 253.
— Selago L. **23**[2], 21; **27**[2], 175; **34**[1], 267; **34**[2], 147; **35**[1], 250; **36**[2], 171; **41**[2], 136; **42**[2], 120, 125; **48**, 188.

Lycopodium serpens Desv. **35**[1],255.
— serratum Thunb. **34**[1], 235.
— setaceum Hamilt. **35**[1], 251.
— subulatum Desv. **35**[1], 251.
— thuyoides H. B. et K **35**[1],252.
— trichiatum Bory **34**[1], 259 ; **35**[1], 251.
Lycopodium verticillatum L. **27**[2], 175 ; **35**[1], 251.
— — var. filiforme Spreng. **35**[1], 251.
— volubile Forst. **34**[1], 259, 264.
— vulcanicum Blume **34**[1], 270, 274, 279.
Lycopsis arvensis L. **26**[2], 12 ; **30**[2], 226 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 28, 76 ; **49**, 139.
Lycopus europaeus L. **30**[2], 229 ; **36**[2], 157 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 134, 161, 236 ; **44** annexe, 28, 76, 96, 120.
— — var. subpinnatifidus Lej. **30**[1], 185.
Lycoseris grandis Benth. **31**[1], 215.
— squarrosa Benth. **31**[1], 215.
Lyellia azorica Ren. et Card. **38**[1], 16.
— bifurcata Bel. **38**[1], 17.
— crispa R. Br. **38**[1], 17
Lygeum Spartum Loefl. **37**[1], 315, 317, 326.
Lygodium dichotomum Sw. **34**[1], 310
— heterodoxum Kunze **35**[1], 248.
— Smithianum Presl **36**[2], 95.
— venustum Sw. **35**[1], 248.
Lyngbya aeruginosa Ag. **29**[2], 160.
— aestuarii (Mert.) Lieb. **46**, 377 ; **49**, 205, 331.
— majuscula Harv. **29**[2], 160 ; **46**, 240.
Lysimachia nemorum L. **27**[2], 18 ; **39**[2], 40 ; **40**[2], 38 ; **41**[2], 103 198 ; **42**[2], 165 ; **44**, 136.
— Nummularia L. **30**[2], 229 ; **40**[2], 30 ; **41**[2], 236 ; **44** annexe, 26, 74, 94, 108 ; **45**, 308 ; **48**, 145.
— — var. pedunculata Barzin **30**[1], 183 ; **41**[2], 198.
— punctata L. **44**, 136.
— thyrsiflora L. **27**[2], 18 ; **40**[2], 39 ; **44**, 136 ; voir aussi Naumburgia thyrsiflora.
— uliginosa Blume **34**[1], 258.
— vulgaris L. **30**[2], 229 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 236 ; **44** annexe, 26, 74, 94, 108 ; **45**, 263, 308 ; **48**, 145.
Lythrum hyssopifolia L. **28**[1], 251 : **34**[2], 137 ; **45**, 432.

Lythrum Salicaria L. **30**[2], 229 ; **33**[2], 68 ; **40**[2], 37,51 ; **41**, 160,235 ; **44** annexe, 24, 72, 94, 108 ; **45**, 307 ; **46**, 182 ; **48**, 133 ; voir aussi Salicaire.
— — var. tomentosum Lej. **30**[1], 182.

M

Macadamia (Java) **34**[1], 248.
Macaranga monandra Müll. **37**[1], 105.
Machaerium lanatum Tul. **30**[1], 291.
— Moritzianum Benth. **30**[1], 291.
MAC LEOD, L., memb. effect. **26**[2], 155.
Macodes Petola Lindl. **34**[1], 233.
Macrolobium Heudelotii Benth. **37**[1], 53.
— Palisotii Benth. **37**[1], 50.
Macromitrium aciculare Brid. **33**[2], 120.
— barbense Ren. et Card. **31**[1], 157.
— Durandi Ren. et Card. **31**[1], 159.
— funicaule Sch. **33**[2], 120.
— lamprocarpum Müll. **31**[1], 158.
— longifolium Brid. **31**[1], 156.
— — var. viridissimum Ren. et Card. **31**[1], 156.
— mauritianum Schw. **33**[2], 120.
Macromitrium perundulatum Broth. **49**, 249.
— Sanctae-Mariae Ren. et Card. **33**[2], 120.
— scleropelma Ren. et Card. **31**[1], 157.
— semidiaphanum Ren. et Card. **32**[2], 19.
— Soulae Ren. et Card. **30**[2], 186.
— subcirrhosum Müll. **31**[1], 154.
— Tonduzii Ren. et Card. **31**[1], 155 ; **41**[1], 59.
— viridissimum Müll. **31**[1], 156.
Macrophoma Aceris (Desm.) Sacc. **31**[2], 232.
Macroplodia Mali West. **26**[1], 217.
Macrosolen formosus Blume **34**[1], 224.
Macrosporium Cheiranthi Fr var. Betae Cooke **49**, 347.
— commune Rabh. **28**[1], 101.
— Convallariae Fr. **29**[1], 299.
— Sarcinula Berk. **46**, 295.
Macrotropis sumatrana Miq. **34**[1], 186.
Macrozanonia **43**, 357-360.
Madotheca laevigata Dmrt. **26**[2], 32 ; **40**[2], 56 ; **42**[2], 76 ; **43**, 122.

Madotheca platyphylla Dmrt. **40**[1], 216 ; **40**[2], 61 ; **42**[2], 176 ; **43**, 122.
MAERE, J., memb. effect. **49**, 201, 264.
Maerua angolensis DC. **36**[2], 51.
— Mildbraedii Gilg. **49**, 250.
Magnée (Herborisation cryptog.) **40**[1], 214-218.
MAGNEL, L., memb. effect. **49**, 201.
Main de Fatma (Anastatica hierochuntica) Sahara **37**[1], 216, 322.
MAIRLOT, H., memb. effect. **47**, 335. 346
Maitrank (Asperula) **48**, 168.
Majanthemum bifolium Schmidt **40**[2], 42, 50 ; **42**[3], 125 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 10 ; **47**, 175.
Maladie de la Betterave **49**, 346.
— du Chêne (Quercus) en 1908 **45**, 344-345; en 1909 et 1910 **48**, 22-26; en 1912 **49**, 344, par É. Paque
— du Chou fleur (au Brésil) **48**, 239
— du Genévrier (Juniperus) **34**[3], 21.
— des Kentia (Dégénérescence graisseuse) par Ém. Laurent **40**[2], 29-32.
— du Lin **36**[2], 208-229.
— nouvelle du Poirier **45**, 343, 436.
— des Œillets **36**[2], 243.
— de la Pomme de terre **49**, 345.
— du Pourpier et des Scorzonères **34**[2], 25.
— du Poirier (note bibl.) **45**, 436.
— de la toile **36**[2], 242.
— du Trèfle incarnat **36**[2], 184.
MALAISE, C., memb. effect. fondateur **49**, 125.
Malaisie (biologie) **34**[1], 151.
Malaxis paludosa (L.) Sw. **34**[2], 144 ; **40**[2], 42 ; **41**[3], 136.
Malcolmia aegyptiaca Spreng. **37**[1], 242-258.
MALINVAUD, E., memb. effect. **26**[2], 55, 59.
— Question de nomenclature (analy. bibliogr. par Th. Durand) **30**[2],26.
Mallotus oppositifolius (Geisel) Müll. **37**[1], 105
Malmédy : (Séance extraord.) du 29 juin 1896 **35**[2], 29 ; (Herborisation générale) **35**[2], 48-57 ; (Lichens de) **36**[2], 122.
MALTER, Fl., memb. effect. **28**[2], 113, 167.
Malus acerba Merat. **31**[2], 203 ; **40**[2], 51 ; **42**[3], 130, 135 ; voir aussi Pyrus sylvestris.
— communis Poir. **48**, 135 (Pyrus Malus).

Malva Alcea L. **41**[2], 192 ; **44**, 132 ; **45**, 428.
— borealis Wallm. **34**[2], 134 ; **36**[2], 163 ; **41**[3], 192.
— crispa L. **41**[2], 158.
— hirsuta L. **41**[2], 192.
— moschata L. **27**[2], 15 ; **28**[2], 147 ; **40**[2], 36 ; **41**[2], 8, 192 ; **42**[3], 163 ; **44**, 132 ; **44** annexe, 22 ; **47**, 157.
— nicaensis Alb. **41**[2], 192.
— rotundifolia L. **30**[2], 229 ; **40**[2], 33, 50 ; **41**[2], 158 ; **44** ann. 22, 70, 106.
— sylvestris L. **40**[2], 33, 50 ; **41**[2], 158 ; **44** annexe, 22, 70, 106.
— — var. flore albo **30**[1], 180 ; **41**[2], 192.
— — *Statistique florale d'un pied de Malva sylvestris* **47**, 319.
Malvaviscus sepium Schlecht. **27**[2], 174.
Mangifera indica L. **34**[1], 164, 185, 186, 299.
MANGIN, L., memb. assoc. **47**, 342.
Manglietia (Java) **34**[1], 217.
Manifestation en l'honneur de M. Léon Coomans, trésorier de la Société, à l'occasion du 25e anniversaire de son entrée en fonctions **27**[2], 204.
Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin, secrétaire de la Société, à l'occasion du 25e anniversaire de son entrée en fonctions **31**[1], 7-68.
Manifestations Léo Errera et Cte O. de Kerchove de Denterghem **44**, 151.
Manihot carthaginensis Muell. **34**[1], 303.
— utilissima Pohl **34**[1], 200.
Maniltoa gemmipara **34**[1], 186.
Manniophyton africanum Müll. **37**[1], 104.
— fulvum Müll. **37**[1], 104.
Manotes Cabrae De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 102.
— Griffoniana Baill. **37**[1], 113.
— sanguineo-arillata Gilg **37**[1], 113.
MANSION, A. *Bilan de l'Année bryologique belge* **42**[2], 24-37.
— *Compte rendu de l'Excursion bryologique du* 11 *Oct.* 1903 *à Weert-St-Georges, Praeghe et Nethen* **41**[2], 182-185.
— *Compte rendu de l'Excursion bryologique du* 16 *Oct.* 1904 *à Pécrot et à Florival* **42**[2], 110-113.
— *Contributions à l'étude de la flore bryologique belge* **38**[2], 228-238.
— *L'État des études bryologiques de Belgique et le rôle de la section bryologique* **41**[2], 80-99.
— *Flore des Hépatiques de Belgique*, fasc. I, **42**[1], 44-112.
— — fasc II (œuvre posthume) mise en ordre par MM. Ch. Sladden et Él. Marchal **45**, 29-83.

MANSION, A. *Lycopodium alpinum retrouvé en Belgique* **29**[2], 118.
— *Les Muscinées du Limbourg* **41**[2], 145-157.
— *Note sur deux variétés remarquables de Muscinées nouvelles pour la Belgique* **42**[2], 99-101.
— *Note sur le Breutelia arcuata* Schimp. **42**[2], 66-68.
— *Note sur le Dicranum Blyttii* Schimp. **42**[2], 68-71.
— *Note sur le Fontinalis Dalecarlica* Schimp. **42**[2], 108-110.
— *Note sur le Fossombronia caespitiformis* De Not. **42**[2], 65.
— *Note sur le Liochlaena lanceolata* Nees **42**[2], 63-65.
— *Note sur le Platygyrium repens* Schimp. **42**[2], 105-108.
— *Note sur le Pterigoneurum lamellatum* Jur. **42**[2], 61-63.
— *Note sur une nouvelle habitation d'Aceras anthropophora* R. Br. **29**[2], 116.
— Lauréat du Prix Crépin 1903-1905 **44**, 149.
— Memb. effect. **28**[2], 89, 111 ; mort **43**, 97.
— Notice biographique par El. Marchal **43**, 376-379.
MANSION, A. et SLADDEN, C. *Note sur deux Hépatiques nouvelles pour la flore belge* **41**[2], 185-188.
— — *Note sur le Bryum obconicum* Hornsch. **42**[2], 103-105.
— — *Note sur le Grimmia atrata* Mielich et Hornsch **41**[2], 52-55.
— — *Note sur le Grimmia Doniana* Sm. **42**[2], 101.
— — *Note sur le Jungermannia cordifolia* Hook. **42**[2], 59-60.
— — *Note sur le Rhacomitrium sudeticum* Br. **41**[2], 48-52.
— — *Quelques mots de Géo-bryologie* **41**[2], 180-182.
Maprounea africana Müll. **37**[1], 107.
— — var. obtusa Pax **37**[1], 107.
Maranta indica Tussac **34**[1], 201.
Marasmius alliaceus Jacq. **36**[1], 64.
— amadelphus Bull. **36**[1], 63.
— Androsaceus (L.) Fr. **36**[1], 64 ; **44**, 291.
— angulatus Pers. **36**[1], 63.
— Buxi Fr. **29**[1], 207 ; **36**[1], 65.
— calobates Kalchbr **38**[2], 153.
— Calopus Pers **36**[1], 63.
— caulicinalis Bull. **46**, 291.
* — ceratopus Pers. **46**, 291.
— chordalis Fr. **44**, 287.
Marasmius dispar Batsch **36**[1], 63
— Epichloë Fr **36**[1], 65.
— epiphyllus Fr. **36**[1], 65.
— erythropus Pers. **36**[1], 63.
— foetidus Sow. **36**[1], 63
* — — var. inodorus Pat. **46**, 291.
— fusco-purpureus Pers. **33**[1], 62.
* — globularis Weinm. **46**, 291.
— Graminum Berk. **36**[1], 64 ; **44**, 291.
— gramineus (Lib.) Berk. **36**[1], 65 ; **49**, 77.

Marasmius hariolorum DC **49**, 85.
* — impudicus Fr. **46**, 291.
— limosus Quél. **44**, 287.
— molyoides Fr. **36**[1], 64.
— Oreades Fr. **36**[1], 62 ; **44** annexe, 42.
— perforans Fr. **36**[1], 64.
— peronatus Fr. **36**[1],62 ; **49**,78.
— porreus Fr. **36**[1], 62.
— prasiosmus Fr. **36**[1], 62.
— ramealis Bull. **36**[1], 63.
— rotula (Scop.) Fr. **36**[1], 64 ; **44**, 291.
Marasmius rotula var. prolifera **36**[1], 64.
— rubellus Mont. **38**[2], 153.
— scorodonius Fr. **36**[1], 63.
— terginus Fr. **36**[1], 62.
* — torquescens Quél. **46**, 292.
— urens (Bull.) Fr. **36**[1], 62 ; **49**, 78.
— Vaillantii Fr. **36**[1],63 ; **46**,292.
* — — var. **humillimus** Quél. **46**, 292.
— Wynnei Berk. **36**[1], 62.

MARCHAL, Él. *Araliaceae* (Primit. florae Costar.) **30**[1], 280-282.
— *Champignons coprophiles de Belgique*, fasc. V **28**[1], 261-271 ; fasc. VI **30**[2], 134-146 ; fasc. VII **34**[1], 125-149, pl. I.
— *Diagnoses de 2 espèces nouvelles de Didymopanax* **28**[2], 51-53.
— *Recherches sur la reproduction asexuelle et la régénération chez certaines Jungermanniacées* **42**[2], 7-8.
— *Notice biographique sur Arthur Mansion* **43**, 376-379.
— Président de la Société pour 1896-1897 **34**[2], 149.
— Rapport présidentiel pour 1896-1897 **36**[2], 138-151.
— voir A. MANSION. *Flore des Hépatiques de Belgique*, fasc. II, (œuvre posthume) **45**, 29-83.
MARCHAL Él. et Ém. *Recherches physiologiques sur l'Amidon chez les Bryophytes* **43**, 115-214.
— — Asposporie et sexualité chez les Mousses (analys. bibliogr. par J. Ch.) **44**, 395.
— — Médaille d'or décernée à MM. **43**, 99.
— — Prix Léo Errera 1909-1911, **49**, 123.
MARCHAL, Ém. *Apparition en Belgique de l'Oïdium américain du Groseiller* **46**, 337-338.
— *Contribution à l'étude du Champignon du Caryopse des Lolium* **41**[2], 61-67.
— *La sexualité chez les Mousses* **47**, 277-285.
— *Sur une maladie nouvelle du Poirier* **45**, 343.
— memb. effect. **30**[2], 221 ; **31**[2], 6.
* Marchantia zopfiellioides Bomm. et Rouss. **29**[1], 243 ; **34**[1], 128 et fig.

Marchantia androgyna Engl. **42**[1], 76.
— chenopoda L. **31**[1], 180.
— commutata Lindb. **42**[1], 76.
— conica L. **42**[1], 73.
— cruciata L. **42**[1], 73.
— fragrans Dmrt. **42**[1], 70.
— globosa Brid. **32**[1], 120.
— hemisphaerica L. **42**[1], 70, 76.
— polymorpha L **31**[1], 180; **34**[2], 117; **40**[1], 216; **40**[2], 54; **41**[1], 147, 182; **42**[1], 78; **42**[2], 22, 82.
Marchantia polymorpha var. aquatica; var. domestica **42**[1], 80.
— — var. erecta Kickx **38**[2], 228, 235; **41**[2], 147; **42**[1], 111.
— — var. minor Roth **41**[2], 147; **42**[1], 80
— stellata Scop. **42**[1], 78.
— umbellata Scop. **42**[1], 78.
— viridula L. et L. **32**[1], 120.
Marche-les-Dames (Florule) **28**[2], 86.
Margaretta Cornetii Dewèvre **33**[2], 103; **34**[2], 90.
— Holstii Schum. **34**[2], 91.
— rosea Oliv. **34**[2], 91.
Marica coerulea Ker. **35**[1], 297.
Mariscus luridus Clarke **36**[2], 89.
— pseudo-pilosus Clarke **36**[2], 89.
— Sieberianus Nees **36**[2], 89.
MARLIER, Alb., memb. effect. **29**[2], 123, 143.
MARRET, L. Icones florae alpinae plantarum (analys. bibliogr.) **48**, 70
Marron d'Inde (Aesculus Hippocastanum) **48**, 124.
Marronnier de Rossignol **47**, 75.
Marrubium deserti Noé **37**[1], 239, 309, 317, 323.
— peregrinum L. **46**, 98.
— vulgare L. **27**[2], 19; **30**[1], 185; **34**[2], 141; **35**[2], 35; **40**[2], 52; **41**[2], 13, 161; **44**, 138; **44** annexe, 28; **47**, 167.
Marsilia (Java) **34**[1], 182.
— endiviaefolia (Dicks.) Lindb. **42**[1], 101.
Marsonia Castagnei Sacc. **26**[1], 231.
— Populi Sacc. **36**[2], 267.
— Potentillae Fisch. **26**[1], 231.
Marsupella aquatica Schiff. **45**, 33.
— emarginata Dmrt. **43**, 132; **45**, 31.
— Funckii Dmrt. **38**[2], 229; **43**, 132, 194; **44**, 164; **45**, 35.
— sphacela Dmrt. **45**, 34.
Marsupia sphacelata Dmrt. **45**, 34.
Martinezia (Java) **34**[1], 156.

MARTINOT, Ad., memb. effect. **36**[2], 36.
Martonia pectinata **47**, 300.
MASCLEF, Abbé A., memb. effect. **26**[2], 60, 64.
Masdevallia carinata Cogn. **43**, 305.
Massalongia carnosa Kbr. **33**[2], 160 ; **35**[1], 104.
Massaria Aesculi Tul. **29**[1], 260.
— Argus Tul. **26**[1], 202.
— Bulliardi Tul. **26**[1], 202.
* — conspurcata Sacc. **26**[1], 202.
— Corni (Fr. et Mont.) Sacc. **29**[1], 260.
— Coryli Karst. **29**[1], 260.
Massariella Curreyi Sacc. **26**[1], 201.
Massariopsis subtecta Niessl **26**[1], 208.
Massaria foedans Fr. **26**[1], 223.
— inquinans Fr. **26**[1], 202.
— loricata Tul. **26**[1], 176.
— macrospora (B. et C.) Sacc. **26**[1], 198, 202 ; **46**, 287.
— pupula Tul. **26**[1], 202.
— Ulmi Fckl **26**[1], 202.
MASSART, J. *La Biologie de la végétation sur le Littoral belge* **32**[1], 7-43, pl I-IV.
— *Le climat de la Belgique au point de vue géobotanique* (Conférence) **47**, 311.
— *Compte rendu de l'Herborisation bryologique, nov* 1904 [Westende et Coxyde] **42**[3], 141-162.
— *Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain (communication préliminaire)* **41**[2], 67-79.
— *Conférence sur la Géographie botanique de la Campine* **46**, 222.
— *Compte rendu oral de l'Herborisation générale de* 1909 *dans le Bas Escaut* [Overmeire] **46**, 373 ; **47**, 154.
— *Essai de Géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique* **44**, 59-129, 192-269 ; **44** annexe ; **45**, 205-320 ; **46**, 39-83, 105-220.
— *Les Fourmis-jardinières* **43**, 109-103.
— *Herborisation générale* 1903 [Genck, Campine limbourgeoise] **41**[3], 208-238.
— *Introduction du calcul dans l'hérédité* (conférence) **48**, 9-16.
— *Les Muscinées du Littoral belge* **42**[2], 141-162.
— *Les organes des sens chez les végétaux* (Conférence) **45**, 361-362.
— *Protection des sites naturels* (causerie) **48**, 96-97.
— *Un botaniste en Malaisie* **34**[1], 151-343, pl. III-X.
— *La récapitulation et l'innovation en Embryologie végétale* **33**[1], 150-247, pl. I-IV.

MASSART, J. *La dissémination des plantes alpines* **37**[1], 129-150.
— *Les Études de M. W. Pfeffer sur la sensibilité des végétaux aux substances chimiques* **27**[2], 86-96.
— *Un voyage botanique au Sahara* **37**[1], 202-339, pl. I-VII.
— Président de la Société pour 1902-1903 **40**[2], 79.
— Rapport présidentiel pour 1902-1903 **41**[2], 238-240.
— Lauréat du prix décennal des Sciences botaniques de l'Académie royale des Sciences de Belgique, 2e période 1899-1909 **46**, 335.
— Remarques critiques sur la réparation des cellules d'Algues après blessures (analys. bibliogr. par É. De Wildeman) **37**[2], 38.
— analyse bibliogr. **46**, 100.
MASSART, voir BOMMER et MASSART. *Projet d'une étude détaillée de la Géographie botanique de la Belgique* **42**[2], 37-53.
— — *La Section de Géo-botanique* **41**[2], 243-257.
MASSAUX, J., memb. effect. **38**[2], 225, 238.
MASTERS, Max. T., memb. assoc. **28**[2], 135.
— Remarks on the Morphology of Rosa berberifolia Pallas **28**[1], 135-142.
Mastigamaeba (Java) **34**[1], 183.
Mastigobryum laxifolium Steph. **49**, 249.
— sikkimense Steph. **41**[1], 120.
— trilobatum Nees **42**[2], 30, 31.
Mastigochytrium Saccardae Lagerh. **35**[1], 36.
Mastigocoleus testarum Lagerh. **46**, 241.
Mastigolejeunea crispula Steph. **31**[1], 180.
Mastigophora diclados Endl. **32**[1], 120.
— mascarena Mitt. **32**[1], 120.
Mastogloia apiculata W.Sm. **49**, 310.
— Braunii Grün. **34**[1], 33.
— Dansei Thw. **34**[1], 33.
— exigua Lew. **34**[1], 33.
Mastogloia Grevillei W.Sm. **34**[1], 33.
— Smithii Thw. **34**[1], 33.
— — var. lacustris Grün. **34**[1], 33.
MATAGNE, J., memb. effect., **32**[2], 6, 42.
Matériaux pour la flore belge **43**, 381-384.
— *pour la flore cryptogamique de Belgique :* Lichens par G. Lochenies **29**[1], 134-144 ; **33**[2], 153-172.
Matériaux pour la flore du Congo par Th. Durand et É. De Wildeman, fasc. I, **36**[2], 47-97 ; fasc. II, **37**[1], 44-128 ; fasc. III, **38**[2], 9-74 ; fasc. IV, **38**[2], 78-116 ; fasc. V, **38**[2], 120-168, pl. A-E. ; fasc. VI,

38², 171-220 ; fasc. VII, **39**³, 24-37 ; fasc. VIII, **39**², 53-82 ; fasc. IX, **39**², 93-112 ; fasc. X, **40**¹, 7-41 ; fasc. XI, **40**², 62-74.

Matricaria Chamomilla L. **40**², 34 ; **41**², 162 ; **44** annexe, 34, 80, 110 ; **48**, 172 ; voir Camomille.

— — (variété monocéphale) **47**, 321.

— discoidea DC. **41**², 202.

— inodora L. **32**¹, 40 ; **40**², 40, 53 ; **41**², 162 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 80, 110 ; **47**, 170.

— maritima L. **32**¹, 40.

Matthiola livida DC. **37**¹, 258.

MAUPAS, M. E. Le rajeunissement karyogamique chez les Ciliés (notice bibliogr. par L. E.) **29**², 44.

Mauritia flexuosa L. **31**², 175.

— vinifera Mart. **31**², 176.

MAURY, P., memb. effect. **28**², 167 ; **29**³, 42.

Maxillaria acicularis Herbert **43**, 330.

— Binoti De Wild **43**, 330.

— chlorantha Lindl. **43**, 329.

— crassifolia Reichb. f. **43**, 329.

— crocea Lindl. **43**, 329.

— divaricata Cogn. var. **parvifolia** Cogn. **43**, 330.

— echiniphyta Barb. Rodr. **43**, 329.

— Ferdinandiana Barb.Rodr. var. lutcola De Wild. **43**, 330.

— foveata Lindl. **43**, 327.

Maxillaria madida Lindl. **43**, 330.

— — var. monophylla Cogn. **43**, 330.

— meirax Reichb. f. et Warm. **43**, 330.

— minuta Cogn. **43**, 330.

— neowiedii Reichb. f. **43**, 330.

— porphyrostele Reichb. f. **43**, 329.

— pumila Hook. **43**, 330.

— rufescens Lindl. **43**, 329.

— subulata Lindl. **43**, 330.

— uncata Lindl. **43**, 330.

MAXIMOWICZ, C. J., memb. assoc., mort **30**², 34.

Mazosia chlorochroa **30**¹, 77.

— emergens Müll. **30**¹, 77.

— leucophthalma Müll. **30**¹, 77.

— melanophthalma Müll. **30**¹, 77.

— minima Müll. **30**¹, 77.

— rotula Müll. **30**¹, 77.

Mazosia rotula var. granularis Müll. **30**¹, 77 ; **32**¹, 148.

— — var. laevis **30**¹, 77.

— striguloides Müll. **30**¹, 77.

— tumidula **30**¹, 77.

Mechowia grandiflora Schinz **36**², 85.

Medicago (Sahara) **37**¹, 321.

— apiculata Willd. **27**², 16 ; **39**², 39 ; **41**², 195 ; **44** ann., 20 ; **47**, 160.

Medicago arabica All. **30**[1], 181 ; **41**[2], 195 ; **44** annexe, 20, 68, 106.
— ciliaris Willd. **34**[3], 147.
— denticulata Willd. **34**[3], 136 ; **41**[2], 103, 159 ; **44**, 134.
— falcata L. **26**[2], 11 ; **27**[2], 16 ; **30**[1], 181 ; **35**[2], 34 ; **36**[2], 165 ; **39**[2], 39 ; **41**[2], 159, 195 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20 ; **47**, 160.
— falcata × sativa **34**[3], 136.
— Lupulina L. **40**[2], 33 ; **41**[2], 159 ; **44** annexe, 20, 68, 92, 106.
— maculata (L.) Willd. **30**[2], 224 ; **36**[2], 165 ; **41**[2], 103 ; **47**, 160.
— minima Link **26**[2], 11 ; **27**[2], 16 ; **28**[1], 251 ; **28**[2], 87, 152 ; **30**[1], 181 ; **34**[2], 136 ; **36**[2], 165 ; **39**[2], 125 ; **41**[2], 159 ; **42**[2], 128 ; **44** annexe, 20 ; **49**, 139.
— sativa L. **27**[2], 16 ; **40**[2], 37 ; **41**[2], 159.
— turbinata Willd. **34**[2], 147.
Medinilla javanica Triana **34**[1], 229, 252.
Mecsia longiseta Hedw. **27**[2], 169 ; **41**[2], 154.
— tristicha B. S. **27**[2], 169.
Melaleuca Leucadendron L. **29**[2], 82 ; **34**[1], 203.
Melampodium divaricatum DC. **31**[1], 199 ; **35**[1], 285.
— flaccidum Benth. **31**[1], 199 ; **35**[1], 285.
— oblongifolium DC. **35**[1], 285.
Melampsora aecidioides Schröt. **44** annexe, 40.
— Helioscopiae Cast. **44** annexe, 40.
— Lini Tul. **36**[2], 210.
— — var. liniperda ; var. major ; var. minor **36**[2], 210.
— populina (Jacq.) Lev. **28**[1], 83 ; **36**[2], 267 ; **44** annexe, 40.
— repentis Plowr. **44** annexe, 40.
— salicina Lév. **34**[2], 22 ; **44** annexe, 40.
Melampyrum arvense L. **27**[2], 193, 194 ; **29**[2], 221 ; **40**[2], 52 ; **42**[2], 127, 135 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 426.
— pratense L. **26**[2], 163 ; **33**[2], 68 ; **40**[2], 34, 49 ; **44** annexe, 30.
Melanconiella chrysostroma Sacc. **29**[1], 252.
— spodiaea Sacc. **29**[1], 252.
Melanconis Alni Tul. **29**[1], 252.
— chrysostroma Tul. **29**[1], 252.
— dolosa Sacc. **26**[1], 198.
— macrospora Tul. **26**[1], 202.
Melanconis spodiaea Tul. **29**[1], 252.
— stilbostoma Tul. **26**[1], 198.
— thelebola (Fr.) Sacc. **29**[1], 252.
Melanconium ovatum (Pers.) Link **29**[1], 293.
— stromaticum Corda **29**[1], 293.

Melandryum album Gke **30²**, 225 ; **40²**, 36 ; **41²**, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104 ; **45**, 260 ; **49**, 137.
— diurnum Sibth. **30²**, 225 ; **40²**, 36 ; **41²**, 158 ; **44** annexe, **14**, 64, 90, 104.
— — (*virescence*) **49**, 193.
— noctiflorum Fries **44** annexe, 14 ; voir Silene noctiflora L.
Mélanges et nouvelles **29²**, 43, 80, 86, 123, 142 ; **30²**, 65, 148 ; **31²**, 62, 154 ; **43**, 241, 391, 392 ; **44**, 168, 309, 399 ; **45**, 434-445 ; **46**, 102, 317-331, 432-444 ; **47**, 261, 311, 438-446 ; **48**, 49-62, 66-70, 84, 209-218, 277 ; **49**, 22, 113-119, 193-196, 351.
Melanomma ambiguum Sacc. **26¹**, 178, pl. I, fig. 5-7.
* — Buxi Fab. **29¹**, 265.
* — dryinum Mouton **39¹**, 45.
— Hippophaes Fab. **29¹**, 266.
— hispidulum Sacc. **29¹**, 266.
— Juniperum (Karst.) Sacc. **26¹**, 177 ; **29¹**, 266.
— Lenarsii (West.) Sacc. **29¹**, 266.
— Moutonianum Sacc. **26¹**, 177, pl. I, fig. 18, 19 ; **39¹**, 46.
Melanomma pulviscula (Karst.) Berl. et Vogl. **29¹**, 266.
— Rhododendri Rehm **29¹**, 266.
— rhodomelum Fr. **26¹**, 177.
— setosum Mout. var. minus Mout. **29¹**, 266.
— sordidum Mout. **26¹**, 177, pl. I, fig. 13.
Melanospora cirrhata Berk. **31²**, 230.
— Lagenaria (Pers.) Fckl **29¹**, 255.
* — Marchaliana Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 255.
— vervecina (Desm.) Fckl **31²**, 229.
Melanotheca Achariana Fée **32¹**, 166.
— aciculifera Nyl. **32¹**, 166.
— subsoluta Müll. **30¹**, 89 ; **32¹**, 166.
Melanthera deltoidea Rich. **31¹**, 205 ; **35¹**, 288.
— lanceolata Benth. **31¹**, 205.
— oxylepis DC. **31¹**, 205.
Melaspilea acuta Müll. **32¹**, 149.
— diplasiospora (Nyl.) Müll. **32¹**, 150.
Melaspilea epigena Müll. **30¹**, 77.
— gemella Nyl. **30¹**, 77.
— opegraphoides Nyl. **32¹**, 149.
Melastoma (Java) **34¹**, 162, 308.
— dodecandrum Desr. **30¹**, 254.
— glaberrimum Schl. **30¹**, 261.
— malabathricum Jack **34¹**, 187.
Melastoma Molkenboerii Miq. **34¹**, 279.
— sylvaticum Blume **34¹**, 262.
— xalapense Bonpl. **30¹**, 253.
Melastomaceae (Congo) par A. Cogniaux **37¹**, 114-116.

Melastomaceae (Primit. flor. Costar.) par A. Cogniaux **30**[1], 243-270.
Melia Azedarach L. **34**[1], 169 ; **36**[2], 77.
Melica ciliata L. **28**[2], 148, 151 ; **34**[2], 118 ; **37**[2], 121 ; **42**[2], 128, 135 ; **45**, 14, 425 ; **48**, 44.
— nutans L. **28**[1], 259; **34**[2], 146 ; **36**[3], 159 ; **45**, 14, 426.
— uniflora Retz. **27**[2], 21 ; **28**[2], 148 ; **30**[1], 190 ; **39**[1], 44 ; **40**[2], 44, 53 ; **41**[2], 207 ; **42**[2], 168 ; **44**, 143.
Melilotus alba Desv. **27**[1], 16 ; **30**[1], 181 ; **33**[2], 68 ; **34**[2], 136 ; **35**[2], 34 ; **36**[2], 165 ; **41**[1], 159, 195 ; **44** annexe, 20, 20, 68, 106 ; **47**, 160.
— altissima Thuil. **41**[2], 195 ; **44** annexe, 20, 68, 106.
— arvensis L. **47**, 160.
— coerulea L. **30**[1], 181 ; **34**[1], 147 ; **41**[2], 159, 195 ; **44**, 134 ; **46**, 94 ; **47**, 160.
— indica Willd. **30**[1], 181 ; **41**[2], 159, 195 ; **44** annexe, 20.
— macrorrhiza Pers. **28**[2], 148 ; **41**[2], 159.
— officinalis Desv. **27**[2], 16 ; **28**[2], 151 ; **30**[1], 181 ; **33**[2], 68 ; **40**[2], 37, 51 ; **41**[2], 159, 195 ; **44** annexe, 20.
— parviflora Desf. **34**[2], 136 ; **36**[2], 165 ; **39**[2], 39 ; **41**[2], 103 ; **47**, 160.
Meliola amphitricha Fr. **31**[2], 236.
— asterinoides Wint. **35**[1], 157.
— malacotricha Speg. **35**[1], 157.
— Psidii Fr. **31**[1], 227.
Melissa officinalis L. **34**[2], 124, 140 ; **42**[2], 165 ; **44**, 138.
Melittis melissophyllum L. **27**[2], 201 ; **31**[2], 160 ; **40**[2], 28 ; **48**, 164
MELLAERTS, Abbé, J.-F. *Mousses et Hépatiques observées à Binckom* **47**, 182.
Mellera angustata Lindau **49**, 251.
— Briartii De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 210.
Melmuscorum venenosum Kickx **36**[1], 13.
Melobesia farinosa Lamour. **46**, 249.
— Lejolisii Rosan. **39**[1], 23, 29.
— membranacea Lamour. **29**[2], 152 ; **34**[1], 49.
Melocanna (Java) **34**[1], 167.
— humilis **34**[1], 199.
Melochia melissifolia Benth. **37**[1], 111.
Melomastia Friesii Nke **26**[1], 206.
Melosira arenaria Moore **34**[1], 45.
— Bovieri Grev. **34**[1], 45 ; **49**, 316.

Melosira crenulata Kütz. **34**[1], 45.
— — var. Binderiana (Kütz.) V. H. **34**[1], 45.
— curvata Grün. **34**[1], 45.
— Dickiei (Thw.) Kütz. **34**[1], 45.
— distans Kütz. **34**[1], 45.
— granulata (Ehrh.) Ralfs **34**[1], 45.
— Jurgensii Ag. **34**[1], 45.
— — var. octogona Grün. **34**[1], 45.
Melosira nummuloides (Bory) Ag. **34**[1], 45; **49**, 316.
— Roesceana Rchb. **34**[1], 45.
— — var. spiralis V. H. **34**[1], 45.
— sulcata (Ehrh.) Kütz. **34**[1], 45.
— varians Ag. **29**[1], 95; **34**[1], 45; **49**, 316.
— Westii W. Sm. **34**[1], 45; **49**, 316.
Melothria fluminensis Gardn. **30**[1], 273.
— maderaspatana (L.) Cogn. **37**[1], 117.
— tridactyla Hook. f. **36**[2], 78.
Membres, voir liste des Membres.
Mémoires reçus en réponse aux questions proposées pour le concours jubilaire de 1887 (25e annivers. de la fondation de la Société) **26**[1], 61.
Menegazzia pertusa Mass. **35**[1], 100.
Meniscium angustifolium Willd. **35**[1], 238.
— giganteum Mett. **35**[1], 238.
— reticulatum Sw. **35**[1], 238.
Mentha acuta Opiz **26**[1], 93, 100.
— acutata Opiz **26**[1], 103, 114
— acute-serrata Opiz **26**[1], 110, 125.
— acutifolia Lej. et Court. **26**[1], 119.
— acutifolia Rchb. **26**[1], 118.
— acutifolia Sm. **26**[1], 108, 118.
— adspersa Mönck. **26**[1], 106.
— affinis Bor. **26**[1], 91, 96.
— agrestis Sole **26**[1], 136, 145.
— Allioni Bor. **26**[1], 136, 146.
— ambigua Personnat **26**[1], 70, 77.
— amplissima Str. 111, 113.
— approximata Str. **26**[1], 137, 145.
— aquatica L. **40**[2], 34; **41**[2], 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 96, 120, phot. 32, 34; **45**, 260, 268, 303, 308; **48**, 164.
Mentha aquatica var. Chaixi **26**[1], 98.
— — var. elliptica Lej. **26**[1], 102.
— — var. foliis ellipticis obtuse-serratis Lej. et Court. **26**[1], 102.
— — var. foliis inciso-serratis Wirtg. **26**[1], 101.
— — var. foliis oblongis argute serratis longe petiolaris Lej. et Court. **26**[1], 105.
— — var. foliis ovatis argute serratis subacuminatis Lej. et Court. **26**[1], 104.
— — var. foliis ovatis subcordatisve, staminibus exsertis Malinv. **26**[1], 103.
— — var. microcephala **26**[1], 105.
— — var. minor Sole **26**[1], 100.
— — var. peduncula Pers. et Wirtg. **26**[1], 99.

Mentha aquatica var. subintegrifolia Str. 26¹, 103.
— arguta Opiz 26¹, 109, 122.
— arvensi-aquatica var. eifeliensis Wirtg. 26¹, 115.
— arvensis (L.) Sole 26¹, 142; 40², 34; 41², 161, 233; 44 annexe, 28, 76.
— — var. approximata Wirtg. 26¹, 145.
— — var. major Lej. et Court. 26¹, 142.
— austriaca Host 26¹, 109, 123.
— Baguetiana Str. 26¹, 138, 151.
— barbata Opiz 26¹, 137, 147.
— Bauhini Ten. 26¹, 69, 74.
— belgica Dégl. et Th. Dur. 26¹, 71, 82.
— Beneschiana Opiz 26¹, 109, 121.
— biserrata Opiz 26¹, 110, 128.
— bracteosa Perard 26¹, 108, 114.
— brevidentata Str. 26¹, 110, 127.
— brevispicata Opiz 26¹, 71, 80.
— Brutteleti Malinv. 26¹, 110, 129.
— Burckhardtiana Opiz 26¹, 83.
— candicans Crantz 26¹, 79.
— capitata Opiz 26¹, 101.
— Chaixi Timb.-Lag. 26¹, 92, 98.
— citrata Ehrh. 26¹, 94, 106; 26², 14.
— coerulescens Opiz 26¹, 70, 79.
— cordifolia Opiz 26¹, 73, 87; 26², 14.
— crenata Beck. 26¹, 109, 120.
— crenatifolia Opiz 26¹, 109, 123.
— crenato-dentata Str. 26¹, 93, 102.
— Crepiniana Th. Dur. 26¹, 158, 162.
Mentha crispa (L.) Lam. 26¹, 76.
— crispa Wirtg. 26¹, 73, 88.
— crispata Schrad. 26¹, 72, 86.
— deflexa var. fruticulosa Dmrt. 26¹, 155,
— — var. simplex Dmrt. 26¹, 155.
— densifoliata Str. 26¹, 137, 150.
— denticulata Str. 26¹, 94, 104.
— diffusa Lej. 26¹, 139, 156.
— Dossiniana Dégl. et Th. Dur. 26¹, 72, 85.
— dubia Chaix 26¹, 98.
— dubia Schreb. 26¹, 109, 119.
— dulcissima Dmrt. 26¹, 69, 76.
— Dumortieri Dégl. et Th. Dur. 26¹, 70, 79.
— dunensis Str. 26¹, 93, 102.
— Durandiana Str. 26¹, 110, 124.
— Ehrhartiana Lej. 26¹, 139, 155.
— elata Th. Dur. non Host 26¹, 124.
— elata Host 26¹, 110, 124.
— elegans Lej. 26¹, 158, 163.
— elliptica Lej. 26¹, 158, 163.
— flexuosa Str. 26¹, 137, 148.
— foliosa Opiz 26¹, 82.
— fontana Opiz 26¹, 135, 140.
— fontana Weihe 26¹, 153.
— gentiliformis Str. 26¹, 136, 144.
— gentilis Sm. 26¹, 158, 164
— — var. cuneifolia Lej. et Court. 26¹, 163.
— — var. legitima Lej. et Court. 26¹, 164
— — var vesana Lej. et Court. 26¹, 162
— Ginsliana Opiz 26¹, 135, 140.
— gracilescens Opiz 26¹, 139, 154.
— gracilis Sm. 26¹, 157, 160.
— grandidentata Str. 26¹, 91, 96.

Mentha hirsuta L. **26**[1], 91, 95.
— — var. arguta Lej. **26**[1], 104.
— Hosti Bor **26**[1], 135, 142.
— incana Willd. **26**[1], 71, 80.
— inciso-serrata Str. **26**[1], 93, 101.
— intermedia Nees **26**[1], 143.
— intermedia Host non Nees nec Beck nec Opiz **26**[1], 96.
— interrupta Opiz **26**[1], 107, 112.
— inundata Opiz **26**[1], 108, 115; **40**[2], 52.
— Krockeri Str. **26**[1], 69, 74.
— lacerata Opiz **27**[1], 73, 87.
— Lamarcki Ten. **26**[1], 69, 76.
— lanceolata Beck **26**[1], 136, 143.
— lanceolata Str. **26**[1], 143.
— late-ovata Str. **26**[1], 93, 101.
— latifolia Host **26**[1], 142.
— latissima Str. **26**[1], 111, 133.
— laxa Host. **26**[1], 136, 147.
— Libertiana Str. **26**[1], 108, 119.
— limicola Str. **26**[1], 93, 103.
— littoralis Str. **26**[1], 94, 104.
— longifolia Host **26**[1], 111, 131.
— macrocephala Str. **26**[1], 93, 103.
— macrostachya Ten. **26**[1], 69, 75.
— Masneriana Opiz **26**[1], 70, 78.
— Maximilianea Fr. Schultz **26**[1], 73, 89.
— microcephala Str. **26**[1], 94, 105.
— minor Beck **26**[1], 138, 151.
— minor Opiz **26**[1], 151.
— mollissima Borkh. **26**[1], 80.
— Morreni Déségl. et Th. Dur. **26**[1], 72, 83.
— motolensis Opiz **26**[1], 111, 130.
— multiflora Host **26**[1], 138, 152.
— nederheimensis Str. **26**[1], 91, 95.
— Neesiana Opiz **26**[1], 136, 143.
Mentha nemorosa Host **26**[1], 144.
— nemorosa Willd. **26**[1], 78.
— nemorum Bor. **26**[1], 136, 144.
— nepetoides Lej. **26**[1], 14, 73, 90, 163; **28**[1], 254; **34**[2], 140; **46**, 98.
— nummularia Schreb. **26**[1], 137, 148.
— nusleensis Opiz **26**[1], 111, 134.
— oblongifolia Str. **26**[1], 69, 75.
— obtusata Opiz **26**[1], 109, 121.
— obtuse-crenato-serrata Str. **26**[1], 111, 131.
— odorata Sole et Sm. **26**[1], 106.
— orbiculata Str. **26**[1], 111, 130.
— origanoides Ten. **26**[1], 81.
— ovalifolia non nullorum sec. Malinv. **26**[1], 131.
— paludosa Sole **26**[1], 112.
— paludosa Schreb. **26**[1], 112.
— parietariaefolia Beck **26**[1], 135, 141; **40**[2], 52.
— parviflora Host **26**[1], 137, 149.
— parvifolia Opiz **26**[1], 137, 149.
— Pauliana Fr. Schultz **26**[1], 163.
— pedunculariis Bor. **26**[1], 110, 129.
— pedunculata Pers. **26**[1], 92, 99.
— piperella Opiz **26**[1], 72, 86.
— piperita Huds. **26**[1], 73, 88; **28**[1], 254; **48**, 164.
— — var. crispa **26**[1], 88.
— — var. officinalis Sole **26**[1], 88.
— Pireana Str. **26**[1], 94, 105.
— plicata Lej. et Court. **26**[1], 132.
— postelbergensis Opiz **26**[1], 162.
— prachinensis Opiz **26**[1], 110, 126.
— prostrata Host **26**[1], 136, 146.

Mentha pseudostachya Malinv. **26**[1], 107, 113.
— pulchella Host **26**[1], 138, 153.
— pulegioides Dmrt. **26**[1], 116.
— Pulegium L. **26**[1],164; **27**[2],19; **48**, 164.
— — var. vulgare Mill. **26**[1], 164.
— pulverulenta Str. **26**[1], 70, 78.
— pyramidalis Bellk **26**[1], 115.
— ramosissima Str. **26**[1], 92, 97.
— rhomboidea Str. **26**[1], 108,118.
— rigida Str. **26**[1], 139, 153.
— riparia Schreb. **26**[1], 93, 97.
— riparia Fresen. **26**[1], 97.
— Rosani Ten. **26**[1], 72, 84.
— Rothi Bor. **26**[1], 107, 112.
— rotundifolia Krocker **26**[1], 74.
— rotundifolia L. **26**[1], 74; **40**[2], 52; **41**[2], 161; **44**, 137; **44** annexe, 110; **47**, 167; **48**, 164.
— — var. glabrescens Timb.-Lagr. **26**[1], 74.
— — var. oblongifolia **26**[1], 75.
— rubra Lej. et Court. **26**[1], 161.
— rubra Sm. **26**[1], 157, 161.
— rubro-hirta Lej. **26**[1], 108,116.
— rugosa Lam. **26**[1], 74.
— sativa L. **27**[2], 19; **41**[2], 200.
— — var. amplissima Th. Dur. **26**[1], 133.
— — var. foliis ovatis obtuse-crenato-serratis Malinv. **26**[1], 131.
— — var. orbiculata **26**[1], 130.
— scrophulariaefolia Lej. **26**[1], 111, 132.
— serotina Bor. **26**[1], 110, 127.
— similata Str. **26**[1], 108, 116.
Mentha similis Dégl. et Th. Dur. **26**[1], 70, 77.
— Soleana Str. **26**[1], 93, 100.
— speciosa Str. **26**[1], 71, 81.
— Speckmoseriana Opiz **26**[1],110, 125.
— stolonifera Opiz **26**[1], 91, 99.
— Strailii Th. Dur. **26**[1], 163.
— suaveolens Host **26**[1], 165.
— subspicata Bor. **26**[2], 14.
— subspicata Th. Dur. **26**[1], 114.
— subspicata Str. **26**[1], 117.
— — var. typica Perard **26**[1],116.
— — var. bracteosa Per. **26**[1],114.
— subtomentosa Str. **26**[1], 157, 159.
— sylvestris L. **26**[1], 79; **40**[2],52.
— — var. microphylla Lej. **26**[1],79.
— — var. viridis **41**[2],9; **47**,167.
— tenuicaulis Str. **26**[1], 137, 150.
— tenuiflora Opiz **26**[1], 72, 85.
— tenuifolia Opiz **26**[1], 135, 141.
— tortuosa Host **26**[1], 107, 117.
— triemarginata Str. **26**[1], 157, 159.
— uliginosa Str. **26**[1], 139, 155.
— undulata Willd. **26**[1], 71, 82.
— Van Hacsendoncki Str. **26**[1], 139, 154.
— variegata Sole **26**[1], 163.
— velutina Lej. **26**[1], 76; **27**[2], 14; **28**[1], 254.
— verisimilis Str. **26**[1], 135, 142.
— villosa prima Sole **26**[1], 81.
— viridis L. **26**[1], 72, 85; **26**[2], 14; **28**[2], 149; **47**, 167.
— — var. angustifolia staminibus exsertis fl. lilacinis Lej. et Court. **26**[1], 85.

Mentha viridis var. latifolia Lej. et Court. **26**[1], 86.
— — var. macrostemma Lej. **26**[1], 85.
— — var. piperella Lej. et Court. **26**[1], 86.
— viridula Host **26**[1], 138, 152.
Mentha vulgaris Benth. **26**[1], 81.
— Weiheana Opiz **26**[1], 92, 98.
— Weisnerniana Opiz **26**[1], 71, 81.
— Wildenowi Dészgl. et Th. Dur. **26**[1], 71, 83.
— Wirtgeniana Fr. Schultz **26**[1], 157, 161.
Menyanthes trifoliata L. **30**[1], 183 ; **30**[2], 227 ; **35**[2], 49 ; **38**[3], 253 ; **40**[2], 39, 51 ; **41**[2], 14, 134, 236 ; **42**[2], 121, 122, 125 ; **44** annexe, 26, 74, 120 ; **45**, 432 ; **48**, 44, 148 ; **49**, 135, 341.
Mercurialis annua L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 163 ; **44** annexe, 22, 70 ; **48**, 178.
— perennis L. **28**[2], 153 ; **33**[2], 68 ; **40**[2], 52 ; **45**, 426 ; **48**, 178.
Meredithia microphylla Ag. **46**, 245.
Meriania macrophylla Triana **30**[1], 269.
Meridion circulare Ag. **34**[1], 42 ; **49**, 313.
— — var. constrictum V. H. **34**[1], 42.
Merisma palmatum Pers. **36**[1], 147.
— vermiculare Pers. **36**[1], 148.
Merismopedia glauca Näg. **26**[2], 76 ; **29**[2], 159 ; **32**[2], 98, 100 ; **34**[1], 49 **49**, 328.
Merremia angustifolia (Jacq.) Hallier f. **36**[2], 82 ; **37**[1], 91.
— — var. ambigua Hallier f. **36**[2], 82 ; **37**[1], 91.
— hastata (Desr.) Hallier **36**[2], 82.
— hederacea Hallier f. **37**[1], 91.
— pentaphylla (Choisy) Hallier f. **36**[2], 82 ; **37**[1], 90.
— pes draconis Hallier f. **37**[1], 90.
— pterygocaulos (Choisy) Hallier f. **36**[2], 82 ; **37**[1], 91.
— — var. tomentosa Hallier f. **36**[2], 82 ; **37**[1], 90.
— umbellata Hallier f. **35**[1], 270.
— — var. orientalis Hallier f. **35**[1], 270.
Mertensia bifida Willd. **35**[1], 174.
— pectinata Willd. **35**[1], 175.
Mertensia pennigera Mart. **35**[1], 175.
— rigida Kunze **35**[1], 174.
Merulius candicans Roum. **36**[1], 136.
— cantharellus Pers. **36**[1], 59.
— corium Fr. **36**[1], 136.
— destruens Pers. **36**[1], 136.
— fugax Fr. **36**[1], 136.
— hydroleps Duby **36**[1], 60.
Merulius Lacrymans Jacq. **36**[1], 136.
— Lacrymans Fr. **44**, 146.
— lutescens Pers. **36**[1], 60.
— molluscus Fr. **36**[1], 136.
— paucirugas Duby **36**[1], 136.

Merulius porinoides Fr. **36**[1], 136.
— pulverulentus Fr. **36**[1], 136.
— rufus Pers. **29**[1], 208; **36**[1], 136.
Merulius serpens Tode **36**[1], 135.
— tremellosus Schrad. **36**[1], 135.
— undulatus Pers. **36**[1], 146.
Mesembryanthemum crystallinum L. **39**[1], 35.
— tricolor Steud. **33**[1], 162 et fig.
Mes excursions rhodologiques dans les Alpes par Fr. Crépin **28**[1], 143-232; **30**[1], 98-176; **32**[1], 44-100; **34**[1], 51-124.
* Mesobotrys fusca Sacc. **26**[1], 236.
Mesocarpus angustus Hass. **29**[2], 156.
— intricatus Hassall. **29**[2], 156.
— nummuloides (Hass.) De Bary **29**[2], 156; **34**[1], 27; **49**, 304.
— parvulus De Bary **26**[2], 78; **29**[2], 156; **32**[2], 93; **34**[1], 27; **49**, 303.
— — var. angustus Hass. **34**[1], 27; **49**, 304.
— pleurocarpus De Bary **26**[2], 78; **29**[1], 98, pl. I, fig. 12-27; **29**[2], 136, 156; **32**[2], 93; **34**[1], 27; **49**, 304.
— robustus De Bary **29**[1], 101.
— scalaris De Bary **26**[2], 78; **29**[2], 156; **34**[1], 27.
Mesogloia vermicularis Ag. **29**[2], 152; **34**[1], 47.
— vermiculata Le Jol. **46**, 377.
Mesophylla compressa Dmrt. **43**, 131; **45**, 38.
— crenulata (Sw.) Corb. **43**, 131, 193; **45**, 45.
— — var. gracillima Nees **44**, 161.
— hyalina (Lyell) Corb. **44**, 164; **45**, 44.
— minor (Nees) Corb. **45**, 41.
— obovata (Nees) Corb. **45**, 42; **47**, 294.
— scalaris Dmrt. **38**[2], 236; **43**, 131, 176, 193, 202; **45**, 39.
Mesotaenium Braunii De Bary **26**[2], 92; **29**[2], 157; **34**[1], 28; **49**, 305.
— Endlicherianum Näg. **29**[2], 157; **34**[1], 29.
— violascens De Bary **26**[2], 92; **29**[2], 157; **34**[1], 28.
Mespilus germanica L. **40**[2], 49; **41**[2], 160; **44**, 135; **48**, 38, 135; voir Néflier.
— monogyna All. voir Crataegus monogyna Jacq.
— Oxyacantha Crantz, voir Crataegus Oxyacantha.
* Metasphaeria anarithmoides (S. et S.) Sacc. **29**[1], 274.
— Bellynckii (West.) Sacc. **29**[1], 274.
* — clypeosphaerioides Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 273.
— conformis (B. et Br.) Sacc. **26**[1], 181; **29**[1], 273.

Metasphaeria corticola Fuck. **28**[1], 91.
— Fiedleri Sacc. **26**[1], 207.
— graminum Sacc. **29**[1], 274.
* — **juncinella** Mouton **39**[1], 47.
— lejostega (Ell.) Sacc. **29**[1], 273.
* — **Moliniae** Mouton **39**[1], 43, 47, pl. II, fig. 9.
— **mosana** Mouton **26**[1], 182, pl. I, fig. 3.
— ocellata Niessl **26**[1], 181, pl. I, fig. 9.
— **Origani** Mouton **26**[1], 181, pl. I, fig. 15.
— Poae Niessl **26**[1], 182.
— sepincola (Fr.?) Fckl. **29**[1], 273.
Meteoridium remotifolium Hsch. **32**[1], 183.
Meteorium ancistrodes Ren. et Card. **34**[2], 72; **38**[1], 29.
— **bombycinum** Ren. et Card. **38**[1], 26.
— **compressirameum** Ren. et Card. **38**[1], 27.
— cordatum Mitt. **34**[2], 71.
— **Determesii** Ren. et Card. **38**[1], 25, 27.
— enerve Thw. et Mitt. **38**[1], 25, 27.
— filamentosum (Hook.) Mitt. **38**[1], 27.
Meteorium javanicum Doz. et Mlkb. **34**[2], 72.
— Levieri Ren. et Card. **41**[1], 78.
— patulum Sw. **32**[1], 183.
— pendulum Sull. **32**[1], 108.
— reclinatum Müll. **34**[2], 73.
— retrorsum Mitt. **34**[2], 73.
— **rigens** Ren. et Card. **34**[2], 71; **38**[1], 29.
— rutilans Bosch **38**[1], 28.
— **Stevensii** Ren. et Card. **34**[2], 72; **38**[1], 27, 28.
Metroxylon (Java) **34**[1], 167, 177, 283.
— Sagus Spreng. **34**[1], 176, 178, 284.
Metzgeria conjugata Lindb. **32**[1], 120; **42**[1], 97; **44**, 164.
— curviseta Steph. **41**[1], 120.
— furcata Dmrt. **40**[1], 216; **40**[2], 54; **41**[2], 148; **42**[1], 95; **42**[2], 22, 80, 176; **43**, 133.
— — var. aeruginosa; var. elongata Hook.; var. expansa Douin; var. gemmifera; var. pallescens **42**[1], 97.
— — var. prolifera **38**[2], 232; **42**[1], 97.
— — var. ulvula; var. violacea Nees **42**[1], 97.
— glabra Raddi **42**[1], 95.
— hamata Lindb. **31**[1], 180: **32**[1], 120; **42**[1], 96.
— latifrons Steph. **49**, 248.

Metzgeria limbato-setosa Steph. **49**, 248.
— madagassa Kiaer **32**[1], 120.
— pinguis Corda **42**[1], 88.
— pubescens Raddi **33**[2], 232; **40**[1], 216; **42**[1], 98; **42**[2], 80, 205; **43**, 133.
— — var. prolifera Nees **42**[2], 80.
— rufula Spruce **31**[1], 180.
— violacea Dmrt. **42**[1], 97.
Metzleria alticaulis Broth. **49**, 249.
Meum athamanticum Jacq. **35**[3], 53 ; **37**[1], 136 ; **43**, 384 ; **48**, 143.
— Mutellina Gaertn **37**[1], 136.
MEUNIER, Abbé A.-F., memb. effect. **34**[2], 149.
Mezoneurum angolense Welw. **33**[2], 100 ; **37**[1], 52.
MICHEELS, H. *Influence de la valence des métaux sur la toxicité de leurs sels* **43**, 380-381.
— *Remarque au sujet des fruits du Didymosperma porphyrocarpum* Wendl. et Drude **31**[2], 162.
— *Sur la forme des embryons de Palmiers* **31**[2], 174-178.
— *Sur les canaux gommeux chez le Carludovica plicata* Kl. **37**[2], 95-101, pl. VIII.
— *Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes* **42**[2], 233-239.
— *Sur un nouveau dispositif pour les cultures aqueuses* **43**, 254-256.
— analyse bibliogr. **32**[2], 67 ; **43**, 387.
— Lauréat du Prix Crépin 1899-1902 **41**[2], 41.
— Lauréat du Prix Léo Errera 1909-1911 **49**, 123.
MICHELI, M. *Leguminosae* (Congo) **36**[2], 53-74 ; **37**[1], 46-55.
— *Leguminosae* (Primit. florae Costar.) **30**[1], 283-292.
— Contributions à la Flore de Paraguay (analys. bibliogr. par Th. D.) **29**[2], 93-94.
Michelia Champaca L. **34**[1], 198.
MICHIELS, Arth. Nommé Directeur du Jardin botanique d'Eala (Congo) **47**, 444.
MICHOT, Abbé N.-L.), memb. effect., fondateur, mort **26**[2], 57.
Micocoulier (Celtis australis) **39**[1], 34.
Miconia aeruginosa Naud. **27**[2], 177; **30**[1], 254.
— albicans Triana **30**[1], 255.
— argentea DC. **30**[1], 255.
Miconia atro-sanguinea Cogn. **27**[2], 175; **30**[1], 254.
— barbinervis Triana **30**[1], 270.
— biperulifera Cogn. **30**[1], 260.

Miconia biperulifera var. rigida Cogn. 30¹, 260.
— carnea Cogn. 30¹, 260.
— ciliata DC. 30¹, 270.
— costaricensis Cogn. 30¹, 259.
— — var. Pittieri Cogn. 30¹,259.
— decussata D. Don 30¹, 270.
— desmantha Triana 30¹, 254.
— dodecandra Cogn. 30¹, 254.
— dolichopoda Naud. 30¹, 260.
— elongata Cogn. 30¹, 257.
— glaberrima Naud. 30¹, 261.
— glabrescens Schlcht. 27², 177.
— globuliflorum Cham. 27², 177; 30¹, 260
— gracilis Triana 30¹, 256.
— hyperprasina Naud. 30¹, 256.
— ibaguensis Triana 30¹, 256.
— — var glabrata Cogn. 30¹, 256.
— impetiolaris D. Don 30¹, 255, 261.
— lacera Naud. 30¹, 257.
— laevigata DC. 30¹, 255.
— lauriformis Naud. 30¹, 254.
— Lindenii Naud. 30¹, 255.
— macrophylla Triana var. latifolia 30¹, 254.
— Matthaei Naud. 30¹, 256.
Miconia minutiflora DC. 30¹, 257.
— myricoides Triana 30¹, 260.
— myrtillifolia Naud. 30¹, 259.
— nervosa Triana 30¹, 270.
— obovalis Naud. 30¹, 255.
— paleacea Cogn. 30¹, 254.
— pedicellata Cogn. 30¹, 258.
— Pittieri Cogn. 30¹, 259.
— prasina DC. 30¹, 256.
— prasina Triana 30¹, 255.
— pteropoda Benth. 30¹, 255.
— rubiginosa DC. 30¹, 256.
— Schlimii Triana 30¹, 270.
— scorpioides Naud. 30¹, 255.
— staphidioides Naud. 30¹, 259.
— stenostachya DC. 30¹, 255.
— Swartziana L. C Rich. 30¹, 254.
— Tonduzii Cogn. 30¹, 257.
— — var. cuncata Cogn. 30¹, 258.
— — var. furfuracea Cogn. 30¹, 257.
— — var. latifolia Cogn. 30¹, 257.
— — var. oblongifolia Cogn. 30¹, 258.
— — var. parvifolia Cogn. 30¹, 258.
— — var. serrulata Cogn. 30¹, 258.
— uvifera Naud. 30¹, 260.
Micranthus longifolius (Sims) O. Ktze 33², 104.
Micrasterias adscendens Nord. 26¹, 281.
— americana (Ehrb.) Kg. var. Hermanniana Reinsch 28², 7.
— angulosa Hantzsch 32², 98; 34¹, 31.
— crenata (Bréb.) Ralfs 26¹, 273; 32², 98; 34¹, 31.
— Crux-melitensis Ehrb. 28², 7.
— denticula Istv. 26¹, 278.
* — denticulata Bréb. 26², 92; 29², 159; 32², 100; 34¹, 31; 49, 308.
— — var. Thomasiana Jacobs 32², 98; 34¹, 31.

Micrasterias disputata Wood. **26**[1], 280.
— fimbriata Ralfs **26**[2], 92; **29**[2], 159; **32**[2], 100; **34**[1], 31.
— Istvanffi **26**[1], 278.
— Itsigsohnii Bréb. **26**[1], 278.
* — Jenneri Ralfs **26**[2], 92; **29**[2], 159; **34**[1], 31.
— Kitchelii Wolle **26**[1], 280.
— laticeps Nord. **26**[1], 280.
* — oscitans Ralfs **26**[1], 280; **26**[2], 92; **29**[2], 159; **34**[1], 31; **49**, 308.
* — — var. pinnatifida Rabh. **26**[2], 92; **29**[2], 159; **34**[1], 31.
— papillifera Bréb. **32**[2], 98; **34**[1], 31; **49**, 308.
* — pinnatifida (Kütz.) Ralfs **26**[1], 280; **26**[2], 92.
— — var. inflata Wolle **26**[1], 281.
— radiosa Istv. **26**[1], 278.
— rotata (Grev.) Ralfs **26**[2], 92; **29**[2], 159; **32**[2], 98, 100; **34**[1], 31.
— semiradiata Kütz. **26**[1], 273, 278.
— truncata (Bréb.) Ralfs **26**[1], 272; **26**[2], 92; **29**[2], 159; **32**[2], 98, 100; **34**[1], 31.
— — var. bahusiensis Wittr. **26**[1], 278.
— — var. minor **26**[1], 273.
Microbryum Floerkeanum Schimp. **32**[2], 44.
— — var. **Henrici** Ren. et Card. **28**[1], 121.
Microcala filiformis (L.) Hoffmgg. **41**[2], 236 (Cicendia filiformis).
Microcladia glandulosa (Sol.) Grev. **46**, 248.
Micrococca mercurialis (L.) Benth. **37**[1], 105.
Micrococcus pellucidus Roze **36**[2], 190.
— prodigiosus Cohn **29**[2], 77.
Microcoleus chthonoplastes Thur. **46**, 240.
— terrestris Desm. **29**[2], 160.
Microcystis aeruginosa Kütz. **49**, 328.
— flos-aquae (Wittr.) Kirchner **49**, 328.
— ichthyoblade Kütz. **49**, 328.
* — incerta Lemm. **49**, 328.
Microdesmis puberula Hook. f. **37**[1], 107.
Microdus congolensis Ren. et Card. **39**[2], 106; **41**[1], 10.
— limosus Besch. **32**[1], 102.
Microglaena saxicola Müll. **30**[1], 88; **32**[1], 164.
Microglossa brevipetiolata Muschler **49**, 252.
Microlejeunea minutistipula Steph. **49**, 249.

Microlejeunea ovistipula Steph. **49**, 249.
Micromyces Mesocarpi De Wild. **38**[2], 238.
— Zygogonii Dangeard **30**[2], 172; **35**[1], 32.
Micropeltis applanata Mont. **35**[1], 164.
* — **umbilicata** Mouton **39**[1], 48.
Micropera Sorbi Sacc. **26**[1], 228.
Micropodiscus Weissflogii Grün. **34**[1], 46.
Micropoma bukobense Broth. **49**, 250.
Microsphaera Astragali (DC.) Trev. **29**[1], 243.
— divaricata Lev. **26**[1], 193.
— Evonymi (DC.) Sacc. **29**[1], 243.
Microspora amoena Kütz. **29**[2], 154; **32**[2], 91; **34**[1], 25.
— floccosa (Ag.) Thur. **29**[2], 154; **34**[1], 25.
— tenerrima Gay **26**[2], 49, 87.
Microstylis (Java) **34**[1], 266.
— hastilabia Reichb. f. **43**, 303.
— Parthonii Reichb. f. **43**, 302.
— spiralipetala Cogn. **43**, 302.
Microthamnium aberrans Ren. et Card. **29**[1], 157.
— **argillicola** Ren. et Card. **33**[2], 133.
— **Bescherellei** Ren. et Card. **33**[2], 132.
— **Bessoni** Ren. et Card. **32**[1], 111.
— **brachycarpum** Ren. et Card. **33**[2], 132.
— brachythecioides Ren. et Card. **34**[2], 77.
— elegantulum Mitt. **41**[1], 140.
— **flexile** Ren. et Card. **29**[1], 185; **32**[1], 112.
— incompletum Jaeg. **41**[1], 140.
— **isopterygioides** Ren. et Card. **41**[1], 140.
— Kuetzingianum Näg. **26**[2], 82; **29**[1], 154; **32**[2], 90; **34**[1], 25; **49**, 325.
Microthamnium Kuetzingii Ag. **29**[2], 139.
— Langsfordii (Hook.) Mitt. **41**[1], 139.
— Lehmannii Besch. **41**[1], 139.
— mucidum C. Müll. **33**[2], 133.
— reptans Mitt. **41**[1], 137, 138, 139.
— **rostratulum** Ren. et Card. **41**[1], 137.
— **rostratum** Ren. et Card. **41**[1], 138, 139.
— scalpellifolium C. Müll. **41**[1], 140.
— serratum P. B. **29**[1], 158.
— Schawii Rehm. **33**[2], 133.
— **sordidum** Ren. et Card. **41**[1], 138
— submacrocarpum (Hpe) Jaeg. **41**[1], 99.
— thelistegum Mitt. **41**[1], 136, 137.
— **trichocladon** Ren. et Card. **41**[1], 100.

Microthamnium Türckheimii C. Müll. **41**[1], 139.
Microthelia albidella Müll. **32**[1], 170.
— **flavicans** Müll. **32**[1], 170.
— hemisphaerica Müll. **32**[1], 171.
— **intercedens** Müll. **32**[1], 171.
— Knightiana Müll. **31**[2], 41.
— magnifica Müll. **31**[2], 41.
Microthelia **microsperma** Müll. **32**[1], 171.
— micula Körb. **32**[1], 170.
— miculiforme Müll. **32**[1], 171.
* — scabrida Lahm. **33**[3], 171.
— thelena (Arch.) Müll. **32**[1], 171.
* Microthyrium **Abietis** Mouton **28**[2], 79.
— Cytisi Fckl **26**[1], 209.
* — **epimyces** Sacc., Bomm. et Rouss. **26**[1], 209.
* — **gramineum** Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 241, 291.
— **mangiferae** Bomm. et Rouss. **35**[1], 164.
* — **xylogenum** Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 241.
MIÉGEVILLE, Abbé, memb. effect., mort **41**[2], 39.
Mielichhoferia **costaricensis** Ren. et Card. **38**[1], 12.
— cratericola Broth. **49**, 250.
— longiseta C. Müll. **38**[1], 12.
Mielichhoferia Mildbraedii Broth. **49**, 250.
— subbasilaris Broth. **49**, 250.
MIGLIORATO, H. Dictionnaire raisonné de Tératologie végétale (note par A. C.) **47**, 323.
Mikania olivacea Klatt **31**[1], 195.
— **punctata** Klatt **31**[1], 195 ; **35**[1], 283.
— scandens (L.) Willd. **31**[1], 196 ; **35**[1], 283 ; **36**[2], 79.
Mildella bryoides Rabh. **32**[2], 49.
Mildew **34**[3], 12.
Milium effusum L. **27**[2], 21 ; **39**[3], 44 ; **40**[2], 44 ; **41**[2], 11, 164 ; **42**[2], 168 ; **44**, 143 ; **47**, 179.
MILLARDET, A., memb. assoc. **38**[2], 169.
Milleria quinqueflora L. **35**[1], 285.
Milletia drastica Welw. **37**[1], 47.
— macrophylla Hook. f. **37**[1], 47.
— Mannii Baker **33**[2], 99 ; **37**[1], 47.
Milletia psilopetala Harms **49**, 251.
— Thonningii Baker **37**[1], 47.
Miltonia cuneata Lindl. **43**, 337.
— Regnellii Reichb. f. **43**, 337.
— spectabilis Lindl. **43**, 337.
Mimosa asperata L. **30**[1], 295 ; **36**[2], 74, 77 ; **37**[1], 54.
— floribunda Willd. **30**[1], 294.
— invisa Mart. **30**[1], 295.
— **Pittieri** Micheli **30**[1], 294.
Mimosa pudica L. **30**[1], 294, 295 ; **34**[1], 170, 195, 308.
— sensitiva L. **30**[1], 294.
— somnians H. et B. **30**[1], 295.

Mimulopsis excellens Lindau **49**, 251.
Mischoblastia lecanorina Mass. **35**[1], 106.
Misschococcus confervicola Näg. **23**[2], 137, 155 ; **34**[1], 26 ; **49**, 303.
Mitracarpum scabrum Zucc. **37**[1], 121.
Mitrula paludosa Fries **44**, 145 ; **47**, 183.
Mniobryum albicans Limpr. **40**[2], 55.
Mniopsis acutifolia Dmrt. **42**[1], 111.
— Hookeri Dmrt. **42**[1], 111.
Mnium (Java) **34**[1], 233.
— affine Schwaegr. **38**[2], 237 ; **41**[2], 153, 183 ; **42**[2], 16, 36, 81 ; **43**, 143, 195.
— — var. elatum Schimp. **42**[2], 81 : **47**, 182.
— Cardoti Röll. **38**[1], 15.
— cinclidioides Blytt **40**[2], 56 ; **41**[2], 154.
— cuspidatum Hedw. **38**[2], 230 ; **42**[2], 202.
— hornum L. **28**[2], 146 ; **40**[1], 217 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 154, 167, 183 ; **42**[2], 82, 176 ; **43**, 143, 166, 174, 180, 185, 195.
— insigne Mitt. **40**[2], 56 ; **41**[2], 154, 185 ; **42**[2], 111, 112.
— integrum B. et Lac. **38**[1], 16.
— punctatum L **33**[1], 15 ; **38**[2], 237 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 154 ; **42**[2], 81 ; **43**, 143, 167, 180, 201 ; **44**, 295.
* — — var. elatum Schimp. **38**[2], 237 ; **42**[2], 28.
— rhynchophorum Hook. var. minutum Ren. et Card. **34**[2], 63
— riparium Mitt. **42**[2], 74, 176, 202.
— rostratum Schw. **31**[1], 167 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 154, 167 ; **42**[2], 81, 162, 176 ; **43**, 143, 196 ; **44** annexe, 52.
— serratum Brid. **44**, 162.
— sikkimense Ren. et Card. **38**[1], 15.
— stellare Hedw. **40**[1], 217 ; **42**[2], 81, 176 ; **43**, 143.
— undulatum **40**[2], 55 ; **41**[2], 154, 184, 185 ; **42**[2], 81, 112, 162, 168 ; **43**, 143, 181 ; **44** annexe, 52.
Modave (Herborisation) **45**, 11 ; (Séance extraord. du 22 juin 1907) **44**, 153.
Modifications aux statuts de la Société **40**[2], 77-78 ; **45**, 362 ; **47**, 345 ; voir aussi Statuts.
Moehringia muscosa L. **37**[1], 132.
— polygonoides Mert. et Koch **37**[1], 132.

Moehringia trinervia Clairv (Arenaria) **44** annexe, 14.

Moëlle excentrique des couches ligneuses de Pommiers en cordons horizontaux par J. Chalon **47**, 312.

Moenchia erecta Garcke, voir Cerastium erectum Coss. et Germ.

Molinia coerulea (L.) Moench **40**[2], 35 ; **41**[2], 232 ; **42**[2], 120 ; **44** ann , 6, 56, 86 ; **48**, 284 ; **49**, 135, 136.

MOLLE, P., memb. effect. **28**[2], 83, 89.

Mollisia advena Karst. **29**[1], 219.
— albula Phill. **29**[1], 217.
— arenivaga Phill. **29**[1], 218.
— arundinacea Phill. **29**[1], 219.
— atro-cinerea Cke **29**[1], 218.
— benesuada Phill. **29**[1], 218.
— caespiticia Karst. **29**[1], 218.
— cinerella Sacc. **29**[1], 218.
— coerulans Quél. **29**[1], 218.
— complicata Karst. **29**[1], 218
— digitalina Phill. **29**[1], 219.
— Ebuli Karst. **29**[1], 219.
— Galii-veri Karst. **29**[1], 219.
— graminis Karst. **29**[1], 219.
Mollisia juncina Rehm **29**[1], 219.
— mauria Phill. **29**[1], 236.
— melaleuca Sacc. **29**[1], 218.
— melatephra Sacc. **29**[1], 219.
* — microsperma Mouton **36**[2], 16, pl. A, fig. 11.
— microstigme Passer. **29**[1], 218.
— palustris Karst. **29**[1], 219.
— Polygoni Gill. **29**[1], 218.
— pteridina Karst. **29**[1], 219.
— sarmentorum Sacc **29**[1], 218.
— stictella S. et S. **29**[1], 218.
— sublividula Karst. **29**[1], 218.
* — urnicola Sacc. **28**[2], 83.

Mollugo nudicaulis Lam. **36**[2], 78.

Molopospermum cicutarium DC. **37**[1], 136.

Momordica Balsamina L. **30**[1], 278.
— Charantia L. **30**[1], 278 ; **34**[1], 201.
— — var. abbreviata Ser. **30**[1], 278 ; **37**[1], 116.
— cissoides Planch. **37**[1], 116.
— elaterium L. **39**[1], 35.

Monacrosporium elegans Oud. **34**[1], 139.

Monadenium Descampsii Pax **37**[1], 108.

Monilia aurea Gmel. **26**[1], 232.
— fructigena Pers. **36**[2], 235.
Monilia hesperidica Sacc. **26**[1], 232.
— Linhartiana Sacc. **29**[1], 295.

Monnina celastroides Bonpl. **30**[1], 305.
— costaricensis Chodat **30**[1], 304.
— Crepini Chodat **30**[1], 302.
Monnina evonymoides Schl. **30**[1], 304.
— Pittieri Chodat **30**[1], 303.
— sylvicola Chodat **30**[1], 303.
— xalapensis H.B.et K. **30**[1], 305.

Monoceras lanceolata Hassk. **34**[1], 208.

Monochaetum alpestre Naud. **30**[1], 246.
— bracteolatum Triana **30**[1], 269.
— Carazoi Cogn. **30**[1], 246.
— dierananthemum Triana **30**[1], 246.
Monochaetum floribundum Naud. **30**[1], 246.
— Hartwegianum Naud. **30**[1], 246.
— rivulare Naud. **30**[1], 246.
— vulcanicum Cogn. **30**[1], 246.
Monochoria pauciflora Kunth **34**[1], 182.
Monodora angolensis Welw. **37**[1], 109.
— Cabrae De Wild. **40**[2], 64.
— congolana De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 13.
— Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 11.
— Thonneri De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 12.
Monogramme immersa Hook **35**[1], 233.
— rostrata Hook. **35**[1], 233.
Monographie des Cladonia de Belgique par C. Aigret **40**[1], 43-213.
— *des espèces du genre Fraxinus* par A. Wesmael **31**[1], 69-117.
Monopanax Ghiesbreghtii Regel **30**[1], 282.
Monospora pedicellata (Sm.) Sol. **46**, 247.
Monostroma fuscum Wittr. **29**[2], 153 ; **34**[1], 25.
— latissima Kütz. **29**[2], 153 ; **34**[1], 25.
Monotospora atra Sacc. **26**[1], 236.
* — pumila Sacc. **29**[1], 297.
— sphaerocephala B et Br. **26**[1], 236.
Monotropa Hypopitys L. **26**[2], 9 ; **27**[2], 15 ; **28**[1], 249 ; **30**[1], 180 ; **34**[2], 134 ; **35**[2], 34 ; **36**[2], 154 ; **37**[2], 124 ; **40**[2], 50 ; **42**[2], 163 ; **43**, 384 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 23, 426 ; **47**, 157 ; **48**, 44
Mons (fructifications dans les environs de Mons) **46**, 442.
Monsonia nivea Webb **37**[1], 240, 242, 249.
Montagnella bicincta Bomm. et Rouss. **35**[1], 163.
Montagnites Candollei **37**[1], 242, 243, 258.
Montanoa dumicola Klatt **31**[1], 200.
— hibiscifolia Benth. **31**[1], 201 ; **35**[1], 286.
— xanthiifolia Schultz **31**[1], 201.
Montia fontana L. **40**[2], 51.
— — var. minor Gmel. **34**[2], 137.
— — var. rivularis Gmel. **34**[2], 137.
— minor Gmel. **30**[1], 182 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 196 ; **44** annexe, 14.

Montia minor var. rivularis **38**[2], 253.
— rivularis Gmel. **35**[2], 49.
Montjoie (Herborisation) **35**[2], 18.
Moraea zambesiaca Baker **33**[2], 106.
Morchella conica Pers. **47**, 188.
— crassipes (Vent.) Pers. **42**, 313, 323, 334, 337.
— esculenta L. **44**, 145, 323, 337.
— — var. rotunda Fr. **46**, 287.
Morelia senegalensis Rich. **37**[1], 119.
Moresnet (Herborisation) **42**[2], 173.
MORETUS, C., memb effect. **46**, 223, 336.
Morinda longiflora G. Don **37**[1], 120.
Moringa pterygosperma Gaertn. **34**[1], 201.
MORREN, C.-J.-E. *Notice biographique* par Fr. Crépin **26**[1], 7-40.
* Mortierella apiculata Él. March. **30**[2], 135.
* — capitata Él. March. **30**[2], 134.
Moschosma polystachyum (L.) Benth. var. stereocladum Briq. **37**[1], 82.
Mostuea densiflora Gilg **37**[1], 123.
— Lujaei De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 67.
Motandra Lujaei De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 23.
MOTTIN-DETHIER, memb. effect. **42**[2], 140.
Mougeotia genuflexa Ag. **29**[1], 98 ; **32**[2], 100.
Mouriria parvifolia Benth **30**[1], 269.
Mousses de la section Harpidium des environs d'Anvers [*Les*] par H. Van den Broeck **46**, 300-306.
— *des environs de Bouillon* par M. Dolisy **40**[2], 61-62.
— *et Hépatiques observées aux environs d'Anvers* (3e supplément) par H. Van den Broeck **42**[2], 13-22.
— *et Hépatiques observées à Binckom* par l'abbé Mellaerts **47**, 182-183.
— *nouvelles de l'Amérique du nord* par F. Renauld et J. Cardot, III, **29**[1], 145-160, pl. II-VI ; IV, **35**[1], 119-125, pl. I ; V, **36**[2], 173-180, pl. X-XII.
— *nouvelles pour la flore belge* par J. Cardot **42**[2], 8-13.
— *La sexualité chez les Mousses* par Ém. Marchal **47**, 277-285.
MOUTON, V. *Ascomycètes observés aux environs de Liége*, II, **26**[1], 169-186, 1 pl.
— *Notice sur quelques Ascomycètes nouveaux ou peu connus* II, **23**[2], 73-83 ; III, **36**[2], 10 ; IV, **39**[1], 37-53.

Mouvement de la presse périodique botanique belge **44**, 374-376.
Moyen de bien observer les glandes sous foliaires sur les folioles pubescentes dans le genre Rosa **27**[1], 116.
Msuata Buettneri O. Hoffm. **36**[2], 79.
Mucédinées de la flore de Belgique par A. Dewèvre **23**[2], 127-133.
Mucor aurantius Bull. **26**[1], 233.
— furfuraceus L. **29**[1], 143.
— glomerulosus Bull. **28**[1], 130.
Mucor Mucedo L. **30**[2], 42.
— romanus Carnoy **30**[3], 107.
Mucronella fascicularis A. et S. **36**[1], 145.
Mucuna (Java) **34**[1], 189.
— Andreana Micheli **30**[1], 289.
— capitata Sweet **34**[1], 203.
— Mutisiana DC. **30**[1], 289.
Mucuna pruriens DC. **33**[2], 99 ; **37**[1], 50.
— urens DC. **37**[1], 50.
Muguet (Convallaria majalis) **48**, 184.
MULLER, F., memb. effect., mort **35**[2], 33.
MULLER, J. *Lichens costaricensis* **30**[1], 49-97 ; **32**[1], 122-173.
— *Lichenes Knightiani in Nova Zelandia lecti, additis nonnullis aliis ejusdem regionis,* **31**[2], 22.
— memb. assoc. **30**[2], 221 ; mort **35**[2], 17.
Multicilia lacustris Lauterb. **49**, 296.
Musa (Java) **34**[1], 200, 201, 221, 243.
— paradisiaca L. **34**[1], 166.
— sapientium L. **34**[1], 166.
Muscari botryoides Mill. **26**[2], 18 ; **39**[1], 35 ; **41**[2], 164 ; **44** annexe, 10 ; **45**, 431 ; **46**, 92.
— comosum Mill. **28**[1], 257 ; **28**[2], 150 ; **33**[2], 68 ; **45**, 19.
— racemosum Mill. **33**[2], 68 ; **41**[2], 164.
Muscarium flammeum extensum Sterb. **36**[1], 120.
MUSCHLER, R., voir E. De Wildeman et R. Muschler. *Compositae congolanae novae* **49**, 217-246.
Musci costaricensis par F. Renauld et J. Cardot IIe fasc. **31**[1], 143-174 ; **32**[1], 174-201 ; IIIe fasc. **41**[1], 123-148.
— (Congo) par F. Renault et J. Cardot **39**[2], 106-112.
— *exotici novi vel minus cogniti* par F. Renauld et J. Cardot, I, **29**[1], 161-186; II, **30**[2], 181-193; III, **31**[3], 100-123; IV, **32**[2], 8-40; V, **32**[1], 101-117 ; VI, **33**[2], 109-137 ; VII, **34**[2], 57-78 ; VIII, **35**[1], 299-325 ; IX, **38**[1], 7-43 ; X, **41**[1], 1-117.
— voir aussi Mousses.

Muscinées du Limbourg [*Les*] par A. Mansion **41**[2], 145-157.
— *du littoral belge* [*Les*] par J. Massart **42**[2], 141-162.
— voir aussi Mousses.
Musée d'histoire naturelle de Bruxelles. (Visite) **26**[2], 186-188.
Mussaenda (Java) **34**[1], 251.
— arcuata Poir. **37**[1], 118.
— elegans Schum. **37**[1], 118.
— erythrophylla Schum **37**[1], 118.
Mussaenda luteola Delile **37**[1], 118.
— obtusa Krause **49**, 251.
— polita Hiern **37**[1], 118.
— tenuiflora Benth. **37**[1], 118.
Mutations périodiques **47**, 440.
Mutinus caninus Fr. **28**[1], 7.
Myagrum perfoliatum L. **34**[2], 136 ; **41**[2], 159, 194.
Mycelia sterilia **38**[3], 167.
Mycena acicula Schaeff. **36**[1], 39.
* — Adonis (Bull.) Quél. **32**[2], 41 ; **36**[1], 37.
— alcalina Fr. **36**[1], 38.
— ammoniaca Fr. **36**[1], 38.
— atro-alba (Bolt.) Sacc. **44**, 287.
* — atro-cyanea (Batsch) Sacc. **49**, 83.
— avenacea Fr. **36**[1], 36.
— capillaris Schum. **36**[1], 41.
— chlorantha Fr. **36**[1], 37.
— citrinella Pers. **36**[1], 40.
— clavicularis Fr. **36**[1], 39.
— cohaerens Fr. **36**[1], 38.
* — collariata Fr. **46**, 292.
— corticola Schum. **36**[1], 40 ; **49**, 82.
— Cypsea Fr. **36**[1], 37.
— denticulata Bolt. **44**, 287.
— echinipoda Lasch **36**[1], 40.
— elegans Pers. **36**[1], 36.
— epipterygia Scop. **36**[1], 39.
* — excisa (Lasch.) Sacc. **44**, 287 ; **49**, 84.
— filipes Bull. **36**[1], 39.
— flavo-alba Fr. **36**[1], 37.
Mycena galericulata (Scop.) Sacc. **36**[1], 38 ; **44**, 322, 323, 336.
— — var. albida Lamb. **36**[1], 38.
* — — var. calopus Fr. **49**, 84.
— — var. carneifolia Lamb. ; var. fulva Lamb. ; var. livida Lamb. ; var. spadicea Lamb. **36**[1], 38.
— galopoda (Pers.) Sacc. **36**[1], 39 ; **44**, 291.
— gypsea (Fr.) Sacc. **44**, 291.
— hiemalis Osbeck **36**[1], 40 ; **49**, 82 et fig. 17.
— lactea (Pers.) Sacc. **36**[1], 37 ; **44**, 291.
— lineata (Bull.) Sacc. **36**[1], 37 ; **44**, 291.
— luteo-alba Bolt. **36**[1], 37.
— marginella Pers. **36**[1], 36.
— melanops West. **36**[1], 37.
— metata Fr. **36**[1], 39.
— Mucor Batsch **36**[1], 40.
— nigricans Bres. **49**, 83.
— parabolica Fr. **36**[1], 38.
— pelianthina Fr. **36**[1], 36.
— pelliculosa Fr. **36**[1], 40.
— plicato-crenata Fr. **36**[1], 40.

Mycena polygramma Bull. **36**[1], 38; **46**, 292.
— — var. candida Lamb. **36**[1], 38.
— pterigena Fr **36**[1], 40.
— pullata Beck **36**[1], 38.
— pura (Pers.) Sacc. **36**[1], 36; **44**, 291, 335.
— — var. alba Lamb.; var. ianthina Lamb.; var. lutea Lamb.; var. purpurea Lamb.; var. rosea Lamb.; var. rosco-violacea Lamb.; var. rufescens Lamb.; var. violacea Lamb. **36**[1], 37.
— rorida (Fr.) Sacc. **36**[1], 40; **46**, 292.
— rosella Fr. **36**[1], 36.
— rubro-marginata Fr. **36**[1], 36.
* — rugosa Fr. **46**, 292.
Mycena sanguinolenta (A. et S.) Sacc. **36**[1], 39; **44** annexe, 42; **46**, 292.
— setosa Sow. **36**[1], 40; **46**, 292.
* — — var. discopus **46**, 292.
* — stannea (Fr.) Sacc. **49**, 84.
— strobilina Fr. **36**[1], 36.
— stylobates Pers. **36**[1], 40.
* — supina Fr. **46**, 292.
* — tenella (Fr.) Sacc. **44**, 287; **49**, 83, fig. 18.
— tenuis (Bolt.) Sacc. **44**, 287.
— umbellifera (Schaeff.) Sacc. **44**, 287.
— vitilis (Fr.) Sacc. **36**[1], 39; **44**, 291.
— vitrea Fr. **36**[1], 39; **49**, 84.
— vulgaris (Pers.) Sacc. **36**[1], 40; **44**, 291.
Mycoidea parasitica Cunn. **27**[1], 119-125, pl 2, fig. 13-16; **28**[3], 9, 35, 155.
— parasitica Hansgirg. non Cunn. **28**[2], 155.
Mycolecidea triseptata Karst. **29**[1], 235.
Mycoporellum Arthoniella Müll. **32**[1], 161.
— sparsellum Müll. **32**[1], 161.
— tetramerum Müll. **32**[1], 160.
Mycoporopsis leucoplaca Müll. **32**[1], 161.
— roseola Müll. **32**[1], 161.
— tantilla Müll. **32**[1], 161.
Mycrothyrium grandis Niessl **35**[1], 164.
Myosotis alpestre F. W. Schmidt **37**[1], 137, 147.
— arenaria Schrad. **35**[2], 35; **41**[2], 161; **44** annexe, 28,
— caespitosa C. F. Schultz **26**[1], 13; **30**[1], 183.
— hispida Schlecht. **30**[1], 184; **40**[2], 51; **41**[2], 161; **44** annexe, 28, 76, 96; **45**, 264; **46**, 182.
— intermedia Link **33**[2], 68; **40**[1], 39; **41**[2], 161; **44** ann., 28, 76, 96.
— — var. dumetorum Crépin **28**[1], 148; **30**[1], 184; **41**[2], 161, 199.
— laxiflora Rchb. **30**[1], 183.
— lingulata Lehm **44** annexe, 28, 76, 96, 120; **45**, 303.

Myosotis palustris With. **40**[2], 39 ; **41**[3], 60, 236 ; **44** annexe, 28, 76, 120.
— — var. strigulosa **45**, 23.
— strigulosa Rchb. **30**[1], 183 ; **30**[2], 225, 229 ; **41**[2], 199.
— sylvatica Hoffm. **26**[2], 13 ; **28**[2], 148, 151 ; **30**[1], 183 ; **34**[2], 139 ; **39**[2], 126 ; **41**[2], 199.
— versicolor Sm. **40**[2], 34 ; **41**[2], 161 ; **44** annexe, 28, 76.
Myosurus minimus L. **27**[2], 15 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 158 ; **44** annexe, 16 ; **45**, 434 ; **47**, 155.
Myriactis pilosa Blume **34**[1], 257, 269.
— pulvinata Ktz. **46**, 242.
Myriangium Duriaei Montg. **32**[1], 163.
Myrianthus elegans Engl. **49**, 250.
Myrica Gale L. **26**[2], 163 ; **39**[2], 122 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 134, 233 ; **42**[2], 167 ; **44**, 140 ; **46**, 93 ; **47**, 174 ; **48**, 180.
Myrionema strangulans Grev. **46**, 242.
Myriophyllum alterniflorum DC. **27**[2], 17 ; **31**[2], 209 ; **36**[2], 165 ; **38**[2], 254 ; **39**[2], 40 ; **40**[2], 38, 49 ; **42**[2], 84 ; **44** annexe, 24.
— spicatum L. **30**[1], 182 ; **33**[2], 68 ; **34**[2], 138 ; **40**[2], 38 ; **41**[2], 13 ; **42**[2], 84 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **45**, 432.
— verticillatum L. **40**[2], 38 ; **42**[2], 84 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **45**, 307, 432.
— — var. intermedium Koch **27**[2], 8.
— — var. pectinatum Wallr. **27**[2], 8.
— — var. pinnatifidum **45**, 26.
Myriospora macrospora Hepp **29**[1], 195 ; **33**[2], 162.
Myriotrichia claviformis Harv. **46**, 243.
— filiformis (Griff.) Harv. **46**, 243.
Myristica fragrans Houtt. **34**[1], 203.
— Horsfieldii Blume **34**[1], 198.
Myrmechis (Java) **34**[1], 246.
— glabra Blume **34**[1], 235, 265, 309.
Myrmecodia (Java) **34**[1], 311.
Myropyxis caricicola Ces. **29**[1], 301.
— graminicola Ces. **26**[1], 240.
Myrothecium gramineum Lib. **26**[1], 241.
— inundatum Tode **26**[1], 241.
Myrrhis odorata Scop. **34**[2], 138 ; **37**[1], 136 ; **47**, 162.

Myrsine (Java) **34**[1], 264.
Myrtus communis L. **39**[1], 35.
Mystacidium xanthopollinium (Rchb. f.) Th. Dur. et Schinz **38**[2], 66.
Mytilidion fusisporum Sacc. **29**[1], 239.
Myxacium collinitus Pers. **36**[1], 88.
— — var. fuscus Lamb.; var. luteolus Lamb.; var. mucosus Fr.; var. vitellinus Lamb. **36**[1], 88.
— delibutus Fr. **36**[1], 88.
Myxacium elatior Fr. **36**[1], 88.
— liquidus Fr. **36**[1], 88.
— nitidus Fr. **36**[1], 88.
— pluvius Fr. **36**[1], 88.
— Salor Fr. **36**[1], 88.
— vitratilis Fr. **36**[1], 88.
Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc. **29**[1], 292.
— griseum (Pers.) Sacc. **29**[1], 292.
* — **propinquum** Sacc., Bomm. et Rouss. **26**[1], 230.
— Pyri Fckl **26**[1], 230.
— salicellum Sacc. et Roum. **26**[1], 230.
— salicinum Sacc. et Roum. **26**[1], 230.
— sulphureum Sacc. **29**[1], 292.
* — **tumescens** Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 292.
— tumidum (Bomm.) Sacc. **29**[1], 292.
— Ulmi Sacc. **29**[1], 292.
Myxotrychum caesium Fr. **26**[1], 236.
— coprogenum Sacc. **29**[1], 297.
Myzocytium globosum Schenk **35**[1], 33.
— lineare Cornu **35**[1], 32.
— megastomum De Wild. **35**[1], 32.
— proliferum Schenk **35**[1], 33.
— — var. vermicolum Zopf **35**[1], 33.
— vermicolum (Zopf) Fischer **35**[1], 33.

N

Naccaria Wigghii (Turn.) Endl. **46**, 245.
* Naemacyclus **histerioides** Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 231.
Naemaspora chrysosperma Pers. **44**, 292.
— leucosperma Pers. **26**[1], 216.
— nigrificans (Bon.) Sacc. **29**[1], 293.
— Salicis Corda **26**[1], 216.
Naematelia nucleata Fr. **29**[1], 209.

Naematelia nucleata Schwein. **36**[1], 175.
— virescens Corda **36**[1], 175.
Naematogonium aureum Berk. **26**[1], 233.
* Naevia exigua Sacc. **28**[3], 82.
— minutula Rehm **29**[1], 230.
— minutulata Sacc. et Malb. **28**[2], 82.
* — olivacea Mouton **39**[1], 51, pl. II, fig. 10.
Naevia pallida Rehm **29**[1], 301.
— pusilla Rehm **29**[1], 230.
— valvata Fr. **26**[1], 192.
— valvata Mont. **29**[1], 230.
NÄGELI (VON) voir von Nägeli.
Naias major All. **26**[2], 20 ; **49**, 147.
Namur (Florule) **41**[2], 27.
Narcissus poeticus L. **26**[2], 18 ; **34**[2], 144 ; **48**, 185.
— Pseudo-Narcissus L. **30**[1], 188 ; **36**[2], 159 ; **39**[2], 43 ; **41**[2], 105 ; **42**[2], 122 ; **44**, 141 ; **47**, 175 ; **48**, 185.
— — (*Une fleur anomale*) par F. Pietquin **28**[2], 15-16.
— Tazetta L. **39**[1], 35.
Nardia compressa Gray **45**, 38.
— emarginata Ehrh. **45**, 31.
— Funckii Carr. **45**, 35.
— geoscypha Lindb. **45**, 41.
— hyalina Lindb. **45**, 44.
Nardia Hoematosticta (Nees) Lindb. **45**, 41.
— robusta Lindb. **45**, 33.
— sphacelata Carr. **45**, 34.
Nardus stricta L. **30**[1], 191 ; **40**[1], 45 ; **41**[2], 11, 105, 135, 207, 232 ; **42**[2], 120, 125, 169 ; **44**, 144 ; **44** annexe, 8, 58, 86 ; **45**, 311, 433 ; **46**, 91, 181 ; **47**, 180 ; **49**, 137, 145, 341.
Narthecium ossifragum Huds. **26**[2], 163 ; **35**[2], 53 ; **36**[2], 169 ; **40**[2], 42 ; **41**[2], 135, 138, 233 ; **44**, 141 ; **47**, 174.
Nasturtium amphibium L. **36**[2], 157 ; **40**[2], 36 ; **41**[2], 159 ; voir Roripa amphibia.
— austriacum Cr **41**[2], 193.
— fontanum L. **40**[2], 36.
— lippizense DC. **40**[2], 50.
— officinale (Lam.) R. Br. **28**[2], 149 ; **41**[2], 254 ; **42**[2], 84 ; **44** annexe, 18, 66, 92, 118 ; **45**, 307 ; **48**, 129, 130 ; (Java) **34**[1], 215.
— palustre DC. **40**[2], 37, 50 ; **41**[2] 159 ; voir Roripa palustris.
— sylvestre R. Br. **33**[1], 68 ; **36**[2], 157 ; **40**[2], 50 ; **44** ann., 18, 66, 104.
Nathorstia angustifolia **47**, 300.
« Naturwissensch. Verein für Steiermark » de Graz, 50e annivers. de sa fondation **49**, 199.

Naucoria arvalis Fr. 36¹, 83.
* — camerina Fr. 46, 292.
— carpophila Fr. 36¹, 83.
— conspersa Pers. 36¹, 83.
— Cucumis Pers. 36¹, 82.
— Cucumis Sacc. 46, 292.
— escharoides Fr. 36¹, 83.
— graminicola Nees 36¹, 83.
— hilaris Fr. 36¹, 82.
— horizontalis Bull. 36¹, 82.
— laeta Lamb. 36¹, 82.
— limbata Bull. 36¹, 83.
Naucoria lugubris Fr. 36¹, 82.
— melinoides Fr. 36¹, 82.
* — nimbosa Sacc. 46, 292.
— pediades Fr. 36¹, 83.
— pusiola Fr. 36¹, 82.
— pygmaea Bull. 36¹, 82.
— segestria Fr. 36¹, 83.
— semiorbicularis Bull. 36¹, 83.
— sorbia Fr. 36¹, 83.
— subtumulenta Lamb. 36¹, 83.
— subtumulenta Britz. 36¹, 84.
— tenax Fr. 36¹, 83.
Naumburgia thyrsiflora Reichb. 44 annexe, 26, 74, 120 ; voir Lysimachia thyrsiflora.
NAVEAU, Raym. *Le Sphagnum subtile* (Russ) Wtf. 48, 20-21.
— memb. effect. 43, 364 ; 44, 131.
Navet du diable (Bryonia dioica) 48, 166.
Navicula abrupta (Greg.) V. H. 34¹, 35.
— ambigua Ehrh. 34¹, 36 ; 49, 310.
— americana Ehrh. 34¹, 36.
— amphisbaena Bory 34¹, 36.
— — var. subsalina V.H. 34¹, 36.
— appendiculata Kütz. 34¹, 34.
— — var. budensis Grün. 34¹, 34.
— — var. Naveana Grün. 34¹, 34.
— — var. irrorata Grün. 34¹, 34.
— aspera (Ehrh.) V. H. 34¹, 35.
— atomoides Grün. 34¹, 37.
— atomus Näg. 34¹, 37.
— bacilliformis Grün. 34¹, 36.
— Bacillum Ehrh. 34¹, 36.
— Bambus Ehrh. 34¹, 35.
— binodis W. Sm. 34¹, 37.
— bomboides Schum. 34¹, 35.
— borealis Ehrh. 34¹, 33.
Navicula Braunii Grün. 34¹, 34.
— Brebissonii Kütz. 34¹, 33.
— — var. diminuta Grün. 34¹, 33.
— — var. subproducta Grün. 34¹, 33.
— brevis Greg. 34¹, 36.
— Bulnheimii Grün. 34¹, 37.
— — var. belgica Grün. 34¹, 37.
— cancellata Donk. 34¹, 34.
— — var. scaldensis Grün. 34¹, 34.
— cardinalis Ehrh. 34¹, 33.
— Cesatii Rabenh 34¹, 35.
— cincta (Ehrh.) Kütz. 34¹, 34.
— — var. Heufleri Grün. 34¹, 34.
— — var. leptocephala Bréb. 34¹, 34.
— Clepsydra Donk. 49, 310.
— contenta Grün. 34¹, 37.
— — var. biceps 34¹, 37.
— corymbosum Ag. 49, 310.

Navicula costulata Grün. 34¹, 34.
— crabro Ehrh. 34¹, 35.
— crucicula (W.Sm.) V.H.34¹,35
— — var protracta Grün.34¹,35
— cruciformis Donk. 34¹, 33.
— cryptocephala Kütz 34¹, 34.
— — var. exilis V. H. 34¹, 34.
— — var. intermedia V. H. 34¹, 34.
— cuspidata Kütz. 34¹, 36
— — var. fulva 34¹, 36.
— — var. halophila Grün.34¹,36.
— dicephala W. Sm. 34¹, 35.
— didyma Ehrh. 34¹, 35; 49, 310.
— digito-radiata Greg. 34¹, 35.
— — var. cyprinus W. Sm. 34¹, 35.
— distans (W.Sm.) V.H. 34¹,35.
— elliptica Kütz. 34¹, 35
— — var. oblongella Näg.34¹,35.
— elongata Grün. 34¹, 37.
— exilis Grün. 34¹, 36.
— exilissima Grün. 34¹, 37.
— falaisensis Grün. 34¹, 37.
— firma Kütz 34¹, 36.
— Flotowii Grün. 34¹, 37.
— fontinalis Grün. 34¹, 36
— forcipata Grev. 34¹, 35.
— formosa Greg. 34¹, 36.
— fusca (Greg.) V. H. 34¹, 35.
— gallica (W. Sm.) V.H.34¹,37
— gastrum (Ehrh.) Donk. 34¹, 35.
— — var. placentula (Ehrh.) V.H 34¹, 35.
— gibba Kütz. 34¹, 34.
— — var. brevistriata (Grün.) V. H. 34¹, 34.
Navicula globiceps Greg. 34¹, 34.
— gracilis Kütz. 34¹, 34; 49, 310.
— — var. Schizonemoides V. H. 34¹, 34.
— granulata Bréb. 34¹, 36.
— gregaria Donk. 34¹, 34.
— Hennedyi W. Sm. 34¹, 35.
— — var. clavata (Greg.) V. H. 34¹, 35.
— Hilseana Janisch 34¹, 33.
— humerosa Bréb. 34¹, 36.
— humilis Donk. 34¹, 34.
— incerta Grün. 34¹, 37.
— inflata Kütz. 34¹, 36.
— integra W. Sm. 34¹, 35.
— interrupta Kütz 34¹, 35.
— Iridis Ehrh. 34¹, 36.
— — var. amphigomphus Ehrh 34¹, 36.
— — var. amphirhynchus Ehrh. 34¹, 36.
— — var dubia 34¹, 36.
— — var undulata Grün 34¹,36.
— Johnsoni (W. Sm.) V. H.34¹, 36.
— — var. belgica V H. 34¹, 36.
— lacunarum Grün. 34¹, 37.
— lanceolata Kütz. 34¹, 35.
— — var. phyllepta (Kütz.) V.H. 34¹, 35.
— lata Bréb. 34¹, 33; 49, 310.
— latiuscula Kütz. 34¹, 36.
— legumen Ehrb. 34¹, 34.
— — var. decrescens V H 34¹, 34.
— lepidula Grün. 34¹, 37.
— Liber W. Sm. 34¹, 36.
— liburnica Grün. 34¹, 36.

Navicula limosa Kütz. 34¹, 36.
— — var. gibberula (Kütz.) V. H. 34¹, 36.
— — var. subinflata Grün. 34¹, 36.
— littoralis Donk. 34¹, 35.
— Lyra Ehrh. 34¹, 35.
— major Kütz. 34¹, 33; 49, 309.
— marina Ralfs 34¹, 36.
— mesolepta Ehrh. 34¹, 34; 49, 309.
— — var. Termes V. H. 34¹, 34; 49, 309.
— — var. nodosa Brun 34¹, 34.
— — var. stauroneiformis Grün. 34¹, 34.
— minima Grün. 34¹ 37.
— mutica Kütz. 34¹, 35.
— — var. Goeppertiana V. H. 34¹, 35.
— — var. quinquenodis 34¹, 35.
— nobilis Ehrh. 34¹, 33; 49, 309.
— — var. dactylus V. H. 34¹, 33.
— — var. gentilis V. H 49, 309.
— oblonga Kütz. 34¹, 34.
— oculata Bréb. 34¹, 35.
— ostrearia Bory 4 1. 171.
— palpebralis Bréb. 34¹, 35.
— — var. angulosa (Grég.) V. H. 34¹, 35.
— — var. minor Grün. 34¹, 35.
— — var. obtusa V. H. 34¹, 35.
— peregrina (Ehrh.) Kütz. 34¹, 34; 49, 309.
— — var. menisculus Sch. 34¹, 34.
— permagna Bail. 34¹, 36.
— polyonca Bréb. 34¹, 34.
— praetexta Ehrh. 34¹, 35.
Navicula pseudo-bacillum Grün. 34¹, 36.
— pupula Kütz. 34¹, 37.
— pusilla W. Sm. 34¹, 36.
— pygmaea Kütz. 34¹, 35.
— radiosa Kütz. 34¹, 34.
— — var. acuta V. H. 34¹, 34.
— — var. silesiaca (Bleisch) Rabenh. 34¹, 34.
— — var. tenella V. H 34¹, 34.
— rectangulata Greg. 34¹, 33.
— Reinhardtii (Grün.) V. H. 34¹, 35.
— — var. gracilior Grün. 34¹, 35.
— retusa Bréb. var. subretusa Grün. 34¹, 33.
— rhynchocephala Kütz. 34¹, 34.
— — var. amphiceros V. H. 34¹, 34.
— — var. rostellata (Kütz.) V. H. 34¹, 34.
— salinarum Grün. 34¹. 34.
— Schumanniana Grün 34¹, 36.
— sculpta Ehrh. 34¹, 36.
— scutelloides W. Sm. 34¹, 36.
— scutum Schum. 34¹, 36.
— seminulum Grün. 34¹, 37.
— serians Bréb. 34¹, 36.
— — var. brachysira V. H. 34¹, 36.
— — var. minima Grün 34¹, 36.
— Smithii Bréb. 34¹, 35.
— — var. scutellum (O'Meara) V. H. 34¹, 35.
— sphaerophora Kütz. 34¹, 36; 49, 310.
— stauroptera Grün. 34¹, 33.
— — var. parva V. H. 34¹, 33.

Navicula subcapitata Greg. **34**[1],34.
— subhamulata Grün. **34**[1], 37.
— sublinearis Grün. **34**[1], 33.
— Tabellaria Ehrh. **34**[1], 34.
— Trevelyana Donk. **34**[1], 33.
— tuscula Ehrh. **34**[1], 35 ; **49**, 310.
— vacillans Schm. **34**[1], 35.
— ventricosa (Ehrh.) Donk. **34**[1], 36.
— — var. minuta V. H. **34**[1], 36.
— viridis Kütz. **34**[1], 33; **49**,309.
Neckera brachyclada Besch.**34**[2],74.
— camptoclada Ren. et Card. **34**[2], 73 ; **38**[1], 30.
— complanata (L.) Sch. **40**[1],217 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 154 ; **42**[2], 81, 176 ; **43**, 146.
— — var. vulgaris N. Boul. **42**[2], 16.
— crispa Hedw. **31**[2], 216 ; **40**[1], 217 ; **40**[2], 57 ; **41**[2], 155 ; **42**[3], 81 ; **43**, 146.
— denticulata C. Müll. **38**[1], 21.
— Deppei Hsch. **38**[1], 21.
— disticha Sw. **32**[1], 184 ; **39**[3], 110.
Navicula viridis var. acuminata W. Sm. **34**[1], 33.
— — var. commutata Grün. **34**[1], 33.
— viridula Kütz. **34**[1], 34.
— — var. avenacea (Bréb.) V.H. **34**[1], 34.
— — var. slesvicensis (Grün.) V. H. **34**[1], 34.
— Weissflogii Schum. **34**[1], 35.
— zellensis Grün. **34**[1], 34.
Neckera falcifolia Ren. et Card. **32**[1], 184.
— fimbriata Harv. **34**[2], 74.
— Liliana Ren. **35**[1], 314 ; **39**[2], 110.
— longipes C. Müll. **32**[1],177,182.
— macrocarpa Broth. **49**, 250.
— nitens Sch. **29**[1], 181.
— porodyctyon Ren. et Card. **29**[1], 180.
— pygmaea Ren. et Card. **32**[2], 24.
— subplatyantha Broth. **49**, 250.
— subrugulosa Sch. **29**[1], 181.
— uroclada Nutt. **34**[2], 74.
Neckeropsis undulata Hedw. **32**[1], 184.
Nécrologie **29**[1], 303 ; **33**[2], 34, 175 ; **34**[1], 7 ; **45**, 7, 321, 327, 336, 439, 444 ; **46**, 427 (voir aussi biographie).
Nectria armeniaca Tul. **29**[1], 255.
— aurora Sacc. **26**[1], 200.
— Binotiana Sacc. **35**[1], 129, 132, pl. IV, fig. 4
* — Coelosphaerioides Sacc., Bomm. et Rouss **29**[1], 256.
— dacrymycella Nyl. **26**[1], 185.
— Desmazierii De Not. **29**[1], 255.
Nectria ditissima Tul. **44**, 288.
— flava Bon. **29**[1], 256.
— furfurella B. et Br. **26**[1], 200.
— haematites Sydow **49**, 248.
— impolita Mouton **28**[2], 78.
— inaurata B. et Br. **26**[1], 200.
— Melongenae Roum. **31**[2], 230.

Nectria phyllogena Sacc. **35**[1], 128, 132 et pl. III, fig. 3.
— punicea Fr. **26**[1], 199.
— Ralfsii B. et Br. **29**[1], 256.
— sinopica Fr. **26**[1], 200.
Nectriella furfurella Sacc. **26**[1], 200.
Néflier (Mespilus) **48**, 135.
Negundium fraxinifolium Rafin. **29**[1], 42.
Negundo aceroides Moench **29**[1], 42.
— cissifolium Sieb. et Zucc. **29**[1], 41.
— fraxinifolium Nutt. **29**[1], 42.
— mexicanum DC. **29**[1], 43.
Nelsonia brunelloides O. Ktze **33**[2], 104.
Nelumbium codophyllum Rafin. **33**[1], 193 et fig.
— speciosum Willd. **34**[1], 201.
Nemalion lubricum Duby **46**, 244.
— multifidum J. Ag. **46**, 379.
Nématodes de la Betterave **34**[3], 25.
Nemoderma tingitana Born. **44**, 170.
Nenga pumila H. Wendl. **31**[2], 177.
Nenuphar **43**, 125 (voir Nymphaea et Nuphar).
* Neopeckia palustris Mouton **39**[1], 42, pl. II, fig. 4.
Neottia Nidus-Avis Rich. **26**[2], 19; **28**[2], 150; **34**[2], 123, 126; **35**[2], 36; **36**[2], 169; **39**[2], 43; **45**, 23, 24, 433; **47**, 50; (Java) **34**[1], 230.
— ovata Bluff et Fing. **27**[2], 20; **30**[2], 229; **34**[2], 126; **35**[3], 53; **40**[2], 42; **41**[2], 164, 205; **42**[2], 23; **45**, 433; **47**, 50, 175; voir Listera ovata.
Nepenthes melamphora Reinw. ex Blume **34**[1], 242, 253, 274, 279.
Nepeta Cataria L. **27**[2], 19; **30**[1], 185; **34**[2], 140; **40**[2], 52; **41**[2], 9, 14, 104, 201; **44**, 138; **45**, 12; **46**, 98; **47**, 167; **48**, 164.
— — var. major **41**[2], 201.
Nephelium (Java) **34**[1], 164, 194, 217.
— lappaceum L. **34**[1], 164, 199.
— mutabile Blume **34**[1], 164, 199.
Nephrocytium Agardhianum Näg. **32**[2], 93, 100; **34**[1], 27.
* — Naegelii Grün. **26**[2], 78; **29**[2], 137, 155; **34**[1], 27.
Nephrodium amplum Bak. **35**[1], 215.
— Boryanum Bak. **35**[1], 217.
Nectria Stilbosporae Tul. **26**[1], 200.
* — sylvana Mouton **39**[1], 49, pl. II, fig. 14.
* — umbrina (Berk.) Fr. **29**[1], 256.

Nephrodium conterminum Desv. **35**[1], 211.
— denticulatum Hook. **35**[1], 214.
— effusum Bak. **35**[1], 214.
— Filix-mas Rich. **35**[1], 214.
— — (voir aussi Aspidium, Polystichum).
— guadalupense Fée **35**[1], 209.
Nephrolepis (Java) **34**[1], 310, 314.
— acuta Presl **35**[1], 215.
— biserrata (Sw.) Schott **36**[2], 93.
— cordifolia Presl **34**[1], 244, 247, 259 ; **35**[1], 215 ; **36**[2], 93.
— exaltata Schott **35**[1], 215.
Nephrodium molle (Sw.) Desv. **33**[2], 108 ; **35**[1], 209 ; **36**[2], 93.
— multijugum Bak. **34**[1], 252, 258.
— nigrescens Bak. **36**[2], 93.
— patulum Bak. **35**[1], 214.
— resinofoetidum Hook. **35**[1], 213.
— Sloanei Bak. **35**[1], 210.
Nephrolepis pectinata Schott **35**[1], 215.
— pendula Fée **35**[1], 215.
— ramosa Moore **34**[1], 175, 244.
— tuberosa Presl **33**[2], 108 ; **35**[1], 215.
Nephromium laevigatum Nyl. **35**[1], 102 ; **40**[2], 59.
— — var. parile Nyl. **29**[1], 140.
— resupinatum Ach. var. parile **30**[1], 311.
Nephromyces Molgulorum Giard **35**[1], 62.
— roskovitanus Giard **35**[1], 62.
— Sorokinei Giard **35**[1], 62.
Neptunia lutea Benth. **30**[1], 294.
Nerium Oleander L. **37**[1], 242-322 ; **39**[1], 33 ; **48**, 147.
Nerprum (Rhamnus) **48**, 131.
Nertera depressa Banks et Soland. **34**[1], 223, 235, 246, 266, 269.
Neslia paniculata Desv. **34**[2], 136 ; **41**[2], 103, 194 ; **45**, 426 ; **47**, 159.
Nesolechia cerasina Müll. **30**[1], 72.
Neurada procumbens L. **37**[1], 223, 322.
Neurocarpum cajanifolium Presl **34**[1], 187, 188, 195.
Neurotheca congolana De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 98.
Newbouldia laevis Seem. **37**[1], 124.
Nicandra physaloides Gärtn. **27**[2], 18, 175 ; **30**[1], 184 ; **34**[2], 139 ; **41**[2] 161, 199 ; **44** annexe, 28 ; **47**, 166.
— — var. crispa **41**[2], 161.
Nicotiana Tabacum L. **48**, 152.
Nidorella Adolfi-Friderici Muschler **49**, 252.
Nielle des blés (voir Agrostemma Githago, Lychnis Githago) **48**, 122.
Niesslia exilis A. et S. **26**[1], 174.
— exosporioides Desm. **26**[1], 174.

Nieuport (Herborisation) **30**[2], 222 ; **44**, 59, 192 ; **44** annexe.
— (Séance extraordinaire du 19 juillet 1891) **30**[2], 153.
Nigella arvensis L. **48**, 118.
— Damascena L. **33**[2], 68.
Nipa fruticans Thunb. **34**[1], 282, 283, 289, 291, 297, 298.
* Niptera perpusilla Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 222.
— Teucrii Fckl **29**[1], 217.
Nismes (Herborisation) **45**, 404.
Nitella capitata Ag. **27**[2], 33 ; **28**[1], 260 ; **34**[1], 24.
— flexilis Ag. **27**[2], 9 ; **34**[1], 24 ; **34**[2], 147 ; **45**, 427.
— gracilis Ag. **34**[1], 24 ; **40**[3], 45 ; **41**[3], 105.
— intricata Ag. **28**[1], 260 ; **40**[2], 45.
— — var. prolifera **27**[2], 9.
— opaca Ag. **26**[2], 21 ; **34**[1], 24.
— prolifera Wallm. **27**[2], 9.
— syncarpa (Thuill.) Kütz. **27**[2], 35-37 ; **34**[1], 24.
— tenuissima Coss. et Germ. **34**[1], 24.
— translucens Ag. **39**[2], 45 ; **40**[2], 45 ; **44**, 144 ; **47**, 181.
— — var. mucronata Coss. et Germ. **34**[1], 24.
Nitophyllum Bonnemaisonii Grev. **46**, 246
— Gmelini Grev. **29**[2], 151 ; **34**[1], 48 ; **46**, 380.
— Hilliae Grev. **46**, 246.
— laceratum (Gmel.) Grev. **46**, 246 ; **47**, 261.
— punctatum (Stackh.) Grev. **46**, 246.
— uncinatum (Turn.) Ag. **46**, 246.
Nitraria tridentata **37**[1], 212, 214, 222, 259, 262, pl. III, photo 6.
Nitzschia acicularis W. Sm. **34**[1], 44.
— amphibia Grün. **34**[1], 44.
— angularis W. Sm. **34**[1], 43.
— angustata (W. Sm.) Grün. **34**[1], 43.
— — var. curta Grün. **34**[1], 43.
— apiculata (Grég.) Grün. **34**[1], 43.
— Brebissonii W. Sm. **34**[1], 43.
— circumsuta (Bail.) Grün. **34**[1], 43.
— communis V. H. **34**[1], 44.
Nitzschia communis var. abbreviata Grün. **34**[1], 44.
— debilis (Arn.) Grün. **34**[1], 43.
— Delognei Grün. **34**[1], 44.
— denticula Grün. **34**[1], 43.
— — var. Delognei Grün. **34**[1], 43.
— denticulata Grün. **49**, 315.
— dissipata (Kütz.) Grün. **34**[1], 43.
— — var. media Grün. **34**[1], 43.
— dubia W. Sm. **34**[1], 43.
— fasciculata Grün. **34**[1], 43.

Nitzschia frustulum (Kütz.) Grün **34**[1], 44.
— — var. minutula V. H. **34**[1], 44.
— — var. perpusilla Grün. **34**[1], 44.
— — var. tenella Grün. **34**[1], 44.
— gracilis var. brevis V. H. **34**[1], 44.
— Heufleriana Grün. **34**[1], 44.
— hungarica Grün. **34**[1], 43.
— intermedia Hantz. **34**[1], 43.
— Kuetzingiana Hilse **34**[1], 44.
— lanceolata W. Sm. **34**[1], 43.
— — var. incrustans Grün. **34**[1], 43.
— linaris (Ag.) W. Sm. **34**[1], 43; **49**, 315.
— — var. tenuis Grün. **34**[1], 43; **49**, 315.
— longissima (Bréb.) Ralfs **34**[1], 44.
— — var. Closterium (W. Sm.) V. H. **34**[1], 44; **49**, 315.
— Lorenziana Grün. **34**[1], 44.
— — var. incurva Grün. **34**[1], 44.
— microcephala Grün. **34**[1], 44.
— — var. elegantula V. H. **34**[1], 44.
— navicularis (Bréb.) Grün. **34**[1], 43.
— obtusa W. Sm. **34**[1], 43.
— — var. brevissima Grün. **34**[1], 43.
— — var. scalpelliformis Grün. **34**[1]. 43.
— palea (Kütz.) W. Sm. **34**[1], 44; **49**, 315.
— — var. debilis V. H. **34**[1], 44.
— — var. fonticola Grün. **34**[1], 44.
Nitzschia palea var. tenuirostris V. H. **34**[1], 44.
— paradoxa (Gmel.) Grün. **34**[1], 43; **49**, 315.
— punctata (W. Sm.) Grün. **34**[1], 43.
— — var. elongata Grün. **34**[1], 43.
— sigma W. Sm. **34**[1], 43.
— — var. curvula (Ehr.) Grün. **34**[1], 43.
— — var. intercedens Grün. **34**[1], 43.
— — var. pusilla Grün. **34**[1], 43.
— — var. rigidula Grün. **34**[1], 43.
— sigmoidea (Ehr.) W. Sm. **34**[1], 43; **49**, 315.
— sinuata (W. Sm.) Grün. **34**[1], 43.
— — var. Tabellaria Grün. **34**[1], 43.
— spathulata Bréb. **34**[1], 43.
— — var. hyalina V. H. **34**[1], 43.
— spectabilis (Ehr.) Ralfs **34**[1], 43.
— subtilis Grün. **34**[1], 43.
— — var. paleacea **34**[1], 43.
— thermalis (Kütz.) Grün. **34**[1], 43.
— — var. intermedia Grün. **34**[1], 43.
— — var. minor V. H. **34**[1], 43.
— Tryblionella Hantzsch **34**[1], 43.
— — var. calida (Grün.) V. H. **34**[1], 43.
— — var. levidensis (W. Sm.) V. H. **34**[1], 43.
— — var. littoralis Grün. **34**[1], 43.
— tubicola Grün. **34**[1], 44.
— vermicularis (Kütz.) Grün. **34**[1], 43; **49**, 315.

Nitzschia vitrea Norman **34**[1], 43.
— — var. recta Hantz. **34**[1], 43.
Nitzschia vitrea var. salinarum Grün. **34**[1], 43.
Noaea spinosissima Moq. **37**[1], 315, 322.
Nodularia sphaerocarpa Born. et Flah. **26**[3], 177 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
NOEL, A.-L., memb. effect., mort **31**[3], 5.
Noisetier (Corylus) **47**, 102.
Nolanea hirtipes Schum. **36**[1], 73.
— juncea Fr. **36**[1], 73.
— mammosa (L.) Sacc **36**[1], 73 ; **44**, 291.
— pascua Pers. **36**[1], 72.
— — var. fuliginea Lamb. **36**[1], 72.
Nolanea pascua var. fusca **36**[1] 73.
— — var. livida **36**[1], 73.
— — var. testacea **36**[1], 73.
— pleopodia Bull. **36**[1], 73.
Nolletia chrysocomoides Cass. **37**[1], 242.
Nomenclature horticole par A. Cogniaux **47**, 342, 363-424.
Noms populaires wallons des plantes **48**, 66.
Normandina Jungermaniae Nyl. **29**[1], 202.
— pulchella Lamy **29**[1], 202.
— pulchella (Borr.) Arn. **43**, 384.
North American Flora (analy. bibliogr. par A. C.) **47**, 325.
Nos Roses. Espèce nouvelle pour la Flore belge (*Rosa elliptica* par C. Aigret **48**, 57-58.
Nostoc arenarium Desm. **26**[2], 176.
— caeruleum Lyngb. **26**[2], 176 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
— carneum Ag. **26**[2], 176 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
— commune Vauch. **26**[2], 35, 176 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50 ; **49**, 331.
— cuticulare Born. et Flahault **26**[2], 76, 175 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
— humifusum Carm. **26**[2], 176 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
— lichenoides Desm. **26**[2], 176.
— Linckia Born. et Flahault **26**[2], 76, 176 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
— microscopicum Carm. **26**[2], 176 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50 ; **49**, 331.
— muscorum Ag. **26**[2], 176 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
— purpurascens Desm. **26**[2], 176.
* — rivulare Kütz. **26**[2], 75, 176 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50.
— sphaericum Vauch. **26**[2], 176 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50 ; **49**, 331.
— sphaeroides Kütz. **26**[2], 177.
— tenuissimum Bornet **26**[2], 76.
Nostocacées hétérocystées de la Flore belge par Ch. Flahault **26**[3], 171-179.
Note complémentaire sur la floraison du Verbascum thapsiforme var. *cuspidatum* par C. Aigret **47**, 262-265.

Note sur une étude du Stipe de l'Adelophyton Jutieri par Bertrand (analyse par A. Gravis) **44**, 156-158.

— *sur des pistils tératologiques chez Cardamine pratensis* par R. Vandendries **47**, 351-359, pl. IX.

— *sur deux Hépatiques nouvelles pour la Flore belge* par A. Mansion et C. Sladden **41²**, 185-188.

— *sur deux variétés remarquables de Muscinés nouvelles pour la Belgique* par J. Mansion **42²**, 99-101.

— *sur la conservation multiséculaire de la propriété germinative des graines de certaines plantes annuelles* par C. Aigret **46**, 295-299.

— *sur la découverte du Carex limosa dans la Campine anversoise* par L. Ghysebrechts **30²**, 180.

— *sur la floraison précoce de certaines espèces de Rubus* par C. Aigret **48**, 90-91.

— *sur la formation de troncs accessoires parallèles au tronc principal dans certains arbres* par J. Chalon **47**, 346-351.

— *sur la structure de la fronde dans le genre Selaginella* par F. Cornaille **36²**, 100-119, pl. VII-IX et 2 tableaux.

— *sur le Breutelia arcuata* Schimp. par A. Mansion **42²**, 66-68.

— *sur le Bryum obconicum* Hornsch. par A. Mansion et C. Sladden **42²**, 103-105.

— *sur le Chlora perfoliata et le Gentiana ciliata* L. *dans la province de Namur* par Debienne **41²**, 7-8.

— *sur le Fontinalis dalecarlica* Schimp. par A. Mansion **42²**, 108-110.

— *sur le genre Macrozanonia (Cucurbitacées)* par A. Cogniaux **43**, 357-360.

— *sur le Goodyera repens* R. Br. par F. Pirsoul **41²**, 44-48.

— *sur le Grimmia atrata* Mielich. et Hornsch. par A. Mansion et C. Sladden **41²**, 52-55.

— *sur le Grimmia Doniana* par A. Mansion et C. Sladden **42²**, 101-103.

— *sur le Péricycle* par A. Dewèvre **28²**, 40-47.

— *sur le Platygyrium repens* Schimp. par A. Mansion **42²**, 105-108.

— *sur le Polyporus incendiarius* Bong. par C. Delogne **29²**, 139-140

— *sur le Pyrola secunda* L. par É. Pâque **41²**, 140-142.

— *sur le Rhacomitrium sudeticum* Br. par A. Mansion et C. Sladden **41²**, 48-52.

— *sur les formes-levures chromogènes* par Ém. Laurent **29²**, 76-79.

Note sur les fructifications de 1909 *dans les environs de Mons* par J. Houzeau de Lehaie **46**, 442-443.

— *sur les Lejeunia calcarea* Lib. *et Rosettiana* Massal. par C. Delogne **32**[2], 56-57.

— *sur les Stachys lanato* × *alpina* Gravet *et alpino* × *lanata* Rapin par Th. Durand **29**[2], 132-135.

— *sur l'existence en Belgique du Carex Davalliana* Sm. par Th. Durand **26**[2], 179-81.

— *sur l'implantation et la pollination du Gui* (*Viscum album*) *en Flandre* par F. Plateau **45**, 84-102.

— *sur quelques localités nouvelles de plantes rares ou assez rares de la Flore belge* (*Louvain et littoral*) par C. Baguet **30**[1], 177-191.

— *sur quelques observations botaniques faites au Parc de Weillen* (*Dinant*) par É. Pâque **41**[2], 55-57 ; 125-126.

— *sur quelques plantes rares ou assez rares de la flore belge et sur quelques espèces introduites* par C. Baguet **41**[2], 189-207.

— *sur un état filamenteux du Synura uvella* Ehrbg par W. Conrad **49**, 126-132 et 2 fig.

— *sur une Cucurbitacée nouvelle de la Chine* par A. Cogniaux **42**[2], 225-233.

— *sur une fleur monstrueuse de Fuchsia coccinea* par C. Baguet **29**[1], 315-317 et fig

— *sur une forme très réduite du Fucus limitaneus* par J. Chalon **42**[2], 93-94.

— *sur une nouvelle habitation d'Aceras anthropophora* R. Br. par A. Mansion **29**[2], 116-118.

— *sur une plaque chauffante* par J. Chalon **42**[1], 95.

Notes algologiques par Ém. De Wildeman **29**[1], 311-314, pl. VII.

— *de phytopathologie pour l'année* 1912 par É. Pâque **49**, 344-348.

— *pathologiques* (Commission de Pathologie végétale) par P. Nypels **36**[2], 183-275.

— *rubologiques* par Th. Durand **29**[2], 126-132.

— *sur les Orchidées du Brésil et des Régions voisines* par A. Cogniaux **43**, 266-356.

— *sur quelques organismes inférieurs* par Ém. De Wildeman **30**[2], 169-177.

— *sur quelques Urédinées de l'Herbier de Westendorp* par G. de Lagerheim **30**[2], 125-129.

Notes diverses (voir Mélanges et Nouvelles).
Nothochlaena Ruiziana J.-É. Bomm. **35**[1], 238.
Notice biographique ou nécrologique sur Asa Gray par Th. Durand **27**[2],158.
— — *sur F. Crépin* par L. Errera et Th. Durand **43**, 5-95.
— — *sur Aug. Glaziou* par A. Cogniaux **43**, 364-369.
— — *sur A. Joly* **48**, 72.
— — *sur J.-P.-J. Koltz* par E. Klein **45**, 7-10.
— — *sur P. Nypels* **48**, 9.
— — *sur Persoon* (*traduite de l'Italien par Mad. M. Rousseau*) **30**[2],50.
— — *sur Ern. Pfitzer* par A. Cogniaux **43**, 369-375.
— — *sur Félix Plateau* par Ch. Van Bambeke **48**, 79-84.
— — *sur Henri Stephens* par Edm. de Sélys-Longchamps **29**[1], 303.
— — *sur le père Ch. Schmitz* par É. Pâque **31**[2], 10.
— — *sur M. Treub* **48**, 72.
— — *sur L. van den Bossche* **48**, 8-9.
Notice sur la découverte dans la Campine anversoise du Fissidens osmundoides Hedw. par H. Van den Broeck **48**, 233-234.
— *sur la distribution du Fritillaria Meleagris* L. *en Belgique* par A. Preaux **30**[2], 233.
— *sur quelques Ascomycètes nouveaux ou peu connus* par V. Mouton IIe notice, **28**[2], 73-83 ; IIIe notice, **36**[2], 10-21, pl. A ; IVe notice, **39**[1], 37-53.
— *sur six Lichens nouveaux pour la Flore belge* par A. Tonglet **31**[2], 93-95.
— *sur sept Lichens nouveaux pour la Flore de Belgique* par A. Tonglet **29**[2], 216-218.
— *sur* 15 *Lichens nouveaux pour la Flore de Belgique* par A. Tonglet **34**[2], 80-85.
Notobasis syriaca Cass. **48**, 42.
Notomnata Werneckii Benko **35**[1], 93.
Notylia lyrata Moore var. major Cogn. **43**, 331.
— stenantha Reichb. f. **43**, 331.
Nouvelle contribution à la géographie botanique du Jurassique belge : Dispersion du Cirsum acaule par A. Verhulst **48**, 194.
Nouvelle mode de publication du Bulletin **43**, 99.
Nouvelle série d'expériences sur les colorations micro-chimiques des parois cellulaires par J. Chalon **37**[2], 12-28.
— *table tournante à deux plateaux indépendants pour travaux micrographiques* par A. Puttemans **48**, 99-104 et fig.

Nouvelles annotations à la Florule des environs de Diest par L. Ghysebrechts **42**[2], 168-169.

— *expériences sur la greffe de la Pomme de terre* par Ém. Laurent **39**[3], 85-90.

— *installations du Laboratoire de Roscoff et les études algologiques qu'on y peut entreprendre* [*Les*] par J. Chalon **46**, 224-249 et 4 pl.

— *maladies de plantes cultivées* (*au Brésil*) par A. Puttemans **48**, 235-247.

— *remarques sur les Roses américaines* (suite) par Fr. Crépin **28**[3], 18-33.

— *recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique* par É. Pâque IIIe série, **44**, 282-296 ; IVe série, **46**, 279-295.

— *stations de Peronosporées en* 1905 par H. Vanderyst **43**, 225-229.

Nouvelles, voir Mélanges et Nouvelles.

Nouvelle Zélande (Lichens) **31**[2], 22.

Nowakowskia Hormothecae Borzi **35**[1], 58.

Nowakowskiella elegans Schröter **35**[1], 56.

Noyau des Mucorinées (*Le*) par A. Dewèvre **30**[1], 191-195, pl. I.

Noyer (Juglans) **48**, 179.

— de Dave **47**, 119.

— de Loo (Le) **47**, 86.

— de Nazareth **47**, 108.

Nucleophaga amoeba Dang. **35**[1], 11.

Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm. **40**[3], 36, 49 ; **41**[2], 134, 158, 234 ; **44** annexe, 16, 64, 116 ; **48**, 125 ; voir Nénuphar.

Nuxia dentata R. Br. **37**[1], 123.

Nyassaland (flore) **33**[2], 96.

Nyctalis asterophora Fr. **36**[1], 61.

— nauseosa Fr. **29**[1], 207 ; **36**[1], 61.

— parasitica Bull. **36**[1], 62.

Nyctocalos (Java) **34**[1], 198.

Nylandera tentaculata Hariot **29**[1], 313.

Nymphaea alba L. **33**[1], 192 et fig. ; **40**[2], 36 ; **41**[2], 134, 137, 234 ; **44** annexe, 16, 64, 116, photo 71, 72, 75.

— — var. minor DC. **44**, 133 ; **47**, 158 ; voir Nénuphar.

— caerulea Savign. **37**[1], 109.

— dentata Schum. et Thonn. **33**[1], 194 et fig.

NYPELS, P. *Herborisations cryptogamiques pendant l'annee* 1897 **36**[2], 181-183.

NYPELS, P. *Notes pathologiques* **36**[2] 183-275.
— *Observations anatomiques sur les tubercules d'Apios tuberosa et d'Helianthus tuberosus* **31**[1], 216.
— Commission pour l'étude des maladies des plantes [Pathologie végétale] **33**[2], 38, 58, 174 ; **36**[2], 183-275.
— memb. effect. **27**[2], 186, 206 ; mort **48**, 9.

O

Obelidium mucronatum Nowak. **35**[1], 53.
Oberonia microphylla Lindl. **34**[1], 245, 266.
— similis Lindl. **34**[1], 245.
Observations anatomiques sur les tubercules d'Apios tuberosa et d'Helianthus tuberosus par P. Nypels **31**[1], 216.
— *botaniques faites au Parc de Weillen* (Dinant) par É. Pâque **41**[2], 55-57, 125-126.
— *botaniques faites aux environs de Diest en* 1901 par L. Ghysebrechts **41**[2], 8-11.
— *botaniques faites* par L. Ghysebrechts *en* 1905 *et* 1906 **44**, 131-146 ; en 1907, 1908, 1909 **47**, 155-181.
— *de pathologie végétale faites à l'Institut botanique de l'Université de Liége* par A. Gravis **34**[2], 9-26.
— *pour servir à l'étude de la dissémination des Orchidées indigènes en Belgique* par J Houzeau de Lehaie **47**, 45-52.
— *sur les Roses recueillies dans le Département de l'Isère par M. F. J. Bernard* par Fr. Crépin **32**[1], 92.
— *sur quelques espèces du genre Vaucheria* par Ém. De Wildeman **35**[1], 71-93.
— *sur quelques plantes nouvelles de Namur et de Luxembourg* par É. Pâque **41**[2], 27-31.
Obsession de l'individu dans l'étude des Roses (*L'*) par Fr. Crépin **32**[2],52.
Ocellaria aurea Tul. **29**[1], 230.
Ocellularia Bonplandiae Sprengl. **30**[1], 75.
— calvescens (Fée) Müll. **32**[1], 147.
Ocellularia costaricensis Müll. **30**[1], 75.
— myriospora Müll **30**[1], 74.
— persimilis **32**[1], 146.

Ocellularia phlyctellacea Müll. 32¹, 146, 148.
— phlyctidioidea Müll. 32¹, 147.
Ocellularia plurifaria Müll. 30¹,75.
— rufo-cincta Müll. 32¹,146.
— umbilicata Müll. 32¹, 147
Ochna pulchra Hook. 33², 98.
Ochrobryum Gardnerianum Mitt. 31¹, 152.
— Maclaudi Card. et Par. 41¹, 23.
— Normandi Card. et Par. 41¹, 21.
— sakalavum Card. et Par. 41¹, 24.
Ochrolechia pallescens Schaer. 30¹, 317.
— — var. parella L. 33², 165.
Ochthocosmus congolensis De Wild. et Th. Dur. 38², 27.
— Lemaireanus De Wild. et Th. Dur. 40¹, 16.
Ocimum canum Sims 37¹, 83.
— Descampsii Briq. 37¹, 83.
— gratissimum L. 37¹, 83.
Ocimum gratissimum var. macrophyllum Briq. 37¹, 83.
— — var. mascarenarum Briq. 37¹, 83.
Octoblepharis (Java) 34¹, 171.
Octoblepharum albidum Hedw. 31¹, 152; 39², 107, 108.
Octomeria aloifolia Barb. Rodr. 43, 320.
— brevifolia Cogn. 43, 321.
— chamaeleptotes Reichb. f. 43, 321.
— concolor Barb. Rodr. 43, 320.
— Connellii Rolfe 43, 320.
— crassifolia Lindl. 43, 320.
— — var. triarticulata Cogn. 43, 320.
— decumbens Cogn. 43, 321.
— gracilis Lodd. 43, 321.
Octomeria grandiflora Lindl. 43, 320.
— — var. robusta Cogn. 43, 320.
— helvola Barb. Rodr. 43, 320.
— juncifolia Barb. Rodr. 43, 321.
— leptophylla Barb. Rodr. 43, 320.
— lithophila Barb. Rodr. 43, 320.
— parvifolia Rolfe 43, 321.
— pinicola Barb. Rodr. 43, 320.
— pusilla Lindl. 43, 320.
— Wawrae Reichb. f. 43, 320.
Odeur des glandes dans le genre Rosa (L.) par Crépin 28², 64-67.
Odina gummifera Blume 34¹, 169, 301.
Odontia barba-jovis Fr. 36¹, 145.
— cristulata Fr. 36¹, 145.
— fallax Fr. 36¹, 145.
Odontia fimbriata Pers. 36¹, 145.
— velutina Lamb. 36¹, 145.
Odontochisma ligulatum Steph. 31², 118; 32¹, 120.
Odontoglossum pulchellum Batem. 34¹, 266.

Odontolejeunea Sieberiana Gottsche **31**[1], 180.
Odontospermum pygmaeum O. Hoffm. **37**[1], 215, 314, 315, 322.
Odontotrema inclusum Karst. **29**[1], 231.
Oedocephalum elegans Preuss **28**[3], 131.
* — fimetarium (Riess.) Sacc. **28**[2], 130 ; **34**[1], 134.
* — glomerulosum (Bull.) Sacc. **28**[3], 130 ; **34**[1], 134.
Oedogonium apophysatum Pringsh. **29**[2], 153.
— capillaceum Kütz. **29**[2], 153 ; **34**[1], 24.
— cardiacum (Hass.) Kütz. **29**[3], 153 ; **34**[1], 24.
— ciliatum (Hass.) Pringsh. **29**[3], 153 ; **34**[1], 24 ; **49**, 325.
— concatenatum (Hass.) Wittr. **32**[2], 100 ; **34**[1], 24.
— excisum Wittr. et Lund. **29**[2], 153 ; **34**[1], 24.
— fonticolum Braun **29**[3], 153 ; **34**[1], 24.
— Itsigsohnii De Bary **32**[2], 100 ; **34**[1], 24.
— longatum Kütz. **32**[2], 100 ; **34**[1], 24.
— princeps (Hass.) Wittr. **29**[2], 153 ; **34**[1], 24 ; **49**, 325.
— pulchellum Kütz. **29**[3], 153.
* — Reinschii Roy **26**[2], 81 ; **29**[3], 153 ; **32**[2], 100 ; **34**[1], 24.
— Rothii Bréb. **29**[2], 153 ; **32**[3], 100 ; **34**[1], 24.
— tumidulum Kütz. **29**[2], 153 ; **34**[1], 24 ; **49**, 325.
* — undulatum (Bréb.) Br. **26**[2], 81 ; **29**[2], 153 ; **32**[2], 100 ; **34**[1], 24.
— vesicatum (Lyngb.) Wittr. **29**[3], 153 ; **34**[1], 24.
Oedomyces leproides Trab. **36**[3], 199.
Œil du diable (Adonis vernalis) **48**, 156.
Œillet [Dianthus] (Sahara) **37**[1], 229.
Œillets [Dianthus] (Maladie des) **36**[3], 243.
Œnanthe aquatica (L.) Poir. **40**[2], 33 ; **41**[2], 235 ; **44** annexe, 26, 74, 118.
— crocata L. **48**, 141.
— fistulosa L. **30**[3], 230 ; **40**[2], 38 ; **41**[3], 135 ; **44** annexe, 26, 74, 118 ; **45**, 308 ; **48**, 142.
— Lachenalii C. C. Gmel. **44** annexe, 26, 74, 118.
— — var. praecox **30**[1], 183 ; **41**[2], 198.
— peucedanifolia Poll. **26**[3], 12 ; **28**[1], 252 ; **34**[3], 138 ; **44** annexe, 26 ; **48**, 142.
— Phellandrium L. **30**[2], 230 ; **45**, 308 ; **48**, 141.
— pimpinelloides L. **44** annexe, 26.
Œnothera biennis L. **34**[2], 138 ; **36**[2], 157 ; **41**[2], 103, 160, 197 ; **44**, 135 ; **45**, 433 ; **47**, 162 ; **48**, 257.

Œnothera Lamarckeana Ser. **47**, 440.
— muricata L. **41**[3], 197.
Ognon (Allium) **48**, 184.
* Oicomonas quadrata Kent. **49**, 296.
Oidium **34**[2], 25 ; **48**, 22, 98.
— américain du Grosseiller **46**, 337-338.
— aureum Link **26**[1], 232.
Oidium Begoniae Puttem. **48**, 235-238.
— leucoconium Desm. **46**, 294.
— quercinum Pâque **45**, 345 ; **49**, 344.
Oldenlandia caffra E. et Z. **33**[2], 102.
— corymbosa L. **37**[1], 118.
— decumbens Hiern **33**[2], 102.
— globosa Hiern **37**[1], 118.
Olea europaea L. **37**[1], 209, 319, 323, 328.
Oleandra musifolia (Bl.) Pr. **34**[1], 244, 255.
— neriiformis Cav. **35**[1], 206.
— nodosa Presl **35**[1], 206.
Olfersia cervinum Kaulf. **35**[1], 247.
Oliganthes discolor Schultz **31**[1], 184.
Oligostemon pictus Benth. **37**[1], 52.
— species **36**[2], 71.
Oligotrichum hercynicum DC. **26**[2], 31 ; **42**[2], 126 ; **42**[2], 202.
Olloy (Herborisation) **45**, 404.
Olpidiella Diplochytrium Lagerh. **35**[1], 15.
— endogena Lagerh. **35**[1], 13.
— Uredinis Lagerh. **35**[1], 17.
Olpidiopsis Aphanomycis Cornu **35**[1], 18.
— elliptica (Schröter) Fischer **35**[1], 19.
— fusiformis Cornu **35**[1], 18, 20.
— — var. Oedogoniarum Sorok **35**[1], 15.
— incrassata Cornu **35**[1], 18.
— index Cornu **35**[1], 19.
— major Maurizio **35**[1], 20.
Olpidiopsis minor Fischer **35**[1], 20
— parasitica Fischer **35**[1], 20.
— saprolegniae Schröter **35**[1], 19.
— saprolegniae Fischer **35**[1], 19, 20.
— saprolegniae Cornu **35**[1], 19, 20.
— Schenkiana Zopf **30**, 172 ; **35**[1], 20.
— Sorokinei De Wild. **35**[1], 16.
Olpidium aggregatum Dang. **35**[1], 12.
— algarum Sorok. var. longirostrum **35**[1], 12.
Olpidium ampullaceum (Braun) Rabh. **35**[1], 37.
— apiculatum Br. **35**[1], 50.

Olpidium Arcellae Sorok. **35**[1], 12.
— Borzianum Mor. **35**[1], 12.
— Borzii De Wild. **35**[1], 16.
— Brassicae (Wor.) Dang. **35**[1], 12.
— Bryopsidis de Bruyne **35**[1], 12.
— caudatum Reinsch **35**[1], 39.
— Coleochaetes Nowak. **35**[1], 39.
— destruens Nowak. **35**[1], 17.
— Diplochytrium (Tomasch.) Schröt. **35**[1], 15.
— endogenum (Braun) Schröter **35**[1], 12, 13.
— enthosphaericum (Cohn) Fisch. **35**[1], 13.
— entophytum Braun **35**[1], 13.
— Euglenae Dang. **35**[1], 14.
— Glenodinianum Dang. **35**[1], 18.
— gregarium (Nowak.) Schröter **35**[1], 14.
— immersum Sorok. **35**[1], 14.
— intestinum (Braun) Rabh. **35**[1], 13.
— Lemnae (Fisch.) Schröter **35**[1], 14.
— luxurians (Tomasch.) Fischer **35**[1], 14.
Olpidium macrosporum (Nowak.) Schröt. **35**[1], 15.
— Oedogoniarum De Wild. **35**[1], 15.
— pendulum Zopf **35**[1], 15.
— Plumiela (Cohn) Fischer **35**[1], 15.
— pusillum Sorok. **35**[1], 16.
— radicicolum De Wild. **35**[1], 16.
— saccatum Sorok. **35**[1], 16.
— saprolegniae Braun **35**[1], 19.
— simulans De Bary **35**[1], 16.
— Sorokinei De Wild. **35**[1], 16.
— sphacelariarum (Kny) Fischer **35**[1], 16.
— Sphaeritae Dang. **35**[1], 19.
— Trifolii (Pass.) Schröter **35**[1], 29.
— Tuba Sorok **35**[1], 13.
— tumaefaciens (Magnus) Berl. et De Toni **35**[1], 17.
— Uredinis (Lagerh.) Fischer **35**[1], 17.
— zootocum (Braun) Schröter **35**[1], 17.
— zygnemicolum Magnus **35**[1], 17.
Omphalanthus renistipulus Steph. **49**, 249.
* Omphalaria D. R. et Mont. **47**, 44.
— pulvinata Nyl. **37**[1], 18.
* — — forme canaliculata Tonglet **37**[1], 18.
Omphalia campanella Batsch **36**[1], 42.
— — var. bulbillata Lamb.; var. papillata Lamb. **36**[1], 42.
— cyanophylla Fr. **36**[1], 42.
* — demissa (Fr.) Sacc. **49**, 82
— Epichysium Pers. **38**[2], 153.
— fibula Bull. **36**[1], 42.
— — var. Schwarzii Fr. **36**[1], 43; **49**, 81 et fig. 16.
Omphalia gracillima Weinm. **36**[1], 43.
— grisea Fr. **36**[1], 42; **44**, 291.
— Hepatica Batsch **36**[1], 41.
— hydrogramma Fr. **36**[1], 41.
— integrella Pers. **36**[1], 43.
— maura Fr. **36**[1], 41.
— muralis Sow. **36**[1], 41.
— orbiformis Quélet **49**, 90.

Omphalia polyadelpha Lasch **36**[1], 43.
— pseudo-androsacea Bull. **36**[1], 42.
— pyxidata Bull. **36**[1], 41.
— reclinis Fr. **36**[1], 42.
— rustica Fr. **36**[1], 41.
* — Schwarzii Fr. **30**[2], 231; **49**, 82.
Omphalodes verna Monch. **34**[2], 130.
Omphalolejeunea filiformis (Nees) Spruce **31**[1], 180.
Onagra biennis voir Oenothera biennis.
— muricata voir Oenothera muricata.
Oncidium barbatum Lindl. **43**, 337.
— Batemannianum Parm. **43**, 338.
— bifolium Sims **43**, 338.
— cornigerum Lindl. **43**, 338.
— crispum Lodd. **43**, 338.
— cruciatum Reichb. f. **43**, 337.
— Johnianum Schlecht. **43**, 338.
— gracile Lindl. **43**, 338.
— longicornu Mutel. **43**, 338.
— longipes Lindl. var. monophyllum Regel **43**, 337.
Omphalia scyphoides Fr. **36**[1], 41.
— setipes Fr. **36**[1], 42.
— sphagnicola Berk. **36**[1], 41.
— stellata Fr. **36**[1], 42.
— umbellifera (L.) Sacc. **36**[1], 41 **49**, 82.
— umbratilis Fr. **36**[1], 42.
Oncidium nitidum Barb. Rodr. **43**, 338.
— praetextum Reichb. f. **43**, 338.
— pubes Lindl. **43**, 337.
— pumilum Lindl. **43**, 338.
— sarcodes Lindl. **43**, 338.
— spilopterum Lindl. **43**, 338.
— trulliferum Lindl. **43**, 338.
— varicosum Lindl. **43**, 338.
— — var. Rogersii Reichb. f. **43**, 338.
Oncoba Demeusei De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 54.
— Welwitschii Oliver **36**[2], 50.
Onobrychis gracilis Bess. **33**[2], 68.
— montana DC. **37**[1], 135, 141.
— viciaefolia Scop. **30**[2], 230; **37**[1], 135, 141; **47**, 161.
Onoclea Struthiopteris Hoffm. voir Struthiopteris germanica Willd.
Ononis angustissima Lam. **37**[1], 309.
— Columnae All. **33**[2], 68.
— maritima Dmrt. **30**[2], 225.
— repens L. **32**[1], 17, 30; **40**[2], 51; **41**[2], 159, **44** annexe, 20, 68, 92; **45**, 253; **46**, 182; **49**, 137.
— serrata Forsk. **37**[1], 242.
— spinosa L. **34**[2], 136; **42**[2], 127, 164; **44**, 134; **44** annexe, 20, 68, 106; **45**, 25, 429; **47**, 160; **48**, 40, 133
— — var. albiflora **47**, 160.

Onopordon Acanthium L. **27**[2], 19; **30**[3], 228, 230; **35**[2], 36; **36**[2], 167 **41**[3], 14, 162; **44**, 139; **44** annexe, 34; **45**, 429; **47**, 169; **48**, 40, 170.

Onoseris paniculata Klatt **41**[1], 214.

Onosma stellulatum W. K. **33**[3], 68.

* Onygena corvina Alb. et Schw. var. alliacea Bomm. et Rouss. **26**[1], 193.

Oocystis solitaria Wittr. **32**[2], 93, 100; **34**[1], 27; **49**, 323.

Oospora fasciculata Sacc. **46**, 294.

— grandiuscula Sacc. et Él. March. **34**[1], 133.

— hyalinula Sacc. **35**[1], 131.

* — roseo-flava Sacc. **26**[1], 232.

— roseola Sacc. **29**[1], 295.

— scabies Thaxter **36**[2], 191.

Opegrapha atra DC. **29**[1], 202.

— atra Pers. **29**[1], 143; **33**[2], 170; **40**[2], 59; **44** ann., 48.

— — var. hapalea Nyl. **43**, 383.

— Bonplandi Fée **30**[1], 76, 149.

— — var. abbreviata Müll. **30**[1], 76; **32**[1], 149.

— Bonplandia Krempelh. var. conglomerata Müll. **32**[1], 149.

— — var. minutissima Fée **30**[1], 76.

— brachycarpa Müll. **30**[1], 76; **32**[1], 149.

— declinans Müll. **30**[1], 76.

— diaphora [Ach.] Nyl. **43**, 383.

— filicina **27**[1], 123.

— gracilis Fr. **32**[1], 156.

— herpetica Ach. **43**, 383.

— modesta Müll. **31**[2], 36.

— monspeliensis Nyl. **47**, 44.

Opegrapha notha Ach. **37**[1], 37.

— Phylloporinae Müll. **30**[1], 76.

— pleistophragmoides Müll. **31**[2], 36.

— rimulosa Montg. **30**[1], 79.

— saxicola Ach. **37**[1], 37.

— scripta Fr. **29**[1], 202.

— simplicior Nyl. **32**[1], 148.

— subsiderella Nyl. **43**, 383.

— subvulgata Nyl. **32**[1], 149.

— varia Fr. **29**[1], 202; **31**[2], 217.

— varia Pers. **29**[1], 143; **33**[2], 170; **44** annexe, 48.

— — var. pulicaris Nyl. **30**[1], 322; **32**[1], 149.

— vermiculus Fée **30**[1], 83.

— virescens Müll. **32**[1], 149.

— vulgata Ach. **33**[2], 170.

Operculina pteropodi Meiss. **35**[1], 271.

Ophelia javanica Hassk. **34**[1], 265, 269.

Ophidocladus simpliciusculus (Crn.) Falk **46**, 379.

* Ophiobolus **arenarius** Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 259.
— Bardanae Rehm **29**[1], 258.
— brachystomus Sacc. **29**[1], 258.
— camptosporus Sacc. **29**[1], 258.
— chaetophorus (Crouan) Sacc. **29**[1], 259.
— Cirsii Sacc. **26**[1], 200.
* — elaeosporus S. et P. **28**[1], 95, pl. V, fig. 14.
— cucryptus (B. et Br.) Sacc. **29**[1], 259.
— fruticum R. et D. **26**[1], 185.
— graminis Sacc. **26**[1], 200.
— herpotrichus (Fr.) Sacc. **29**[1], 259.
Ophiobolus **leptosphaerioides** S. et P. **28**[1], 94; pl. V, fig. 15.
* — — form. **Leucanthemi** Mouton **36**[2], 14.
— littoralis (Crouan) Sacc. **29**[1], 259.
— persolinus (Cald. et De Not.) Sacc. **29**[1], 259.
— rudis Riess. **26**[1], 185.
— rudis Rehm **26**[1], 201.
* — **trichellus** Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 259.
— Urticae Sacc. **29**[1], 258.
— Vitalbae Sacc. **29**[1], 259.

Ophiocaulon **apiculatum** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 85.
— **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 85.
— **reticulatum** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 86.

Ophiocyticum cochleare Br. **26**[2], 79.
— cochleare Eich. **29**[2], 137, 155; **32**[2], 91, 100; **34**[1], 26; **49**, 303.

Ophiodothis Volkensii (P. Henn.) Sacc. **38**[2], 161, pl. D, fig. 5.

Ophioglossum **cordifolium** Roxb. **27**[2], 175.
— pendulum L. **34**[1], 245.
— reticulatum L. **35**[1], 249.
— vulgatum L. **26**[2], 21; **27**[2], 193, 198; **29**[2], 225; **30**[1], 191; **30**[2], 227; **31**[2], 209; **34**[1], 131, 147; **36**[2], 155, 171; **40**[2], 45; **41**[2], 105; **42**[2], 169; **44** annexe, 4, 54, 86; **45**, 24, 253, 433.

Ophiorhiza (Java) **34**[1], 235, 246.

Ophrys (Sahara) **37**[1], 324.
— apifera Huds. **26**[2], 19; **27**[2], 197; **28**[1], 257; **29**[2], 120; **36**[2], 152, 156; **37**[2], 122, 124, 126; **41**[1], 12; **45**, 21, 418, 425; **47**, 48; **48**, 44, 211.
— fuciflora Rchb. f. **26**[2], 19; **27**[2], 198; **34**[2], 113, 144; **36**[2], 152, 156; **45**, 410, 416, 425, 427.
— muscifera Huds. **26**[2], 19; **28**[1], 257; **28**[2], 86; **34**[2], 113, 126, 127, 130, 141; **37**[2], 125; **45**, 410, 425.

Oplismenus Crus-Galli Kunth **26**[3], 164 ; **30**[1], 190 ; **34**[2], 146 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 133, 164, 206.
— — var. aristatus **41**[2], 133.
Opuntia (Sahara) **37**[1], 308.
— Dillenii Harv. **34**[1], 301.
— vulgaris Mill. **39**[1], 35.
Opuntias (hybrides) **46**, 327.
Oranger (Citrus) **39**[1]. 33.
Orania macrocladus Mart. **31**[2], 176.
Orbilia calamaria Sacc. **29**[1], 227.
— chrysocoma Sacc. **29**[1], 227.
— epipora Karst. **29**[1], 227.
* — fugax Sacc., Bomm. et Rouss. **29**[1], 228.
Orbilia rosella Sacc. **29**[1], 227.
— Rozei Quél. **29**[1], 227.
* — uvispora Mouton **39**[1], 51, pl. II, fig. 5.
Orchid World (The) (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 324.
Orchidées du Brésil et des régions voisines (*Notes sur les*) par A. Cogniaux **43**, 266-356.
— (*Hybridations d'Orchidées*) **46**, 329.
— (*Maladies des Orchidées*) **34**[2], 13.
— *Observations pour servir à l'étude de la dissémination des Orchidées en Belgique* par J. Houzeau de Lehaie **47**, 45-52.
Orchis albida Scop. **42**[2], 125.
— coriophora L. **28**[1], 257 ; **34**[2], 130 ; **36**[3], 169 ; **39**[3], 43.
— incarnata L. **30**[1], 188 ; **42**[2], 121 ; **44**, 141.
— latifolia L. **34**[2], 119 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 164 ; **42**[2], 23 ; **44** annexe, 12, 60, 88, 102.
— — var. incarnata Crépin **46**, 92.
— maculata L. **34**[2], 119 ; **39**[1], 68 ; **39**[2], 43 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 164 ; **42**[2], 121, 167 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 12, 60, 88 ; **45**, 24 ; **47**, 50.
— mascula L. **30**[1], 188 ; **34**[2], 119, 126 ; **45**, 414, 426 ; **48**, 185
— militaris L. **45**, 419 ; **47**, 49.
— Morio L. **30**[1], 188 ; **33**[2], 68 ; **34**[2], 126 ; **40**[2], 42 ; **41**[2], 205 ; **44** annexe, 12, 60, 88 ; **47**, 47, 175.
— — var. albiflora Tin. **40**[2], 42 ; **42**[2], 167 ; **44**, 141 ; **47**, 175.
— palustris Jacq. **44** annexe, 12.
— purpurea Huds. **26**[2], 18 ; **28**[1], 257 ; **34**[2], 126, 127 ; **35**[2], 36 ; **45**, 414, 426, 427, 430.
— Rivini Gouan **26**[2], 19 ; **28**[1], 257 ; **34**[2], 129, 130 ; **45**, 428, 430 ; **48**, 39.

Orchis Simia Lam. **45**, 430.
— ustulata L. **34**[3], 130 ; **45**, 414, 416, 425.
— viridis Crantz **42**[2], 121, 125.
« Orchis » Monatschrift der Deutschen Gesellschaft für Orchideenkunde (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **45**, 357.
Oreocnida (Java) **34**[1], 310.
— sylvatica Miq. **34**[1], 224, 251.
Oreocosmus monticola Naud. **30**[1], 244.
Oreodoxa regia Kth. **31**[2], 177 ; **34**[1], 158, 159.
Oreopanax capitatum Dene et Planch. **30**[1], 281, 282.
— costaricense Él. March. **27**[2], 177.
— destructor Seem. **30**[1], 282.
— Oerstedianum Él. March. **27**[2], 177 ; **30**[1], 282.
— Thibautii Hook. f. **30**[1], 282.
— xalapense Dene et Planch. **30**[1], 282.
Oreoweisia Bruntoni Milde **40**[2], 54.
Organes de sudation ; Quelques mots sur la structure et la fonction des organes chez les plantes par J. Goffart **39**[1], 54-80.
— *des sens chez les végétaux* (*Les*) par J. Massart (Conférence) **45**, 361-62.
Orient (Rosa) **27**[2], 97.
Origanum vulgare L. **27**[2], 19 ; **33**[2], 68 ; **41**[2], 104, 161 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 28 ; **47**, 167 ; **48**, 164.
— — var. flore albo **41**[2], 104.
— — var. megastachyum Koch **48**, 52.
— — var. thymiflorum **48**, 54.
Origine des variétés panachées chez les plantes par Ém. Laurent **39**[2], 6-9.
Orge (Hordeum) Sahara **37**[1], 232, 323.
Orlaya grandiflora Hoffm. **27**[2], 193 ; **28**[2], 151 ; **31**[2], 209 ; **33**[2], 68 ; **36**[2], 156 ; **37**[2], 125 ; **41**[2], 103, 198 ; **44**, 136 ; **45**, 20, 426.
Orme (Ulmus) **48**, 176.
— de Gérouville **47**, 119.
— de Neerwinden (L') **47**, 106.
— du Reckheim **47**, 63.
Orme de Spa **47**, 100.
— et le Marronnier de Rossignol (L') **47**, 75
— d'Ypres (Les) **47**, 86.
Ormenis nobilis J. Gay **48**, 172.
Ormocarpum sesamoides DC. **37**[1], 49.
Ornithidium chloroleucum Barb. Rodr. **43**, 331.

MARINE BIOLOGICAL LIBRARY

Ornithocephalus avicula Reichb. f. et Wullschl. **43**, 335.
— cujeticola Barb. Rodr. **43**, 335.
— falcatus Focke **43**, 335
— graciliscapus Cogn. **43**, 334.
— grandiflorus Lindl. **43**, 335.
Ornithogalum angustifolium Bor. **28**[1], 256.
— nutans L. **30**[1], 188 ; **36**[2], 169 ; **41**[2], 205.
— pyrenaicum L. **36**[2], 158 ; **44**, 141.
— sulfureum R. et S **28**[1], 256 ; **31**[2], 203 ; **35**[2], 36, 169 ; **45**, 413, 428
— umbellatum L. **27**[2], 20 ; **33**[2], 68 ; **40**[2], 42 ; **41**[2], 164 ; **42**[2], 167 **44**, 140 ; **44** annexe, 10, 60, 102 ; **46**, 92 ; **47**, 174
Ornithopus perpusillus L. **44** annexe, 20, 70, 92 ; **46**, 182.
— sativus Brot. **33**[1], 178 et fig. ; **41**[2], 196.
Ornus europaea Pers. **31**[1], 77.
— floribunda A. Dietr. **31**[1], 82.
— Moorcroftiana Don **31**[1], 86.
— rotundifolia Pers. **31**[1], 78.
— xanthoxyloides Don **31**[1], 82.
Orobanche alostensis Demoor **26**[2], 13.
— caryophyllacea Sm. **28**[2], 153 ; **30**[2], 229 ; **32**[1], 35 ; **42**[2], 128 ; **44** annexe, 30, 78, 96, photo. 42 ; **45**, 19, 310.
— — var. flore albo **30**[1], 185.
— Epithymum DC. **35**[2], 35 ; **41**[2], 13.
— Galii Duby **45**, 427.
— Hederae Duby **41**[2], 161 ; **45**, 410, 427.
— minor Sutt. **30**[1], 185 ; **33**[2], 68 ; **34**[2], 130 ; **36**[2], 167 ; **40**[2], 39 ; **41**[2], 161 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 276.
— — var. flavescens **26**[2], 13.
— Picridis F. Schultz **45**, 429.
— purpurea Jacq. **44** annexe, 30 ; **45**, 510 ; voir Phelipaea caerulea.
— Rapum Thuill. **26**[2], 13 ; **27**[2], 19 ; **36**[2], 156, 160 ; **37**[2], 129 ; **44**, 137 ; **47**, 167.
— Rapum-Genistae Thuill. **44** annexe, 30.
— speciosa DC. **45**, 437.
— Teucrii Holand. **45**, 408, 427, 431.
Orobus niger L. **34**[2], 130 ; voir Lathyrus niger Bernh.
— pallescens M. B **33**[2], 68.
— sessilifolius Sibth. **33**[2], 68.

Orobus tenuifolius Roth **40**[2], 51 ; **41**[2], 13.
— tuberosus L. **27**[2], 16 ; voir Lathyrus montanus.
— vernus L. **33**[2], 68.
Orthodontium brevifolium Broth. **49**, 250.
Orthosiphon Liebrechtsianum Briq. **37**[1], 84.
Orthotrichum affine Schrad. **40**[2], 55 ; **41**[2], 153, 167 ; **42**[2], 81, 162 ; **43**, 141 ; **44** annexe, 50.
— anomalum Hedw. **40**[2], 55 ; **41**[2], 153.
— — var. saxatile Wood. **27**[2], 10.
— columbicum Mitt. **29**[1], 151.
— cupulatum Hoffm. **40**[1], 217 ; **42**[2], 83.
* — — var. calcareum Vent. **42**[2], 28.
— — var. riparium Sch. **42**[2], 73, 176, 202.
— diaphanum Schrad. **40**[2], 55 ; **41**[2], 153, 167 ; **42**[2], 162, 176 ; **44** annexe, 50.
— fastigiatum Bruch. **40**[2], 55.
— Hendersoni Ren. et Card. **29**[1], 150, pl. IV, fig. a-f.
— leiocarpum Schimp. **31**[2], 215 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 153.
— Lyellii Hook. et Tayl. **40**[2], 55 ; **41**[2], 153.
— obtusifolium Schrad. **41**[2], 153.
— plicatum Beauv. **33**[2], 121.
— pulchellum Brunt. **29**[1], 151.
— — var. longipes **29**[1], 152.
— — var. productipes Ren. et Card. **29**[1], 151.
— pumilum Swartz **41**[2], 153.
— rivulare Turn. **49**, 350.
— Rogeri Brid. **29**[1], 150.
— saxatile Wood. **31**[2], 215 ; **40**[1], 217 ; **40**[2], 55 ; **42**[2], 74, 81, 202.
— Schimperi Hamm. **42**[2], 74.
— Sprucei Mont. **31**[2], 215 ; **49**, 350.
— stramineum Hornsch. **29**[1], 150 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 153.
— tenellum Bruch **31**[2], 215.
— ulotaeforme Ren. et Card. **29**[1], 150, 151, pl. IV[B], fig. a-i.
Ortie (Urtica) **48**, 176.
Oryza glutinosa Lour. **34**[1], 204.
Os leporis Sterb. **36**[1], 50.
Osbeckia congolensis Cogn. **37**[1], 114.
— — var. robustior Cogn. **37**[1], 114.

Osbeckia multiflora Sm. **36**[3], 77.
Oscillaria anguina Bor. **29**[2], 159.
— antliaria Jürg. **29**[2], 159.
— cortiana Kütz. **29**[2], 160.
— Froelichii Kütz **29**[2], 159
— Grateloupii Bory **29**[2], 159.
— leptotricha Kütz. **29**[2], 159.
— limosa Ag **29**[2], 159.
— margaretifera Kütz. **29**[2], 160.
* Oscillatoria amoena (Kütz.) Gom. **49**, 330.
— amphibia Ag. **49**, 330.
* — anguina Bory **49**, 330.
— Boryanae Bory **34**[1], 50.
* — brevis Kütz. **49**, 330.
— formosa Bory **34**[1],50; **49**,330.
— geminata Menegh. **49**, 329.
Oscillaria Porettana Menegh. **29**[3], 160.
— princeps Vauch. **26**[2], 75; **29**[3], 160; **34**[1], 50.
— tenerrima Kütz. **29**[2], 159.
— tenuis Ag. **29**[2], 159; **34**[1],50.
— viridis Zeller **29**[2], 159.
* Oscillatoria limnetica Lemm. **49**, 329.
— limosa Ag. **34**[1], 50; **49**, 131, 329.
* — — var. laete-aeruginosa Kütz. **49**, 329.
— Okeni Ag. **34**[1], 50.
— simplicissima Gom. **49**, 330.
— tenuis Ag. **49**, 330.
Osmorhiza brevistylis DC. **27**[2], 174.
Osmunda cervinum L. **35**[1], 247.
— phyllitidis L. **35**[1], 247.
— regalis L. **26**[2], 21, 164; **27**[2], 22; **33**[2], 108; **39**[2], 45; **40**[3], 45; **41**[2], 11, 137, 231; **42**[2], 118, 169; **44**, 144; **49**, 295; (Costa-Rica) **35**[1], 247.
— — var. interrupta Milde **30**[1], 191.
Oseille (Rumex) **48**, 175.
Ossaea micrantha Macfad. **30**[1], 265.
— tetragona Cogn. **30**[1], 265.
Ostreobium Quekettii Born. et Fl. **46**, 241.
— — var. rosea Batt. **46**, 241.
Ostrya carpinifolia Scop. **45**, 298.
Ostryocarpus parvifolius Micheli **36**[3], 66; **37**[1], 51.
Otomeria dentata Hiern **37**[1], 117.
— lanceolata Hiern **37**[1], 117.
Ottelia halogena De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 56.
* Otthia amica Sacc., Bomm. et Rouss **29**[1], 244.
* — Hazslinszkyi Sacc. **29**[1], 245.
* — Spiraeae Fckl **29**[1], 245.
— Ulmis Fab. **26**[1], 198.

Ouratea **Arnoldiana** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 30.
— **laevis** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 34.
— **laxiflora** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 33.
— **pellucida** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 35.
— **refractea** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 31.
Ouvrages offerts voir Bibliothèque.
Ovularia Bistortae (Fuck.) Sacc. **28**[1], 101.
— **bulbigera** Sacc. **29**[1], 296.
— deusta Sacc. **26**[1], 233.
Oxalis acetosella L. **40**[2], 36 ; **44** annexe, 22 ; **47**, 157.
— **Cornetii** Dewèvre **33**[2], 98.
— corniculata L. **26**[2], 8 ; **30**[1], 179 ; **34**[1], 181 ; **36**[2], 163 ; **37**[1], 112 ; **39**[2], 33 ; **41**[2], 158, 191 ; **44** annexe, 22.
— **katangensis** De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 18.
— sensitiva L. **36**[2], 52.
— stricta L. **40**[2], 33 ; **41**[2], 158 ; **42**[2], 117 ; **44** annexe, 22 ; **48**, 38.
Oxyanthus brevicaulis Krause **49**, 251.
— formosus Hook. f. **37**[1], 119.
— hirsutus DC. **34**[1], 200.
— microphyllus Krause **49**, 251.
— Schubotziana Krause **49**, 251.
— Schumannianus De Wild. et Th. Dur. **40**[2], 66.
— unilocularis Hiern **37**[1], 119.
Oxycoccus palustris L. **26**[2], 163 ; **27**[2], 19 ; **28**[1], 254 ; **29**[1], 228 ; **35**[2], 53 ; **38**[2], 252 ; **40**[2], 40, 52 ; **41**[2], 134 ; **42**[2], 122, 125, 166 ; **43**, 384 ; **47**, 168.
— vulgaris Bong. **42**[2], 121.
Oxygraphis **45**, 192.
Oxyria digyna Hill. **37**[1], 132, 143, 145.
Oxytropis lapponica Gaud. **37**[1], 146.
Oyedaea acuminata Benth. et Hook. **31**[1], 204 ; **35**[1], 287.
— macrophylla Benth. et Hook. **31**[1], 204.

P

Pachycentria (Java) **34**[1], 229.
Pachyospora ocellata Mass. **33**[2], 164
Pachypleurum simplex Reich. **37**[1], 136, 146.

Pachyrhizus angulatus DC. **30**[1], 291 ; **33**[1], 100.
Padina pavonia (L.) Gaillon **29**[2], 152 ; **34**[1], 46 ; **39**[1], 24 ; **46**, 378.
Paeonia decora Andr. **33**[2], 68.
— officinalis L. **48**, 118.
Paeonia peregrina DC. **39**[1], 36.
— voir Pivoine.
Pahudia javanica Miq. **34**[1], 186.
Palisota ambigua (P. Beauv.) C. B. Clarke **36**[1], 87 ; **37**[1], 127.
— Schweinfurthii C. B. Clarke **37**[1], 128.
Pallavicinia **attenuata** Steph **32**[1], 120 ; **32**[2], 37.
— byssophora Nees **32**[1], 120.
PALMANS, L. *Morphologie externe d'un Phaseolus lunatus* **49**, 265-270.
— memb. effect **45**, 323, 326.
Palmella botryoides (Lyngb.) Kütz. **29**[2], 155 ; **34**[1], 27.
— cruenta Ag. **29**[2], 155 ; **32**[2], 93.
Paludella squarrosa Brid. **27**[2], 168 ; **32**[2], 88.
* Panaeolus acuminatus Sch. **46**, 292.
— campanulatus L. **36**[1], 109.
— fimicola Fr. **36**[1], 109.
— leucophanes R. et Br. **44**, 287.
Panaeolus papilionaceus Fr. **36**[1], 109.
— remotus Schaeff. **36**[1], 108.
— sphinctrinus Fr. **36**[1], 109.
— subbalteatus Beck. **36**[1], 109.
Panax (Java) **34**[1], 156.
Pandanus (Java) **34**[1], 167, 240, 289.
— furcatus Roxb. **34**[1], 199, 202, 213, 221.
— humilis Rumph. **34**[1], 315.
— labyrinthicus Kürz **34**[1], 315.
— Leram Jones **34**[1], 212.
— littoralis Kürz **34**[1], 295, 297, 309, 315.
Pandorina morum Ehr. **26**[2], 78 ; **29**[2], 137, 155 ; **32**[2], 91, 100 ; **34**[1], 26 ; **49**, 319.
Pangium edule Reinw. **34**[1], 166, 201, 299 ; **48**, 299.
Panicum capillare L. **34**[2], 148 ; **41**[2], 206.
— coloratum L. **36**[2], 90.
— compressum Biv. **34**[2], 148.
— Crus-Galli L. **36**[2], 90 ; **44** annexe, 6, 56 ; **48**, 44.
— decipiens Nees **34**[2], 148.
— distichophyllum Trin. **36**[2], 90.
Panicum lineare Krock. **44** ann., 6.
— maximum Jacq. **36**[2], 90.
— miliaceum L. **41**[2], 164, 206.
— muticum Forsk. **36**[2], 91.
— plicatum Lam. **36**[2], 91.
— sanguinale L. **36**[2], 91.
— turgidum Forsk. **34**[1], 294 ; **37**[1], 238.
Panis bufonis parvus et magnus Sterb. **36**[1], 116.

Pannaria caeruleobadia Schl. **35**[1], 104.
* — caesia Nyl. **37**[1], 23.
— conoplea Zw. **35**[1], 104.
— hypnorum Kbr. **33**[2], 160.
— mariana Müll. **30**[1], 55.
— microphylla (Krb.) Mass. **30**[1], 313; **35**[1], 104.
— muscorum Nyl. **35**[1], 104.
— nebulosa Nyl. **29**[1], 141, 194; **30**[1], 313; **40**[2], 59.
Pannaria nebulosa var. coronata Hoffm. **30**[1], 313.
— nigra Nyl. **29**[1], 194; **30**[1], 313; **31**[2], 217; **35**[1], 115.
— — var. triseptata **30**[1], 313.
— pannosa Nyl. **30**[1], 55.
* — plumbea Lghtf. **35**[1], 103.
— rubiginosa Del. **40**[2], 59.
— — var. conoplea Kbr. **35**[1], 104.
— Schaereri Mass. **47**, 44.
Pannularia microphylla Nyl. **30**[1], 313; **35**[1], 104.
Panus anthocephalus (Lev.) Fr. **38**[2], 153.
— conchatus Fr. **36**[1], 65.
— exilis (Klotzsch) Bres. **38**[2], 153.
— farinaceus Schum. **36**[1], 66.
Panus flabelliformis (Schaef.) Quél. **38**[2], 153.
— hygrophanus Mont. **38**[2], 153.
— papillatus P. Henn. var. paradoxus P. Henn. **38**[2], 153.
— stipticus Bull. **36**[1], 66.
— torulosus Fr. **36**[1], 66.
Papaver alpinum L. **37**[1], 133.
— Argemone L. **36**[2], 154; **40**[2], 36; **41**[2], 158; **44** annexe, 16, 66.
— — var. glabra **42**[2], 128.
— — var. multicaule **41**[2], 192.
— bracteatum Lindl. **48**, 127.
— dubium L. **30**[1], 180; **30**[2], 227; **40**[2], 36; **41**[2], 158, 192; **44** ann., 16; **47**, 158.
— — var. Lamottei Bor. **30**[1], 180.
— Lamottei Bor. **30**[1], 180
— Lecoqii Lamotte **27**[2], 202; **36**[2], 154.
— orientale L. **48**, 127.
— Rhaeas L. **33**[2], 68; **40**[2], 36; **41**[2], 158, 192; **44** annexe, 16, 66; **48**, 128.
— — var. strigosum Boenn. **30**[1], 180.
— rhaeticum **37**[1], 133.
— somniferum L. **41**[2], 158; **48**, 125.
Paphiopedilum caricinum Pfitz. **43**, 267.
— Klotzschianum Pfitz. **43**, 268.
— Lindleyanum Pfitz. **43**, 268.

Paphiopedilum vittatum Pfitz. **43**, 267.
Papier ennemi des arbres **45**, 135.
Papilionacées voir Légumineuses.
Papillaria appendiculata Ren. et Card. **32**[1], 108.
— appressa Hsch. **32**[1], 180.
— aurea Griff. **34**[2], 69.
— Cameruniae Müll. **38**[1], 22.
— chloronema Müll. **34**[2], 69.
— — var. caespitosa Ren. et Card. **41**[1], 73.
— chrysonema Müll. **34**[2], 69.
— — var. brachyclada Ren. et Card. **41**[1], 73.
— diversifolia Ren. et Card. **38**[1], 21 ; **38**[2], 73 ; **39**[2], 109.
— floribunda (Doz. et Mlkb.) Müll. **34**[2], 70.
— — var. brevifolia Ren. et Card. **38**[1], 21.
— fulvastra Besch. var. madagassa Ren. et Card. **41**[1], 74.
— fuscata Ren. et Card. **38**[1], 19.
— fuscescens (Hook.) Jacq. var. crassiramea Ren. et Card. **38**[1], 19.
Papillaria Hahnii Besch. **38**[1], 20.
— Harveyi Mitt. **38**[1], 19.
— laeta Ren. et Card. **30**[2], 192 ; **32**[1], 109.
— leptonema Müll. **34**[2], 70.
— microblasta Müll. **38**[1], 28.
— nigrescens Sw. **32**[1], 179.
— — var. illecebra **32**[1], 179.
— — var. rufa Ren. et Card. **38**[1], 20.
— Oerstediana Müll. **32**[1], 179.
— patentissima Müll. **38**[1], 22.
— pseudo-fulvastra Müll. **38**[1], 22.
— — var. squarrosa Ren. et Card. **41**[1], 74.
— tumido-aurea (Müll.) Ren. et Card. **41**[1], 71.
— viridula Mitt. **32**[1], 180.
— Walkeri Ren. et Card. **34**[2], 70.
PÂQUE, É. *L'Aphloia theaeformis* Bennett **46**, 439-441.
— *Nouvelles recherches sur l'Aphloia theaeformis* **47**, 331.
— *A propos de quelques Champignons nuisibles ou intéressants* **45**, 354-357.
— *Les Cafés décaféinés* **49**, 20-22.
— *L'Électroculture, hier et aujourd'hui* **48**, 27-31.
— *L'Été de* 1911 *et le monde des Champignons* **48**, 97-98.
— *La maladie du Chêne en* 1908 **45**, 344-354 ; en 1909 et 1910 **48**, 22-26 ; en 1912 **49**, 344.
— *Note sur le Pyrola secunda* L. **41**[2], 140-142.
— *Note sur le Splachnum mnioides* Hedw. **26**[2], 70-74.
— *Note sur quelques observations botaniques faites au Parc de Weillen (Dinant)* **41**[2], 55-57, 125-126.
— *Notes de phytopathologie pour l'année* 1912 **49**, 344.

PÂQUE, É. *Nouvelles recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique*, IIIe série, **44**, 282-296 ; IVe série, **46**, 279-295.
— *Observations sur quelques plantes nouvelles de Namur et de Luxembourg* **41**[2], 27-31.
— *Une Chlorophylle animale* **44**, 158-160.
— *Le Vaucheria terrestris* Lyngb. *rayé de la liste des espèces* **47**, 360-363.
— *Charles Baguet* (*Note nécrologique*) **46**, 429-431.
— *Le Chanoine Aloïs Verbist* (*Note nécrologique*) **46**, 427-428.
— *Le Chanoine Pierre Puissant* (*Note nécrologique*) **48**, 46-49.
— *Notice sur le Père Ch. Schmitz* **31**[2], 10.
— analyses bibliographiques **40**[2], 10 ; **46**, 316.
— De Vlaamsche volksnamen der Planten (analy. bibliogr. par É.D.W.) **35**[2], 30.
— Flore analytique et descriptive des provinces de Namur et de Luxembourg (analy. bibliogr. par T. D.) **41**[2], 26.
— L'évolution dans les deux règnes organiques (analy. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 351.
— Lauréat du Concours organisé à l'occasion du 25e annivers. de la Société **26**[2], 151.
— voir A. BELLINCK. Cours de Botanique, 3e édit. par É. Pâque.
Parathelium macrosporum Müll. **32**[1], 165.
— superans Müll. **32**[1], 165.
Pariétaire **48**, 176.
Parietaria diffusa Schur **47**, 262.
— laxiflora Engl. **49**, 250.
— lusitanica L. **39**[1], 35.
— officinalis L. **27**[2], 9 ; **28**[1], 256 ; **34**[2], 124 ; **39**[2], 43 ; **41**[2], 168.
— ramiflora Moench **26**[2], 16 ; **28**[1], 256 ; **36**[2], 169 ; **43**, 385 ; **44** annexe, 12.
— scandens Engl. **49**, 250.
Parinarium excelsum Sabine **37**[1], 113.
— Mildbraedii Engl. **49**, 251.
— mobola Oliv. **37**[1], 113.
— subcordatum Oliv. **37**[1], 114.
Paris (Congrès international de Botanique de 1889) **28**[2], 100.
Paris quadrifolia L. **28**[2], 148 ; **30**[1], 188 ; **40**[2], 42 ; **41**[2], 10, 11, 205 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 10 ; **45**, 24 ; **47**, 175 ; **48**, 184.

Paris quadrifolia var. à trois feuilles **44**, 141 ; **47**, 175.
— — var. à cinq feuilles **44**, 141 ; **47**, 175.
Parkia africana R. Br. **34**[1], 203.
— biglobosa Benth. **37**[1], 54.
— speciosa Hassk. **34**[1], 200, 202.
Parkinsonia aculeata L. **34**[1], 303.
Parmelia acanthifolia Pers. **32**[1], 128.
— acetabulum (Fr.) Dub. **29**[1], 138, 193 ; **29**[2], 227 ; **34**[1], 120 ; **35**[1], 100 ; **40**[2], 58 ; **44** annexe, 46.
— adpressa Krplh. **30**[1], 54.
— ambigua (Wulf.) Nyl. **43**, 382.
— angustior Nyl. **32**[1], 129.
— aspera Mass. **33**[2], 159.
— astroidea Nyl. **29**[1], 139.
— atra Ach. **29**[1], 141.
— Borreri Turn. **29**[1], 138, 193 ; **30**[1], 54 ; **32**[1], 129 ; **33**[2], 159 ; **35**[1], 99 ; **40**[2], 60 ; **44** annexe, 46.
— caesia Ach. **29**[1], 139.
— calcarea Fr. **29**[1], 193 ; **33**[2], 164.
— candicans Fr. **33**[2], 161.
— caperata Ach. **29**[1], 139, 192 ; **35**[1], 100 ; **40**[2], 58 ; **44** annexe, 44.
— — var. saxicola Müll. **29**[1], 192.
— carnosa Schaer. **33**[2], 160.
— carnosa Rbh. **33**[2], 160.
— ceratophylla Schaer. **29**[1], 138.
— cerina Ach. **33**[2], 162.
— — var. pyracea Fr. **33**[2], 161.
— cetrata Ach. **32**[1], 128.
— cheilea Wallr. **33**[1], 172.
— ciliaris Fr. **29**[1], 139.
— circinata Ach. **29**[1], 141 ; **33**[2], 162.
Parmelia Clementiana Ach. **29**[1], 139.
— confragosa var. metabolica Fr. **35**[1], 105.
— consper Ach. **40**[2], 58.
— conspersa Ach. **29**[1], 139, 192 ; **33**[2], 159 ; **35**[1], 100 ; **36**[2], 124.
— — var. stenophylla Ach. **29**[1], 139, 192 ; **40**[2], 59.
— — var. stenoph. form. isidiosa Müll. **32**[1], 129.
— coronata Fée **30**[1], 54 ; **32**[1], 129.
— corrugata Ach. **29**[1], 138.
— crassa Ach. **29**[1], 141 ; **33**[2], 161.
— cycloselis Ach. **29**[1], 139.
— Delisei Dub. **29**[1], 139 ; **33**[2], 159.
— demissa Fw. **29**[1], 139.
— dispersa Flk. **30**[1], 317.
— dubia Schaer. **29**[1], 138 ; **33**[2], 159 ; **35**[1], 99.
— Dufourei Fr. **29**[1], 141.
— exasperata De Not. **30**[1], 312 ; **40**[2], 60, 62.
— exasperatula Nyl. **30**[1], 312 ; **40**[2], 60, 62.
— — var. isidiotyla **40**[2], 60.
— — var. prolixa Nyl. **40**[2], 60.
— — var. sorediata Nyl. **40**[2], 60.

Parmelia fastigiata var. calicaris Ach. **29**[1], 136.
— ferrugineum Fr. **29**[1], 141.
— fulgens Fr. **29**[1], 141.
— fuliginosa Nyl. **30**[1], 312; **40**[2], 60, 61; **44** annexe, 46.
— — var. glabratula Nyl. **40**[2], 62.
— — var. laetevirens Nyl. **43**, 382.
— furfuracea Fr. **29**[1], 136; **33**[2], 156.
— gelida Ach. **35**[1], 104.
— Hildebrandtii var. sorediifera Müll. **32**[1], 127.
— Hookeri Tayl. **32**[1], 129.
— hypnorum Kbr. **33**[2], 160.
— kamtschadalis var. tenuis Müll. **32**[1], 128.
— laevigata Ach. **30**[1], 53; **32**[1], 128.
— — var. gracilis Müll. **32**[1], 128.
— — var. isidiosa Müll. **32**[1], 128.
— — var. **obscuratella** Müll. **32**[1], 128.
— latissima Fée var. sorediata Nyl. **30**[1], 53.
— mariana Fr. **30**[1], 55.
— microphylla Fr. **35**[1], 104.
— muzospora Nyl. **30**[1], 53.
— Mougeoti Schaer. **43**, 382.
— — var. obscurata Müll. **31**[2], 30.
— murorum Ach. **33**[2], 161.
— muscorum Fr. **33**[2], 160.
— obscura Fr. **29**[1], 139.
— olivacea Ach. **29**[1], 138; **29**[2], 227; **33**[2], 159; **35**[1], 100; **40**[2], 58.
— — var. aspidota Ach. **30**[1], 312; **33**[2], 159.
Parmelia olivacea var. exasperata Nyl. **29**[1], 138; **33**[2], 159.
— — var. isidioidea Oliv. **29**[1], 138.
— — var. prolixa Ach. **29**[1], 139; **33**[2], 159; **35**[1], 100.
— parietina Ach. **29**[1], 139.
— perlata Ach. **29**[1], 138, 192; **30**[1], 53, 311; **32**[1], 127; **35**[1], 99; **44** annexe, 46.
— — var. ciliata DC. **30**[1], 311; **33**[2], 159.
— — var. corallina Müll. **32**[1], 127.
— — var. dissectula Müll. **32**[1], 127.
— — var. innocua Schaer. **30**[1], 311; **40**[2], 59.
— — var. olivaria Ach. **30**[1], 53.
— pertusa Schaer. **35**[1], 100.
— physodes Ach. **29**[1], 138, 193; **35**[1], 100; **40**[2], 58; **45**, 317.
* — — var. **arenicola** B. de Lesd. **43**, 252; **44** annexe, 44.
— — var. labrosa Ach. **29**[1], 138, 193; **44**, 292; **44** ann., 44.
— — var. platyphylla Ach. **29**[1], 193; **44** annexe, 44.
— pinastri Smrft **33**[2], 158.
— **Pittieri** Müll. **30**[1], 53.
— plumbea Ach. **35**[1], 103.
— podocarpa Bel. **32**[1], 126.
— pollinaria Ach. **29**[1], 136; **33**[2], 156.
— praetervisa Müll. **30**[1], 53.
— proboscidea var. dissectula Müll. **32**[1], 127.
— — var. secediifera Müll. **30**[1], 53.

Parmelia prolixa Ach. **29**[1], 139, 193 ; **30**[1], 312 ; **31**[2], 217 ; **33**[2], 159 ; **35**[1], 100 ; **36**[2], 124 ; **40**[2], 61.
— — var coralloidea **40**[2], 62.
— — var. perrugata Nyl. **30**[1], 312 ; **33**[2], 159 ; **36**[2], 124.
— — var. sorediata Ach. **30**[1], 312.
— pulchella var. caesia **29**[1], 139 ; **33**[2], 159.
— pulla Ach. **33**[2], 159.
— pulverulenta Ach. **29**[1], 139.
— quercifolia Schaer. **33**[2], 159 ; **35**[1], 99.
— revoluta Flk **30**[1], 54
— rutidota Hook. et Tayl. var. sorediosa **31**[2], 30.
— saxatilis Ach. **29**[1], 138, 193 ; **29**[2], 227 ; **30**[1], 54 ; **35**[1], 99 ; **39**[2], 123 ; **40**[2], 58 ; **44** annexe, 44.
— — var. leucochroa Wallr. **29**[1], 193 ; **30**[1], 312 ; **40**[2], 60.
— — var. retiruga Fr. **29**[1], 138 ; **40**[2], 60.
— — var. signifera Müll. **31**[2], 30.
— — var. sulcata Tayl. **29**[1], 193
— saxicolum Kbr. **29**[1], 141.
Parmelia scruposa Fr. **29**[1], 142, 198 ; **35**[1], 108.
— sorediata Fr. **29**[1], 139 ; **36**[2], 124.
— Sprengelii Flk. **29**[1], 139.
— stellaris Ach. **29**[1], 139.
— stenophylla Müll. **32**[1], 128.
— subaurifera Nyl. **29**[1], 138, 193 ; **30**[1], 312 ; **33**[2], 159 ; **40**[2], 58.
— subfusca Fr. **29**[1], 14, 197.
— sulcata Tayl. **40**[2], 58.
— — var. munda Tayl. **40**[2], 60.
— tiliacea Ach. **30**[1], 53, 311 ; **33**[2], 159 ; **35**[1], 99 ; **36**[2], 124 ; **40**[2], 58.
— — var. rimulosa Müll. **32**[1], 129
— — var. saxicola Krb. **30**[1], 312 ; **31**[2], 217 ; **40**[2], 60.
— — var. scortea Ach. **29**[1], 192 ; **40**[2], 60, 61.
— trichotera Huc **43**, 382.
— ventosa Fr. **35**[1], 107.
— verruculifera Nyl. **43**, 382.
— vitellina Fr. **29**[1], 141 ; **33**[2], 162.
— xanthina Müll. **32**[1], 128.
— — var. isidiosa Müll. **32**[1], 128.
PARMENTIER, P. *Les classifications établies depuis les grands embranchements jusqu'aux simples espèces, sur les seules données de la Morphologie, sont elles confirmées ou infirmées par l'Anatomie ?* (notice par F. Crépin) **35**[2], 36-46.
— *Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification* par Fr. Crépin **37**[1], 151-201.
— *Recherches anatomiques et taxinomiques sur le Rosa berberifolia* Pallas **36**[2], 24.
Parnassia palustris L **30**[1], 180 ; **30**[2], 226, 229 ; **37**[1], 135, 142 ; **39**[2], 38 **40**[2], 36 ; **41**[2], 13, 192 ; **44** annexe, 18, 68, 92 ; **45**, 238, 253, 280, 307 ; **47**, 158 ; **48**, 125 ; **49**, 136, 138, 142.

Parodiella melioloides (B. et C.) Wint. **38²**, 160.
Paronychia argentea Lam. **34²**, 147 ; **39¹**, 35.
Paropsia Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38²**, 191.
Parvus geminus rufus fuscus **36¹**, 116.
— purpureus perniciosus **36¹**, 58.
Pas de Calais (Flore) **26₂**, 23.
Pasacardoae Baumii O. Hoffmann **49**, 224, 225, 226, 227.
— dicomoides De Wild. et Muschler **49**, 223.
— Kaesmeri De Wild. et Muschler **49**, 225.
Pascillus involutus Fries **44**, 146.
Paspalum conjugatum Berg **34¹**, 181, 195.
— longiflorum Retz **36²**, 90.
— scrobiculatum L. **36²**, 90.
PASQUALE. G.-A., memb. assoc., mort **32²**, 43.
Passaccardoa Grantii (Benth.) O. Kuntze **36³**, 80.
Passerina hirsuta L. **39¹**, 35.
* Pastellina pusilla Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 301.
Pastinaca sativa L. **27²**, 17 ; **28¹**, 253 ; **30²**, 226, 230 ; **32¹**, 37 ; **42²**, 165 ; **44**, 136 ; **44** annexe, 26, 74, 108 ; **47**, 163.
— — var. sylvestris Coss. et Germ. **46**, 94.
Patellaria albo-maculanta **32¹**, 143.
— apiahica Müll. **32¹**, 143.
— artytoides Müll. **32¹**, 142.
— caerulea-nigricans Hoffm. **29¹**, 200.
— cinnamotricha Müll. **30¹**, 70.
— cupularis DC. **33²**, 165 ; **35¹**, 108.
— domingensis (Spreng.) Pers. **32¹**, 141.
— endochroma Müll. **32¹**, 140.
— fabacea Müll. **30¹**, 69 ; **32¹**, 140.
— fusco-nigrescens (Nyl.) Müll. **32¹**, 143.
— — var. carnea **32¹**, 143.
— — var. versicolor Müll. **32¹**, 143.
Patellaria gyalectoides Hepp. **34²**, 81.
— hostheleoides Müll. **32¹**, 143.
— leptoloma Müll. **32¹**, 140.
— leptosporella Müll. **32¹**, 142.
— leucoblephara var. fuscopallida Müll. **32¹**, 142.
— livido-cincta Müll. **32¹**, 141.
— luteola (Ach.) Müll. **32¹**, 143.
— macrocarpa DC. **33²**, 170 ; **35¹**, 112.
— millegrana (Tayl.) Müll. **32¹**, 143.
— nigra Wallr. **33²**, 172.
— obtegens Müll. **32¹**, 140.
— palmicola Müll. **32¹**, 142.
— polysporella Müll. **32¹**, 142.
— rosella (Pers.) Müll. **32¹**, 143.

Patellaria rupestris DC. **29**[1], 201.
— sanguineo-atra Rehm. **26**[1], 190.
— sororcula Müll. **30**[1], 69 ; **32**[1], 142.
— stillata Stirt. **31**[2], 33.
— stygia B. et C. **29**[1], 235.
— subpulchra Müll. **32**[1], 142.
— sulphurata var megacarpa Müll. **32**[1], 141.
— tephromela DC. **29**[1], 197.
Patellaria trachona Flot. **32**[1], 142.
— trachonella Müll. **32**[1], 142.
— triseptata Sacc. **29**[1], 235.
— tuberculosa Müll. **32**[1], 141.
— — var. aberrans **32**[1], 141.
— — var. subversicolor Müll. **32**[1], 141.
— versicolor Müll. **32**[1], 141.
— — var. livido-cincta Müll. **32**[1], 141.
Patellea stygia Sacc. **29**[1], 235.
Pathologie végétale voir Maladies.
PAULET, L. *Sur un nouveau perfectionnement apporté au microtome à main de Ranvier* **45**, 331-334 et pl. I.
Paullinia (Java) **34**[1], 290.
— pinnata L. **36**[2], 52
Pavetta (Java) **34**[1], 187.
— kiwuensis Krause **49**, 251.
— Schubotziana Krause **49**, 251.
Pavia rubra Moench **48**, 124.
Pavot (Papaver) **48**, 126.
PAX, Ferd. *Euphorbiaceae* (Congo) **37**[1], 103-108.
Paxia Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 83.
Paxillus atro-tomentosus Batsch **36**[1], 96.
— crassus Fr. **36**[1], 96.
— involutus Batsch **36**[1], 96 ; **44**, 291, 314, 318, 331 ; **44** annexe, 42 ; **49**, 95.
— — var. leptopus Fr. **44**, 335.
Paxillus lepista Fr. **36**[1], 95.
— leptopus Fr. **44**, 318.
— nitens Lamb. **36**[1], 96.
— pannoides Fr. **36**[1], 96.
— — var. crocco-lamellatus Let. **36**[1], 96.
— sordarius Pers. **36**[1], 95.
* Peccania coralloides Mass. **37**[1], 18.
PECKOLT, G , de Rio Janeiro, mort **49**, 262.
Pécrot (Herborisation cryptog.) **42**[2], 110.
Pectis capillipes Benth. **31**[1], 209.
— diffusa Hook. et Arn. **31**[1], 209.
— grandiflora Klatt **35**[1], 290.
Pediastrum angulosum Ralfs **32**[2], 100 ; **34**[1], 26.
— bidentulum Br. **29**[2], 155 ; **34**[1], 26.

* Pediastrum bidentulum var. ornatum Nordst. **26**², 79 ; **34**¹, 26.
— Boryanum Turp. **26**², 79 ; **29**², 155 ; **32**², 91, 100 ; **34**¹, 26 ; **49**, 323.
— — var. granulatum (Kütz.) Br. **34**¹, 26.
— Ehrenbergii Br. **26**², 79 ; **28**², 8 ; **29**², 155 ; **32**², 100 ; **34**¹, 26 ; **49**, 323.
* — pertusum Kütz. **26**², 79 ; **29**², 155 ; **32**², 100 ; **34**¹, 26.
* — simplex Meyen **32**², 66, 91 ; **34**¹, 26 ; **49**, 323.
Pedicellaria pentaphylla (L.) Schrank **36**², 51.
Pedicularis (Genre) **47**, 441.
— palustris L. **40**², 39 ; **41**², 134, 135, 237 ; **44** annexe, 30, 78, 120 ; **49**, 341.
— sylvatica L. **40**², 34 ; **42**², 120 ; **44** annexe, 30 ; **47**, 166 ; **49**, 341.
— — var. flore-albo (albiflora) **42**², 165 ; **44**, 137.
Peganum Harmala L. **37**¹, 306, 327.
Pelargonium zonale L'Hérit. **26**², 34.
Pelexia Glaziovii Cogn. var. **paraguayensis** Cogn. **43**, 286.
— rosco-alba Reich. f. **43**, 286.
— setacea Lindl. **43**, 285.
— triloba Lindl. **43**, 286.
Pellaea consobrina Hook. **36**², 93.
— densa Hook. **35**¹, 188.
Pellaea Doniana Hook. **36**², 93.
— intramarginalis J.Sm. **35**¹, 188.
Pellia (Java) **34**¹, 231.
— calycina Nees **38**², 229 ; **41**², 148 ; **42**¹, 101.
— epiphylla Corda **29**², 223 ; **40**¹, 215 ; **40**², 54 ; **41**², 148, 170, 183 ; **42**¹, 100 ; **42**², 80, 162 ; **43**, 133 ; **44** annexe, 50.
— — var. angustior **40**², 56.
— — var. fertilis Nees **42**¹, 102.
— — var. Neesiana Gottsch. **42**¹, 102.
— — var. undulata Nees **38**², 232, 235 ; **41**², 148 ; **42**², 80, 101.
— — var. violacea **40**², 56.
— Fabroniana Raddi **42**¹, 101 ; **44**, 164.
— — var. furcigera Hook. ; var. laciniata Douin ; var. lorea Nees **42**¹, 102.
— fuciformis Nees **42**¹, 101.
— multifida **40**², 56.
— Neesiana Limpr. **42**¹, 102.
Peltidea aphthosa Ach. **29**¹, 140 ; **33**², 160 ; **36**², 125.
— canina Ach. **29**¹, 140.
Peltidea canina var. coriacea Krumphb. **29**¹, 140.
— — var. spuria Schaer. **29**¹, 140.

Peltidea horizontalis Ach. **29**[1], 140.
Peltidea polydactyla Ach. **29**[1], 140.
— rufescens Ach **29**[1], 140; **33**[2], 160.
Peltidea saccata Fr. **29**[1], 140.
— ulorrhiza Flk. **29**[1], 140.
— venosa Ach. **29**[1], 140.
Peltigera (Java) **34**[1], 246.
— aphthosa Hoffm. **29**[1], 140, 191; **30**[1], 311; **33**[2], 160; **35**[1], 102.
— canina (Hoffm.) Schaer. **29**[1], 140, 192; **35**[1], 102; **40**[2], 58; **44** annexe, 44.
— — var. coriacea Kmph. **33**[2], 160.
— — var. crispa Wahl. **40**[2], 59.
— — var. crispa form. sorediata Schaer. **29**[1], 192.
— — var. membranacea Nyl. **40**[2], 59.
— — var. pusilla Fr. **29**[1], 140.
— — var. spuria Schaer. **35**[1], 102.
— horizontalis Hoffm. **29**[1], 140, 192; **33**[2], 160; **35**[1], 102; **36**[2], 125; **40**[2], 59, 61.
— leucorrhiza Flk. **29**[1], 140.
— malacea Fr. **29**[1], 192; **30**[1], 311; **35**[1], 102.
— polydactyla Hoffm. **29**[1], 140; **30**[1], 51; **35**[1], 102.
— — var. dolichorrhiza Nyl. **30**[1], 51.
— — var. microcarpa Schaer. **30**[1], 51.
— rufescens (Schaer.) Hoffm. **29**[1], 140, 192; **33**[2], 160; **35**[1], 102; **36**[2], 125; **40**[2], 58; **44** annexe, 44.
— — var. microcarpa **40**[2], 59.
— saccata DC. **29**[1], 140; **33**[2], 160.
— spuria DC. **29**[1], 140; **30**[1], 311; **35**[1], 102; **40**[2], 59.
— venosa Hoffm. **29**[1], 140; **29**[2], 225.
Pelvetia canaliculata (L.) Den. et Thur. **46**, 244.
Peniophora cinerea (Fr.) Cooke **28**[1], 79; **36**[1], 157.
— — var. interrupta Fr.; var. lilacina Kickx **36**[1], 157.
— diffissa Sacc. **28**[1], 79, pl. IV, fig. 2.
— disciformis (DC.) Cooke **36**[1], 157; **44**, 288.
— quercina Fr. **36**[1], 156.
— velutina DC. **36**[1], 157.
Penium Brebissonii Ralfs **26**[2], 92; **29**[2], 157; **32**[2], 95; **34**[1], 29; **49**, 307.
— closterioides Ralfs **32**[2], 95, 100; **34**[1], 29.
* — cylindrus Bréb. **26**[2], 92; **29**[2], 157; **32**[2], 94, 100; **34**[1], 29.

Penium digitus Bréb. **26**[2], 91; **29**[2], 157: **32**[2], 94,100; **34**[1],29; **49**,307.
— interruptum Bréb. **32**[2], 94; **34**[1], 29.
— lamellosum Bréb. **34**[1], 29.
— margaritaceum (Ehrb.) Bréb. **26**[2], 92; **29**[2], 157; **32**[2], 95, 100; **34**[1], 29.
— navicula Bréb. **26**[2], 92; **29**[2], 157; **32**[2], 95, 100; **34**[1], 29.
— truncatum Bréb. **32**[2], 95, 100; **34**[1], 29.
Penicillium candidum Link **46**, 294.
— glaucum Link **28**[1], 101.
— — var. coremium Fr. **46**, 294.
Peniophora papyrina (Mont.) Cooke **35**[1], 154.
Pennisetum dichotomum (Forsk.) Delile **36**[2], 91; **37**[1], 238, 294
— dioicum (Hochst.) A. Rich. **36**[2], 91.
— hordeiforme (L.) Spreng. **36**[2], 91.
— spicatum (L.) Koern. **36**[2], 91.
Pentaclethra macrophylla Benth. **33**[2], 48; **37**[1], 54.
Pentanisia Schweinfurthiana Hiern **33**[2], 102.
Pentas Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 198.
— fililoba Krause **49**, 251.
— leucaster Krause **49**, 251.
— longiflora Oliv. **33**[2], 101.
— — var. occidentalis Schum. **37**[1], 117.
— longituba Schum. **37**[1], 117.
Pentodon pentandrus (Schumach. et Thonn.) Vatke **37**[1], 117.
Peperomia (Java) **34**[1], 161, 174, 246.
— adscendens C. DC. **30**[1], 197, 226.
— aguacatensis C. DC. **30**[1], 231.
— barbana C. DC. **29**[2], 70; **30**[1], 233.
— borucana C. DC. **30**[1], 232.
— calvicaulis C. DC. **30**[1], 231.
— cartaginensis C. DC. **30**[1], 226.
— chrysocarpa C. DC. **29**[2], 70; **30**[1], 227.
— Cooperi C. DC **30**[1], 226.
— costaricensis C. DC. **30**[1], 228.
— distachya Dietr. **30**[1], 197, 230.
— Durandi C. DC. **30**[1], 225.
— galioides Kunth **30**[1], 197, 234.
— — var. longifolia C. DC. **30**[1], 234.
Peperomia hispidula A. Dietr. **30**[1], 225.
— Hoffmannii C. DC. **30**[1], 225.
— hygrophila Engl. **49**, 250.
— Jarisiana C. DC. **30**[1], 234.
— lancifolia Hook. **30**[1], 231.
— lignescens C. DC. **30**[1], 226.
— magnoliaefolia var. parvifolia C. DC. **30**[1], 230.
— melanostigma Miq. **30**[1], 197, 226.
— Myrtillus Miq. **30**[1], 197, 233.
— naraugoana C. DC. **30**[1], 231.
— nummularifolia Kunth var. pubescens C. DC. **30**[1], 230.
— Oerstedii C. DC. **30**[1], 230.
— olivacea C. DC. **30**[1], 235.
— ovato-peltata C. DC. **30**[1], 225.

MARINE BIOLOGICAL LABORATORY LIBRARY

Peperomia palmana C. DC. **29**[2], 70 ; **30**[1], 233.
— — var. fragrans C. DC. **30**[1], 233.
— pellucida Kunth **30**[1], 197, 226.
— petiolaris C. DC. **30**[1], 229.
— Pittieri C. DC. **30**[1], 235.
— poasana C. DC **30**[1], 224.
— puberula Baker **30**[1], 226.
— reflexa Dietr. **30**[1], 234 ; **34**[1], 236.
— — var. pallida C. DC. **30**[1], 235.
Peperomia reflexa var. subemarginulata C. DC. **30**[1], 234.
— — var. valantoides C. DC. **30**[1], 234.
— san-joscana C. DC. **30**[1], 228.
— scutellata C. DC. **30**[1], 230.
— serpens C. DC. **30**[1], 197, 230.
— stenophylla C. DC. **30**[1], 228.
— tenuifolia C. DC. **30**[1], 229.
— Tonduzii C. DC. **29**[2], 70 ; **30**[1], 229.
— turrialvensis C. DC. **30**[1], 233.
— vinasiana C. DC. **30**[1], 231.
Peplis Portula L. **26**[2], 11, 163 ; **28**[1], 251 ; **30**[1], 182 ; **40**[2], 37 ; **41**[1], 9, 134, 139, 196, 235 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 24 ; **47**, 161 ; **48**, 39.
Pérégrination de la variété magna du Glechoma hederacea par C. Aigret **46**, 318.
Perichaena abietina Fr. **44**, 285
Periconia atra Corda **29**[1], 297.
— felina Él. March. **34**[1], 141, pl. II, fig. 4.
— minima Sacc. **29**[1], 297.
— pycnospora Fr. **26**[1], 235
* — scyphophora Él. March. **34**[1], 141, pl. II, fig. 1.
Peridermium Pini Chev. **31**[2], 205.
Peridinium bidens Lemm. **49**, 248.
— bipes Stein **49**, 302.
— cinctum Ehrb. **49**, 302.
— tabulatum (Ehrb.) Clap. et Lachm. **49**, 302.
Perina africana Müll. **32**[1], 168.
Periploca angustifolia Labill. **37**[1], 323.
Perisporium capparidis Cast. **31**[2], 231.
Peristrophe bicalyculata (Vahl) Nees **36**[2], 84.
— Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 103.
Pernettya repens Zoll. et Mor. **34**[1], 259, 270.
Peronia erinacea Bréb. et Arn. **34**[1], 40.
Peronospora *Nouvelles stations* par H. Vanderyst **43**, 225-229.
— affinis (Rosm.) De Bary **43**, 223.
— Alsinearum (Casp.) De Bary **29**[1], 277 ; **43**, 227.
— alta Fckl **43**, 226.
Peronospora arborescens (Casp.) De Bary **43**, 227.
— calotheca De Bary **29**[1], 277 ; **43**, 227.
— conglomerata Fckl **43**, 227.
— Corydalis De Bary **26**[1], 209.
— crispula Fckl **26**[1], 209.

Peronospora Dianthi De Bary **29**[1], 277.
— Dipsaci De Bary **26**[1], 209.
— effusa (Grev.) Rabh. **28**[1], 86; **43**, 227.
— Euphorbiae Fckl **43**, 227.
— Ficariae Tul. **43**, 227.
— grisea (Ung.) De Bary **43**, 228.
— Lamii (Braun) De Bary **28**[1], 86.
— leptosperma De Bary **29**[1], 277; **43**, 228.
— parasitica (Pers.) De Bary **43**, 228.
Peronospora Potentillae De Bary **29**[1], 277.
— pulverulacea Fckl **43**, 228.
— Radii De Bary **29**[1], 277.
— Scleranthi Rabh. **29**[1], 278; **31**[2], 226.
— Trifoliorum De Bary **43**, 228.
— Urticae (DC.) De Bary **43**, 228.
— Viciae (Berk.) De Bary **43**, 229.
— violacea Berk. **26**[1], 210.
— Violae De Bary **29**[1], 277; **43**, 229.
— viticola De Bary **34**[2], 12.
Persea gratissima Gaertn. **34**[1], 202, 204.
Persil voir Petroselinum **48**, 141.
Personnification civile des Sociétés scientifiques **46**, 372.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. **29**[1], 142; **30**[1], 319; **37**[1], 31; **39**[3], 123; **40**[2], 57, 59.
— anarithmetica Müll. **30**[1], 63; **32**[1], 137.
— anomocarpa Müll. **30**[1], 65.
— apiculata Müll. **32**[1], 138.
— areolata Hepp **29**[1], 142.
— communis DC. **29**[1], 142, 198; **32**[1], 137; **35**[1], 109; **39**[2], 123; **40**[2], 57.
— — var. areolata Fr. **29**[1], 142.
— — var. discoidea Pers. **29**[1], 199; **40**[2], 57.
— — var. leiotera Nyl. **30**[1], 319.
— — var. plumbea Duby **43** 383.
— — var. rupestris DC. **29**[1], 199.
— — var. sorediata Fr. **29**[1], 142, 198; **33**[2], 165; **40**[2], 57.
* — corallina Arn. **33**[3], 165.
— dealbata Nyl. **33**[2], 165.
— depauperata Müll. **30**[1], 64.
— depressa (Fée) Müll. **30**[1], 63.
— faginea Ach. **29**[1], 142.
— flavens Nyl. **30**[1], 64.
— glaucella Müll. **30**[1], 63.
Pertusaria globulifera Nyl. **30**[1], 320.
— Knightiana Müll. **31**[2], 31.
— lactea Nyl. **30**[1], 320; **32**[1], 137.
— laevigata Nyl. **29**[1], 142; **33**[2], 165.
— leioplaca Schaer. **29**[1], 142; **30**[1], 319; **32**[1], 137; **33**[2], 165.
— — var. gibbosa Müll. **30**[1], 63.
— lepida Müll. **32**[1], 137.
— leucostoma Mass. **29**[1], 142; **33**[2], 165.
— leucothallina Müll. **32**[1], 137.
— Massalongiana Beltr. **33**[2], 165.
— Melaleuca Duby **29**[1], 199; **30**[1], 63; **32**[1], 138.
— multipunctata Nyl. **29**[1], 142; **33**[2], 165.
— — var. amara **30**[1], 319.
— nitidulua **32**[1], 137.
— ocellata var. corallina Kbr. **33**[2], 165.
* — pustulata Anzi **29**[1], 199.
— rupestris Kbr. **29**[1], 142.
— scutellaris Hue **43**, 383.

Pertusaria tetrathalamia Nyl. var. tetraspora **30**[1], 63.
— texana Müll. var. tetraspora Müll **30**[1], 64.
— velata Nyl. **32**[1],137; **43**, 383.
Pestalozzia caulicola Lév. **29**[1], 294.
— conigena Lév. **29**[1], 294.
— funerea Desm. **35**[1], 166.
Pertusaria Westringli Nyl. var. pseudo-corallina Tr. **30**[1], 320; **40**[2], 59.
— Wulfeni DC. **40**[2], 59.
— — var. decipiens Fr. **29**[1], 199.
* Pestalozzia intermedia Sacc., Bomm. et Rouss. **26**[1], 231.
— longiseta Speg. **29**[1],294.
— monochaeta Desm. **29**[1], 294.
— Tecomae Niessl **29**[1], 294.
Petasites niveus Baumg. **37**[1], 139.
— officinalis Mönch. **33**[2], 69 ; **42**[2], 167 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 82, 110, 120, photo. 63 ; **47**, 171.
PÉTERS, M.-A. *Compte-rendu de l'excursion de la section bryologique*, 15 *mai* 1904, *à Bauche et Dorinne* **42**[2], 80.
— memb. effect. **39**[2], 52, 84.
Petigny (Herborisation) **45** 404.
PETIT, Edouard, memb. effect., décès **45**, 336.
PETIT, Ferd. Notice nécrologique par T. D. **29**[2], 46.
Petite Ciguë (Æthusa Cynapium) **48**, 140.
Petites observations botaniques sur quelques plantes du littoral par K. Loppens **42**[2], 83-85.
Petractis clausa Kmphbr. **33**[2], 165.
— exanthematica Koerb **29**[1], 200.
— gyalectoides Koerb. **34**[2], 81.
Petrocallis pyrenaica R. Br. **37**[1], 131.
Petrocelis cruenta Ag. **46**, 249.
Petrogonium gracile Sw. **26**[2], 31.
Petroselinum sativum Hoffm. **48**, 141 ; (Java) **34**[1], 203.
— segetum Koch **44** annexe, 24, 72, 108.
Peucedanum araliaceum (Hochst.) Benth. **33**[2], 101.
— carvifolium Vill. **34**[2], 133.
— Ostruthium Koch **37**[1], 136 ; **48**, 143.
— palustre L. **26**[2], 163 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 137, 198, 235 ; **42**[2], 165 ; **44**, 136 ; **44** annexe, 26 ; **48**, 143.
Peuplier de la Place des Palais (Bruxelles) **47**, 121.
— de l'Ermitage **47**, 79.
— du Parc de Bruxelles **47**, 101 ; voir Populus.
* Pezicula callunae Mouton **36**[2], 15, pl. A, fig. 12.
— conformis Karst. **29**[1], 224.
— cucrita Karst. **26**[1], 190.
— myrtillina Karst. **29**[1], 217.

Peziza albella Sacc. 29[1], 217.
— amenti Batsch. 29[1], 217.
— arenivaga Desm. 29[1], 218.
— Ariae Pers. 29[1], 225.
— aurantia Pers. **44**, 145 ; **47**, 183.
— aurea Pers. 29[1], 230.
— auricula L. 36[1], 171.
— benesuada Tul. 29[1], 218.
— bolaris Batsch. 29[1], 216.
— calycina Schum. 34[3], 24.
— caulicola Fr. 29[1], 221.
— chionea Fr. 29[1], 216.
— controversa Cooke 29[1], 221.
— crucifera Phill. 29[1], 221.
— dematiicola B. et Br. 26[1], 190.
— Hepatica Batsch. 26[1], 170.
— juncina Pers. 29[1], 217.
— luteo-virens Fr. 29[1], 218.
— Melaleuca Fr. 29[1], 218.
— palustris Rob. et Desm. 29[1], 219.
Peziza pinicola Rabenh. 29[1], 226.
— Polygoni Lasch. 29[1], 218.
— prunicola Fckl 26[1], 189, 190.
— pulcherrima Crouan 26[1], 189.
— pulverulenta Lib. 29[1], 221.
— Rehmiana Sacc., Bomm. et Rouss. 26[1], 189.
— rhaphidospora Ell 29[1], 223.
— Rosae Fckl 26[1], 189.
— rufo-olivacea A. et S 26[1], 170 ; 29[1], 221.
— sclerotiorum Lib 26[1], 250.
— solfatara C. et Ell. 29[1], 221.
— stercorea Sacc. **46**, 287.
— sublividula Nyl. 29[1], 218.
— sulphurea Batsch. 36[1], 160.
— Tamaricis Roum. 29[1], 219.
— tremelloidea Bull. 36[1], 174.
— venosa Pers. **44**, 145 ; **47**, 183
— vesiculosa Bull. **44**, 293
— vulpina Cooke 29[1], 222.

* Pezizella acerina Mouton 37[2], 17 ; pl. A, fig. 15.
— albella Sacc. 29[1], 217.
— albula Sacc. 29[1], 217.
— juncina Pers. 29[1], 217, 219.
* — myriadea Mouton 36[2], 17.
* Pezizella resinicola Rehm 36[2], 17.
* — rubescens Mouton 36[2], 18.
— turgidella Sacc. 29[1], 217.
— vulgaris Fr. 29[1], 217.

PFEFFER, W. memb. assoc. 27[2], 115.
Sur la sensibilité des végétaux aux substances chimiques. Notice bibliogr. par J. Massart 27[2], 86-96.
PFITZER, E. Orchidaceae [Engler : Das Pflanzenreich] analys. bibliogr. par A. Cogniaux **44**, 398.
— memb. assoc. 41[3], 243.
— *Notice biographique* par A. Cogniaux **43**, 369-375.
Pflanzenreich (Das) Analy. bibliographie **48**, 211.
Phaca alpina L. 37[1], 135.
— frigida L. 37[1], 135.
* Phacidium betulinum Mouton 39[1], 50, pl. II, fig. 13.
— Clusiae Lev. 35[1], 165.
— discolor Sacc. 28[2], 80.
*— multivalve K. et S. 29[1], 233.
Phacidium Pini Tul. 26[1], 191.
* — verecundum Sacc., Bomm. et Rouss. 29[1], 233.
* — verrucosum Sacc. 29[1], 233.

Phacus longicaudus (Ehrh.) Duj. **49**, 300.
— pleuronectes (O. F. M.) Duj. **49**, 300.
— pyrum (Ehrh.) Stein **49**, 300.
Phacographina caesiopruinosa Müll. **30**[1], 83; **32**[1], 157.
— chrysentera (Montg.) Müll. **32**[1], 157.
— **rhodoplaca** Müll. **32**[1], 157.
— scalpturata Müll. **32**[1], 154, 156.
— — var. dissimilis (Nyl.) Müll. **32**[1], 157.
Phacographis **astroidea** Müll. **32**[1], 156.
— cascarilla (Fée) Müll. **32**[1], 156.
— **concinna** Müll. **32**[1], 155.
— dendritica (Ach.) Müll. **30**[1], 84; **32**[1], 155, 157.
— — var. abbreviata **32**[1], 155.
— haematites (Fée) Müll. **32**[1], 155.
Phacographis haematites var. brachycarpa Müll. **32**[1], 156.
— inusta (Ach.) Müll. **30**[1], 84; **32**[1], 155.
— — var. simpliciuscula Müll. **32**[1], 155.
— leiogrammodes Müll. **32**[1], 156.
— lobata Müll. **32**[1], 155.
— **praestans** Müll. **32**[1], 154.
— punctiforme Eschw. **32**[1], 155.
Phacopeziza murina Sacc. **34**[1], 130.
Phacotrema consimile Müll. **32**[1], 148.
Phagnalon sordidum DC. **39**[1], 35.
Phajus collosus Lindl. **34**[1], 236.
Phalangium Liliago Schreb. **26**[2], 18; **27**[2], 196; **31**[2], 202; **36**[2], 115, 157; **45**, 413, 427, 428.
— ramosum Link **42**[2], 85, 86, 98, 167; **46**, 92.
Phalaris arundinacea L. **41**[2], 232; **44** annexe, 6, 56, 114; **49**, 135, 136.
— — var. variegata Blk. **46**, 91.
— canariensis L. **41**[2], 164.
Phalaris cylindrica DC. **34**[2], 148.
— minor Retz. **37**[1], 219.
— paradoxa L. **41**[2], 206.
— praemorsa Lam. **34**[2], 148.
Phallus caninus Huds. **28**[1], 7.
— impudicus L. **28**[1], 7, 59, et pl. 1-3; **44**, 145.
Pharbitis cathartica Hook. **35**[1], 272.
— diversifolia Lindl. **35**[1], 272.
— purpurea Boj. **35**[1], 272.
— rubro-caerulea Planch. **35**[1], 273.
Phascum badium Voit. **32**[2], 44.
— bryoides Dicks. **32**[2], 47, 51; **38**[2], 229.
— curvicollum Hedw. **32**[2], 46, 47, 50; **38**[2], 232; **42**[2], 71, 177.
— cuspidatum Schreb. **32**[2], 47, 50; **40**[2], 54; **41**[2], 151; **42**[2], 14, 81, 162; **43**, 135; **44** annexe, 50.

Phascum cuspidatum var. curvisetum Schimp. **38**[2], 232.
— — var. macrophyllum Br. **38**[2], 236 ; **42**[2], 162 ; **44** annexe, 50.
— — var. piliferum Hook. et Tayl. **42**[2], 162 ; **44** annexe, 50.
— — var. Schreberianum Br. **38**[2], 229 ; **40**[1], 216 ; **41**[2], 151.
* — Floerkeanum Web. et Mohr. *Découverte en Belgique* par P. Clerbois et A. Mansion **32**[2], 44.
— minutum Röhl. **32**[2], 44, 45, 50 ; **42**[2], 36 ; **47**, 182.
— nitidum Hedw. **47**, 182.
— rectum Sm. **32**[2], 47, 50 ; **41**[2], 151 ; **47**, 291.
— subulatum L. **47**, 182.
— triquetrum R. Spruce **32**[2], 51.
Phascolus amplus Benth. **30**[1], 290.
— coriaceus Desv. **30**[1], 291.
— inamoenus L. **49**, 265.
— leptostachyus Benth. **30**[1], 291.
— lunatus L. **30**[1], 290 ; **37**[1], 50 ; **48**, 300 ; **49**, 265 et fig.
— macrocarpus Benth. **49**, 265.
— multiflorus Willd. **30**[1], 290 ; **33**[1], pl. I, fig. 11 ; **39**[1], 68.
— truxillensis H. B. et K. **30**[1], 290.
Phegopteris martinicense Fée **35**[1], 216.
— polypodioides Fée **42**[2], 118, 125.
— rustica Fée **35**[1], 217.
Phelipaea (Sahara) **37**[1], 242.
— caerulea C. A. Mey **26**[2], 13 ; **27**[2], 193 ; **36**[2], 155 ; **41**[2], 13 ; **46**, 97. voir Orobanche purpurea Jacq.
— lutea Brunn. **37**[1], 295.
— purpurea Jacq. **28**[1], 254 ; **36**[2], 167.
Phénomène de l'incrustation **39**[1], 29.
Phialea amenti Sacc. **29**[1], 217.
— glanduliformis Sacc. **29**[1], 217.
* — luzulina Mouton **39**[1], 53.
— Urticae (Pers.) Sacc. **29**[1], 217.
Phialopsis rubra Kbr. **35**[1], 108.
PHILIPPE, Arm. memb. effect. **35**[2], 28.
PHILIPPI, R.-A memb. assoc. **38**[2], 239 ; décès **42**[2], 88.
PHILIPPI, F. fils memb. assoc., décès **47**, 326.
Philocopra similis Sacc. **26**[1], 200.
Philodendron (Java) **34**[1], 219.
Philonotis de France par Dismier **46**, 307.
— caespititia **40**[2], 56.
— caespitosa Wils. **26**[2], 31 ; **27**[2], 10 ; **41**[2], 139, 154, 185 ; **47**, 293.
— calcarea Br. et Sch. **29**[1], 178 ; **34**[2], 118 ; **40**[2], 56 ; **42**[2], 16, 36.

Philonotis fontana (L.) Brid. **38**[2], 237; **40**[2], 55; **41**[2], 154; **42**[2], 16.
— — var caespitosa **27**[2], 10.
— — var. gracilescens Sch. form. minor Boul. **42**[2], 16.
— — var. minor Boulay **27**[2], 10.
— Gammiana Broth. **41**[1], 61.
— haetensis Ren. et Card. **29**[1], 177.
— marchica Brid. **27**[2], 10; **38**[2], 234; **40**[2], 56; **41**[2], 154, 168, 185; **42**, 16, 74.
— mauritiana Angstr. **33**[2], 122.
— — var. stricta Ren. et Card. **33**[2], 120.
— mollis Doz. et Mk. **32**[1], 107.
— myriocarpa Sch. **29**[1], 178.
— nanodendra C. Müll. **31**[1], 160.
— obtusata C. Müll. **34**[2], 61.
— perigonialis Besch. **32**[1], 107.
— sparsifolia Hpe **34**[2], 61.
— speciosa Mitt. **41**[1], 62.
— sphaerocarpa Schw. **31**[1], 161.
— stenodictyon Ren. et Card. **32**[1], 106, 107.
— — var patentissema Ren. et Card. **32**[1], 107.
— submarchica Besch. **32**[1], 107.
— — var. plumosa Ren. et Card. **32**[1], 107.
— subulosa Griff. **32**[1], 107.
— tenella C. Müll. **31**[1], 160.
— Turneri Schw. **32**[1], 107.
— Turneriana Mitt. var. funalis Ren. et Card. **41**[1], 63.
— uncinata Schw. **31**[1], 161.

Phlebia merismoides Fr. **36**[1], 144.
— radiata Fr. **36**[1], 144.
— vaga Fr. **36**[1], 144.

Phlegmacium caerulescens Fr. **36**[1], 87.
— calochrous Pers. **36**[1], 87.
— centrifugus Fr. **36**[1], 86.
— croceo-caeruleus Pers. **36**[1], 87.
— cyanopus Secr. **36**[1], 86.
— elegantior Fr **36**[1] 87.
— fulgens A. et S. **36**[1], 87.
— fulmineus Fr. **36**[1], 87.
— glaucopus Schaeff. **36**[1] 87.
Phlegmacium infractus Pers. **36**[1], 86.
— largus Fr. **31**[1], 87.
— multiformis Fr. **36**[1], 87.
— porphyropus Fr. **36**[1], 87.
— purpurascens Fr. **36**[1], 87.
— subpurpurascens Batsch **36**[1], 87.
— turbinatus Bull. **36**[1], 87.
— turmalis Fr. **36**[1], 86.
— variicolor Pers. **36**[1], 86.
— varius Schaeff. **36**[1], 86.

Phleum arenarium L. **30**[2], 225 ; **32**[1], 15 ; **44**, 240, et fig. **44** annexe, 6, 56, 86 ; **45**, 264, 265.
— Boehmeri Wibel. **42**[2], 135.
— pratense L. **33**[2], 69 ; **40**[2], 35 ; **41**[2], 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102.
— — var. nodosum **30**[1], 190.
Phlocospora tortilis (Rupr.) Aresch. **46**, 243.
* Phlyctaena phomatella Sacc. **26**[1], 227.
Phlyctella andensis Nyl. **32**[1], 138.
Phlyctidium anatropum Braun **35**[1], 37.
— cornutum (Braun) Sorok. **35**[1], 39.
— decipiens Braun **35**[1], 40.
— Euglenae Braun **35**[1], 55.
— globosum (Br.) Sorok. **35**[1], 41.
— Haynaldii Schaarsch. **35**[1], 41.
* — Hydrodictyi (A. Br.) Schröter **30**[2], 171 ; **35**[1], 47.
— irregulare De Wild. **35**[1], 42.
— Lagenula Br. **35**[1], 42.
— laterale (Braun) Sorok. **35**[1], 42.
Phlyctidium mamillatum (Br.) Rbh. **35**[1], 42.
— microsporum Schröter **35**[1], 43.
— minimum Schröter **35**[1], 43.
— Plumulae (Cohn) Rbh. **35**[1], 15.
— pollinis Pini (Braun) Schröt. **35**[1], 43.
— sporoctonum Braun **35**[1], 44.
— volvocinum (Braun) Schröter **35**[1], 45.
Phlyctis affula Krplh. **32**[1], 138.
— andensis Nyl. **32**[1], 138.
— subregularis Müll. **32**[1], 138.
Phlyctochytrium Autrani De Wild. **35**[1], 46.
— catenatum (Dang.) Schröter **35**[1], 46.
— Chaetophorae De Wild. **35**[1], 46.
— dentatum Rosen **35**[1], 46.
— Euglenae (Dang.) Schröter **35**[1], 46.
— Hydrodictyi (Braun) Schröter **35**[1]. 47.
— Pandorinae Wille **35**[1], 47.
— quadricorne (Rosen) Schröter **35**[1], 47.
— Schenkii Dang. **35**[1], 47.
— vernale Zopf **35**[2], 48.
— Westii Mass. **35**[1], 48.
— zygnematis (Rosen) Schröter **35**[1], 48.
Phœnix **39**[1], 33 ; (Java) **34**[1], 156.
— canariensis Hort. **31**[2], 176.
— dactylifera L **31**[2], 176 ; **37**[1], 207-321, pl. I ; **42**[1] pl. 5.
— natalensis Hort. **31**[2], 176.
— paludosa Roxb. **34**[1], 295.
Pholiota adiposa Fr. **36**[1], 76.

* Pholiota aegerita (Brig.) Quél. **32**², 41; **36**¹, 75.
— aurea Mattusch. **36**¹, 74.
— aurwella Batsch. **36**¹, 75.
— Blattaria Fr. **36**¹, 74.
— caperata Pers. **36**¹, 71.
— Cookei Fr. **36**¹, 76.
— curvipes Fr. **36**¹, 76.
— cylindracea DC. **36**¹, 75.
— destruens Brond. **36**¹, 75.
— dura Bolt. **36**¹, 75.
— erebia Fr. **36**¹, 74; **38**², 154.
— filamentosa Schaeff. **36**¹, 76.
— heteroclita Fr. **36**¹, 75.
— Junonia Fr. **36**¹, 76.
— lucifera Lasch **38**², 154.
— marginata Batsch **36**¹, 77.
Pholiota muricata Fr. **36**¹, 76.
— mustelina (Fr.) Sacc. **36**¹, 77, **46**, 292.
— mutabilis Schaeff. **36**¹, 76.
— mycenoides Fr. **36**¹, 77.
— praecox Pers. **36**¹, 75.
— pudica Fr. **36**¹, 75.
— pumila Fr. **36**¹, 77.
— radicosa Bull. **36**¹, 75.
— spectabilis Fr. **36**¹, 76; **38**². 154.
— squarrosa Müll. **36**¹, 76; **44**, 146, 291, 323, 324, 337.
— squarrosa var. Muelleri Lamb. **36**¹, 76.
— togularis Bull. **36**¹, 74.
— — var. dunensis Kickx **36**¹, 74.
— unicolor Vahl **36**¹, 77.

Phoma acuaria Sacc. **29**¹, 280.
— acuum Lev. **26**¹, 214.
— alnea Sacc. **26**¹, 213.
* — anserina Él. March. **30**², 142.
— Candollei Sacc **29**¹, 280.
— cinerescens Sacc. **31**², 231.
— communis Rob. **31**², 230.
— coneglanensis Sacc. **26**¹, 213.
— conigena Karst. **29**¹, 281.
— Conorum Sacc. **26**¹, 214.
* — consocia Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 279.
— convallariae West. **29**¹, 281.
— Corni Fckl **26**¹, 212.
— Crataegi Sacc. **26**¹, 212.
— crustosa Sacc. Bomm et Rouss. **26**¹, 214.
— cryptica Sacc. **26**¹, 212.
— Debeauxii Roum. **29**¹, 281.
— depressula Sacc. Bomm. et Rouss. **26**¹, 215.
— Dilleniana Rabh. **31**², 231.
— diplodioides Sacc. **26**¹, 213.
— dulcamarina Sacc. **26**¹, 214.
Phoma effusa Rob. **26**¹, 214.
— Eryngii Sacc. et Roum. **26**¹, 214.
— Ficus Cast. **31**², 231.
— foveolaris (Fr.) Sacc. **26**¹, 197; **26**¹, 211.
— Fuckelii Sacc. **26**¹ 212.
— Grossulariae Schulz et Sacc. **26**¹, 212.
— herbarum West. **28**¹, 96; **36**², 217.
— Hesperidearum Cattan. **35**¹, 165.
— hyalina Sacc. **26**¹, 213.
— hysterella Sacc. **29**¹, 280.
— inaequales Spez. **29**¹, 279.
— incarcerata Sacc. **26**¹, 212.
— Landeghemiae (Nits.) Sacc. **29**¹, 280.
— laurella Sacc. **29**₁, 280.
— Lebiseyi Sacc. **29**¹, 280.
— Libertiana Speg. et Roum. **26**¹, 211.
— liliaceorum West. **29**¹, 281,

Phoma Lingam (Tode) Desm. form. Linariae **28**[1], 96.
— lirelliformis Sacc. **29**[1], 280.
— Liriodendri West. **29**[1], 214.
— longissima (Pers.) West. **28**[1], 97.
— Mirbelii (Fr.) Sacc. **29**[1], 280.
— mixta B et C. **26**[1], 212.
— Mulleri Cooke **26**[1], 213.
— mutica Sacc. **26**[1], 213.
— Myricae Karst. **26**[1], 213.
— nebulosa (Pers.) Mont. **23**[1], 96.
— nitida Rob. et Desm. **26**[1], 214.
— oblonga Desm. **26**[1], 213.
— occidentalis Sacc. **29**[1], 279.
— occulta Desm. **26**[1], 215.
— oncostoma Thüm. **26**[1], 195, 211.
— oppilata Sacc. **26**[1], 213.
— opulifolia Cooke **26**[1], 211.
— palina Sacc. **26**[1], 212.
— Phœnicis (Ces.) Sacc. **31**[2], 232.
— Picea Sacc **26**[1], 214.
— planiuscula Sacc. **26**[1], 213.
— protracta Sacc. **26**[1], 213.
— Prunorum Cooke **29**[1], 280.
— pustulata Sacc. **26**[1], 212.
— putator Sacc **26**[1], 213.
— quercella Sacc. et Roum. **29**[1], 280.
— Quercus Sacc. **26**[1], 214.
— ramealis Desm. **26**[1], 211.
— revellens Sacc. **26**[1], 213.
— Rhois Sacc. **29**[1], 280.
Phoma rimosa West. **26**[1]. 215
— Robergeana Sacc. **26**[1], 195, 212.
— roseola Desm. **31**[2], 229, 231.
— Ruborum West. **26**[1], 214.
— rudis Sacc. **26**[1], 211.
— Ryckholtii Sacc. **29**[1], 279.
— sambucella Sacc. **29**[1], 279.
— sambucina Sacc. **26**[1], 211, 212.
— scabra Sacc. **29**[1], 280.
— Scheidweileri (West.) Sacc. **29**[1], 280.
— sclerotioides (Preuss.) Sacc. **31**[2], 230.
* — scutellata Sacc. et Paolet. **28**[1], 97, pl. V, fig. 21.
— sepincola Sacc. **26**[1], 212.
— seposita Sacc. **29**[1], 279.
— Siliquastri Sacc. **26**[1], 211.
— Sorbariae **26**[1], 196.
— sordida Sacc. **26**[1], 213.
— Syringina Sacc. **26**[1], 212.
— Tamaricaria Sacc. **29**[1], 280.
— Thalictrina Sacc. et Malbr. **26**[1], 214.
— Urticae Schultz et Sacc. **26**[1], 214.
— vaga Rob **31**[2], 231.
— velata Sacc. **26**[1], 213.
— veratrina Sacc. et Paolet **28**[1], 96, pl. V, fig. 20.
— Vitis Bon. **26**[1], 212.

* Phomatospora angelicae Fckl **39**[1], 39, pl. II, fig. 18.
* — arenaria Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 276.
— Berkeleyi Sacc. **29**[1], 276.
— — var. macropoda Sacc. **29**[1], 276.
— therophila (Desm.) Sacc. **29**[1], 276.
Phormidium africanum Lemm. **49**, 248.
— autumnale (Ag.) Gomont **34**[1], 50 ; **49**, 330.
— favosum (Bory) Gomont **34**[1], 50.

Phormidium inundatum Kütz. **34**[1], 50.
— papyraceum (Ag.) Gomont **49**, 331.
— persicinum Gomont **46**, 240.
— uncinatum Gomont **34**[1], 50.
— vulgaris Kütz. **29**[2], 160.
Phormium tenax Forst. (*Croissance rapide*) **49**, 113.
Photographie de feuilles par Ém. Durand et Ém. De Wildeman. **29**[2], 80.
Phragmidium bullatum Westend **30**[2], 128.
— Potentillae (Pers.) Karst. **28**[1], 83.
— Rubi-Idaei (Pers.) Wint. **26**[1], 188.
— subcorticium (Schrank) Wint. **28**[1], 82 ; **34**[2], 21 ; **44** annexe, 38.
Phragmipedium Klotzschianum Rolfe **43**, 268.
— Lindleyanum Rolfe **43**, 268.
— vittatum Kerch. **43**, 267.
Phragmites communis Trin. **41**[2], 232 ; **44** annexe, 6, 56, 114, photo 73, 74, 75 ; **45**, 225, 303, 305.
— vulgaris Crép. **40**[2], 35, 53.
Phragmonaevia exigua Rehm. **29**[1], 231.
Phragmopedilum caricinum Pfitz. **43**, 267.
— Klotzschianum Pfitz. **43**, 267.
— Lindleyanum Pfitz. **43**, 268.
— Sargentianum Pfitz. **43**, 268.
— vittatum Pfitz. **43**, 267.
Phycologia universalis (Tabulae phycologicae) de F. T. Kutzing **46**, 372 ; **47**, 152.
Phycomyces nitens Kuntze **30**[1], 192, 193, pl. I fig. 7-10 ; **30**[2], 107.
Phycopeltis. *Observat. sur le Genre Phycopeltis par* Ém. De Wildeman. **28**[2], 155-159.
— (Java) **34**[1], 164, 244.
— arundinaceum (Montagn.) Hariot **28**[2], 155.
— epiphyton Millardet **28**[2], 155.
— flabelligera (De Toni) Hansgirg **28**[2], 155
— maritima **34**[1], 296.
— tropica (Möbius) Hansgirg **28**[2], 155.
Phycotheca boreali-americana (note bibliogr.) **44**, 442.
Phyllachora biareolata Speg. **35**[1], 163.
— costaricences Bomm. et Rouss. **35**[1], 160.
— Cynodontis Sacc. **38**[2], 161.
— gracilis Speg. **38**[2], 161.
— Graminis (Pers.) Fckl **35**[1], 161 ; **38**[2], 161.
— paraguaya Speg. **38**[2], 162.

Phyllachora pirifera Speg **35**[1], 160.
— **Tonduzii** Bomm. et Rouss. **35**[1], 161.
Phyllactidium tropicum Möbius **28**[2], 9, 34, 37, 157.
Phyllactinia Corylea (Pers.) Karsten **45**, 348.
— guttata Lev. **45**, 353.
— suffulta (Reb.) Sacc. **29**[1], 242; **45**, 348; **46**, 286.
Phyllanthus (Java) **34**[1], 170, 187.
— capillaris Schum. **37**[1], 103.
— floribundus Müll. **37**[1], 103.
— Niruri L. **37**[1], 103; **43**[2], 106.
— niruroides Müll. 33[2], 106.
— ovalifolius Forsk. **34**[1], 162.
— reticulatus Poir. **37**[1], 103.
Phyllitis fascia Kütz. **29**[2], 153; **39**[1], 28, **46**, 377.
— — var. Kutz. **34**[1], 47.
— fascia Le Jol. **39**[1], 28.
Phyllobathelium epiphyllum Müll. **30**[1], 89; **32**[1], 166.
Phyllocactus crenatus Walp. **33**[1], 247. pl. IV, fig. 68-73.
Phyllodes baccatus Schum. **37**[1], 127.
Phyllogonium fulgens Sw. **32**[1], 184.
— — var. gracile Ren. et Card. **41**[1], 80.
— speciosum Müll. **32**[1], 184.
— viride Brid. **32**[1], 184.
— viscosum P. Beauv. **32**[1], 184.
Phyllophora Brodiaei (Turn.) Ag. **29**[2], 151; **34**[1], 48.
— membranifolia (Good. et Wood) Ag. **46**, 245.
— nervosa Grev. **39**[1], 24.
— palmettoides Ag. **39**[1], 24; **46**, 245.
— rubens Grev. **29**[2], 151; **34**[1], 48; **46**, 245.
Phylloporina atro-coerulea Müll. **30**[1], 93.
— discopoda Müll. **30**[1], 92; **32**[1], 169.
— epiphylla Müll. **30**[1], 91; **32**[1], 168.
— fulvella Müll. **30**[1], 92.
— lamprocarpa Müll. **32**[1], 169.
— papillifera Müll. **30**[1], 91; **32**[1], 168.
— rufula Müll. **30**[1], 91; **32**[1], 169.
— — var. obscurata Müll. **30**[1], 91.
— umbilicata Müll **30**[1], 92.
Phyllopsora albicans Müll. **32**[1], 132.
— parvifolia var. fibrillifera Müll. **32**[1], 131.

Phyllopsora parvifoliella Müll. **32**[1], 131.
Phyllosticta Asclepiadearum West. **26**[1], 211.
— Berberidis Rabh. **26**[1], 210.
— Fabae West. **26**[1], 210.
— fallax Sacc. Bomm. et Rouss. **26**[1], 210.
— Helleborella Sacc. **26**[1], 210.
— Hesperidearum (Cattaneo) Penz. **35**[1], 165.
— Liriodendri Thüm. **26**[1], 210.
— nigro-maculans Sacc. **35**[1], 129-132, pl. IV, fig. 5.
— Robergei Desm. **31**[2], 234.
— thallina Sacc. Bomm. et Rouss. **26**[1], 211.
— Ulmariae Thüm. **26**[1], 211.
— Umbellatarum Rabenh. **31**[3], 235.
Phymatidium delicatulum Lindl. **43**, 336.
— falcifolium Lindl. **43**, 336.
— hysteranthum Barb. Rodr. **43**, 336.
Phymatodes crassifolium L. **35**[1], 232.
— elongatum Mett. **35**[1], 232.
— lanceolatum L. **35**[1], 232.
— — var. elongatum Mett. **35**[1], 232.
— lepidotum Willd. **35**[1], 232.
— percussum Cav. **35**[1], 232.
— — var. squamosum Christ **35**[1], 232.
Phymatolthion polymorphum (L) Fosl. **46**, 378.
Physactis mutila Kickx **26**[2], 174.
— nitida West. **26**[2], 174.
— plicata West. **26**[2], 174.
Physalis Alkekengi L. **27**[2], 198; **33**[1], 69; **36**[2],157, 158; **48**, 150.
— hirsuta L. var. barbadensis Dunal **27**[2], 175.
— pubescens Don **33**[2], 103.
Physalospora atro-maculans Sacc. et Trott. **38**[2], 160, pl. C. fig. 3.
— Bersamae Sydow **49**, 248.
— Callunae (De Not.) Sacc. **29**[1], 272.
— camptospora Sacc. **35**[1], 127, 132, pl. III, fig. 1.
— fusispora Sacc. **26**[1], 172.
— gregaria Sacc. var. foliorum **29**[1], 271.
* — palustris Mouton **39**[1], 39, pl. II, fig. 7.
* — Polypodii Rabh. **28**[1], 75.
* — telephina Mouton **39**[1], 38, pl. II, fig. 2.
— Wildemaniana Sacc. **35**[1], 128-132, pl. III, fig. 2.
Physarum fimetarium Schum. ? **34**[1], 133.

Physcia adscendens Fr. **29**[1], 139.
— aegialita Nyl. **32**[1], 130.
— aipolia Nyl. **44** annexe, 46.
— alba (Fée) Müll. **30**[1], 55; **32**[1], 130.
— astroidea Nyl. **29**[1], 139.
— aurantia Pers. **33**[2], 161.
— caesia Nyl. **29**[1], 139; **30**[1], 312; **33**[2], 159; **35**[1], 101; **40**[2], 60; **44** annexe, 46.
— ciliaris DC. **29**[1], 139, 189; **34**[2], 120; **35**[1], 100.
— — var. crinalis Schleich. **29**[1], 139; **29**[3], 225.
— comosa Nyl. **30**[1], 54.
— crispa Nyl. **30**[1], 55; **32**[1], 130.
— elegans Link **33**[2], 161.
— integrata Nyl. **30**[1], 55; **32**[1], 130.
— lacinulata Müll. **39**[1], 54.
— leptalea (Ach.) DC. **43**, 382.
— lithotea var. sciastrella Nyl. **43**, 382.
— obscura Nyl. **29**[1], 139, 193; **35**[1], 101; **40**[2], 60, 61. **44** annexe, 46.
— — var. chloantha (Ach.) Fr. **43**, 382.
— — var. cycloselis (Schaer.) Müll. **30**[1], 55.
— — var. muscicola Schaer. **33**[2], 159.
— — var. saxicolo-nigricans Fckl form. sorediata Krb. **40**[2], 60.
— — var. virella Fr. **30**[1], 55; **40**[2], 62.
— obsessa Nyl **32**[1], 130.
— parietina Fr. **29**[1], 139, 193.
— picta Nyl. **30**[1], 55; **32**[1], 130.
— — var. isidiophora **32**[1], 130.
Physcia picta var. sorediata Müll. **30**[1], 55.
— pityrea Lamy **44** annexe, 46.
— prunastri DC. **29**[1], 136.
— pulverulenta Nyl. **29**[1], 139, 193; **35**[1], 100; **40**[2], 58; **44** annexe, 46; **48**, 288.
— — var. allochroa Ehrh. **29**[1], 193; **40**[2], 60; **44** annexe, 46.
— — var. argyphaea Ach. **43**, 382.
— — var. grisea Schaer. **29**[1], 193.
— — var. muscigena Ach. **33**[2], 159.
— — var. nigricans Müll. **40**[2], 62.
— — var. pityrea Nyl. **29**[1], 139.
— setosa Nyl. **30**[1], 54.
— speciosa Nyl. **30**[1], 54; **32**[1], 129.
— — var. hypoleuca Nyl. **32**[1], 129.
— — var. hypol. form. isidiifera Müll. **32**[1], 130.
— — var. hypol. form. sorediifera Müll. **32**[1], 129.
— — var. tremulans Müll. **32**[1], 130.
— squarrosa DC. **29**[1], 136; **33**[2], 156.
— stellaris Nyl. **29**[1], 139, 193; **35**[1], 101; **40**[2], 58; **44**, annexe, 46; **45**, 317.
— — var. adscendens Fr. **29**[1], 139; **39**[2], 127; **44** annexe, 46.
— — var. adpressa **44** annexe, 46.

Physcia stellaris var. aipolia Ach. **29**[1], 193; **40**[2], 62.
* — — var. leptalea Nyl. **29**[1], 139; **37**[1], 23.
Physcia stellaris var. tenella (Nyl.) Ach. **29**[1], 139, 193; **35**[1], 101.
— — var. tenella form. subbreviata Nyl. **29**[1], 193.
— tenella Nyl. **40**[2], 58.

Physcomitrella patens Hedw. **32**[2], 45; **38**[3], 229; **41**[2], 151.
Physcomitrium **dilatatum** Ren. et Card **29**[1], 175.
— pyriforme Brid. **29**[1], 176; **41**[2], 153.
— — var. Langloisii Ren. et Card. **28**[1], 126.
— spathulatum Müll. **29**[1], 176.
— sphaericum Brid. **42**[2], 29, 35.
— — var. **minor** Schimp. **42**[2], 34.
* Physma compactum Kbr. **36**[1], 115.

Physoderma Alismatis Busgen. **35**[1], 58.
— Allii Krieger **35**[1], 58.
— Butomi Schröter **35**[1], 56.
— Butomi Karst. **35**[1], 56.
— Flammulae Busgen. **35**[1], 59.
— Gerhardti Schröter **35**[1], 59.
— graminis Busgen. **45**[1], 59.
— Heleocharidis (Fckel) Schröter **35**[1], 59.
— Hippuridis Rostr. **35**[1], 59.
— Iridis De Bary **35**[1], 60.
Physoderma Kriegerianum Magnus **35**[1], 60.
— maculare Wallroth **35**[1], 58.
— majus Schröter **35**[1], 60.
— Menthae Schröter **35**[1],, 60.
— Menyanthis De Bary **35**[1], 60.
— pulposum Wallr. **35**[1], 57; **36**[2], 200.
— Sparganii-ramosii Busgen. **35**[1], 61.
— speciosum Schröter **35**[1], 61.
— tenue Karst. **35**[1], 57.
— vagans Schröter **35**[1], 61.

Physosiphon echinanthus Cogn. **43**, 306.
Physospora rubiginosa Fr. **38**[2], 165.
Physurus aratanhensis Barb. Rodr. **43**, 297.
— arietinus Reichb. f. et Warm. **43**, 297.
— bicolor Barb.-Rodr. **43**, 298.
— humilis Cogn. **43**, 297.
* — longicornu Cogn. **43**, 298.
— pictus Lindl. **43**, 297.
— — var. reticularis Reichb. f. **43**, 298.
Phyteuma nigrum Schmidt **39**[2], 42; **40**[2]. 52; **41**[2], 201.
— paucillorum L **37**[1], 147, 148.
— spicatum L. **40**[2], 52; **41**[2], 201; **44** annexe, 32.
— — var. nigrum **39**[2], 42.
Phytolacca abyssinica Hoffm. **37**[1], 125.
Phytopathologie voir Maladies des plantes.
Phytophthora **36**[2], 197.

Phytophthora infestans (Mont.) De Bary **43**, 225 ; **44** annexe, 38; **45**, 276; **49**, 345.
• — omnivora De Bary **45**, 343.
— du Poirier **45**, 343 344.
Phytoptus Pini Nalepa [Insecte] **36**[2], 273.
— Pyri Murray **36**[2], 248.
Picea alba Lk. **33**[2], 86 ; **45**, 296, 302.
— — var. cœrulea **33**[3], 86
— excelsa Lk. **33**[2], 86; **45**, 296, 302.
— nigra Lk. **33**[2], 86 ; **45**, 296.
— Omorika Mast. **45**, 296.
Picea orientalis Carr. **39**[3], 119.
— pectinata Loud. **33**[3], 86.
— pungens (Abies) Engelm. **45**, 297, 302.
— sitchensis Carr. **39**[3], 119 ; **45**, 296.
Picris echioides L. **44** annexe, 34, 82, 112; voir (Helminthia echioides Gaertn.).
— hieracioides L. **36**[2], 168 ; **41**[2],163, 203; **42**[3], 167, **44**, 140 ; **44** annexe 34, 82, 112 ; **47**, 172.
Piddingtonia montana Miq **34**[1], 223, 235, 246.
PIERRE, L. memb. assoc. **36**[2], 37 ; décès, **42**[2], 212.
PIERROT, P. memb. effect , décès, **35**[2], 47.
PIERRY, L. G. memb. effect. décès, **32**[2], 7.
PIETQUIN, F., *Une fleur anomale de Narcissus Pseudo-Narcissus L.* **28**[2], 15-16.
— — *voir* G. DENS et F. PIETQUIN. *Catalogue annoté de Lichens observés en Belgique* **29**[1], 187-203 ; **30**[1], 306-323.
Pigamon (Thalictrum) **48**, 114.
PIGNEUR, L. J. memb. effect. décès **26**[2], 5.
Pilayella littoralis (L.) Kjellm. **29**[2], 152 ; **34**[1], 47.
Pilea (Java) **34**[1], 222, 224. 246, 251, 279.
— bambuseti Engl. **49**, 250.
— kiwuensis Engl. **49**, 250.
— microphylla Griseb. **34**[1], 161.
— oreophila Blume **34**[1], 258.
Pilobolus crystallinus Tode **30**[1], 192.
Pilocratera Hindsii (Berk.) P. Henn. **38**[2], 163.
Pilopogon africanus Broth. **49**, 249.
— gracilis Brid. **31**[1], 151.
— — var. Pittierii Ren. et Card. **31**[1], 151.
Pilotrichella biformis (Hpe) C. Müll. **39**[2], 110.
— — var congesta Ren. et Card. **41**[1], 76.
— calomicra Broth. **38**[1], 25.
Pilotrichella conferta Ren. et Card. **38**[1], 24
— cuspidans Ren. et Card. **29**[1], 180.
— cymbifolia Sulliv. **32**[1], 183.

Pilotrichella delicatula Broth. **49**, 250.
— debilinervis Ren. et Card. **34**², 70.
— Dewevrei Ren. et Card. **38**², 72; **39**², 109.
— flexilis Sw. **29**¹,1 80; **32**¹,180.
— Grimaldii Ren. **30**², 193.
— hexasticha Sw. **32**¹, 181.
— imbricatula Müll. **38**¹, 25.
— — var. nervosa Ren. et Card **33**², 126.
— isoclada Ren. et Card. **32**¹, 180; **41**¹, 77.
— longinervis Ren. et Card **32**², 23.
— longipila Sch. **32**¹, 180.
— mexicana Sch **32**¹, 181.
— nana Hpe **32**¹, 177, 182,
Pilotrichella Pohlii Schw. **32**¹, 177, 182.
— pseudo-rutilans C M. **38**¹, 28.
— pulchella M P. Sch **32**¹, 181.
— quinquefaria Müll. **32**¹, 181.
— rigida Müll. **32**¹, 181.
— sordido-viridis Müll. var. Dewevrei Ren. et Card. **38**¹, 25; **39**², 110.
— subbiformis Ren. et Card. **39**², 110; **41**¹, 76.
— tenuinervis Ren. et Card. **32**¹, 181
— tetragona Sw. **32**¹, 181.
— Tonduzii Ren. et Card. **32**¹, 182.
— turgescens Müll. **32**¹, 180.
— viridis Müll. **32**¹, 182.
Pilotrichum compositum Sw. **32**¹, 183.
— corrugatum Ren. et Card. **41**¹, 79.
— mucronatum Mitt. **32**¹, 183.
— — var. elongatum Ren. et Card. **32**¹, 183.
— Tonduzii Ren. et Card. **32**, 184.
— truncatum P. Beauv. **39**², 110.
Pilularia globulifera L. **26**², 164; **27**², 22; **36**², 171; **39**², 45; **40**², 45; **41**², 134, 231; **42**², 169; **44**, 144; **47**, 181.
Pimpinella magna L. **27**², 17; **40**², 51; **41**², 9, 160; **42**², 165; **44**, 136; **44** annexe, 24; **47**, 163; **48**, 142.
— — var. dissecta **41**², 160.
— Saxifraga L. **40**², 38; **41**², 160; **44** annexe, 24, 72, 94, 108; **48**, 142.
Pin (Pinus) **48**, 180.
Pins sylvestres de Braine-l'Alleud **47**, 103.
Pinanga Kuhlii Blume **31**², 175.
— ternatensis Scheff. **31**², 177.
Pinguicula vulgaris L. **37**¹, 140.
Pinnularia lata var. curta Cl. **49**, 309.
PINSONNAT, L. memb. effect. **41**², 128.
Pinus austriaca Höss. **46**, 317.
— Banksiana Lamb. **45**, 296.
— Cembra L. **37**¹, 130; **45**, 296.
Pinus corsicana Hort. **45**, 295.
— cubensis Griseb. **33**², 89.
— Elliottii Engelm. **33**² 89.
— excelsa Wall. **45**, 296.

Pinus halepensis Mill. **37**[1], 328; **49**, 258.
— Heerii L. Coem. **42**[2], 140.
— Laricio-austriaca Endl. **44** annexe, 52; **45**, 295; **46**, 317.
— maritima Link. **41**[3], 166; **46**, 317.
— — *Maladie du Pin maritime* **36**[2], 270-274.
— Massoniana S. et Z. **45**, 296.
— montana Mill. **37**[1], 130, 142; **45**, 295, 302.
— Pinaster Ait. **44** annexe, 52, 53; **45**, 292; **49**, 258.
Pionnotes ebulliens Sacc. **29**[1], 302.
— rhizophila Sacc. **29**[1], 302.
Piper (Java) **34**[1], 240, 243.
— aduncum L. **30**[1], 205.
— angustifolium R. et Pav. **30**[1], 197, 205.
— — var. ossanum C. DC. **30**[1], 205.
— artanthopse C. DC. **30**[1], 219
— auritum Kunth **30**[1], 197, 128.
— — var. amplifolium C. DC. **30**[1], 218.
— Betle L. **34**[1], 170, 200.
— **Biolleyi** C. DC. **30**[1], 210.
— **borucanum** C. DC. **30**[1], 219.
— Bredmeyeri Jacq, **30**[1], 197, 204.
— Burennii C. DC. **30**, 197, 203.
— **calvirameum** C. DC. **30**[1], 200.
— candelarianum C. DC. **30**[1], 219.
— **carrilloanum** C. DC. **30**[1], 209.
— cartagoanum C. DC. **30**[1], 203.
— **chrysostachyum** C. DC. **30**[1], 207.
— Clusii C. DC. **33**[2], 105.
Pinus Pinaster *Maladie du Pinus Pinaster* **36**[1], 270-274.
— Pinea L. **49**, 258.
— ponderosa Dougl. **45**, 296.
— Pumilio Haenke **33**[2], 86.
— rigida Mill. **33**[2], 86; **45**, 296,
— Strobus L. **39**[2], 119; **45**, 296.
— sylvestris L. **32**[1], 42 pl. 7; **33**[2], 86; **41**[2], 231; **44** annexe, *photo* 39, 52, 80, 82; **45**, 292, 295; **48**, 180.
— Thunbergii Parl. **33**[2], 86; **45**, 296.
Piper **coilostachyum** C. DC. **30**[1], 212.
— Confusum C. DC. **30**[1], 203.
— costaricense C. DC. **30**[1], 221.
— decurriens C. DC. **30**[1], 212.
— diandrum C. DC. **30**[1], 223.
— dilatatum Rich. **30**[1], 197, 217.
— — var. **acutifolium** C. DC. **30**[1], 217.
— **discophorum** C. DC. **30**[1], 201.
— Dombeyanum C. DC. **30**[1], 223.
— **dryadum** C. DC. **30**[1], 221.
— epigynium C. DC. **30**[1], 205.
— **fimbriulatum** C. DC. **30**[1], 207.
— geniculatum Sw. var. **longepetiolatum** C. DC. **30**[1], 201.
— **gibbosum** C. DC. **30**[1], 212.
— globosum C. DC. **30**[1], 201.
— guineense Schumach. **37**[1], 125.
— guineense Schumach. var. Thomeanum C. DC. **37**[1], 125.
— hirsutum Sw. **30**[1], 197, 203.

Piper hirsutum var. **laevius** C. DC. **30**[1], 204.
— — var. magnifolium C. DC. **30**[1], 204.
— — var. **pallescens** C. DC. **30**[1], 204.
— — var. **parvifolium** C. DC. **30**[1], 203.
— — var. **Tonduzii** C. DC. **30**[1] 203.
— irazuanum C. DC. **30**[1], 201.
— lanceaefolium Kunth. **30**[1], 197, 215.
— lanceolatum R. et Pav. **30**[1], 202.
— linearifolium C. DC. **30**[1], 215.
— lineatum R. et Pav. **30**[1], 197, 215.
— marequintense C. DC. **30**[1], 208.
— marginatum Jacq. **30**[1], 210.
— medium Jacq. **30**[1], 200.
— multiplinervium C. DC. **30**[1], 208.
— naranjoanum C. DC. **30**[1], 219.
— **nemorence** C. DC. **30**[1], 222.
— **neurostachyum** C. DC. **30**[1], 213.
— nigrum L. **34**[1], 203.
— nobile C. DC. var. minus C. DC. **30**[1], 208.
— **nudifolium** C. DC. **30**[1], 205.
— Oerstedii C. DC. **30**[1], 210.
— **otophorum** C. DC. **30**[1], 220.
— Ottonis C. DC. **30**[1], 223.
— papantlacence C. DC. **30**[1], 223.
— **peltaphyllum** C. DC. **30**[1], 220.
— peltatum L. **30**[1], 197, 223.
— **phthinotrichon** C. DC. **30**[1], 211.
— **Pittieri** C. DC. **29**[2], 69; **38**[1], 204.
Piper **poasanum** C. DC. **30**[1], 206.
— prismaticum C. DC. **30**[1], 202.
— pseudo-fuligineum C. DC. **30**[1], 214.
— pseudo-Lindenii C. DC. **30**[1], 200.
— — var. magnifolium C. DC. **30**[1], 200.
— pseudo-propinquum C. DC. **30**[1], 201.
— pseudo-velutinum C. DC. var. flavescens C. DC. **30**[1], 203.
— **psilocladum** C. DC. **30**[1], 211.
— pulchrum C. DC. var. **costaricense** C. DC. **29**[2], 70; **30**[1], 213.
— **rufescens** C. DC. **30**[1], 218.
— **salinasanum** C. DC. **30**[1], 214.
— san-joseanum C. DC. **30**[1], 210.
— **sepicola** C. DC. **30**[1], 202.
— singulare C. DC.? **30**[1], 197, 219.
— subfuscum C. DC. **30**[1], 214.
— subpeltatum Willd. **37**[1], 125.
— — var. parvifolium C. DC. **37**[1], 125.
— — var. **sidaefolium** C. DC. **30**[1], 223.
— **subsessilifolium** C. DC. **30**[1], 216.
— **terrabanum** C. DC. **30**[1], 217.
— **trinerve** C. DC. **30**[1], 209.
— turrialvanum C. DC. **30**[1], 202.
— umbellatum L. var. glabrum C. DC. **30**[1], 223.
— **umbricola** C. DC. **30**[1], 209.
— **vallicolum** C. DC. **30**[1], 222.
— veraguense C. DC. **30**[1], 207.
— verruculosum C. DC. **30**[1], 212.

Piperaceae costaricenses novae (*Primit. flor. Costar.*) par C. de Candolle **29**[2], 69-71; **30**[1], 196-2[illegible]5.
Piptatherum multiflorum P. Beauv. **39**[1], 35.
Piptocarpha **costaricensis** Klatt **31**[1], 184.
— **sexangularis** Klatt **36**[1], 278.
* Piptocephalis fusispora Van Tiegh. var. lepidula El. March. **30**[2], 137.
Piqueria pilosa H. B. et K. **31**[1], 185.
PIRÉ, L memb. fond. effect. décès **26**[2], 65.
Pirea Mariae Card. **32**[1], 176.
— **pachyclada** Ren. et bard. **41**[1], 67.
* Pirottaea **microspora** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 220.
* — **veneta** Sacc. et Speg. **26**[1], 190.
PIRSON, A., memb. effect. **44**, 152, 155.
— *La végétation le long du chemin de fer de Ramillies* (Gembloux) **47**, 323.
PIRSOUL, F. *Noms populaires wallons des plantes* **48**, 66.
— *Note sur le Goodyera repens R. Br.* **41**[1], 44-48.
— mem. effect. **39**[2], 92, 127.
* Pisolithus arenarius Alb. et Schwein **42**[2], 178-183, pl. I; **44**, 309, 311, 332, 334.
Pisomyxa maculans (Kze) Sacc. **31**[2], 226.
Pissenlit (Taraxacum) **48**, 173.
Pistacia atlantica DC. **37**[1], 311-325, pl. VII.
— Lentiscus L. **37**[1], 328.
Pistia stratiotes L. **29**[2], 34; **33**[2], 107; **34**[1], 184; **36**[2], 88.
Pistillaria culmigena Fr. **36**[1], 169.
— inaequalis Lasch. **36**[1], 170.
— incarnata Desm. **36**[1], 169.
— maculicola Fuck. **36**[1], 170.
— micans Fr. **36**[1], 169.
Pistellaria ovata Pers. **36**[1], 170.
— puberula Berk. **36**[1], 170.
— pusilla Pers. **36**[1], 170.
— quisquilaris Fr. **36**[1], 170.
— — var. major Kickx **36**[1], 170.
Pitcairnia **26**[1], 105.
Pithecolobium (Java) **34**[1], 208.
— altissimum Oliv. **37**[1], 55.
— Auaremetemo Mart. **30**[1] 296.
— filicifolium Benth. **30**[1], 297.
— lobatum Benth. **34**[1], 202.
PITTIER, H., *Les récoltes botaniques de M. H. Pittier, dans l'Amérique centrale* par T. D., **27**[2], 173-178; **29**[1], 47-48.
— *voir* TH. DURAND *et* H. PITTIER. *Primitiae florae costaricensis.*
Pittiera longipedunculata Cogn. **30**[1], 272.
Pivoine (Paeonia) **43**, 118.
* **Placidiopsis Custnani** Mass. **37**[1], 37.

Placodium albescens Mass. var. galactinum Ach. **33**[3], 161; **39**[2], 124.
— — var. prunifera Nyl. **39**[2], 125.
* — callopismum Mér. **29**[1], 196. **30**[1], 315.
— callopismum Kbr. **33**[2], 161.
— candicans Nyl. **29**[1], 195; **30**[1], 314.
— canescens DC. **29**[1], 201.
— chalybaea Näg. **30**[1], 316.
— circinatum Kbr. **29**[1], 141, 194; **33**[3], 162; **39**[2], 125.
— cirrochroum Nyl. **30**[1], 315.
— citrinum Hepp. **29**[1], 196.
— citrinum (Tayl.) Müll. **32**[1], 132.
— crassum, Th. Fr. **29**[1], 141; **33**[3], 161; **35**[1], 105.
— elegans DC. **30**[1], 314; **31**[2], 217; **40**[2], 59, 62; **33**[2], 161.
— fulgens DC. **29**[1], 141, 195; **33**[2], 162; **35**[1], 105.
— galactinum Müll. **33**[2], 161.
* Placodium gelidum Kbr. **35**[1] 104.
— Heppianum Flagey **30**[1], 315.
— Heppianum Mull. **33**[2] 161.
— lentigerum Th. Fr. **33**[3], 161.
— murale Schreb. **29**[1], 141; **33**[3], 162.
— murorum DC. **30**[1], 315.
— murorum Nyl. **29**[1], 141, 196; **33**[2], 161; **34**[3], 120; **35**[1], 104.
— — var. pusillum Müll. **30**[1], 315;
— — var. pusillum form. pictum Flag. **40**[2], 59.
— saxicolum Kbr. **29**[1], 141, 195; **33**[2], 162; **39**[2], 123, 124, 125.
— — var. versicolar Pers. **33**[2], 162.
— variabile Nyl. **30**[1], 316.
— vitellinum Br. et Rostr. **29**[1], 197.
— vitellinum Hepp. **29**[1], 141; **33**[3], 162.

Placosphaeria Onobrychidis (DC.) Sacc. form. Caraganae **28**[1], 100.
Plagiochasma Cardoti Steph. **41**[1], 120.
Plagiochila acanthoda Lindb. et Gottsche **31**[1], 180.
— aequatorialis Gottsche **31**[1], 180.
— aerea Tayl. **31**. 181.
— angusta Lindb. **32**[1], 120.
— asplenioides Dmrt. **40**[1], 54; **41**[1], 216; **41**[2], 149; **42**[3], 206; **43**, 128, 173, 177; **49**, 214.
— — var. major Lindb. **38**[2], 232, 236; **40**[1], 216; **42**[2], 81.
— — var. minor Lindb. **26**[2], 32; **38**[2], 232 **40**[1], 216; **42**[2], 76, 80, 176; **44**, 164.
Plagiochila asplenioides var. minor form. denticulatum **42**[2], 62.
— attenuata Steph. **49**, 249.
— Berthieui Steph. **32**[1], 120; **32**[3], 36.
— blanda Steph. **49**, 249.
Plagiochila Bonplandii Gottsche **31**[1], 181.
— borbonica Mont. **32**[1], 120.
— Borgenii Gottsche **31**[3], 118; **32**[1], 120.
— breviramea Steph. **49**, 245.

Plagiochila bursata (Desv.) Gottsche **31**[1], 181.
— calva Nees **32**[1], 120.
— Camboueana Steph. **32**[1], 120.
— Cambuena Steph. **31**[3], 119.
— Cardoti Steph. **41**[1], 121.
— Chenagonii Steph. **31**[2], 119; **32**[1], 121.
— Chinantlana Gottsche **31**[1].181.
— colorans Steph. **49**, 249.
— comorensis Steph. **32**[1], 120.
— confundens Lindb. et Gottsche **31**[1], 181.
— crispulo-candata Gottsche **32**[1], 120.
— dichotoma Nees **32**[1], 121.
— dicrana Mitt **32**[1], 121.
— drepanophylla Sande **32**[1],120.
— flaccida Lindb. **31**[1], 181.
— furcata Steph. **31**[2], 120; **32**[1], 121.
— hypnoides Lindb. **31**[1], 181.
— incerta Guss. **32**[2], 121.
— interrupta Dmrt. **40**[1], 216; **42**[2], 81.
— javanica N et M. **32**[1], 121.
— Kiaerii Gottsche **32**[1], 121.
— laxifolia Gottsche **32**[1], 121.
— lurida Steph. **49**, 249.
— mascarena Gottsche **32**[1], 121.
Plagiochila **Mildeana** Steph. **38**[1], 47
— nemophila Gottsche **32**[1], 121
— **nudiuscula** Gottsche **32**[1], 121.
— pallida Gottsche **32**[1], 121.
— **palmiformis** Steph. **41**[1], 121.
— paupercula Gottsche **31**[1] 181.
— pectinata Lindb. **32**[1], 121.
— **pluridentata** Steph. **41**[1], 122.
— repanda Lindb. **32**[1], 121.
— **rhombifolia** Steph. **31**[1], 181.
— Rodriguezii Steph. **31**[2], 120; **32**[1], 121.
— Rutenbergii Gottsche **32**[1],121.
— ruwenzorensis Steph. **49**, 249.
— **Sikorae** Steph. **32**[1], 121; **32**[2], 37.
* — spinulosa Dmrt. var. tridenticulata Hook. **42**[2], 33.
— **Stevensiana** Steph. **41**[1], 122.
— sublinearis Gottsche **32**[1], 121.
— subintigerrima Nees **32**[1], 121.
— subtropica Steph. **38**[1], 46.
— tenax Steph. **31**[2], 120; **32**[1], 121.
— terebrans Nees **32**[1], 121.
Plagiogramma gregorianum Grev. **34**[1], 40.
— Van Heurckii Grün **34**[1], 40.
* Plagiothecium curvifolium Schlieph. **41**[2], 144; **42**[2], 25, 75, 177, 203; **44**, 163.
— denticulatum L. **40**[1], 218; **40**[2], 55; **41**[2], 155, 183; **42**[2], 17, 36, 82.
* — — var. aptychus Spruce **42**[2], 99.
— — var. densum **38**[2], 237; **44**, 163.
— — var. densum form. ellipticum Boul. **40**[2], 57.
— — var. Gravetii Piré **38**[2], 234; **42**[2], 75.
— — var. hercynicum Jur. **42**[2], 75; **44**, 163.
— — var. laxum Brid. **38**[2], 230.

Plagiothecium denticulatum var majus Boul. **38**[2], 230, 234, 237 ; **42**[2], 82, 176.
— — var. majus form. laxa Boul. **42**[2], 17.
— — var. **microcarpum** Ren. et Card. **28**[1], 131.
— **drepanophyllum** Ren. et Card. **41**[1], 108.
— Juratzkanum Schimp. **42**[2], 203.
— latebricola Schimp. **27**[2], 11 ; **42**[2] 17.
— Mildbraedii Broth. **49**, 250.
— Muellerianum Schimp. **26**[2], 31
— neckeroideum Schimp. var. **sikkimense** Ren. et Card. **41**[1], 108.
— orthocladum Schimp. **40**[2], 57.
— Schimperi J. et M. var. nanum J. **42**[2], 17.
— silesiacum Schimp. **27**[2], 11 ; **47**, 182.
— silvaticum Schimp. **28**[2], 146 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 156, 168, 183 ; **42**[2], 82, 176 ; **43**, 149.
— — var. orthocladum Schimp. **27**[2], 11.
— undulatum (L.) Schimp. **26**[2], 31 ; **40**[2], 54, 57 ; **41**[2], **156** ; **42**[2], 75; **43**, 149, 168.
Plagiotropis elegans Grün **34**[1], 38.
— Van Heurckii Grün **34**[1], 38.
PLANCHON, L. memb. assoc. **27**[2], 77.
Plantago alpina L. **37**[1], 138.
— arenaria W. et K. **26**[2], 12 ; **28**[1], 253 ; **30**[1], 183 ; **33**[2], 69 ; **93**[2], 41 ; **41**[2], 103. 160 ; **44** annexe, 30 ; **46**, 98 ; **47**, 164.
— ciliata Desf. **37**[1], 249.
— Coronopus L. **26**, 163 ; **30**[1], 183 ; **30**[2], 224 ; **32**[1], 37 ; **34**[1], 138 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 137, 160 ; **44** annexe. 30, 78, 96, 110 ; **45**, 273.
— — à feuilles capillaires **46**, 327.
— Hasskarlii Decne **34**[1], 265, 267.
— lanceolata L. **33**[1], 160 et fig. ; **33**[2], 69 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 30, 78, 96, 110
— — à épis fasciculés **46**, 327.
— — (monstrueux) **45**, 338, 445.
— — var. polystachya **45**, 338.
— — var. polystachya sterilis **46**, 435
— Loefl ngii L. **27**[2], 18.
— major L. **34**[1], 268 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 160 , **44** annexe, 30, 78, 96, 110 ; **48**, 145.
— — *anomalie* **47**, 318.
— — var. monstruosa **45**, 445.
— — var. prolifera **44**, 399-400 et pl.
— — var. à bractées foliacées **46**, 327.

Plantago major var. à épis bifurqués digités **46**, 327.
— maritima L. **30**[3], 224; **32**[1], 36; **33**[1], 160 et fig. **44**, 241; **44** annexe, 30, 78, 100; **45**, 264, 269.
— media L. **27**[2], 18; **33**[1], 160 et fig.; **33**[2], 69; **39**[2], 40; **41**[2], 9, 160; **42**[2], 165; **44**, 136; **44** annexe. 30; **47**, 164.
— — var. à épis digités **46**, 327.
— — var. polycephala **46**, 103.
— minima DC. **40**[2], 51.
— Psyllium L. **33**[1], 160 et fig., **47**, 164.
— ramosa Aschs. **34**[1], 138; **36**[2], 166.
Plantae costaricenses exsiccata par Th. Durand **30**[1], 41.
Plantain (Plantago) **48**, 145.
Plantain d'eau (Alisma Plantago) **48**, 182.
Plante et le milieu ambiant (La) [Note] par A. Grégoire **45**, 436.
Plante météorologique (La) Abrus precatorius **29**[2], 43.
Plantes à acide cyanhydrique **44**, 171.
Plantes en fleur du 15 au 25 novembre 1897 par G. Dewalque **36**[2], 172.
Plantes halophiles dans la basse Sambre par A. Verhulst. **48**, 259-273.
Plantes observées aux environs de Zoersel, par Utterhoeven **41**[3], 11.
Plantes médicinales et vénéneuses de la flore belge, par J. Chalon **48**, 107-194.
Plantes rares ou disparues (Un sujet intéressant d'observation) par J. Chalon **48**, 74-77.
Plantes vasculaires observées dans les terrains jurassiques du Luxembourg, par Ch. Even **41**[3], 12-14.
Plaque chauffante **42**[1], 95.
PLAS, J. memb. effect. **48**, 106, 218.
Plasmodiophora Brassicae Wor. **34**[2], 23.
Plasmopara nivea (Unger) Schroeter **43**, 226.
— viticola Berl. et De Toni **36**[1], 250; **43**, 226.
Plasmophagus Oedogoniorum De Wild. **35**[1], 20; **36**[2], 134.
Platane d'Héverlé **47**, 102.
Platanthera bifolia Rchb. **26**[2], 163; **27**[3], 20, 203; **35**[2], 36, 49; **36**[2], 169; **37**[2], 129; **40**[2], 42; **41**[2], 10, 105, 140, 205; **42**[2], 168; **44**, 141; **44** annexe, 12; **45**. 426; **47**, 175.
— Blumei Lindl. **34**[1], 267.
— chlorantha Curt. **37**[2], 122.
— montana Rchb. **27**[2], 20, **28**[2], 150; **34**[2], 113, 114, 126; **35**[2], 36; **36**[2], 169; **37**[2], 121; **41**[2], 10, 140; **44**, 141; **45**, 23, 24, 416, 426.
Platanus occidentalis L. **45**, 299.
— orientalis L. **45**, 299.
PLATEAU, F. *Note sur l'implantation et la pollination du Gui (Viscum album) en Flandre* **45**, 84-102.

PLATEAU, P. *La pollination d'une Orchidée à fleurs vertes (Listera ovata) R. Br. par les insectes* **46**, 339-369.
— Memb. effect. **44**, 155, 180; **48**, 72, décès.
— (1841-1911) *Notice nécrologique* par C. Van Bambeke, **48**, 79, 84.
Platoma incrassata Schousboe **46**, 379.
Platostoma africanum P. Beauv. **37**[1], 75.
Platycerium angolense Welw. **36**[2], 95.
— grande A. Cunn. **34**[1], 311.
— Stemmaria (P. Beauv.) Desv. **36**[2], 95.
Platygrapha phlyctella Nyl. **32**[1], 138.
— undulata Nyl. **34**[1], 148.
— verruculosa Müll. **31**[2], 35.
* Platygyrium repens Schimp. **42**[2], 27, 74, 105-108, 176.
— **subrussulum** Ren. et Card. **38**[1], 37.
Platymiscium **30**[1], 292.
Platysepalum violaceum Welw. **36**[2], 56; **37**[1], 47.
Platysma glauca Nyl. **29**[1], 138; **33**[2], 158.
— Pinastri Nyl. **33**[2], 158.
Plectocomia (Java) **34**[1], 213, 225.
Plectonema terebrans Born. et Flahault **46**, 240.
Plectranthus phryxotrichus Briq. **37**[1], 66.
Plectronia bugoyensis Krause **49**, 251.
— **connata** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 201.
— Mildbraedii Krause **49**, 251.
— myriantha Krause **49**, 251.
Pleiotaxis **Dewevrei** O. Hoffm. **39**[2], 34.
— pulcherrima Steetz **36**[2], 80.
Plenodomus inaequalis Sacc. et Trott. **38**[2], 163, pl. D. fig. 6.
— sclerotioides Preuss **31**[2], 230.
* Pleococcum **harposporum** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 241, 291.
Pleocystidium parasitica Fisch. **35**[1], 20.
Pleolpidium apodyae (Cornu) Fisch. **35**[1], 21.
— monoblepharidis (Cornu) Fisch. **35**[1], 22.
— Rhipidii (Cornu) Fisch. **35**[1], 22.
Pleomassaria holoschista Tul. **29**[1], 260.
— rhodostoma (A. et S.) Went **29**[1], 260.
Pleonectria lichenicola Crouan **36**[2], 15, pl. A. fig. 9.
Pleophragmia leporum Fckl **29**[1], 257.
Pleospora Allii (Rabh.) Ces. et De Not. **29**[1], 271.
* — anceps B. et S. **28**[1], 93.
— Asparagi Rabh. **29**[1], 271.
Pleospora Dianthi De Not. **26**[1], 207.
— dolioloides Fckl **26**[1], 206.
— Gilletiana Sacc. **26**[1], 207.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. **28**[1], 92; **31**[2], 229; **49**, 347.
— infectoria Fckl **28**[1], 93; **29**[1], 271.
— Libanotis Fckl **26**[1], 206.
* — **maritima** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 271.
— media Niessl **26**[1], 207, **28**[1], 92.
— microspora Niessl **29**[1], 271.
Pleospora oblongata Niessl **26**[1], 184.
— phacocomes Rabh. **29**[1], 265.
— rubicunda Niessl **29**[1], 271.
— Saccardiana Roum. **28**[1], 92.
* — **scabra** Mouton **39**[1], 48.
— setigera Niessl **29**[1], 265.
— socialis Niessl et Kze **29**[1], 271.
— vulgaris Niessl **49**, 347.
Pleosporopsis strobilina (A. S.) Oerst. **29**[1], 291.
Pleotrachelus fulgens Zopf **35**[1], 21.
— radicis De Wild. **35**[1], 21.
Pleroma mondicolum Triana **30**[1], 244.
— Naudinianum Triana **30**[1], 244.
Pleuridium alternifolium Schimp. **27**[2], 9; **38**[2], 236; **41**[2], 151; **42**[2], 14, 71, 81, 162; **44** annexe, 50.
— nitidum B. S. **26**[2], 29; **38**[2], 229; **42**[2], 123.
— subulatum Huds. **40**[2], 54; **41**[2], 151; **42**, 14, 81, 112; **43**, 134.
Pleurococcus **26**[2], 111, 113.
— coccoma Kütz. **29**[2], 156.
— crenulatus Hansg. **26**[2], 112.
— gigas Grün **29**[2], 156.
— Nägelii Chodat **49**, 320.
Pleurococcus nimbatus De Wild. **32**[2], 42, 93.
— turgidus Kütz. **29**[2], 156.
— vulgaris Menegh. **29**[2], 155; **34**[1], 27; **49**, 320.
Pleurogramme immersa Fée **35**[1], 233.
— rostrata Fée **35**[1], 233.
Pleurogyna carinthiaca G. Don **37**[1], 138.
Pleuromonas jaculans Perty **49**, 297.
Pleuroschisma trilobatum Dmrt **43**, 125.
Pleurosigma acuminatum (Kutz.) Grün **34**[1], 38.
— — var. cuspidatum Rbh. **34**[1], 38.
— affine Grün **34**[1], 37.
— — var. nicobarica Grün **34**[1], 37.
— angulatum W. Sm. **34**[1], 37; **49**, 310.
— — var. elongatum V. H. **34**[1], 37.
— — var. major V. A. **34**[1], 37.
— — var. quadratum V. H. **49**, 310.
Pleurosigma attenuatum W. Sm. **34**[1], 38; **49**, 310.
— — var. Agellus Rbh. **34**[1], 38.
— balticum W. Sm. **34**[1], 38; **49**, 310.
— — var. Brebissonii (Grün) V. Heurck **34**[1], 38.
— decorum W. Sm. **34**[1], 37.
— eximium (Thw.) V. H. **34**[1], 38.
— fasciola W. Sm. **34**[1], 38.
— formosum W. Sm. **34**[1], 37.
— Hippocampus W. Sm. **34**[1], 37.
— macrum W. Sm. **34**[1], 37.

Pleurosigma naviculaceum Bréb. **34**[1], 37.
— Parkeri Harr. **34**[1], 38.
— scalproides Rbh. **34**[1], 38.
— sinuosum (Shr.) Ralfs **34**[1], 38.
— Spenceri W. Sm. **34**[1], 38.
— — var. Smithii form. acutiuscula Grün **34**[1], 38.
Pleurosigma Spenceri var. Smithii form. Kuetzingii Grün **34**[1], 38.
— — var. Smithii form. curvula Grün **34**[1], 38.
— — var. Smithii form. nodifera Grün **34**[1], 38.
Pleurotaeniopsis De Baryi (Ach.) Lund **34**[1], 30.
Pleurotaenium coronulatum Wolle **28**[2], 8.
— trabecula Naeg. **26**[2], 91; **29**[2], 157
Pleurothallis **acutidentata** A Cogn. **43**, 314.
— articulata Lindl. **43**, 316.
— aurantiaca Barb.-Rodr. **43**,317.
— Barbosana De Wild. **43**, 315.
— bicolor Cogn. **43**, 909.
— bicristata Cogn. **43**, 311.
— brasiliensis (Bot.Centralbl.)**43**, 319.
— caespitosa Barb.-Rodr. **43**,309.
— **calcarata** Cogn. **43**, 311.
— capillaris Lindl. **43**, 310.
— crassicaulis Cogn. **43**, 310.
— cuneifolia Cogn. **43**,310.
— **deltoglossa** Cogn. **43**, 315.
— densiflora Cogn. **43**, 319.
— **elegantula** Cogn. **43**, 208.
— exigua Cogn. **43**, 319.
— foetens Lindl. var. Hoffmannseggiana Reichb. f. **43**, 317.
— glanduligera Lindl. **43**, 310.
— gracilis Barb.-Rodri. var. Binoti De Wild. **43**, 309.
— Grobyi Lindl. **43**, 316.
— guttulata Cogn. **43**, 311.
— hamosa Barb.-Rodr. **43**, 317.
— heterophylla Cogn. **43**, 319.
— hians Lindl. **43**, 316.
— Hoffmannseggiana Reichb. f. **43**, 317.
— hygrophila Barb.-Rodr. **43**, 309.
Pleurothallis imbricata Barb.-Rodr. **43**, 312.
— laciniata Barb.-Rodr. **43**, 312.
— Lanceana Lodd. **43**, 309.
— leptotefolia Barb.-Rodr. **43**, 316.
— lilacina Barb.-Rodr. **43**, 317.
— linearifolia Cogn. **43**, 319.
— lingua Lindl. **43**, 311.
— longicaulis Lindl. **43**, 309.
— Macahensis Cogn. **43**, 310.
— mentosa Cogn. **43**, 308.
— microphyta Barb.-Rodr. **43**, 312.
— Mouraei Cogn. var. brevifolia Cogn. **43**, 319.
— muscoidea Lindl. **43**, 319.
— oligantha Barb.-Rodr. **43**, 317.
— picta Lindl. **43**, 316.
— platystachya Regel **43**, 319.
— pterophora Cogn. **43**, 319.
— pulvinata Cogn. **43**, 319.
— purpureo-violacea Cogn. **43**, 309.
— quadridentata Cogn. **43**, 310.
— riograndensis Barb.-Rodr. var. longicaulis Cogn. **43**, 318.
— Rodriguesii Cogn. **43**, 317.
— roraimensis Rolfe **43**, 319.
— rubens Lindl. var. latifolia Cogn. **43**, 319.
— saurocephala Lodd. **43**, 308.

Pleurothallis semperflorens Lindl. **43**, 312.
— stenopetala Lindl. **43**, 319.
— subrotundifolia Cogn. **43**, 317.
— subumbellata Cogn. **43**, 313.
Pleurotus applicatus Batsch **36**[1], 45.
— chioneus Pers **36**[1], 46.
— corticatus (Schaeff.) Sacc. **49**, 78 et fig. 15.
— — var. tephrotrichus Fr. **49**, 79.
— cyphelliformis Berk. **36**[1], 45.
— decorus Fr. **36**[1], 43.
— — var. galbanus Lasch. **36**[1], 43.
— dryinus (Pers.) Sacc. **36**[1], 43, **49**, 78, et fig. 14.
— fimbriatus Bolt. **36**[1]. 43; **49**, 78.
— glandulosus (Bolt.) Sacc. **36**[1], 44; **44**, 294.
— integrella Pers. **36**[1], 43.
— mitis Pers. **36**[1], 45.
Pleurothallis teres Lindl. **43**, 317.
— trialata Cogn. **43**, 316.
— trifida Lindl. **43**, 311.
— Wavraeana Barb.-Rodr. **43**, 809.
Pleurotus mutilus Fr. **36**[1], 44.
— ostreatus Jacq. **36**[1]. 44.
— perpusillus Fr. **36**[1], 46.
— petaloides Bull. **36**[1], 45.
— pulmonarius Fr. **36**[1], 45.
— revolutus Kickx **36**[1], 44.
— salignus Schrad. **36**[1], 44.
— — var. fuscescens Weinm. **36**[1], 44.
— sapidus Kalch. **36**[1], 44; **49**, 78.
— septicus Fr. **36**[1], 45.
— serotinus Schrad. **36**[1], 45.
— striatulus Fr. **36**[1], 46.
— subpalmatus Fr. **36**[1], 43.
— tremulus Schaeff. **36**[1], 45.
— Ulmarius Bull. **36**[1], 43; **49**, 78.
— unguicularis Fr. **36**[1], 45.
Pleurozia gigantea Web. **32**[1], 121.
Plocamium coccineum (Huds.) Lyngh. **29**[3], 151; **34**[1], 48; **46**, 246.
— — var. uncinatum J. Ag **46**, 246.
Plowrightia insculpta (Wallr.) Sacc. **29**[1], 255.
— placida Syd. **49**, 248.
Pluchea indica Less. **34**[1], 283, 301.
— vernonioides **33**[1], 102.
Plumaria elegans (Bonnem.) Schm. **46**, 248.
Plumeria acutifolia Poir. **34**[1], 302.
Pluteus cervinus Schaeff. **36**[1], 68.
— — var. petasatus Fr. **36**[1], 69.
— chrysophaeus Schaeff. **36**[1], 69.
— hispidulus Fr **36**[1], 69.
— leonius Schaeff. **36**[1], 69.
Pluteus nanus Pers. **36**[1], 69.
— pellitus Pers. **36**[1], 69.
— pelinus B. et Br. **38**[2], 154.
— phlebophorus Dittm. **36**[1], 69.
— salicinus Pers. **36**[1], 69.
Plyctidium transversum Br. **35**[1], 45
Poa alpina L. **37**[1], 131, 145.
— annua L **40**[3], 35; **41**[3]. 164; **44** annexe, 6, 56; **48**, 282; (Java) **34**[1], 267.
Poa bulbosa L. **45**, 434; **46**, 91.
— — var. form. vivipara **39**[1], 35; **48**, 39.

Poa compressa L. **27**[3], 21; **41**[2], 11, 164; **42**[2], 168; **44**, 143; **44** annexe, 6; **45**, 426; **47**, 179.
— Eragrostis L. **27**[2] 9.
— nemoralis L. **40**[2], 44; **41**[3]; 164; **42**[3], 117; **44** annexe, 6.
— nemoralis var. firmula **41**[2], 164.
— pratensis L. **40**[2], 35; **41**[2], 164; **44** annexe, 6, 56, 86, 102; (Java) **34**[1]. 262.
Poa compressa var. angustifolia **41**[2], 164.
— serotina Ehrb **36**[2], 170.
— sylvatica Vill. **28**[3], 147; **35**[3], 52; **36**[2], 159; **38**[3], 250; **40**[2], 53; **45**, 426.
— trivialis L. **40**[2], 44; **41**[2], 232; **44** annexe, 6, 56, 102.
Podachaenium alatum Benth. **31**[1], 206; **35**[1], 288.
Podaxon aegypticus Mont. **37**[1], 254, 258.
Podisoma Juniperi Sabinae Fries **34**[2], 21.
Podocarpus cupressina R. Br. **34**[1], 217, 257, 256.
Podochytrium clavatum Pfitzer **35**[1], 49.
Podospermum lacinitum DC. **45**, 428, 429, voir Scorzonera laciniata L.
Podosphaera Kunzei Lév. **26**[1], 193.
— tridactyla De Bary **26**[1], 193.
Poggea alata Gürke **37**[1], 110.
Pogonatherum crinitum Kunth **34**[1], 187.
Pogonatum (Java) **34**[1], 270.
— aloides P. B. **40**[2], 55; **41**[2], 154, 168; **42**[2], 16, 176; **43**, 145.
— — var. Dicksoni H. et T. **26**[2], 31; **42**[2], 26, 74.
— — var. defluens Brid. **38**[2], 234.
— — var. magnum Müll. **38**[2], 234; **42**[2], 16.
— barbanum Ren. et Card. **31**[1], 170.
— consobrinum Ren. et Card. **31**[1], 171.
— hamatifolium Ren. et Card. **31**[1], 172.
— Junghuhnianum Doz. et Mlkb. var. sikkimense Ren. et Card. **34**[2], 64, 65.
— leucopogon Ren. et Card **34**[2], 64.
— nanum Schreb. **40**[2], 55; **41**[2], 154, 184; **42**[2], 16, 82; **43**, 145.
— — var. longisetum Schimp. **38**[2], 234; **41**[2], 183; **42**[2], 82.
— Pittieri Ren. et Card. **31**[1], 169.
— Stevensii Ren. et Card. **34**[2], 65.
— urnigerum Rochl **26**[2], 31; **40**[2], 56, 61.
Pogonia aphyllaBarb.-Rodr. **43**, 284.
— bella Reichb. f. et Warm. **43**, 282.
— Hassleriana Cogn. ex Chodat et Hassl. **43**, 283.
— lepida Reichb. f. **43**, 283.
— macranthaBarb.-Rodr. **43**, 283.
— metallina Barb.-Rodr. **43**, 283.
Pogonia pararaensis Barb.-Rodr. **43**, 284.
— pluriflora Barb.-Rodr. **43**, 282.
— revoluta Barb.-Rodr. **43**, 283.
— Rodriguesii Cogn. **43**, 283.
— tenuis Reichb. f. **43**, 283.
— unguiculata Reichb. f. **43**, 283.

Pogonia vinosa Barb.-Rodr. **43**, 233.
Pogoniopsis Schenkii Cogn. **43**, 284.
Pohlia albicans Lindb. **38**[2], 236; **41**[2], 183; **42**[2], 80, 202; **43**, 141; **47**, 293.
— annotina Lindb. **41**[2], 184; **43**, 141.
— bulbifera Warmst. **44**, 162.
— carnea Lindb. **38**[2], 236; **42**[2], 202.
— cratericola Broth. **49**, 250.
— cruda Lindb **42**[2], 29.
— nutans Lindb. **41**[2], 184; **42**[2], 112; **43**, 142.
— — var. longiseta Thom. **38**[2], 237; **42**[2], 82.
— — var. subdenticulata B. S. **38**[2], 230, 234.
— Rothii Correns **47**, 293.
Poinciana pulcherrima L. **30**[1], 292.
Poinsettia pulcherrima R. Grah. **34**[1], 157.
Pointe de la racine (La) **33**[2], 87.
Poiretia scandens Vent. **30**[1], 287.
Poirier (Pyrus communis) Maladie du Poirier **45**, 343, 436.
Poix St Hubert (Herborisation) **38**[2], 249.
— Séance extraordinaire du 28 juin 1899 **38**[2], 221.
Polanisia hirta (Kl.) Pax **36**[3], 50.
POLCHET, G. memb. effect. **34**[1], 93, 148.
POLE ASER. Note sur l'emploi de l'huile de Cajeput (notice bibliogr., par É. D. W. **29**[1], 81.
Pollia thyrsiflora Endl. **34**[1], 223.
Pollination d'une Orchidée à fleurs vertes (*Listera ovata*) *par les Insects* (*La*) par F. Plateau **46**, 339-369.
* Polyblastia intercedens (Nyl.) Lönnr. **47**, 44.
* — rafa Mass. **34**[2], 84.
* — sepulta Mass. **47**, 44.
Polybotria osmundaceum H. B. et K. **35**[1], 246.
Polycarpaea corymbosa Lam. **37**[1], 110.
— — var. eriantha Pax **37**[1], 110.
— fragilis Delile **37**[1], 242.
Polycarpon peploides DC. **34**[1], 147.
Polychidium muscicolum Kbr. **35**[1], 117.
Polycnemum arvense L. **41**[1], 105; **44**, 140.
— majus Al Br. **34**[2], 143.
— — var. verrucosum Lange **34**[2], 143.
Polydrosus sericeus Schall. **34**[2], 24.
* Polyeerium enorme (Ralfs) Rbh. **26**[1], 79; **29**[2], 137.
— tetraedricum Näg. **26**[1], 79.

Polygala amara Jacq. **34²**, 113.
— americana Mill. **30¹**, 299.
— angustifolia A.W.Benn. **30¹**, 301, 303.
— brizoides St. Hil. **30¹**, 301.
— camporum Benth. **30¹**, 301.
— caracasana H. B. et K. **30¹**, 301.
— comosa Schrk. **27²**, 195; **28²**, 150; **31²**, 203; **34²**, 126, 134; **36²**, 156; **45**, 21, 23, 425.
* — — var. brachycoma **45**, 421; **46**, 103.
— costaricensis Chodat **30¹**, 298.
— depressa Wender **40²**, 33, 50; **45**, 23.
— dunensis Dmrt. **30²**, 229.
— Durandi Chodat **40¹**, 300.
— — var. crassifolia Chodat **30¹**, 301.
Polygala glochidiata H. B. et K. **30¹**, 302.
— major Jacq. **33²**, 69.
— paludosa St. Hil. **37¹**, 302.
— paniculata L. **30¹**, 301.
— — form. humilis Chodat **30¹**, 301.
— var. verticillata Chodat **30¹**, 302.
— platycarpa Benth. **30¹**, 300.
— rivinifolia H. B. et K. **30¹**, 300.
— serpyllacea Weihe **41²** 192; **44** annexe, 22, 70, 94.
— variabilis H. B. et K. **30¹**, 302.
— vulgaris L. **40²**, 36; **44** annexe, 22, 70, 94; **46**, 182; **47**, 157; **48**, 124.
— xalapensis H. B. et K. **30¹**, 303.

Polygalaceae (*Primit. florae Cost.*) par R. Chodat. **30¹**, 298-305.

Polygonatum latifolium Desf. **33²**, 69.
— multiflorum (L.) All. **40²**, 42; **44**, 141; **44** annexe, 10; **47**, 174.
— officinale All. **28¹**, 257; **33²**, 69; **34²**, 144; **48**, 184.
— verticillatum All. **28¹**, 257; **35²**, 49; **38²**, 254; **41²**, 12; **42²**, 118, 125; **45**, 427, 431; **47**, 174.
— vulgare Desf. (P. officinale) **45**, 425.

Polygonum (Java) **34¹**, 223, 262, 267.
— amphibium L. **26²**, 163; **40²**, 41; **41²**, 233; **44** annexe, 12, 62, 90, 104. 116; **45**, 225, 234, 263, 306.
— — var. terrestre **41²**, 204.
— arenarium W. K. **33¹**, 69.
— aviculare L. **29²**, 123; **40²**, 34; **41²**, 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 175.
— Bellardi Mill. **34²**, 147.
— Bistorta L. **27²**, 20; **35²**, 36; **39²**, 43; **40²**, 41, 52; **41²**, 10, 105, 163; **42²**, 122, 167; **44**, 140; **44** annexe, 14; **45**, 23; **47**, 173; **48**, 175.
— chinensis L. **34¹**, 233, 241.
— Convolvulus L. **41¹**, 163; **44** annexe, 14, 62.

Polygonum dumetorum L **30**[1], 187 **35**[2], 36; **40**[3], 41; **41**[2], 163, 204; **44**, 140; **47**, 173.
— Hydropiper L. **40**[2], 34; **41**[2], 163, 233; **44** annexe, 12, 62, 116; **46**, 296; **48**, 175.
— lapathifolium L. **40**[2], 41; **41**[2], 163; **44** annexe, 12, 62; **46**, 296.
— Meisnerianum Cham. et Schl. **30**[2], 47
— — var. Beyrichianum Keller **30**[2], 47.
— minus Huds. **40**[3], 41.
— mite Schrk **26**[2], 16; **30**[1], 187; **34**, 143; **40**[2], 41; **41**[2], 12. 204; **44**, 140; **44** annexe, 12; **45**, 11; **46**, 93; **48**, 40.
— pedunculare Wallich **30**[2], 48.
— — var. subcordatum Meisner **30**[2], 48.
— Persicaria L. **40**[2], 34; **41**[2], 163, 233; **44** annexe, 12, 62, 116.
— polymorphum Ledeb. **30**[2], 48.
— — var. foliosum Keller **30**[2], 49.
— — modificatio glaucescens Keller **30**[2], 49.
— — modificatio latifolia Keller **30**[2], 49.
— sagittatum L. **30**[2], 44.
— — var. americanum Meisner **30**[2], 44.
— — modificatio aculeolata Keller **30**[2], 46.
— — modificatio glabriuscula Keller **30**[2], 46.
— — var. pubescens Keller **30**[2], 45, 47.
— — var. sibiricum Meisner form. laevis **30**[2], 44, 46.
— viviparum L. **37**[1], 132, 145, 149.
Polyides lumbricalis J. Ag. **46**, 248.
— rotundus Grev. **29**[2], 151; **34**[1], 49.
Polymnia maculata Cav. **31**[1], 199; **35**[1], 285.
— sonchifolia Popp. et Endl. **31**[1], 199.
Polyosma (Java) **34**[1], 232.
Polyphagus endogenus Nowak **35**[1], 56.
— Euglenae Nowak **35**[1], 55.
— — var. minor Nowak. **35**[1], 55.
— parasiticus Nowak. **35**[1], 56.
Polypodium (Java) **34**[1], 232.
— amplum H. B. et K. **35**[1], 215.
— angustifolium Sw. **35**[1], 231.
— areolatum Willd. **35**[1], 219; **27**[2], 175.
— — var. loreum J.-É. Bomm. **35**[1], 219.
— aspidiolepis Baker **35**[1], 223.
Polypodium attenuatum H. B. et K. **35**[1], 219.
— aureum L. **35**[1], 219.
— blechnoides Sw. **35**[1], 179.
— brasiliense Poir. **35**[1], 219.
— — var. atteatum H. B. et K. **35**[1], 219.
— calcareum Sm. **28**[2], 147, 148; **36**[2], 159; **46**, 90.

Polypodium capillare Desv. **35**[1], 228.
— Catharinae Langsd. **35**[1], 221.
— celebicum Blume **35**[1], 222.
— coarctatum Kunze ex. Mett. **35**[1], 231.
— connescum Kaulf. **35**[1], 216.
— cordifolium L. **35**[1], 215.
— costaricense Christ **35**[1], 222.
— crenatum Sw. **35**[1], 218.
— cucullatum Nees **34**[1], 245.
— cultratum Willd. **35**[1], 228.
— **cyclocolpon** Christ **35**[1], 216.
— decipiens Hook. **35**[1], 228.
— decussatum L. **35**[1], 217.
— dependens J.-É. Bomm. **35**[1], 226.
— dilatatum Hoffm. **34**[1], 224, 225, 314.
— Dipteris Blume **34**[1], 235, 279.
— Dryopteris L. **26**[1], 21 ; **27**[1], 22 ; **28**[1], 260 ; **28**[1], 148 ; **35**[2], 49 ; **37**[2], 124 ; **39**[2], 45, 125, 126 ; **40**[2], 50 ; **42**[2], 169 ; **44**, 144 ; **45**, 23. Voir aussi Aspidium Dryopteris.
— effusum Sw. **35**[1], 214.
— **flagellare** Christ **35**[1], 220.
— fraxinifolium Jacq. **35**[1], 220.
— Friedrichsthalianum Kunze **35**[1], 227.
— furfurascens Ch. et Schlt. **27**[2], 175 ; **35**[1], 227.
— glaucum Raddi **35**[1], 221.
— hirtellum Blume **35**[1], 230.
— incanum Sw. **35**[1], 224.
— incisum Sw. **35**[1], 210.
— inflexum J.-É. Bomm. **35**[1], 224.
— juglandifolium H. B. et K. **35**[1], 203.
Polypodium jungermannioides Klotzsch. **35**[1], 229.
— latipes Langod. **35**[1], 221.
— lineare Thunb. **36**[2], 94.
— loriceum L. **35**[1]. 221.
— — var. glaucum Raddi **35**[1] 221.
— — var. latipes Langsd. et Fisch. **35**[1], 221.
— — var. **oligomerum** Christ **35**[1], 221.
— — var. piesiosorum Kunze **35**[1], 221.
— lycopodioides L. **35**[1], 233 ; **36**[2], 93.
— — var. **subdimorphum** Christ **35**[1], 233.
— megalodus Schkub. **35**[1], 218.
— meniscifolium Langsd. et Fisch. **27**[2], 175.
— moniliforme Cav. **27**[2], 175 ; Sw. **35**[1], 229.
— **myriolepis** Christ **35**[1], 224.
— myriophyllum Mett. **35**[1], 226.
— neriifolium Schkuhr **35**[1], 219, 220.
— organense Mett. **35**[1], 230.
— pectinatum L. **35**[1], 222.
— percrassum Baker **35**[1], 230.
— Phegopteris L. **26**[2], 21, **27**[2], 22 ; **28**[2], 86, 146 ; **30**[1], 191 ; **39**[2], 45 ; **40**[2], 45, 49 ; **41**[2], 206 ; **45**, 11.
— Phyllitidis L. **35**[1], 231.
— Phymatodes L. **34**[1], 190 ; **36**[2], 93.
— pilosissimum Martens et Galeot. **35**[1], 229.
— planiusculum Mett. **35**[1], 228.
— plebejum Cham. et Schlecht **35**[1], 224.
— plesiosorum Kunze **35**[1], 221.

Polypodium pozuzœnse Baker **35**[1], 226.
— prasinum Baker **35**[1], 217.
— proliferum Presl **36**[3], 94.
— propinquum Wall. **34**[1], 310.
— pteropus Hook. **35**[1], 228.
— punctatum Thunb. **35**[1], 215.
— — Spruce **35**[1], 217.
— repens Sw. **35**[1], 231.
— rheosorum Baker **35**[1], 218.
— — var. megalodus Schkuhr **35**[1], 218.
— **rosulatum** Christ **35**[1], 230.
— rusticum Baker **35**[1], 217.
— serricula Fée **35**[1], 229.
— serrulatum Mett. **35**[1], 229.
— setigerum Blume **34**[1], 210, 245, 247.
— sororium H. B. et K. **35**[1], 224.
— sphenodes Kunze **35**[1], 231.
— subauriculatum Blume **34**[1], 163.
— subincisum Willd. **35**[1], 216.
— subsessile Baker **35**[1], 228.
Polypodium surrucuchense Hook. **35**[1], 219.
— taeniosum Willd. **27**[2], 175.
— tetragonum Sw. **35**[1], 218.
— — var. latifolium Hook. **35**[1], 218.
— thyssanolepis Al. Braun **35**[1], 223.
— — var. bipinnatifidum Christ **35**[1], 223.
— trichomanoides Sw. **35**[1], 228.
— — var. calvum J.-E. Bomm. **35**[1], 228.
— trifurcatum L. **35**[1], 230.
— turrialbae Christ **35**[1], 226.
— vacciniifolium Langsd. et Fisch. **35**[1], 222.
— vulcanicum Blume **34**[1], 270, 274, 275, 279.
— vulgare L. **26**[3], 164; **30**[1], 191, **33**[2], 69; **40**[2], 35; **41**[2], 137, 165, 231; **44**, annexe 4, 54, 86; **46**, 181.
— xalapense Fée **35**[1], 231.
Polypogon littorale Sm. **34**[2], 148.
— monspeliense Desf. **26**[2], 20; **30**[1], 190; **34**[2], 146; **41**[2], 206.
Polyporus (Java) **34**[1], 155.
— acanthoides (Bull.) Fr. **36**[1], 122; **46**, 289.
— adustus (Willd.) Fries **36**[1], 124; **44**, 329, 338.
— albus Huds. **36**[1], 123.
— amorphus Fries **36**[1], 124; **44**, 145; **47**, 184.
— betulinus Fries **36**[1], 125.
— brumalis Pers. **36**[1], 119.
— caesius Schrad. **36**[1], 123.
— cascarius Fries **44**, 310, 311, 332.
— chioneus Fries **36**[1], 123.
— colliculosus Kickx **36**[1], 135.
* — confluens Alb. et Schw. **44**, 286.
Polyporus connatus Fr. **29**[1], 208.
— crispus Pers. **36**[1], 124.
— cristatus Pers. **36**[1], 122.
— cuticularis Bull. **36**[1], 124.
— Destructor Schrad. **36**[1], 123.
— dryadeus Fries **36**[1], 125.
— epileucus Fries **36**[1], 122.
— Evonymi Kalchb **26**[1], 188.
— frondosus Fries **36**[1], 121.
— fuligineus Fries **36**[1], 119.
— fumosus Pers. **36**[1], 124.
— fuscidulus Schrad. **36**[1], 119.
— giganteus Pers. **36**[1], 122.
— gilvus Schw. var. scruposus (Fr.) Bres. **38**[1], 154.

Polyporus heteroclitus (Bolt.) Fries **44**, 328, 338.
— heteroporus Fries **36**[1], 120.
— hirsutus (Fr.) Wulf. **44**, 289; **47**, 184.
— hispidus Bull. **36**[1], 125.
— imberbis Bull. **36**[1], 125.
— — var. laevis Pers. **36**[1], 126.
— imbricatus Bull. **36**[1], 122; **44**, 328, 338; **46**, 289.
— — var. ramosus Bull. **36**[1], 122.
— incendiarius Bong. **29**[1], 207; **29**[2], 139; **36**[1], 119.
— inodorus Chev. **36**[1], 123.
— intybaceus Fries **47**, 184.
— kymatodes Rotsk. **36**[1], 124.
— lentus Berk. **36**[1], 119.
— leptocephalus Jacq. **36**[1], 120.
— lobatus (Huds.) Fries **44**, 332.
— lucidus Fr. **29**[1], 207.
— melanopus Fries **29**[1], 207; **36**[1], 120.
— — var. cyathoides Fries **36**[1], 121.
— mollis Pers. **36**[1], 123.
— mucedus Kickx **36**[1], 135.
— nidulans Fries **36**[1], 123.
— niveus Fries **36**[1], 123.
— — var. spongiosus Fries **36**[1], 123.
— officinalis Vill. **36**[1], 125.
— perennis L. **47**, 184.
— picipes Fr. **36**[1], 121; **44**, 312.
— — var. lobatomultifidus Kickx **36**[1], 121.
— resinocus Schrad. **36**[1], 125.
— rheades Pers. **36**[1], 125.
* — Rostkowii Fries **43**, 256-265 et pl. I-II.
*Polyporus rubriporus Quel. **46**, 289.
— rufescens Fries **36**[1], 120.
— rutilans Pers. **36**[1], 123.
— rutilans Saund.et Sm. **36**[1], 123.
— salignus Fries **36**[1], 125;
— salignus Sed. **44**, 310, 311, 332.
— Schweinitzii Fries **36**[1], 120.
* — — var. **congregatus** Bomm. et Rouss. **36**[1], 152.
* — — var. Spongia Cost. **46**, 289.
— squamosus Huds. **36**[1], 120; **43**, 256-265; **44**, 145, 311, 332; **47**, 184.
— — var. crasipes Kickx **36**[1], 120.
— — var. levipes Kickx **36**[1], 120.
* — — var. maximus É. Paque **46**, 289.
— stipticus Pers **36**[1], 123.
— subsquamosus L. **36**[1], 119.
— sulphureus (Bull.) Fries **36**[1], 122; **44**, 310, 311, 332; **46**, 289.
— tephroleucus Fries **26**[1], 188; **36**[1], 122.
— trabeus Rostk. **36**[1], 123.
— tricholoma Mont. **35**[1], 151.
— umbellatus Fries **29**[1], 207; **36**[1], 121; **44**, 293.
— varius Fries **36**[1], 121; **44**, 311, 332, 333.
— — var. badius Lamb. **36**[1], 121.
— — var. calceolus Lamb. **36**[1], 121.
— — var. lateralis Lamb. **36**[1], 121.
— zonatus Sacc. **46**, 289.
Polysaccum pisocarpium Fries **42**[3], 178.
Polysiphonia atro-rubescens (Dillw.) Grev. **29**[1], 152; **34**[1], 49; **46**, 247.

Polysiphonia Brodiaci (Dillw.) Grev. **46**, 247.
— dichocephala Kütz. **34**[1], 49.
— elongata (Huds) Harv. **46**, 247.
— elongella Harv. **46**, 379.
— fastigiata (Roth.) Grev. **29**[2], 152; **34**[1], 49; **46**, 247.
— fibrata (Dillw.) Harv. **29**[2], 152; **34**[1], 49; **46**, 247.
— fibrillosa Grev. **46**, 247.
— fruticulosa (Wulf) Spreng. **46**, 247.
— furcellata (Ag.) Harv. **46**, 379.
— insidiosa Crouan **29**[2], 151; **34**[1], 49; **46**, 379.
— macrocarpa Harv. **46**, 379.
— nigrescens (Dillw.) Grev. **29**[2], 152; **34**[1], 49; **46**, 247.
— obscura J. Ag. **46**, 379.
Polysiphonia pulvinata Kütz. **29**[1], 151; **34**[1], 49.
— rigidula Crouan **29**[2], 152; **34**[1], 49.
— stricta Grev. **29**[2], 151; **34**[1], 49.
— subulata Crouan **34**[1], 49.
— subulifera (Ag.) Harv. **46**, 379.
— thuyoides Harv. **46**, 247.
— urceolata Grev. **29**[2], 151; **46**, 379.
— — var. patens J. Ag. **46**, 379.
— — var. urceolata J. Ag. **46**, 379.
— variegata (Ag) Zan. **46**, 379.
— violacea (Roth) Grev. **29**[2], 152; **34**[1], 49.
— violascens Kütz. **34**[1], 49.
Polystachya estrellensis Reichb. f. **43**, 304.
— cuxpala Kranzl. **49**, 248.
— foliosa Reichb. f. **43**, 304.
— luteola Hook. **43**, 304.
Polystichum amabile Blume **35**[1], 209.
— cristatum Roth **28**[1], 260; **29**[2], 226; **34**[2], 146; **49**, 342.
— Filix-mas (L.) Roth **34**[2], 117; **40**[2], 45; **41**[2], 165; **42**[2], 118; **48**, 187; voir Nephrodum Rich. et Aspidium Sw.
— formosum Hedw. **42**[2], 82.
— montanum Roth **27**[2], 22; **28**[2], 146; **30**[1], 191; **34**[2], 146; **39**[2], 45; **41**[2], 11, 105, 207; **42**[2], 169; **44**, 144; **47**, 181; **49**, 341.
Polystictus abietinus Fries **36**[1], 130.
— albidus Trog **36**[1], 129.
— barbatulus Fries **35**[1], 153.
— Braunii Rabh. **36**[1], 130.
Polystichum montanum var. elegantissimum J. L. Wath. **48**, 66.
— Oreopteris DC. **42**[2], 118, 125.
— spinulosum Lam. **28**[2], 86; **40**[2], 45; **41**[2], 137, 165; **42**[2], 118; voir aussi Aspidium spinulosum Sw.
— — var. dilatatum Sw. **28**[2], 86; **42**[2], 118.
— Thelypteris L. **26**[2], 21; **27**[2], 9, 22; **28**[1], 260; **29**[2], 226; **30**[1], 191; **34**[2], 146; **39**[2], 45; **40**[2], 45; **41**[2], 11, 105, 207; **42**[2], 125; **47**, 181; voir Aspidium Thelypteris Sw..
Polystictus callisteus Sydow **49**, 248.
— caperatus Berk. **35**[1], 153.
— cinnabarinus Jacq. **36**[1], 129, 152.

Polystictus cinnamomeus (Jacq.) Sacc. **46**, 15-38.
— hirsutus (Fries) Sacc. **35**[1], 153; **36**[1], 130; **44**, 289, 337; **46**, 290.
— lanatus Fries **38**[2], 155.
— licnoides Mont **35**[1], 153.
— luteo-nitidus Berk. **35**[1], 152.
— lutescens Pers. **36**[1], 130.
— Montagnei Fries **36**[1], 128; **46**, 15-38.
— mutabilis Berk. et Curt. **38**[2], 155.
— oblectans Berk. **46**, 23.
— occidentalis Klotzsch **38**[2], 155.
— perennis L. **36**[1], 128; — **44**, 327, 337.
— — var. nanus Mich. **36**[1], 129.
— pictus (Schultz) Fries **36**[1], 129; **44**, 327, 328, 337.
Polystictus pinsitus Fries **35**[1], 153.
— pulcher Fries **38**[2], 154.
— radiatus Sow. **36**[1], 129.
— sanguineus (L.) Fries **38**[2], 155.
— tomentosus Fries **36**[1], 128.
— velutinus Fries **36**[1], 130, 153.
— versicolor (L.) Fries **35**[1], 152; **36**[1], 129; **44**, 326, 337.
— — var. atro-cœrulens Weinm. **36**[1], 130.
— — var. plicatus Schum. **36**[1], 130.
— — var. fasco-bruneus Kickx **36**[1], 130.
— xanthopus Fries **38**[2], 154.
— zonatus Fries **36**[1], 130.
— — var. ochraceeus Fries **36**[1], 130.
Polystigma ochraceum (Wahlenb.) Sacc. **28**[1], 95.
— rubra Tul. **26**[1], 229.
— rubrum Tul. **44** annexe, 40.
* Polystigmina rubra (Desm.) Sacc. **26**[1], 229.
— — var. Spiraeae Sacc. **28**[1], 89, 101.
Polythrincium Trifolii Kunze et Schm. **36**[2], 187.
Polytoma Uvella Ehrb. **27**[2], 94; **49**, 318.
Polytrichum antillarum Rich. **31**[1], 173.
— Autrani Ren. et Card. **33**[2], 124.
— commune L. **40**[2], 55; **41**[2], 154, 168; **42**[2], 16, 118; **43**, 146.
— — var. fastigiatum Lyle **33**[2], 124.
— — var. perigoniale Schimp. **42**[2], 16, 123.
— equisetiforme C. Müll. **31**[1], 174.
— formosum Hedw. **27**[1], 133, pl. 7; **40**[2], 55, **41**[2], 154, 168, 183; **42**[2], 161, 176; **43**, 146, 170; **44**, annexe, 52; **49**, 138.
Polytrichum gracile Menz. **27**[1], 133, pl. 7; **40**[2], 56; **42**[2], 123.
— juniperinum Hedw. **31**[1], 173; **40**[2], 55; **41**[2], 154; **42**[2], 16; **43**, 145, 171, 182, 187, 197.
— ohioence Ren. et Card. **27**[1], 132, pl. 7.
— paludicola Broth. **49**, 250.
— perigoniale Kickx **40**[2], 56; **41**[2], 154.
— piliferum Schreb. **40**[2], 55; **41**[2], 154, 168, 183; **42**[2], 112, 162; **43**, 145; **44**, annexe, 52.

Polytrichum piliferum var. **australe** Ren. et Card. **33**[2], 125.
— sexangulare Flörke **28**[1], 133.
— strictum Banks **40**[2], 56 ; **41**[2], 154 ; **42**[2], 123.
POMA, G. memb. effect. **49**, 125.
Pometia pinnata Forst. **34**[1], 155.
Pomme épineuse (Datura Stramonium) **48**, 150.
Pomme de terre (Solanum tuberosum) maladie **36**[2], 194-198 ; **49**, 345.
Ponera australis Cogn. **43**, 321.
Pongamia glabra Vent. **34**[1], 290 ; 294.
PONS Dr (note) **34**[1], 54.
Pont-de-Bonne (Séance extraordinaire du 16 juin 1889) **28**[2], 85.
Ponthieva Spruceі Cogn. **43**, 301.
Popowia Enghiana Diels **49**, 250.
Populus voir aussi Peuplier.
— alba L. **26**[1], 373 ; **44**, annexe, pl. photo 51 ; **45**, 292.
— — var. Bachofenii Wierzb. **26**[1], 374.
— — var. Bolleana **26**[1], 373.
— — var. denudata **26**[1], 373.
— — var. genuina **26**[1], 373.
— — var. genuina argentea **26**[1], 373.
— — var. genuina grisea **26**[1], 373.
— — var. nivea **26**[1], 373.
— — var. Salomoni **26**[1], 373.
— — var. tomentota **26**[1], 373.
— albo × tremula Krause **26**[1], 374.
— angulata Ait. **26**[1], 378.
— — var. tortuosa **26**[1], 378.
— angulosa Michx **26**[1], 378.
— angustifolia Jam. **26**[1], 378.
— argentea Michx **26**[1], 375.
— atheniensis Ludw. **26**[1], 375.
— — var. pendula **26**[1], 375.
— aurifolia Lodd. **26**[1], 373.
— balsamifera Mill. **26**[1], 378.
— balsamifera L. **26**[1], 378.
— — var. genuina **26**[1], 378.
— — var. laurifolia **26**[1], 378.
Populus balsamifera var. maculata **26**[1], 378.
— — var. Simoni **26**[1], 378.
— — var. suaveolens **26**[1], 378.
— — var. viminalis **26**[1], 378.
— benzoifera Tausch. **26**[1], 375.
— canadensis Moench **26**[1], 378 ; **39**[2], 8.
— — var. augustifolia **26**[1], 378.
— — var. discolor **26**[1], 378.
— — var. erecta **26**[1], 378.
— — var. Eugeni **26**[1], 378.
— — *Chancre* maladie du Peuplier du Canada **36**[2], 261-270.
— candicans Ait. **26**[1], 378.
— canescens Smith **26**[1], 374.
— carolinensis Moench **26**[1], 378.
— caudina Ten. **26**[1], 276.
— ciliata Wall. **26**[1], 378.
— cilicica Kotschy **26**[1], 375.
— cordifolia Burgsd. **26**[1], 375.
— dilatata Ait. **26**[1], 376.
— diversifolia Schrenk **26**[1], 375.
— euphratica Olid. **26**[1], 375.
— fastigiata Pers. **26**[1], 376 ; **41**[2], 163.
— Fremonti S. Watson **26**[1], 376.

Populus Fremonti var. Wislizeni Watson **26**[1], 377.
— glandulosa Moench **26**[1], 378.
— graeca Ait. **26**[1], 375.
— grandidentata Michx **26**[1], 375.
— grandifolia Hort. **26**[1], 375.
— heterophylla Duroi **26**[1], 378.
— heterophylla L. **26**[1], 375.
— — var. argentea **26**[1], 375.
— Hudsoniana Michx **26**[1], 376.
— hybrida Bieb. **26**[1], 373.
— intermedia Lej. **26**[1], 375.
— italica Duroi **26**[1], 376; **45**, 263.
— — var. dilatata Willd. **26**[1], 376.
— laevigata Willd. **26**[1], 378.
— latifolia Moench **26**[1], 378.
— laurifolia Ledeb. **26**[1], 378.
— Lindleyana Booth. **26**[1], 378.
— longifolia Pall. **26**[1], 378.
— macrocarpa Schrenk **26**[1], 378.
— macrophylla Lindl. **26**[1], 378.
— macrophylla Lodd. **26**[1], 378.
— marylandica Bosc. **26**[1], 378.
— mexicana Wesmael **26**[1], 376.
— monilifera Ait. **26**[1], 378; **44**, annexe, pl. photo. 40, 80; **45**, 256, 276, 288, 292.
— — var. erecta **26**[1], 378.
— — var. pyramidalis **39**[2], 118.
— neapolitana Ten. **26**[1], 376.
— neglecta Hort. **26**[1], 378.
— nigra L. **26**[1], 376; **41**[2], 163.
— — var. betulifolia Pursh **26**[1], 376.
— — var. genuina **26**[1], 376.
— — var. pyramidalis Spach **26**[2], 376.
Populus nigra var. sinensis **26**[1], 376.
— ontariensis Duf. **26**[1], 378.
— pannonica Kit. **26**[1], 376.
— — var. italica Moench **26**[1], 376.
— pendula Lodd. **26**[1], 375.
— pruinosa Schenk **26**[1], 375.
— pyramidalis Roz. **26**[1], 376.
— pyramidalis Hort. **26**[1], 376; **37**[1], 98, 320.
— pyramidata Moench **26**[1], 376.
— pyriformis Royle **26**[1], 378.
— salicifolia Hort. **26**[1], 378.
— serotina Hartig **26**[1], 378.
— Sieboldii Miquel **26**[1], 376.
— Simonii Carr. **26**[1], 378.
— suaveolens Fischer et Lodd. **26**[1], 378.
— supina Lodd. **26**[1], 375.
— tacamahaca Mill. **26**[1], 378
— tremula L. **26**[1], 375; **40**[2], 41, 163.
— — var. cordifolia **26**[1], 375.
— — var. genuina **26**[1], 375.
— — var. glabrata Dmrt. **26**[1], 375.
— — var. intermedia Dmrt. **26**[1], 375.
— — var. villosa **26**[1], 375.
— tremuloides Michx **26**[1], 375.
— trepida Muehl. **26**[1], 375.
— trichocarpa Torr. et Gray **26**[1], 379.
— — var. cupulata **26**[1], 379.
— villosa Lang. **26**[1], 375.
— viminalis Lodd. **26**[1], 378.
— viminea Hort. **26**[1], 378.
— virginiana Dum. **26**[1], 378.
Porella **cuculistipula** Steph. **32**[2], 38, 121.
— madagascariensis Mont. **32**[1], 121.
Poria ancirina Somrf. **36**[1], 132.

Poria contigua Pers. **36**[1], 133.
— corticola Fries **36**[1], 133.
— farinella Fries **36**[1], 133.
— ferruginosa Schrad **36**[1], 133.
— incarnata A. et S. **36**[1], 132.
— medulla-panis Pers. **36**[1], 131.
— — var. bibulus Pers. **36**[1], 131.
— megalopora Pers. **36**[1], 133.
— micans Ehrb. **36**[1], 132.
— mollusca Fries **36**[1], 131.
— — var. epiphylla Pers. **36**[1], 131.
Porina africana Müll. **32**[1], 167.
— albicascens Müll. **31**[2], 38.
— albimila Müll. **31**[2], 37.
— cestrensis (Tuck.) Müll. **32**[1], 168.
— dolichophora Müll. **32**[1], 168.
— emiscens Müll. **31**[2], 38.
— epiphylla Fée **30**[1], 91.
— leioplaca Ach. **29**[1], 142.
— — Schaer. **33**[2]. 165.
Poria mucida Pers. **36**[1], 131.
— nitida A. et S. **36**[1], 131.
— obducens Pers. **36**[1], 132.
— radula Pers. **36**[1], 132; **38**[2], 99, 155.
— rufa Schrad. **36**[1], 132.
— sanguinolenta A. et S. **36**[1], 132.
— terrestris DC. **36**[1], 133.
— Vaillantii Fries **36**[1], 132.
— vaporaria Fries **36**[1], 132.
— vitrea Pers. **36**[1], 131.
— vulgaris Fries **36**[1], 131.
Porina **nitens** Müll. **32**[1], 168.
— **peraffinis** Müll. **32**[1], 168
— pertusa Ach. **29**[1], 142, 198.
— pustulata Ach. **29**[1], 199.
— saxicola Müll. **31**[2], 39.
— **simulans** Müll. **30**[1], 90.
— simulanti Müll. **32**[1], 168.
— Tetracerae Müll. **32**[1], 167.
— **Tonduziana** Müll. **32**[1], 167.
— triblasta Müll. **31**[2], 38.
Porophyllum ellipticum Cass. **31**[1], 208.
Porotrichum **Bertrandi** Ren. et Card. **29**[1], 181.
— **crassipes** Ren. et Card. **32**[1], 185.
— decompositum Brid. **32**[1], 185.
— **Dupuisii** Ren. et Card. **41**[1], 82.
— insularum Mitt. **32**[1], 189.
— **Laurentii** Ren. et Card. **35**[1], 315; **39**[2], 111.
— longirostrum Mitt. **32**[1], 186.
— neckeraeforme Hpe **32**[1], 185.
— pennaeforme C. Müll. var. **Chauveti** Ren. et Card. **33**[2], 126.
— **Pittieri** Ren. et Card. **32**[1], 188.
— **plagiorhynchum** Ren. et Ren. **32**[1], 186.
— plicatum Mitt. **29**[1]. 182.
— **plumosum** Ren. et Card. **32**[1], 191.
— **protensum** Ren. et Card. **41**[1], 84.
— **scaberulum** Ren. et Card. **32**[2], 25.
— stolonaceum Hpe **32**[1], 189.
— **substolonaceum** Besch. **32**[1], 189.
— variabile Hpe **32**[1], 189.

Porphyra atropurpurea (Olivi) De Toni **46**, 244.
— laciniata (Lightf.) Ag. **29**[2], 150; **34**[1], 48; **39**[1], 28.
Porphyridium cruentum Näg. **26**[2], 78; **34**[1], 49; **49**, 329.
Portulaca oleracea L. **27**[2], 17.
— — (*Maladie du Pourpier*) **34**[2], 25.
— sativa Haw, **34**[1], 201.
Posidonia Caulini Gottsche **39**[1], 23.
Potamogeton acutifolius Link **26**[2], 19; **27**[2], 20; **28**[1], 258; **30**[1], 189; **40**[2], 42; **44**, 142; **44** annexe, 4, 54, 114; **47**, 176.
— alpinus Balb. **27**[2], 20; **34**[2], 144; **40**[2], 42; **41**[2], 205, 231; **44**, 142; **49**, 135.
— — var. obscurus (DC.) Asch. **42**[2], 168.
— compressus L. **40**[2], 42; **42**[2], 168; **44**, 142.
— crispus L. **34**[2], 118, 119; **40**[2], 35; **41**[2], 164; **44** annexe, 4, 54, 114; **45**, 432.
— densus L. **28**[2], 151; **30**[2], 229; **31**[2], 209; **33**[1], 174, pl. III fig. 54; **34**[2], 129; **36**[2], 157; **39**[1], 77; **41**[2], 164, 205; **44** annexe, 4, 54, 114; **45**, 225, 305, 309, 432; **46**, 90.
— — var. laxifolius Gren. et Godr. **30**[1], 189.
— flabellatus Babingt. **39**[2], 43.
— gramineus L. **44**, 142; **47**, 176.
— — var. heterophyllus Fries **47**, 176.
— lucens L. **34**[2], 119; **40**[2], 42; **41**[2], 205; **44** annexe, 4, 54, 114; **45**, 432.
— marinus L. **37**[1], 131.
— mucronatus Schrad. **26**[2], 19; **34**[2], 144; **44**, 142; **44** annexe, 4, 54, 114.
— natans L. **26**[2], 163; **34**[2], 119; **40**[2], 35; **41**[2], 231; **44** annexe, 4, 54, 112; **45**, 304.
— obtusifolius Mert. et Koch **27**[2], 20; **40**[2], 42; **41**[2], 138, **44**, 142; **47**, 176.
— pectinatus L. **34**[2], 129; **40**[2], 42; **41**[2], 164; **42**[2], 85; **44** annexe, 4, 54, 114; **45**, 304; **47**, 176; **48**, 40.
— — var. flabellatus Crépin **39**[2], 43; **47**, 176.
— perfoliatus L. **33**[2], 69; **40**[2], 42; **44** annexe, 4, 54, 112; **45**, 432.
— plantagineus Du Croz **30**[1], 189; **34**[2], 144; **41**[2], 205; **44**, 142; **44** annexe 4.
— polygonifolius Pourret **27**[2], 20; **34**[2], 144; **35**[2], 49; **38**[2], 254; **41**[2], 231; **44**, 141; **47**, 176.
— praelongus Wufflm. **41**[2], 105.
— pusillus L. **30**[1], 189; **34**[2], 144; **36**[2], 157; **40**[2], 42; **44**, 142; **44**, annexe, 4, 54, 114; **45**, 304, 432; **47**, 176.

Potentilla Anserina L. **40**[2], 33; **44** annexe 20, 68, 92, 106; **48**, 136.
— argentea L. **27**[2], 17; **30**[1], 182; **33**[2], 69; **34**[2], 138; **37**[2], 130; **39**[2], 39; **40**[2], 51; **41**[2], 9, 103, 160, 197; **44**, 135; **44**, annexe, 20, 68, 92; **45**, 425; **47**, 161.
— argentea × verna Rouy et Camus **48**, 275.
— aurea L. **37**[1], 146.
— canescens Bess. **41**[2], 160, 197.
* — collina Wibel (?) 48, 275.
— frigida Vill. **37**[1], 146.
— fruticosa L. **33**[1], 224, pl. III, fig. 36, 37.
* — inclinata Vill. **48**, 273.
— intermedia L. **34**[2], 138; **42**[2], 164.
— procumbens Sibth. **27**[2], 17; **40**[2], 37, 51; **44** annexe, 20; **45**, 433.
Potentilla palustris L. Scop. **41**[2], 234; voir aussi Comarum palustris L.
— recta L. **28**[2], 148; **34**[2], 138; **41**[2], 160; **42**[2], 116; **45**, 427; **47**, 161.
— reptans L. **40**[2], 37, 51; **41**[2], 160, 234; **44** annexe, 20, 68, 92, 106; **46**, 182; **48**, 136.
— rupestris L. **28**[1], 252; **36**[2], 160; **42**[2], 135.
— sterilis Garcke **27**[2], 17; **41**[2], 160; **44** annexe, 20.
— sylvestris Neck. **40**[2], 33; **41**[2], 234; **44**, annexe, 20, 68, 92, **48**, 136.
— Tormentilla Neck. **49**, 341.
— verna L. **36**[2], 160.
Poterium dictyocarpum Spach **41**[2], 160; voir aussi Sanguisorba minor Scop.
— polygamum W. et K. **27**[2] 17; **33**[2], 69; **40**[2], 51; **44**, 135.
— Sanguisorba L. **26**[2], 12; **44**, 135; **48**, 136; voir aussi Sanguisorba polygama Nyl.
Pothomorphe subpeltata Miq. **34**[1], 162.
Pothos (Java) **34**[1], 219.
— aureus Linden **34**[1], 240.
Pottia cavifolia Ehrh. **38**[2], 99, 236.
— intermedia Turn **38**[2], 99, 230; **40**[2], 56, 61, **41**[2], 152; **42**[2], 81.
— lanceolata C. Müll. **27**[2], 10; **40**[1] 217; **40**[2], 56; **41**[2], 152; **42**[2], 81, 111; **43**, 137.
— — var. gymnostoma Sch. **42**[2], 15.
— — var. intermedia Mild. **47**, 182.
— — var. leucocephala Schimp. **44**, 296.
— — var. leucodonta Schimp. **42**[2], 82.
Pottia leucodonta Schimp. **38**[2], 230, 233.
— minutula Schleich. **32**[2], 45; **40**[1], 217; **41**[2], 152; **42**[2], 82, 201.
— minutula Schimp. **47**, 182.
* — — var. mutica De Wild. **38**[2], 229.
— — var. rufescens Schultz **38**[2], 99, 233.
* — mutica Venturi **38**[2], 229.
— Starkeana C. Müll. **38**[2], 230.
* — — var. brachyoda Lindb. **42**[2], 28.

Pottia truncata (L.) Schimp. **38**[2],236; **40**[1], 217; **41**[2], 152; **42**[2], 15, 82, 111; **43**, 137.
— — var. major Schimp. **27**[2], 10, **42**[2], 15.
— truncatula (L.) Lindb. **40**[2], 54.
POTTIEZ Ch. memb. effect. **30**[2], 177, 207.
POUCET, MARCEL, memb. effect. **34**[2], 53, 78.
Pouchetia africana DC. **37**[1], 119.
— — var. cuneata Hiern. **37**[1], 119.
Pourpier et Scorzonère *(maladies)* **34**[2], 25.
Pourriture des Pommes de terre **36**[2], 194-198.
Pouzolzia **denudata** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 54.
— **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 53.
Pradellus fuliginosus quercinus perniciosus Sterb. **36**[1], 100.
— parvus sulfureus perniciosus Sterb. **36**[1], 86.
Prasiola **26**[2], 111.
— crispa (Lightf.) Kutz. **29**[2], 153; **32**[2], 90.
PRÉAUX A. *Notice sur la distribution du* Fritillaria Meleagris L. *en Belgique* **30**[2], 233.
— memb. effect. **28**[2], 83, 91.
Preissia commutata Nees **26**[2], 32; **27**[2], 14; **42**[1], 76; **42**[2], 28.
— hemisphaerica Cogn. **42**[1], 76.
— italica Corda **42**[1], 76.
Première liste de plantes de Belgique signalées comme très rares en 1862 **48**, 75-78.
Première note sur les Mucorinées par Alf. Dewèvre **30**[2], 40-44.
Prescottia corcovadensis Reichb. f. **43**, 301.
— epiphyta Barb.-Rodr. **43**, 301.
— Glazioviana Cogn. **43**, 300.
— lancifolia Lindl. **43**, 301.
— leptostachya Lindl. **43**, 300.
— micrantha Lindl. **43**, 301.
— montana Barb.-Rodr. **43**, 300.
— plantaginea Lindl. **43**, 300.
— Rodoiensis Barb.-Rodr. **43**, 300.
— stachyodes Lindl. **43**, 300.
Présidence de la Société royale de Botanique de Belgique.
En 1888 J. É. Bommer **26**[2], 115.
— 1898 C[te] Osw. de Kerchove de Denterghem **27**[2], 205.
— 1890 Léo Errera **28**[2], 167.
— 1891 A. Gravis **29**[2], 228.
— 1892 A. Wesmael **30**[2], 242.
En 1893 Ém. Rodigas **31**[2], 238.
— 1894-1895 Ch. Van Bambeke **32**[2], 120.
— 1896-1897 Él. Marchal **34**[2], 149.
— 1898-1899 Th. Durand **36**[2], 276.
— 1900-1901 Alf. Cogniaux **38**[2], 268.

En 1902-1903 J. Massart **40**², 79.
— 1904-1905 A. Gravis **41**² 179.
— 1906-1907 J. Chalon **42**², 214.
— 1908-1909Ch. Bommer **44**, 280.
En 1910-1911 Ém. De Wildeman **46**, 375.
— 1912-1913 Alf. Cogniaux **48**, 230.
voir aussi Rapports présidentiels, élections.
PREUDHOMME DE BORRE ALF. memb. effect. décès **42**², 172.
Prevostea **Cabrae** De Wild. et Th. Dur. **39**², 70.
— Poggei Dammer **37**¹, 83.
Primitiae florae cositaricensis par Th. Durand et H. Pittier **29**², 69-71 ; fasc. I. **30**¹, 7-97, 193-305 ; fasc. II. **31**¹, 119-215 ; fasc. III. **32**¹, 122-201 ; **35**¹, 151-297.
Primula elatior Jacq. **40**², 38 ; **41**², 160 ; **44** annexe, 26, 74; **47**, 164.
— farinosa L. **37**¹, 140.
— imperialis Jungh. **34**¹, 264, 268.
— obconica Hance **39**¹, 65.
— officinalis Jacq. **26**², 12 ; **27**², 18 ; **30**¹, 183 ; **33**², 69; **40**², 38 ; **41**², 198 ; **44** annexe, 26, 74, 94, 108 ; **47**, 164; **48**, 55, 145.
— — *brevistyles* **48**, 84.
— — *macrostyle et microstyle* **46**, 323.
— officinalis × elatior ? Aigret **48**, 84.
— sinensis Sabine **39**¹, 59, 61, 65.
— veris L. **48**, 145.
— viscosa All. **37**¹, 146.
PRINGLE, CYRUS G. décès **48**, 212.
PRINGSHEIM memb. assoc. décès **33**², 73.
Prionodon densus (Sw.) C. Müll. **32**¹, 178 ; **33**², 125.
— dichotomus Hpe **32**¹, 178; **33**², 125.
— **haitensis** Ren. et Card. **33**, 125.
— **longissimus** Ren. et Card. **32**¹, 178.
— luteoviens Tayl. **32**¹, 179.
— **rigidus** Ren. et Card. **41**¹, 68.
Prix Crépin . — 300 *frs*. Fondation et règlement **31**¹, 56.
1ère période 1892-1895 ; Jury **33**², 153 décerné à Ém. De Wildeman **34**², 106.
2e période 1896-1898 ; Jury **36**², 151, décerné à Th. Durand et Ém. De Wildeman **37**², 37.
3e période 1899-1902 ; Jury **40**², 79, décerné à H. Micheels et A. Tonglet **41**², 41.
4e période 1903-1905 ; Jury **43**, 217, décerné à A. Mansion **44**, 149.
5e » 1906-1908 ; pas décerné.
6e » 1909-1911 ; Jury **48**, 216, décerné à A. Verhulst et Mme J Schouteden-Wery **49**, 122.

Prix Léo Errera — 1000 *frs.* Fondation **42**[2], 209. Règlement. **44**, 149-151.
1ère période 1909-1911 ; Jury **48**, 216, décerné à El. et Ém. Marchal et H. Michaels **49**, 123.
Prix Ém. Laurent [*Académie Royale de Belgique*]. *Classe des Sciences.* Règlement **44**, 178-179.
1ère période 1907-1908 ; décerné à Th. Durand et Melle H. Durand **46**, 334.
Prix décennal des Sciences botaniques de l'Académie Royale de Belgique, Classe des Sciences 5000 *frs.*
2e période 1899-1909 ; Jury **46**, 104, décerné à J. Massart **46**, 335 ; *voir aussi :* Fonds Léo Errera, Programme, Concours, Subvention.
Procédé de conservation des couleurs des Orchidées par H. Spring **44**, 166-168.
Procospermum febrifugum Spach **37**[1], 110.
Procris (Java) **34**[1], 222, 246.
Profondeville (Herborisation) **28**[2], 144.
Programme des Fêtes jubilaires du 25e annivers. de la fondation de la Société royale de Botanique de Belgique **26**[2], 62.
— du 50e anniversaire **49**, 14.
Programme du Concours pour 1907 de la Classe des Sciences de l'Académie Royale de Belgique et de la Société des Sciences du Hainaut **43**, 242-244 ; voir aussi Académie, Concours, Prix.
Projet d'une étude détaillée de la géographie botanique de la Belgique, par Ch. Bommer *et* J. Massart **42**[2], 37-53.
Prolification de Bellis perennis par J. Chalon **49**, 114.
Prolification du Geum rivale par J. Chalon **46**, 438.
Promenaea lentiginosa Lindl. **43**, 339.
Propagation d'une Ronce absolument stérile par C. Aigret **47**, 267.
* Propolis Betulae Fuck. form. **callunae** **29**[1], 230.
— minutula Sacc. et Malbr. **28**[2], 81 ; **29**[1], 230.
— rhodoleuca Phill. **29**[1], 230.
— Rosae Fckl. **29**[1], 230.
— **tetraspora** Sacc. **26**[1], 170 pl. I, fig. 11 ; **28**[2], 81.
Proportion toujours croissante des Betteraves qui montent en graine par J. Chalon **47**, 312.
Proposition de M. J. Chalon en l'honneur d'Ém. Laurent **42**[2], 56.
— *dans le but de préserver les espèces en voie de disparition par* Ed. M. Bernays **31**[2], 158-162.
Prosthemium stellare Riess. **29**[1], 288.
Protea angolensis Welw. **36**[2], 86.
Protection des sites naturels **43**, 93-97. Voir aussi : Réserves naturelles, Comité de défense, proposition.

Protococcus **26**[2], 111.
— pluvialis Kütz. **29**[2], 155.
— viridis Ag. **29**[2], 155 ; **34**[1], 27.
Protomyces Heleocharidis Fuckel **35**[1], 59.
— macularis (Walbr.) Fuckel **35**[1]. 58.
— menyanthis De Bary **35**[1], 60.
— menganthidis Cooke **35**[1], 60.
* Protoventuria **minor** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 263.
Prunus domestica L. **39**[2], 8.
— fruticans Weihe **30**[1], 182.
— Lauro-Cerasus L. **48**, 134.
— Padus L. **48**, 134.
Prunus pyramidalis DC. **42**[2], 131.
— serotina Ehrh. **45**, 299.
— spinosa L. **40**[2], 37 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 20, 68, 92, 106.
Psalliota arvensis Schaeff. **36**[1], 96.
— Bresadolae Schulz. **36**[1], 98.
— campestris L. **36**[1], 97.
— — var. alba Berk. **36**[1], 97.
— — var. praticola Vitt. **36**[1], 97.
— — var. vaporaria Fries **36**[1], 97.
— — var. villatica Fries **36**[1], 97.
— cretacea Fries **36**[1], 97.
— Elvensis Berk. **36**[1], 96.
* — hemorrhoidaria Kalchb. **32**[2], 41 ; **36**[1], 97.
— pratensis Schaeff. **36**[1], 97.
— rubella Gill. **36**[1], 98.
— sylvatica Schaeff. **36**[1], 97.
— sylvicola Vilt. **36**[1], 97.
* Psammina **Bommeria** Sacc. et Rouss. **29**[1], 295.
Psathyra corrugis Pers. **36**[1], 103.
— fibrillosa Pers. **36**[1], 103.
— gossypina Bull. **36**[1], 104.
* — gyroflexa Fries **46**, 292.
— obtusata (Fr.) Sacc. **36**[1], 103 ; **44**, annexe, 42.
— pennata Fries **36**[1], 103.
— semivestita Berk. **36**[1], 103.
— spadiceo-grisea Schaeff. **36**[1], 103 ; **46**, 292.
Psathyrella atomata Fries **36**[1], 110.
— disseminata Pers. **36**[1], 110.
— gracilis Fries **36**[1], 110.
— Hiascens (Fries) Sacc. **36**[1], 110 ; **44**, 291.
— hydrophora Bull. **36**[1], 110.
— impatiens Fries **36**[1], 110.
— prona Fries **36**[1], 110.
* — trepida Fries **46**, 292.

Pseudarthria Hookeri Wight et Arn. **36**[2], 60; **37**[1], 50.
Pseuderanthemum **Lindavianum** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 104.
— nigritianum (T. Anders.) Radlk. **36**[2], 83.
Pseudobarleria **Lindaui** Dewèvre **33**[2], 104.
Pseudocommis Vitis Debray **35**[1], 58; **36**[2], 258.
* Pseudohelotium **Galli** Mouton **39**[1], 52.
— separabile Sacc. **29**[1], 217.
— Teucrii Sacc. **29**[1], 217.
— vitreolum Sacc. **29**[1], 217.
Pseudoleskea praelonga Sch. **32**[1], 200.
— **subcapillata** Ren. et Card. **38**[1], 31.
Pseudolpidium Aphanomyces (Cornu) Fischer **35**[1], 18.
— fusiforme (Cornu) Fischer **35**[1], 18.
— Glenodinianum (Dang.) Fischer **35**[1], 18.
— incrassata (Cornu) Fischer **35**[1], 18.
— Saprolegniae (Br.) Fischer **35**[1], 18.
— Sphaeritae (Dang.) Fischer **35**[1], 19.
* Pseudopatella **corticalis** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 291.
Pseudophyscia speciosa Müll. **32**[1], 129.
— — var. hypoleuca Müll. **32**[1], 129.
— — — form. isidiifera Müll. **32**[1], 130.
— — form. sorediifera Müll. **32**[1], 129.
— — var. tremulans Müll. **32**[1], 130.
Pseudopyrenula atro-alba Wain. **32**[1], 170.
— diluta (Fée) Müll. **32**[1], 170.
— **erumpens** Müll. **32**[1], 170.
— subnudata Müll. **32**[1], 170.
Pseudotsuga Douglasii Carr. **39**[2], 119.
Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc. **29**[1], 253.
— hapalocystis R. et Br. **29**[1], 253.
— lanciformis Sacc. **26**[1], 199.
— macrosperma Tul. **26**[1], 180.
Psidium Guajava L. **34**[1], 164.
Psilocybe ammophila Dur. et Lév. **36**[1], 101.
— arcolata Klotzsch **36**[1], 101.
— callosa Fries **36**[1], 101.
— — var. elongata Kickx **36**[1], 102.
— cano-brunnea Fries **36**[1], 102.
— cernua Vahl **36**[1], 102.
— clivensis Berk **36**[1], 102.
Psilocybe compta Fries **36**[1], 101.
— cricaea Pers. **36**[1], 101.
— Foenisecii Pers. **36**[1], 102.
* — sarcocephala Fries **32**[2], 42; **36**[1], 101.
— semilanceata Fries **36**[1], 102.
— spadicea Fries **36**[1], 102.
— uda Pers. **36**[1], 101.

Psilonia Festucae Lib. **26**[1], 240.
— gilva Fries **26**[1], 240.
Psilotum flaccidum Wall. **34**[1], 246.
— triquetrum Sw. **34**[1], 309.
Psophocarpus lancifolius Harms **49**, 251.
— tetragonolobus DC. **34**[1], 201, 203.
Psora albescens Hoffm. **33**[2], 161.
— Bischolii Hepp **35**[1], 106.
— Colensoi Müll. **31**[2], 23.
— decipiens (Koerb.) DC. **29**[1], 142, 201 ; **31**[2], 217 ; **33**[2], 166.
— intermediella (Nyl.) Müll. **30**[1], 58.
— lurida (Koerb.) DC. **29**[1], 142, 201 ; **33**[2], 166 ; **35**[1], 109 ; **36**[2], 129 ; **39**[2], 124 ; **40**[2], 59.
Psoralea bituminosa L. **39**[1], 35.
— nebulosa Hoffm. **29**[1], 194.
— ostreata (Hoffm.) Schaer. **43**, 383.
— parvifolia Pers. var. fibrillifera Müll. **32**[1], 131.
* — testacea Hoffm. **29**[2], 216 ; **30**[1], 321 ; **33**[2], 166.
— vesicularis Hoffm. **29**[1], 142 ; **33**[2], 166.
Psosalea plumosa Reihb. **33**[2], 69.
Psoroma crassum Koerb. **29**[1], 195 ; **33**[2], 162 , **35**[1], 105.
— fulgens Koerb. **29**[1], 195 ; **30**[1], 314 ; **33**[2], 162 ; **35**[1], 105.
* — galactinum J. Müll. **29**[1], 195 ; **30**[1], 314, 315.
— gyspsaceum Koerb. form. silicicola **40**[2], 59.
Psoroma lentigerum Koerb. **29**[1], 195 ; **30**[1], 314 ; **33**[2], 161.
— hypnora Hoffm. **33**[2], 160.
— ochroleucum DC. **29**[1], 195.
— radiosum J. Müll. **29**[1], 194 ; **31**[2], 217.
— saxicolum J. Müll. **29**[1], 195 ; **31**[2], 217.
— — var. laciniatum **40**, 59.
Psorotichia caesia (Nyl.) Fosr. **47**, 44.
* — Schaereri Mass. **47**, 44.
— Tongleti B. de Lesd. **47**, 45.
Psychotria (Java) **34**[1], 187.
— bugoyensis Krause **49**, 251.
— ficoidea Krause **49**, 251.
— rugegensis Krause **49**, 251.
— wanensis Krause **49**, 251.
Ptarmica alpina DC **33**[1], 227 ; pl. III, fig. 42,
Ptelea trifoliata L. **45**, 300.
Pteridium alatum (Huds.) J. Ag. **46**, 246.
— Aquilinum Kuhn **44**, annexe, 4 ; **45**, 311. Voir aussi Pteris Aquilina
— — var. lanuginosum (Bory) Hook. **33**[2], 108.

MARINE BIOLOGICAL LABORATORY LIBRARY WOODS HOLE MASS.

Pterigoneurum cavifolium Jur. **41**[2], 143, 152; **42**[2], 81.
* — lamellatum Jur. **41**[2], 143; **42**[2], 26, 61-63, 72.
Pterigynandrum Illecebrum Brid. **32**[1], 179.
Pteris aculeata Sw. **35**[1], 192.
— Aquilina L. **34**[2], 123; **36**[2], 93; **40**[2], 35; **41**[2], 137; **42**[2], 118; **48**, 252; **34**[1], 260, 274 (Costa-Rica) **35**[1], 189. voir aussi Pteridium Aquilinum Koch.
— atrovirens Willd. **36**[2], 93.
— biaurita L. **35**[1], 190.
— Blumeana Ag. **29**[2], 37.
— caudata L. **35**[1], 189.
— cretica L. **29**[2], 37.
— elata Agardh **35**[1], 192.
— esculenta Forst. **35**[1], 189.
— ferruginea J.-É. Bomm. **35**[1], 191.
— incisa Thunb. **35**[1], 192.
— Kunzeana Agardh **35**[1], 192.
— — var. polita J.-É. Bomm. **35**[1], 192.
— laciniata Willd. **35**[1], 191.
Pteris **mollis** Christ **35**[1], 190.
— orizabae Martens et Galeot. **35**[1], 191.
— podophylla Auct. non Sw. **27**[2], 175; Sw. **35**[1], 191.
— — var. setifera Hook. **35**[1], 191.
— polita Link **27**[2], 175; **35**[1], 192.
— prolifera J.-É. Bomm. **35**[1], 189.
— pungens Willd. **35**[1], 189.
— quadriaurita Retz. **34**[1], 221; **35**[1], 189.
— — var. biaurita L. **35**[1], 190.
— — var. **curtidens** Christ **35**[1], 189.
— — var. pungens Willd. **35**[1], 189.
— rugosa J.-É. Bomm. **35**, 192.
— setifera Hook. **35**[1], 191.
Pterocarpus erinaceus Poir. **33**[2], 100.
— **grandiflorus** Micheli **36**[2], 65.
Pterocephalus plumosus (L.) Coult. **33**[2], 69.
Pterocladia capillacea Born. et Th. **39**[1], 24.
Pterogastra cupheoides Seem. **30**[1], 244.
Pteroglossaspis argentina Rolfe ex Stuckert **43**, 326.
Pterogoniella **crassiretis** Ren. et Card. **38**[1], 17.
— **diversifolia** Ren. et Card. **29**[1], 179.
— **fallax** Ren. et Card. **35**[1], 313.
— madagascariensis Brid. **29**[1], 179; **38**[1], 18.
— microcarpa Jäg. **29**[1], 179.
— **obtusifolia** Ren. et Card. **35**[1], 313.
— Sanctae-Mariae Besch. **29**[1], 179.
— Schimperi Besch. **29**[1], 179.
Pterogonium gracile Sw. **31**[2], 216.
— procurrens Mitt. **29**[1], 157.
Pterolepis exigua Triana **30**[1], 244.
— pumila Cogn. **27**[2], 177; **30**[1], 244.

Pterolepis trichotoma Cogn. **30**[1], 244.
Pteroneurum javanicum Blume **34**[1], 235, 258.
Pterosiphonia complanata (Clem.) Falk **46**, 247.
— parasitica (Huds.) Falk **46**, 247.
Pterotheca nemausensis Cassini **39**[1], 35.
Pterula **pallescens** Brej.[3] **38**[2], 157, pl. B.
Pterygophyllum lucens Brid. **42**[2], 74; **43**, 147.
Ptilidium ciliare Nees **26**[2], 32; **40**[2], 56; **41**[2], 139, 148; **42**[2], 21.
— — var. cricetorum Nees **40**[2], 56; **41**[2], 148.
Ptilota elegans Bonnem. **29**[2], 151; **34**[1], 48.
— plumosa (L.) Ag. **29**[2], 151; **34**[1], 48.
Ptilothamnion pluma (Dillw.) Thur. **46**, 247.
Ptychandra glauca Scheff. **31**[2], 177.
Ptychanthus africanus Steph. **49**, 249.
Ptychomitrium Soulae C. Müll. **33**[2], 118.
Ptychosperma angustifolia Blume **31**[2], 177.
— sylvestris Miq. **34**[1], 221.
Publications récentes sur les Orchidées **48**, 68.
Puccinia Adoxae DC. **46**, 287.
— annularis (Str.) Wint. **28**[1], 80.
— Arenariae (Schum.) Schröt. **28**[1], 81.
— arundinacea Hedw. **44** annexe, 38.
* — Asteris Duby **26**[1], 188; **29**[1], 210.
— Calthae Link **29**[1], 210.
— cariciola Fuck **28**[1], 82.
— — var. caricis pedifoliae **28**[1], 82.
— Caricis DC. **44** annexe, 38.
— Chrysosplenii Grev. **29**[1], 210.
— Circaeae Pers. **26**[1], 189; **28**[1], 81.
— compositarum Schlcht. **44** annexe, 38.
— Convallariae Schum. **29**[1], 209.
— escharoides Syd. **49**, 248.
— **fastidiosa** De-Toni **28**[1], 81, pl. IV fig. 3.
— fusca Relhan **28**[1], 82.
Puccinia Galii Wint. **26**[1], 189.
— Gentianae (Strauss) Link **29**[1], 210.
— gregaria Kunze **31**[2], 225.
— Hieracii (Schum.) Mart. **28**[1], 81.
— — var. Cirsii **28**[1], 81.
— Lampsanae (Schultz) Fckl **29**[1], 210.
— Malvacearum Mont. **44** annexe, 38.
— Magnusiana Körn. **44** annexe, 38.
— Plantaginis Westendorp **30**[2], 127-128.
— Polygoni-Amphibii Pers. **44** annexe, 38.
— Pruni Pers. **30**[2], 126.
— purpurea Cooke **38**[2], 159.
— recondita Rob. **31**[2], 224.
— Rubigo-vera (DC.) Wint. **31**[2], 224; **44** annexe, 38.
— Schroeteri Passer **29**[1], 210.
— Scirpi DC. **29**[1], 210.

Puccinia Sorghi Schw. **38**[2], 159.
— suaveolens Pers. **44** annexe, 38.
— Tanaceti DC. **28**[1], 81.
Puccinia Valantiae Pers. **28**[1], 81.
— Veronicae (Schum.) Wint. **28**[1], 80.
— Violae DC. **44** annexe, 38.
Pucerons de la Betterave **34**[2], 25.
PUISSANT PIERRE, CHANOINE memb. effect. décès **48**, 8.
— nécrologie par É. Paque **48**, 46-49.
Pulicaria dysenterica Gaertn. **30**[2], 229; **35**[2], 36; **40**[2], 41, 52; **41**[2], 14, 162; **44** annexe, 32, 80, 98, 110; **45**, 433; **48**, 37.
— vulgaris Gärtn. **23**[2], 16; **27**[2], 20; **36**[2], 168; **40**[2], 41; **41**[2], 10, 104, 162; **42**[2], 167; **44**, 139; **45**, 433; **46**, 100; **47**, 171.
Pulmonaire **48**, 146.
Pulmonaria officinalis L. **26**[2], 13; **30**[1], 181; **33**[2], 69; **34**[2], 139; **39**[2], 41; **40**[2], 51; **48**, 149.
— — var. flori albo **41**[2], 199.
— rubra Schk. **33**[2], 69.
— tuberosa Schk. **28**[2], 145, 147; **33**[2], 69; **34**[2], 139; **35**[2], 35; **40**[2], 51; **45**, 24.
— — brevistyle **46**, 325.
Pulsatilla vulgaris Mill. **33**[2], 69. — voir Anemone Pulsatilla.
Punctaria latifolia Grev. **46**, 243.
— plantaginea (Roth) Grev. **29**[2], 153; **34**[1], 47.
Punica granatum L. (Grenadier) **34**[1], 202; **39**[1], 32.
Pupalia lappacea (L.) Moq.-Tand. **36**[2], 85.
PUTTEMANS, A. *Nouvelles maladies de plantes cultivées* (au Brésil) **48**, 235-247.
— *Nouvelle table tournante à deux plateaux indépendants pour travaux micrographiques* **48**, 99-104 et fig.
— *Memb. effect.* **47**, 346; **48**, 17.
Puxillus involutus Fries **47**, 184.
Pycnostachys **Descampsii** Briq. **37**[1], 63.
Pycnothelia papillaria Duf. **33**[2], 158.
Pycreus Smithianus (Ridl.) Clarke **36**[2], 88.
Pylaiella litoralis (L.) Kjellm. **43**, 243, 378.
Pylaisia **chrysoclava** Ren. et Card. **38**[1], 38.
— **leptoclada** Ren. et Card. **38**[1], 38.
— polyantha Schreb. **41**[2], 155; **42**[2], 74, 161; **44** annexe, 52.
— — var. coloradensis Ren. et Card. **35**[1], 121.
PYNAERT, ED.-CH. memb. effect. décès **39**[2], 91.
Pyrenastrum cubanum Müll. **30**[1], 89.
* Pyrenochaeta **decipiens** Él. March. **30**[2], 139.
Pyrenodesmia chalybaea Koerb. **30**[1], 316.

Pyrenodesmia variabilis (Ach.) Koerb. **30**[1], 316 ; **43**. 383.
Pyrenopeziza digitalina Sacc. **29**[1], 219.
— Ebuli Sacc. **29**[1], 219.
— Galii-veri Sacc. **29**[1], 219.
— Karstenii Sacc. **29**[1], 219.
— **Moutoni** Rehm **39**[1], 52.
— Rubi Rehm **29**[1], 219.
— Tamaricis Sacc. **29**[1], 219.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc. **28**[1], 93.
— phaeocomes Sacc. **29**[1], 265 ; **46**. 287.
— setigera Sacc. **29**[1], 265.
* Pyrenotheca fuscella Fries **37**[1], 43.
Pyrenula atropurpurea (Eschw.) Müll. **30**[1], 95.
— castanea Müll. **32**[1], 171.
— convexa (Nyl.) Müll. **30**[1], 96 ; **32**[1], 172.
— **costaricensis** Müll. **30**[1], 93; **32**[1], 171.
— gemmata Näg. **33**[2], 172.
— Kunthii Fée **32**[1], 172.
— **lamprocarpa** Müll. **30**[1], 94.
— **marginatula** Müll. **30**[1], 93.
— microcarpa Müll. **30**[1], 94.
— nigrescens Ach. **29**[1], 143 ; **33**[2], 171.
Pyrenula nitens Fée **32**[1], 172.
— nitida Ach. **32**[1], 171 ; **33**[2], 172 ; **36**[2] 133 ; **39**[2], 126.
— occulta Müll. **31**[2], 41.
— **olivaceo-fusca** Müll. **30**[1] 95.
— pinguis Fée **32**[1], 171.
— — var. emergens Müll. **30**[1], 95 ; **32**[1], 171.
— **subgregantula** Müll. **30**[1], 94.
— submersa Schaer. **33**[2], 172.
— **subvelata** Müll. **32**[1], 172.
— Tetracerae Ach. **32**[1], 167.
Pyrethrum Leucanthemum Franch. **34**[1], 268, **40**[2], 34; (Java) **41**[2], 162.
— Parthenium Smith **28**[2], 148, 151 ; **35**[1], 291 ; **41**[2], 162 ; **45**, 14 ; **48**, 172.
— — var. discoideum **30**[1], 186.
Pyrola maritima Kenyon **30**[2], 227.
— minor L. **27**[2], 16 ; **28**[2], 148 ; **34**[2], 135 ; **35**[2], 34 ; **40**[2], 36, 50 ; **41**[2], 140, 192 ; **42**[2], 125 ; **43**, 384 ; **44**, 133 ; **47**, 158.
— rotundifolia L. **26**[2], 9 ; **32**[1], 29 ; **35**[2], 34 ; **39**[2], 39 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 238, 253, 274, 280, 426, 427 ; **47**, 317 ; **49**, 37.
* — secunda L. **41**[2], 102, 140-142.
Pyrotonum sphaericum Prunet **35**[1], 58.
Pyrus Aria Ehrh. **45**, 299. — voir Sorbus Aria.
— Aucuparia L. **45**, 299. — voir Sorbus Aucuparia.
— communis L. **31**[2], 203 ; **36**[2], 160 ; **40**[2], 51 ; **42**[2], 135 ; **48**, 135.
— (*maladie du Poirier*) **45**, 343-44, 436.
— Malus voir Malus communis Poir.

Pyrus sylvestris S. F. Gray — voir Malus acerba Mérat.
— torminalis — voir Sorbus torminalis.
Pythium entophytum Pringsh. **35**[1], 35.
— globosum Walz **35**[1], 33.
— globosum Schenk **35**[1], 33.
— proliferum Schenk **35**[1], 33.
Pyxine **bracholoba** Müll. **32**[1] 131.
— Cocoës Nyl. **32**[1], 130.
— — var. endoxantha Müll. **30**[1], 55 ; **32**[1]), 131.
— — var. isidiosa Müll. **32**[1], 131.
— Meissneri Tuck. var. endoleuca Müll. **30**[1], 55.

Q

Quamoclit coccinea (L.) Moench **35**[1], 276.
— globosa Benth. **35**[1], 276.
— longiflora Don **35**[1], 275.
— Nationis Hook. **35**[1], 273.
— pinnata (Desr.) Boj. **35**[1], 275 ; **36**[2], 81 ; **37**[1], 101.
— vitifolia (Cav.) Don **35**[1], 276.
— vulgaris Choisy **35**[1], 276.
Quasi malus Sternb. **36**[1], 25.
Quassia africana Baill. **37**[1], 112.
Quaternaria dissepta Tul. **26**[1], 193.
Quaternasia novae-granatae Fuck. **31**[2], 227.
Quekettia australis Kraenzl. **43**, 333.
— carinata Cogn. **43**, 333.
— micromera Cogn. var. major Cogn. **43**, 333.
— Theresiae Cogn. var. angustifolia Cogn. **43**, 333.
Quel âge maximum peut avoir une touffe de gui ? par J. Chalon **47**, 438.
Quel est le vrai caractère biologique du Raphanus Raphanistrum *et du* Sinapis arvensis L. ? par A. Verhulst **48**, 248-256.
Quelques constatations relatives à la variabilité ou à la constance de certaines formes de plantes indigènes, par C. Aigret **47**, 268-272.
Quelques espèces nouvelles du Congo, par A. Dewèvre, **34**[2], 87-97.
Quelques mots à propos d'une Monographie, par A. Cornet, **46**, 307-309.
Quelques mots de Géobryologie, par A. Mansion et C. Sladden **41**[2], 180-182.
Quelques mots sur la bibliographie botanique, par P. Van Aerdschot **45**, 378-392.
Quelques mots sur la Flore algologique du Congo, par Ém. De Wildeman **28**[2], 6-10.

Quelques mots sur la structure et la fonction des organes de sudation chez les plantes terrestres et les plantes aquatiques, par J. Goffart **39**[1], 54 à 80.

Quelques mots sur le genre Scenedesmus Turpin, par Ém. De Wildeman **31**[2], 218-224.

Quelques mots sur Roscoff (Finistère) par J. Chalon **37**[2], 106-113.

Quelques mots sur les Roses de l'Herbier du Tarn de Martrin-Donos par F. Crépin **32**[2], 115-119.

Quelques mousses nouvelles pour la Flore belge, par J. Cardot **42**[2], 8-13.

Quelques observations sur la végétation dans l'Ile de Java, par M. Treub. **28**[2], 182-185.

Quelques pages sur l'état d'avancement de nos connaissances en floristique belge, par Th. Durand **44**, 182-191.

Quelques plantes peu ou pas observées dans les zones maritime et poldérienne, par K. Loppens, **42**[2], 22-24.

Quelques remarques sur le Polyporus Rostkowii Fries, par C. Van Bambeke, **43**, 256-265 et 2 pl.

Quelques stations nouvelles, par A. Hardy, **46**, 326-327.

Quercus aurea Bosc. **48**, 26.
— Ballota Desf. **37**[1], 328.
— Banisteri Michx **45**, 299 ; **48**, 26.
— bicolor Willd. **48**, 26.
— castaneaefolia C. A. Mey **48**, 24.
— Catesbaei Michx. **48**, 26.
— Cerris L. **48**, 25.
— — var. mongolica, **48**, 25.
— Cerris × Ilex **48**, 25.
— cinerea Michx var. dissecta **48**, 25.
— — var. integrifolia **48**, 25.
— coccinea Wangh. **45**, 298.
— Daimio Hort. **48**, 26.
— densifolia Cheval **48**, 25.
— dentata Thunb. **48**, 26.
— falcata Michx **48**, 26.
— fastigiata Lam. var. albo punctata Hort. **48**, 24.
— Fulhamensis Loud. var. Lucombeana Hort. **48**, 24, 25.
— hybrida Bret. **48**, 26.
Quercus Ilex L. **49**, 258.
— Ilex × pedunculata **48**, 25.
— imbricaria Michx **39**[2], 119 ; **48**, 26.
— laurifolia Michx **48**, 26.
— libani Oliv. **48**, 25.
— lyrata Walter **45**, 298.
— macrocarpa Michx **45**, 298 ; **48**, 25.
— microcarpa Lapeyr. **48**, 26.
— mongolica Fisch. **48**, 25.
— palustris du Roi **45**, 299.
— — **48**, 25.
— pannonica Hort. **48**, 24.
— pedunculata Ehrh. **40**[2], 34 ; **41**[2], 233 ; **48**, 24.
— — var. dissecta **48**, 24.
— — var. nigricans **48**, 26.
— Phellos L. **45**, 298 ; **48**, 26.
— Prinus L. **39**[2], 119.
— pubescens Willd. **31**[2], 205 ; **48**, 25.
— pubescens × sessiliflora **48**, 25.

Quercus Robur L. **41**[2], 166; **48**, 179.
— — var. lanugionosa Link **48**, 25.
— — var. rubicunda **48**, 24.
— rubra L. **39**[2], 118; **45**, 299; **48**, 25; **49**, 258.
— sessiliflora Salisb. **40**[2], 34; **48**, 24.
— — var. Louetti Hort. **48**, 26.
Quercus sessiliflora var. pubescens Loud. **27**[2], 196.
— tinctoria Willd. **48**, 25.
— Toza Bosc. var. splendens **48**, 25.
— Turneri Willd. **48**, 25.
— (Java) **34**[1], 212, 216, 230, 243.
— (maladies du Chêne) par E. Pâque, **45**, 344-345; **48**, 22-26; **49**, 344; voir aussi Chêne.
Queria hispanica L. **33**[2], 69.
Questions de mots, par J. Chalon, **39**[2], 14-18.
Quillaja Saponaria Molina **48**, 122.
Quinquina d'Europe **48**, 146.
Quisqualis (Java) **34**[1], 203.

R.

Rabenhorstia rudis Fries **23**[1], 215.
Racine de femme battue (Tamus communis) **48**, 185.
Racoblenna corallinoides Stiz. **33**[2], 172; **35**[1], 115.
Racodium rupestre Pers. **35**[1], 117.
Racomitrium voir Rhacomitrium
Radiola linoides (Gm.) Roth **26**[2], 163; **41**[2], 134, 191, 235; **44**, 132; **45**, 95.
— multiflora (Link) Asc. **34**[2], 134; **40**[2], 36, 50.
Radis rose (Raphanus) **46**, 104.
RADLKOFER, L. memb. assoc. **37**[2], 118; jubilé **46**, 371; **47**, 151.
Radula Boryana Nees **32**[1], 121.
— caespitosa Steph. **32**[1], 121.
— capensis Steph. **32**[1], 121.
— complanata Dmrt. **28**[2], 153, **40**[2], 54; **42**[2], 80; **43**, 122; **44** annexe, 50.
— comorensis Steph. **32**[1], 121.
— **Delessertii** Steph. **32**[1], 121; **32**[2], 38.
— flaccida Lindenb. et Gottsche **31**[1], 182.
— javanica Gottsche **32**[1], 121.
— **macroloba** Steph. **31**[2], 121; **32**[1], 121.
Radula madagascariensis Gottsche **32**[1], 121.
— mascarena Steph. **32**[1], 121.
— mauritiana Mitt. **32**[1], 121.
— mollis Lindenb. et Gottsche **31**[1], 182.
— pallens Nees **31**[1], 182.
— Perrottetii Gottsche **32**[1], 121.
— recurvifolia Steph. **32**[1], 121.
— stipatiflora Steph. **49**, 249.
— sylvestris Gottsche **32**[1], 121.
— vaginata Steph. **49**, 249.

Radulum aterrimum Fries **26**[1], 188; **36**[1], 144.
— fagineum Pers. **36**[1], 144.
— glossoides Fries **36**[1], 144.
— laetum Fries **36**[1], 144.
— orbiculare Fries **36**[1], 143.

RAFFER, Observation sur les Algues (analy. bibliogr. É. D. W.) **29**[2], 142.

Ralfsia verrucosa (Aresch.) J. Ag. **46**, 242.

Ramalina calicaris (L.) Ach. **29**[1], 136, 189; **35**[1], 97; **40**[2], 58; **44**, annexe, 44.
— — var. farinacea Fries **29**[1], 136, 189; **35**[1], 97.
— — — form. vulgaris **29**[1], 189.
— — — form. pendulina **29**[1], 189.
— — var. fraxinea Fries **29**[1], 136, 189.
— — — subcalicaris Nyl. **32**[1], 125.
— complanata Ach. **30**[1], 51.
— Eckloni Montg. **30**[1], 51.
— — var. membranacea (Laur.) Müll. **30**[1], 51.
* — — evernioides Nyl. **43**, 253; **44**, annexe, 44.
— farinacea Fries **29**[1], 136; **35**[1], 97; **40**[2], 58; **44**, annexe, 47.
* Ramalina farinacea var. **arenicola** B. de Lesd. **43**, 251; **44**, annexe, 44.
— fastigiata Ach. **43**, 251; **44**, annexe, 44.
— fraxinea (L.) Ach. **29**[1], 136, 189, **29**[2], 227, **35**[1], 97; **40**[2], 58; **44**, annexe, 44.
— — var. ampliata (Ach.) Schaer. **29**[1], 189.
— — var. fastigiata (Pers.) Schaer **29**[1], 136; **29**[1], 189; **44** annexe, 44.
— pertaneeps Nyl. **30**[1], 51.
— pollinaria Ach. **29**[1], 136, 189; **30**[1], 308; **33**[2], 156.
— subcalicaris Müll. **30**[1], 51; **32**[1], 125.

Ramularia calcea Ces. **23**[1], 234.
— coleosporii Sacc. **26**[1], 234.
— Geranii Fekl. var. Erodii Sacc. **26**[1], 234.
— Heraclei Sacc. **26**[1], 234.
— Lysimachiae Thüm. **26**[1], 234.
— macrospora Fries **29**[1], 296.
— — Thüm. **29**[1], 296.
Ramularia montana Speg. **29**[1], 298.
— monticola Speg. **26**[1], 234.
— obducens Thüm. **29**[1], 296.
— Phyteumatis Sacc. et Wint. **26**[1], 234.
— Sambucina Sacc. **26**[1], 234.
* — **Spinaciae** Nypels **36**[2], 238.
— sylvestris Sacc. **26**[1], 234.

Randia Adolfi-Friederici Krause **49**, 251.
— **Eetveldeana** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 194.
— **Liebrechtsiana** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 193.
— scandens Lam. **34**[1], 187.
— submontana Krause **49**, 251.

Randonia africana Coss. **37**[1], 253, 258, 265.

Ranunculus acris L. **40**, 33; **41**^{2}, 158; **44** annexe, 16, 66, 90, 104; **45**, 258, 259; **48**, 117.
— — form. Borcanus Jord. **30**^{1}, 178.
— — var. flore pleno **30**^{1}, 178.
— aquatilis L. **33**^{1}, pl. IV, fig. 59, 60; **40**^{2}, 33; **41**^{2}, 234; **44**, annexe, 16, 66, 116, pl. 76; **45**, 13, 307, 309; **48**, 116; **49**, 340.
— — var. flore pleno **47**, 156.
— — var. paucistamineus Tausch. **34**^{2}, 133.
— arvensis L. **30**^{1}, 178; **41**^{2}, 158, 170; **44** annexe, 16; **48**, 117.
— auricomus L. **27**^{2}, 15; **30**^{1}, 178; **34**^{2}, 133; **39**^{2}, 38; **40**^{2} 35; **41**^{2}, 8, 11, 190; **42**^{2}, 163; **44**, 132; **44**, annexe, 16, 66, 104; **45**, 426; **47**, 156
— Baudotii Godr. **30**^{1}, 178; **44** annexe, 16, 66, 116.
— Borcanus Jord. **30**^{1}, 178; **40**^{2}, 50; **41**^{2}, 190.
— bulbosus L. **40**^{2}, 35; **41**^{2}, 158; **44** annexe, 16, 66, 90, pl. 78; **46**, 182.
— caespiticius Dmrt. **26**^{2}, 163.
— chaerophyllos L. **30**^{2}, 26.
— confervoides Fries **37**^{1}, 133.
— constantinopolitanus Urv. **33**^{2}, 69.
— diffusus DC. **30**^{1}, 258, 267.
— divaricatus Schrk. **30**^{1}, 178; **30**^{2}, 227; **34**^{2}, 119 129; **36**^{2}, 157; **40**^{2}, 35; **41**^{2}, 158; **44** annexe, 16, 64; **46**, 97.
Ranunculus Ficaria L. **44** annexe, 16, 66, 104, 118, pl. photo 59; **45**, 274; voir Ficaria ranunculoides.
— Flammula L. **33**^{1}, 195 et fig; **41**^{2}, 158, 234; **44** annexe, 16, 66, 90, 118, pl. 34; **45**, 307; **48**, 116.
— — var. (R. caespiticius Dmrt.) **26**^{2}, 163.
— — var. reptans Dmrt. **46**, 97.
— fluitans Lem. **40**^{2}, 33; **41**^{2}, 158; **44** annexe, 16; **45**, 13.
— feniculaceus Gilib. **44** annexe, 16, 64, 116.
— glacialis L. **37**^{1}, 133, 146.
— hederaceus L. **26**^{2}, 7; **27**^{2}, 15; **34**^{2}, 133, **35**^{2}, 34; **38**^{2}, 233; **39**^{2}, 38; **40**^{2}, 35; **41**^{2}, 8, 102; **42**^{2}, 134, 163; **44**, 132; **44** annexe, 16; **47**, 155; **48**, 44.
— hololeucos Lloyd **27**^{2}, 15, **40**^{2}, 35; **44**, 132, **44** annexe, 16.
— illyricus L. **33**^{2}, 69.
— javanicus Blume **34**^{1}, 258, 260, 262.
— Lingua L. **26**^{2}, 7; **27**^{2}, 15; **28**^{1}, 248; **29**^{2}, 228; **30**^{1}, 178; **33**^{1}, 195, et fig.; **34**^{2}, 129, 133; **39**^{1}, 57, 59, 62, 66; **39**^{2}, 38; **40**^{2}, 35; **41**^{2}, 11, 190; **42**^{2}, 163; **44**, 132; **44**, annexe, 16, 66, 118; **47**, 156.
— — var. longifolius (Lam.) Bag. **41**^{2}, 190.
— millefoliatus Vahl **33**^{2}, 69.
— muricatus L. **30**^{1}, 178; **41**^{2}, 190.

Ranunculus nemorosus DC. **28**², 147; **33**², 69; **41**², 12.
— paucistamineus Th. **41**², 190; **45**, 26.
— platanifolius L. **28**¹, 248; **35**², 52; **40**² 50; **42**², 119, 120, 124.
— polyanthemos L. **45**, 24, 426.
— repens L. **33**², 69; **40**², 33, **41**², 158; **44** annexe, 16, 66, 90, 104; **48**, 117.
— rugegensis Engl. **49**, 250.
Ranunculus sardous Crantz **40**², 35; **41**², 158; **44** annexe, 16, 66, 90.
— sceleratus L. **33**², 70; **34**² 129; **36**², 163; **40**², 35; **41**², 158; **44** annexe, 16, 66, 118; **45**, 307, 432; **48**, 116.
— Traunfellneri Hoppe **37**¹, 133.
— trichophyllus Chx **31**², 209; **33**², 70; **36**², 157; **40**², 35; **41**², 158, 190, **44** annexe, 16, 66, 118.
— Ulbrichii Engl. **49**², 50.
Raphanus Raphanistrum L. **40**², 33; **41**², 159; **44**, annexe 18, 66; **48**, 248.
— sativus L. voir Radis.
Raphia taedigera Mart. **31**², 176
Raphidium aciculare A. Br. **26**², 78; **29**², 155.
— falcatum Cooke **26**², 78; **28**², 8; **29**², 155.
— fasciculatum Chodat **49**, 322.
— polymorphum Fres. **29**², 155; **32**², 100; **34**¹, 26.
— — var. aciculare (Br.) Rbh. **32**², 91, 100; **34**¹, 26.
— — var. falcatum (Corda) Rbh. **32**², 92; **34**¹, 26.
— — var. fulcatum (Corda) Rbh. **32**², 100.
— — var. fusiforme (Corda) Rbh. **34**¹, 26.
* — pyrenogerum Chod. **49**, 322.
Raphiospora voir Rhaphiospora.
Raphidostegium voir Rhaphidostegium.
Raphoneis Amphiceros Ehrb. **34**¹, 40; **49**, 313.
— — var. rhombica Grun. **49**, 313.
— belgica Grun. **34**¹, 40.
— biburnica Grun. **34**¹, 40.
— caduceus (Ehrb.) Grun. **34**¹, 40.
— rhombus Ehrb. **34**¹, 40.
— Surirella (Ehrb.) Grun. **34**¹, 40.
— — var. australis V. Heurck **34**¹, 40.
Rapistrum orientale DC. **34**², 147.
— perenne DC. **28**², 145; **40**², 50; **41**², 159, 194.
— rugosum L. **41**², 194; All. **46**, 95.
Rapport annuel présidentiel sur les travaux et la situation de la Société;
de 1887 par J.-É. Bommer, **26**², 108-109.
— 1888 par J.-É. Bommer, **27**², 187-190.
— 1889 par le Comte de Kerchove de Denterghem, **28**², 136-143.

de 1890 par L. Errera, **29**[2], 164-168.
— 1891 par A. Gravis, **30**[1], 153-161, 218-222.
— 1892 par A. Wesmael, **31**[1], 190-200.
— 1893 par Ém. Rodigas, **32**[2], 110-113.
— 1894 par C. Van Bambeke, **33**[1], 142-152.
— 1895 par C. Van Bambeke, **34**[1], 100-109.
— 1896-1897 par Él. Marchal, **36**[2], 138-150.
— 1898-1899 par Th. Durand, **38**[1], 240-248.
— 1900-1901 par A. Cogniaux, **40**[1], 80-90.
— 1902-1903 par J. Massart, **41**[2], 238-240.
— 1904-1905 par A. Gravis, **42**[1], 239-251.
— 1906-1907 par J. Chalon, **44**, 339-362.
— 1908-1909 par C. Bommer, **46**, 381-386.
— 1910-1911 par É. De Wildeman, **48**, 219-230.

Rapport présenté à la Société royale de Belgique par la commission chargée de s'occuper d'un projet d'organisation de la Salle de Botanique au Palais du Peuple à Bruxelles, par L. Errera **29**[2], 169.

Rapport sur la situation financière de la Société par L. Coomans, Trésorier :

pour 1887, **26**[1], 110 ;
— 1888, **27**[2], 199 ;
— 1889, **28**[1], 144 ;
— 1891, **30**[2], 221 ;
— 1892, **31**[2], 199 ;
— 1893, **32**[2], 115 ;
— 1894, **33**[2], 152 ;
— 1895, **34**[2], 109 ;
— 1896, **35**[1], 47 ;
— 1897, **36**[1], 151 ;
— 1898, **37**[2], 117 ;
— 1899, **38**[2], 240 ;
pour 1900, **39**[2], 113 ;
— 1901, **40**[3], 76 ;
— 1902, **41**[2], 39 ;
— 1903, **41**[1], 178 ;
— 1904, **42**[2], 92 ;
— 1905, **42**[3], 213 ;
— 1907, **44**, 279 ;
— 1908, **45**, 359 ;
— 1909, **46**, 372 ;
— 1910, **47**, 345 ;
— 1911, **48**, 218 ;
— 1912, **49**, 263.

Rapport sur le Congrès international de Botanique : Gènes 1892, par É. De Wildeman **31**[2], 164-172.

Rapport sur les travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot, **41**[2], 240-243 ; **42**[2], 242-251 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.

Rapport sur l'état de la bibliothèque de la Société par P. Van Aerdschot, **44**, 376-396.

RAULIER, E. memb. effect. **42**[2], 92.

Rauwolff, Léonard **39**[2]. 129.

Rauwolfia **congolana** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 204.
— **longeacuminata** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 205.
— obscura Schum. **37**[1], 122.

Ravenala madagascariensis Gmel. **34**[1], 156.
RAYNAUDET, Jacq. **39**[2], 129.
Rebentischia unicaudata (B. et Br.) Sacc. **29**[1], 276, 288.
REBER, B. Étude sur le genre Strophanthus (Notice bibl. par M. E. Autran) **29**[2], 45.
Reboulia hemisphaerica (L.) Radd. **40**[1], 216; **41**[2], 147; **42**[1], 70; **43**, 134; **47**, 183.
— javanica Nees **42**[1], 70.
— microcephala Tayl. **42**[1], 70.
— Sullivanti Lehm. **42**[1], 70.
Récapitulation et l'innovation en Embryologie végétale (La) par J. Massart **33**[1], 150.
Récentes recherches de M. Treub sur les Casuarinées (Les) par É. De Wildeman **31**[2], 14.
Recherches anatomiques et taxinomiques sur le Rosa berberifolia *Pallas par* P. Parmentier **36**[2], 24-35 et 2 pl.
Recherches à faire pour établir exactement les époques de floraison et de maturation des espèces dans le Gena Rosa, *par* F. Crépin **28**[2], 60-64.
Recherches anatomiques sur le Corydalis solida *Sm. par* Mlle Fritsché **47**, 17-34.
Recherches expérimentales sur le Phycomyces nitens *Kunze, par* A. De wèvre **30**[2], 107-125.
Recherches physiologiques sur l'Amidon chez les Bryophytes, par Él. et Ém. Marchal **43**, 115-214.
Recherches sur la reproduction asexuelle et la régénération chez certaines Jungermanniacées par Él. Marchal **42**[2], 7-8.
Recherches sur les inflorescenses épiphylles par M. C. de Candolle (Notice biblig. par A. Gravis) **30**[2], 29.
Recherches sur l'hérédité mendélienne **47**, 441-442.
Récoltes botaniques de M. H. Pittier dans l'Amérique centrale (Les) par T. D. **29**[2], 47.
Recueil de figures coloriées de Champignons délaissé par P. Van Sterbeeck *par* C. H. Van Bambeke **44**, 297-338.
Recueil d'œuvres de Léo Errera (Analy. bibl.) **46**, 100.
Réélection du Comité d'administration de la Société 1912-1913 **48**, 230.
Reessia amoeboides Fisch. **35**[1], 14.
— cladophoræ Fisch. **35**[1], 13.
REGEL, E. memb. assoc., décès, **31**[2], 98.
Région jurassique (Florule) **28**[2], 87, voir Jurassique belge.
Règlement de la Société : voir Statuts, modifications aux Statuts.
REICHENBACH, H.-G. fils, décès, **28**[2], 85.
Reine des près (Spiræa Ulmaria) **48**, 135.

Remarque au sujet des fruits du Didymosperma porphygrocarpum *Wendl et Drude, par* H. Micheels **31**², 162.

Remarques sur la florule de Virton et des environs, par A. Verhulst **46**, 88-100.

Remarques sur les formes macro- et microstyles du Primula officinalis, *par* C. Aigret **46**, 323.

Remarques sur l'inflorescence des Rosa, *par* F. Crépin **34**², 32-52.

Remarque sur quelques espèces du genre Polygonum *de l'herbier du Jard. Bot. de l'État à Bruxelles, par* Rob. Keller **30**², 44-49.

Remts des arabes (Haloxylon articulatum) Sahara **37**¹, 309-322.

RENAULD, F. memb. effect. **27**², 169, 186 ; décès **47**, 326.

RENAULD, F. et CARDOT, J. *Mousses nouvelles de l'Amérique du Nord*, part. I, **27**¹, 127-137 et pl. III-IX ; part. II, **28**¹, 121-134 et pl. VII-IX ; part. III, **29**¹, 145-160 et pl. II-VI ; part. IV, **35**¹, 119-125 et pl. I ; part. V, **36**², 173-180, pl. X-XII.

— — Musci (Congo) part. I, **38**², 72-74 ; part. II, **39**², 106-112.

— — Musci (Primit. florae costar.) part. I, **31**¹, 143-174 ; part. II, **32**¹, 174-201 ; part. III, **41**¹, 123-148.

— — Musci exotici vel. minus cogniti, part. I, **29**¹, 161-186 ; part. II, **30**², 181-193 ; part. III, **31**², 100-112 ; part. IV, **32**², 8-29 ; part. V, **32**¹, 101-117 ; part. VI, **33**², 109-137 ; part. VII, **34**², 57-78 ; part. VIII, **35**¹, 299-325 ; part. IX, **38**¹, 7-43 ; part. X, **41**¹, 1-117.

Renauldia **hildebrandtielloides** Müll. **30**², 190.

— imbricata Broth. **49**, 250.

RENAULT, B. memb. assoc. **27**², 115 ; décès **42**², 88.

RENDLE, A. B. voir Fawcett, W.

Renealmia **bracteata** De Wild et Th. Dur. **39**², 79.

— **Cabrae** De Wild et Th. Dur. **38**², 145.

— **congolana** De Wild et Th. Dur. **38**², 144.

— **Dewevrei** De Wild et Th. Dur. **38**², 143 ; **43**, 241-242.

RENIER, A. Sur la flore du terrain houiller intérieur de Baudour (analy. bibliogr. H. Micheels.) **43**, 387.

Renonculacées (Sur quelques genres rares ou critiques) par H. Lonay **45**, 191-204.

Renoncule (Ranunculus) **48**, 116.

Renouvellement partiel du Conseil d'Administration de la Société **44**, 230, voir aussi Comité, Conseil.

Reseda lutea L. **28**¹, 249 ; **28**², 147 ; **30**¹, 180 ; **33**², 70 ; **35**², 34 ; **39**², 125 ; **40**², 50 ; **41**², 12 ; **42**², 84, 127, 135 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18, 68 ; **47**, 158.

— Luteola L. **27**², 16 ; **41**², 158 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 158.

— Phyteuma L. **39**¹, 35.

Réserves naturelles **48**, 78, 94.
Resticularia nodosa Dang. **35**[1], 36.
Restrepia Gardneri Benth. **43**, 319.
Résumé de la communication sur les Sclérotes faite à la séance du mois de février 1891 *par* C. Bommer **30**[2], 146.
— *d'une conférence sur l'anatomie des plantes faite par* A. Gravis **30**[2], 8.
Retama Raetam Webb et Berth. **37**[1], 239-295, et pl. V.
— sphaerocarpa Boiss. **37**[1], 313, 323, 328.
Retelecria **41**[2], 101.
Reticularia atra Fr. **46**, 285.
Révision des Roses des herbiers de Lejeune et de Mᵉˡˡᵉ Libert par F. Crépin **35**[1], 137-149.
Révision du Règlement, voir Statuts.
Revue des travaux de botanistes belges ou traitant de la flore belge **43**, 230-232, 239-41, 248-249, 285-286, 388, 389-391 ; **44**, 270-274.
Revue bibliographique des travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot **41**[2], 240-243 ; **42**[2], 242-251 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.
Revues, journaux, liste des Académies, Sociétés savantes, etc. avec lesquelles la Société échange ses publications **27**[2], 220-225 ; **28**[2], 182-187 ; **29**[2], 244-249 ; **44**, 377-390.
Rhabdonema arcuatum (Ag.) Kutz. **34**[1], 42, **49**, 314.
— minutum Kutz. **34**[1], 42.
Rhabdospora Alsines Mont. **31**[2], 234.
— Cirsii Karst. **26**[1], 227.
— — var. Calimeridis **28**[1], 100.
— diaporthoides Sacc. **26**[1], 226.
— **disseminata** Sacc. et Paol. **28**[1], 100 pl. VI fig. 25.
— Falx (B. et C.) Sacc. **29**[1], 289.
— helleborina Sacc. **26**[1], 227.
— herbarum Sacc. **26**[1], 227.
— inaequalis Sacc. et Roum. **26**[1], 226.
Rhabdospora Juglandis Sacc. **26**[1], 226.
— **maculans** R. et S. **28**[1], 99, pl. VI fig. 22.
— Notha Sacc. **26**[1], 227.
— pleosporoides Sacc. **29**[1], 290.
— Polemoniorum F. et P. **28**[1], 99, pl. VI fig. 24.
— rudis (Preuss) Sacc. **31**[2], 234.
* — **umbrosa** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 289.
Rhabdoweisia fugax Bruch et Sch. **26**[2], 29 ; **40**[2], 60.
Rhacomitrium aciculare Brid. **38**[2], 234 ; **40**[2], 54 ; **43**, 140.
— canescens Brid. **27**[1], 131; **40**[2], 54 ; **41**[2], 152 ; **42**[2], 15, 131, 162 ; **44** annexe, 50 ; **45**, 311 ; **49**, 136, 137, 139.
Rhacomitrium canescens var. epilosum Milde **38**[2], 234; **42**[2], 202.
— — var. ericoides Schimp. **40**[2], 54 ; **42**[2], 15, 162 ; **44** annexe, 50.
— ericoides Brid. **43**, 141.

Rhacomitrium fasciculare Brid. **42**[2], 125; 202; **47**, 293.
— — var. gracile N. Boul. **42**[2], 33.
— heterostichum Hedw. **27**[1], 131; **40**[2], 54; **41**[2], 152.
— — var. gracilescens Bruch et Sch. **38**[2], 234.
— — var. obtusum **40**[2], 61.
— — var. **occidentale** Ren. et Card. **29**[1], 148.
— javanicum Doz. et Molk. **41**[1], 59.
Rhacomitrium lanuginosum Brid. **26**[2], 30; **40**[2], 54.
— — var. subimberbe Harm. form. falcata Boul. **44**, 161.
* — microcarpum Brid. **42**[2], 32.
— **oreganum** Ren. et Card. **27**[1], 130, pl. V; **29**[1], 159.
— protensum A. Braun **40**[2], 56; **42**[2], 125; **43**, 140.
* — sudeticum Brid. **41**[2], 48-52; **42**[2], 34.
— subsecundum Hook. et Grev. **41**[1], 59.
— varium Mitt. **29**[1], 159.
Rhacopilopsis Dupuisii Ren. et Card. **39**[2], 112.
Rhacopilum macrocarpum Broth. **49**, 250.
— microdictyon Besch. **32**[1], 117.
— **plicatum** Ren. et Card. **32**[1], 116.
— praelongum W. P. Sch. **32**[1], 117.
— tomentosum Brid. **41**[1], 148.
Rhamnus Alaternus L. **39**[1], 35.
— alpina L. **37**[1], 135.
— cathartica L. **34**[2], 113; **39**[2], 39; **40**[2], 37; **41**[2], 9, 12; **42**[2], 135; **44** annexe, 22, 70, 118; **45**, 425; **47**, 159; voir aussi Nerprun.
— Frangula L. **40**[2], 33; **41**[2], 134, 235; **44** annexe, 22, 70, 118; **48**, 131.
— lycioides L. **37**[1], 328.
— pumila L. **37**[1], 135.
Rhamphoria **tympanidispora** Rehm **26**[1], 201; **36**[2], 14.
Rhanterium adpressum Coss. et Dur. **37**[1], 242-285.
Rhaphidium voir Raphidium
Rhaphidospora Bardanae Fckl **29**[1], 258.
— Cirsii Karst **26**[1], 200.
— Urticae **29**[1], 258.
Rhaphidostegium **Barnesi** Ren. et Card. **29**[1], 182; **41**[1], 128.
— — var. **costaricense** Ren. et Card. **41**[1], 130.
— caespitosum Jaeg. **29**[1], 182; **41**[1], 127, 128.
— — var. galipense Ren. et Card. **41**[1], 127.
— **Cambouei** Ren. et Card. **29**[1], 183.
Rhaphidostegium circinale Hpe **29**[1], 183.
— conterminum Ren. et Card. **41**[1], 131.
— cuspidiferum Jaeg. **41**[1], 128.
— cylindricum R. et H. **34**[2], 77.
— **dimorphum** Ren. et Card. **41**[1], 128.
— Duisaboanum Besch. var argillicola Ren. et Card. **41**[1], 94.

Rhaphidostegium fragilirostrum (Hpe) Jaeg. **41**[1], 129.
— galipense Müll. **29**[1], 183.
— **harpidioides** Ren. et Card. **41**[1], 133.
— **Helleri** Ren. et Card. **41**[1], 95.
— Kegelianum (Müll.) Jaeg. **41**[1], 131.
— — var. floridanum Ren. et Card. **29**[1], 159.
— **lamprosericeum** Ren. et Card. **38**[2], 73; **39**[2], 111.
— latitextum Ren. et Card. **34**[2], 76.
— leptocarpon Schw. **34**[2], 77.
— loxense Jaeg. **41**[1], 130.
— — var. **cuspidatum** Ren. et Card. **41**[1], 130.
Rhaphidostegium **microtheca** Ren. et Card. **41**[1], 96.
— obliquerostratum (Mitt.) Jaeg. **41**[1], 132, 133, 134.
— — var. **drepanioides** Ren. et Card. **41**[1], 132, 133.
— **protensum** Ren. et Card. **29**[1], 183.
— **simulans** Ren. et Card. **41**[1], 131, 133.
— — var. drepanioides **41**[1], 133.
— stramineum Besch. **41**[1], 128.
— subscabrum Jaeg. **41**[1], 131.
— **subcespitosum** Ren. et Card. **41**[1], 127.
— **Tonduzii** Ren. et Card. **41**[1], 129.
Rhaphiospora viridescens Kbr. **33**[2], 166; **35**[1], 109.
Rhaphoneis voir Raphoneis.
Rhaptopetalum **Eetveldeanum** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 121.
Rhexia ? condylocarpa Beurl. **30**[1], 244.
Rhinacanthus **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 105.
Rhinanthus major Ehrh. **44** annexe, 30, 78, 96.
— minor Ehrh. **40**[2], 39; **44** annexe, 30, 78, 110.
* Rhinodina atropallidula (Nyl.) Arn. **47**, 39.
— discolor (Hepp) Arn. **47**, 39.
— lecanorina Mass. **36**[2], 123.
Rhinotrichum Bloxami B. et Br. **29**[1], 296.
Rhipidopteris peltata Schott **27**[2], 175.
Rhizidiomyces apophysatum Zopf **35**[1], 48.
— Spirogyrae De Wild. **35**[1], 48.
Rhizidium aculeforme Zopf **35**[1], 37.
— apiculatum (Br.) Zopf **35**[1], 50.
— appendiculatum Zopf **35**[1], 38.
— Autrani De Wild. **35**[1], 46.
— Braunii Zopf **35**[1], 51.
— bulligerum Zopf **30**[2], 172; **35**[1], 50.
— carpophilum Zopf **35**[1], 38.
— catenatum Dang. **35**[1], 46.
— chaetophorae De Wild. **35**[1], 46.
Rhizidium Cienkowskianum Zopf **35**[1], 50.
— confervae-glomeratae Sorok. **35**[1], 50.
— dentatum Fischer **35**[1], 46.
— euglenae Dang. **35**[1], 46.
— Fusus Zopf **35**[1], 41.
— helioformis Dang. **35**[1], 51.
— hydrodictyi (Br.) Fischer **35**[1], 47.

Rhizidium intestinum Schenk **35**[1], 47, 51.
— Lagenaria Dang. **30**[2], 172; **35**[1], 54.
— mycophilum Braun **35**[1], 52.
— pandorinae (Wille) Fischer **35**[1], 47.
— quadricorne Fischer **35**[1], 47.
— Schenkii Dang. **35**[1], 47.
— sphaerocarpum Zopf **35**[1], 44.
Rhizidium tetrasporum Sorok. **35**[1], 51.
— Vaucheriae Fischer **35**[1], 51.
— vernale Zopf **35**[1], 48.
— Westii Mass. **35**[1], 48.
— xylophilum (Dang.) Cornu **35**[1], 45.
— zygnematis (Rosen) Fischer **35**[1], 48.
Rhizobium leguminosarum Frank **45**, 274.
Rhizocarpon calcareum (Weis.) Th. Fr. var. concentricum **29**[1], 201.
— concentricum Poetsch. **33**[2], 168; **36**[2], 133; **39**[2], 127.
— geminatum Kbr. **33**[2], 168.
— geographicum DC. **29**[1], 143, 201; **33**[2], 168; **35**[1], 111; **36**[2], 131; **40**[2], 57.
— — var. atrovirens Korb. **32**[1], 146.
— — form. atrovirens Fr. **36**[2], 131.
Rhizocarpon grande Arn. **36**[2], 131.
* — Montagnei Kbr. **33**[2], 168.
* — obscuratum Kbr. **33**[2], 169; **35**[1], 111; **33**[2], 127; **40**[2], 59; **43**, 383.
— Oederi Kbr. **36**[2], 132.
— petraeum (Nyl.) Zahlbr. var. subconcentricum Koerb. **29**[1], 201.
* — rubescens Th. Fr. **33**[2], 168.
— subconcentricum Kbr. **33**[2], 168.
* — viridiatrum Kbr. **35**[1], 111.
Rhizoclonium implexum (Dillw.) Batt. **46**, 241.
— pannosum Kütz. **29**[2], 154.
— riparium (Roth) Harv. **34**[1], 25.
— setaceum Kütz. **29**[2], 154; **34**[1], 25.
Rhizoctonia solani Kühn **36**[2], 191, 197.
Rhizomyxa hypogeae Borzi **35**[1], 31.
Rhizophidium acuforme (Zopf) Fischer **35**[1], 37.
— agile (Zopf) Fischer **35**[1], 37.
— algaecolum Zopf **35**[1], 37.
— ampullaceum (Braun) Fischer **35**[1], 37.
— anatropum (Braun) Fischer **35**[1], 37.
— appendiculatum (Zopf) Fischer **35**[1], 38.
— assymetricum (Dang.) De Wild. **35**[1], 38.
— Barkerianum (Archer) Rbh. **35**[1], 38.
Rhizophidium Braunii (Dang.) Fischer **35**[1], 38.
— Brebissonii (Dang.) Fischer **35**[1], 38.
— carpophilum (Zopf) Fischer **35**[1], 38.
— caudatum (Reinsch) De Wild. **35**[1], 38.
— chlamydococci Braun **35**[1], 39.
— colcochaetes (Nowak.) Fischer **35**[1], 39.
— cornutum (Braun) Rbh. **35**[1], 39.

Rhizophidium cyclotellae Zopf **35**[1], 39.
— decipiens (Braun) Fischer **35**[1], 40.
— depressum (Pringsh.) Fischer **35**[1], 40.
— Dicksonii Wright **35**[1], 40.
— dubium De Wild. **35**[1], 40.
— echinatum (Dang.) Fischer **35**[1], 40.
— elodeae (Dang.) Fischer **35**[1], 40.
— Fusus (Zopf) Fischer **35**[1], 41.
— gibbosum (Zopf) Fischer **35**[1], 41.
— globosum (Braun) Rbh. **35**[1], 41.
— Haynaldii (Schaarschmidt) Fischer **35**[1], 41.
— irregulare (De Wild.) Fischer **35**[1], 42.
— Lagenula (Braun) Fischer **35**[1], 42.
— laterale (Braun) Rbh. **35**[1], 42.
— mamillatum (Braun) Fischer **35**[1], 42.
— marinum De Wild. **35**[1], 43.
— mastigotrichis (Nowak.) Schröter **35**[1], 52.
Rhizophidium messanense Morini **35**[1], 43.
— microsporum (Nowak.) Fischer **35**[1], 43.
— minimum (Schröter) Fischer **35**[1], 43.
— pollinis (Braun) Zopf **35**[1], 43.
— roseum D.By. **35**[1], 52.
— rostellatum (De Wild.) Fischer **35**[1], 43.
— Sciadii Zopf **35**[1], 44.
— simplex (Dang.) Fischer **35**[1], 44.
— sphaerocarpum (Zopf) Fischer **35**[1], 44.
— sphaerotheca Zopf **35**[1], 44.
— sporoctonum (Braun) Berl. **35**[1], 44.
— subangulosum (Braun) Rbh. **35**[1], 45.
— transversum (Braun) Rbh. **35**[1], 45.
— volvocinum (Braun) Fischer **35**[1], 45.
— xylophidium (Cornu) Fischer **35**[1], 45.
— zoophthorum (Dang.) Fischer **35**[1]. 45.
Rhizophlyctis Braunii (Zopf) Fischer **35**[1], 51.
— mastigotrichis (Nowak.) Fischer **35**[1], 51.
— mycophila (Braun) Fischer **35**[1], 52.
— operculata De Wild. **35**[1], 52.
— rosea (D. By et Wor.) Fischer **35**[1], 52.
— tolypotrichis Zukal **35**[1], 52.
— vorax (Strasburger) Fischer **35**[1], 52.
Rhizophora (Java) **34**[1], 288, 294, 298.
— conjugata L. **34**[1], 285.
— mucronata Lam. **34**[1], 285, 286, 287, 289, 297, 313.
Rhizophyton agile Zopf **35**[1], 37.
— sciadii Zopf **35**[1], 44.
Rhizopogon luteus Fr. **44**, 288.

Rhizopus nigricans Ehrenb. **30**[1], 192, 194, pl. I., fig. 11-14; **46**, 285.
Rhizosolenia imbricata Brightw. var. Shrubsolii **49**, 315.
— setigera Brightw. **34**[1], 45.
— styliformis Brightw. **34**[1], 45.
Rhodobryum roseum Limpr. **44**, annexe, 52.
Rhodochorton floridulum (Dillw.) Thur. **46**, 247.
— Rothy Näg. **29**[2], 151; **34**[1], 48.
Rhododendron ferrugineum L. **37**[1], 137.
— hirsutum L. **37**[1], 137.
— javanicum Benn. **34**[1], 259-266.
— maximum L. **28**[2], 59.
— ponticum L. **26**[2], 35; **45**, 301.
— retusum Benn. **34**[1], 259, 267, 275, 279.
Rhodomela lycopodioides (L.) Ag. **46**, 247.
Rhodophyllis appendiculata J. Ag. **43**, 380.
— bifida (Good. et Wood.) Ktz. **46**, 245.
Rhodymenia ciliata Grev. **29**[2], 151; **34**[1], 48.
— palmata (L.) Grev. **29**[2], 151; **34**[1], 48; **46**, 246.
— — var. sarniensis (Mert.) J. Ag. **46**, 246
— palmetta (Esper.) Grev. **29**[2], 151; **34**[1], 48; **46**, 380.
Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grün. **34**[1], 39.
— Van Heurckii Grün. **34**[1], 39.
* Rhopalomyces candidus R. et Br. **46**, 294.
* — elegans Corda **28**[2], 132.
Rhubarbe des pauvres (Thalictrum flavum) **48**, 114, 178.
— des paysans (Rhamnus Frangula) **48**, 131.
Rhus coriaria L. **45**, 300.
— glaucescens A. Rich. **37**[1], 113.
— Oxyacantha Schousb. **37**[1], 319, 325.
— radicans L. **45**, 300.
— Toxicodendron L. **45**, 300.
— vernicifera DC. **45**, 300.
Rhynchosia cyanosperma Benth. **33**[2], 100.
— **Descampsii** Dewèvre **33**[2], 100.
— flavissima Hochst. **36**[2], 64.
— longeracemosa Mart. et Galeot. **30**[1], 291.
— Mannii Baker **33**[2], 100.
— micrantha Harms **49**, 251.
— Mildbraedii Harms **49**, 251.
Rhynchospora alba Vahl **26**[2], 163; **27**[2], 21; **28**[1], 258; **34**[2], 146; **39**[2], 44; **40**[2], 43, 53; **41**[2], 10, 12, 105, 133, 134, 135, 232; **42**[2], 121, 168; **47**, 178.

Rhynchospora fusca R. et S. **26**[2], 163; **27**[2], 21; **28**[1], 246, 258; **40**[2], 43; **41**[2], 10, 105, 138; **44**, 143; **47**, 178.
Rhynchostegium algerianum Lindb. **38**[2], 237.
— **angustifolium** Ren. et Card. **35**[1], 318.
— aquaticum Jacq. **41**[1], 124.
— assomptionis Besch. **41**[1], 125.
— **brachypyxis** Ren. et Card. **41**[1], 124.
— confertum Schimp. **27**[2], 11; **40**[2], 55; **41**[2], 155, 184; Sch. **42**[2], 17, 31, 112, 161; **44** annexe, 52.
— — var. Delognei Boul. **38**[2], 234, 237.
— crassinervium De Not. **26**[2], 31.
— curvisetum Schimp. **33**[2], 131.
— **divaricatifolium** Ren. et Card. **41**[1], 91.
— horridum Broth. **49**, 250.
— megapolitanum Schimp. **42**[2], 31, 161; **44** annexe, 52.
— **microtheca** Ren. et Card. **33**[2], 130.
— murale Schimp. **40**[1], 218; **40**[2], 55.
Rhynchostegium murale var. julaceum Schimp. **40**[1], 218.
— **ramicola** Broth. **41**[1], 91.
— rusciforme Schimp. **27**[2], 11; **34**[2], 117; **40**[1], 218; **40**[2], 55; **41**[2], 155; **42**[2], 83; **43**, 148.
— — var. complanatum Schulze **40**[1], 218; **41**[2], 155.
— — var. inundatum Schimp. **38**[2], 234; **40**[1], 218; **44**, 295.
— — var. laminatum Boul. **38**[2], 237; **40**[1], 218.
— — var. lutescens Schimp. (var. atlanticum Brid.) **38**[2], 237.
— — var. prolixum Schimp. **38**[2], 234, 237; **41**[2], 155.
— scariosum Jacq. **41**[1], 125.
— serrulatum (Hedw.) Jacq. **41**[1], 125.
— **tenelliforme** Ren. et Card. **33**[2], 130.
— tenellum Schimp. **31**[2], 216; **40**[1], 218; **42**[2], 81.
Rhynchostigma **Lujaei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 208.
Rhynchostoma **Biolleyana** Bomm. et Rouss. **35**[1], 159.
Rhytisma acerinum Fr. var. Pseudo-Platani Fr. **46**, 287.
— punctatum Fr. **29**[1], 234.
— urticae Tul. **26**[1], 196.
Ribes alpinum L. **28**[2], 152.
— nigrum L. **26**[2], 12; **45**, 299; **48**, 144.
— petraeum Wulf. **37**[1], 135.
— Uva-crispa L. **26**[2], 12; **40**[2], 51; **41**[2], 160; **46**, 337-338.
Ricasolia candicans Dicks. (Mass.) **29**[1], 195; **33**[2], 161.
— Pendleri Nyl. **30**[1], 52; **32**[1], 127.
— herbacea Nyl. **30**[1], 311; **35**[1], 101.
— subdissecta Nyl. **32**[1], 127.
Riccardia latifrons Lindb. **42**[1], 93.
— multifida Carr. **42**[1], 90.

Riccardia palmata Carr. **42**[1], 93.
— pinguis Carr. **42**[1], 88.
Riccia bifurca Hoffm. **42**[1], 61.
— canaliculata Hoffm. **44** annexe, 50.
— cavernosa Hoffm. **42**[1], 64.
— ciliata Hoffm. **42**[1], 61.
— crystallina L. **41**[2] 147; **42**[1], 64; **42**[2], 82; **44** annexe, 50.
— epicarpa Wallroth. **42**[1], 60.
— eudichotoma Bisch. **42**[1], 62.
— fluitans L. **32**[1], 121; **41**[2], 147; **42**[1], 62; **42**[2], 22; **47**, 183.
— — var. canaliculata Roth **41**[2], 147.
— glauca L. **38**[2], 235, **41**[2], 147; **42**[1], 58; **42**[2], 22, 111; **43**, 134; **47**, 183.
— — var. major Bisch. **38**[2], 231; **41**[2], 147, 184.
Riccia glauca var. minor Bisch. **38**[2], 228, 231; **41**[2], 147; **42**[2], 22, 82.
— — var. subinermis Warnst. **42**[1], 59.
— glaucescens Carr. **42**[1], 61
— Huebeneriana Lindb. **42**[1], 64.
— Lindenbergii Sauter **42**[1], 60.
— lutescens Schwein. **42**[1], 66.
— minima Leers **42**[1], 60.
— natans L. **41**[2], 147; **42**[1], 65; **42**[2], 111.
— — var. terrestris Lindb. **42**[1], 66.
— nodosa Bouch. **42**[1], 62.
* — sorocarpa Bischoff. **41**[2], 185-186; **42**[1], 60; **42**[2], 34.
— subinermis Lindb. **42**[1], 59.
Ricciella crystallina Steph. **42**[1], 64.
— fluitans Braun **42**[1], 62.
Ricciocarpus natans Corda **42**[1], 65.
Richteriella botryoides (Schmidle) Lemm. **49**, 322.
— — form. fenestrata Schroeter **49**, 323.
Ricinus communis L. **37**[1], 106; **48**, 178.
Rigodium breviramulosum Broth. **32**[1], 198.
— **gracile** Ren. et Card. **32**[1], 197, 198.
— Lechleri Sch. **32**[1], 198.
— solutum Tayl. **32**[1], 198.
— toxarion Brid. **32**[1], 198.
RIKLI, M. Lebensbeding. und Vegetationsverhältnisse der Mittelmeerländer und der atlantischen Inseln (analy. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 256.
Rinodina Araucariae Müll. **30**[1], 62.
* — Bischofii Korb. **31**[2], 93; **35**[1], 106.
— caesiella Korb. var. microspora Müll. **30**[1], 61.
* — exigua Th. Fr, **35**[1], 105; **36**[2], 126; **39**[2], 124; **44** annexe, 46.
— **haplosporoides** Müll. **30**[1], 62.
* — lecanorina Mass. **34**[2], 80; **35**[1], 106.
— metabolica Korb. **35**[1], 105.
— **prasina** Müll. **30**[1], 61.

Rinodina **rivularis** Müll. **32**[1], 135, 136.
— substellulata Müll. **30**[1], 61 ; **32**[1], 136.
RIPART, E. *Classification des Roses européennes (œuvre posthume). Observations* par F. Crépin **29**[2], 99.
Ritchiea chlorantha Gilg **49**, 250.
— Mildbraedii Gilg **49**, 250.
Rivea corymbea Hallier f. **35**[1], 271.
Rivularia atra Roth **26**[2], 174 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 49 ; **46**, 241.
— bullata Berk. **26**[2], 174 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 49, **46**, 241 ; **49**, 205, 206.
— echinulata P. Richter **49**, 332.
— gigantea Kickx **26**[2], 174.
— nitida Agardh **26**[2], 174 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 49 ; **46**, 377.
— parvula West. **26**[2], 174.
— Pisum Agardh **49**, 332.
— rigida West. **26**[2], 175.
Robillarda **discosioides** Sacc. et Berl. **28**[1], 98, pl. VI, fig. 29.
Robinia (Java) **34**[1], 188.
— pseudo-Acacia L. **45**, 299, 300.
— — du Jardin botanique de l'État, Bruxelles **47**, 346.
Rochefort. (Herborisation) **27**[2], 190; **31**[2], 200, *(Séance extraord. du 2 juill.* 1888*)*, **27**[1], 136 ; *(Séance extraord. du 12 juin* 1892*)*, **31**[2], 97.
RODIGAS, ÉM. — *Notice biographique sur* Jean Jacq. Kickx **27**[1], 1-70.
— *Président pour* 1893, **31**[2], 238 ; *Discours présidentiel* 1893, **32**[2], 110-114 ; *memb. effect. décès* **41**[2], 38.
RODRIGUES BARBOSA voir BARBOSA-RODRIGUES.
Rodriguezia negrensis Cogn. **43**, 331.
— rigida Reichb. f. **43**, 331.
Roemeria multifida Raddi **42**[1], 90.
— palmata Raddi **42**[1], 93.
— pingius Raddi **42**[1], 88.
Roestelia cancellata Rebent. **34**[2], 21.
Rondeletia (Rogiera) cordata Benth. **27**[2], 175.
Roripa amphibia Bess. **44** annexe, 16, 66, 118, voir Nasturtium amphibium R. B.
— palustris Bess. **44** annexe, 18, 66, 118 voir Nasturtium palustris.
Rosa : *Examen de quelques idées émises* par M. Burnat et Gremli *sur le genre* Rosa par F. Crépin **27**[2], 49-71.
— *Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre* Rosa *et sur leur classification* par F. Crépin **37**[1], 151-201.
— *Note sur la situation des ovaires et des akènes dans la coupe réceptaculaire des* Rosa par F. Crépin **28**[2], 87-88.

Rosa : *Recherches sur l'état de développement des grains de pollen dans diverses espèces du genre* Rosa par F. Crépin **28**[2], 114-125.
— *Remarques sur l'inflorescence des* Rosa par F. Crépin **34**[2], 32-52.
— *Sur les restes de Roses découverts dans les tombeaux de la nécropole d'Arsinoé de Fayoum (Égypte)* par F. Crépin **27**[2], 183-186.
— Calice fructifère **49**, 30-35.
— Carpelles foliacés de Rosa **49**, 195.
— *Rosa de la Maison brûlée* (Les) par C. Aigret **48**, 61, 277.
— *Rosae hybridae. Études sur les roses hybrides* par F. Crépin **33**[1], 7-149.
— *Rosae helveticae* par F. Crépin **27**[1], 80-117.
— *Roses américaines. Nouvelles remarques* par F. Crépin **26**[2], 40-49.
— — *belges* (Les) par C. Aigret **45**, 103-189.
— — *européennes (tableau analytique)* par F. Crépin **31**[2], 66-92.
— — *de l'Herbier de Koch [l'auteur du Synopsis florae germanicae et helveticae]* (Les) par F. Crépin **32**[2], 101-105.
— — *de l'Ile de Thasos et du Mont Athos* (Les) par F. Crépin **31**[2], 42-53.
— — *des Iles Canaries et de l'Ile de Madère* par F. Crépin **26**[2], 97-120.
— — *récoltées* par Paul Sintenis *dans l'Arménie turque en* 1889 (Les) par F. Crépin **29**[2], 5-16.
Rosa (Sahara) **37**[1], 229.
— abieticola Pug. **29**[2], 104.
— abietina Christ **29**[2], 62.
— — Gren. **27**[1], 83 ; **28**[1], 188 ; **30**[1], 103, 104, 136 ; **31**[2], 86, 88 ; **32**[1], 83 ; **34**[1], 73-124 ; **34**[2], 34 ; **37**[1], 166, 168.
— — var. addensis **28**[1], 193, 196.
— — var. Brueggeri **27**[1], 88 ;
— — var. clivorum **27**[1], 84 ;
— — var. confusa **27**[1], 85, 88 ;
— — var. eglandulosa **27**[1], 86 ;
— — var. Favrati **27**[1], 84, 87, 88, 97 ;
— — var. Gisleri **27**[1], 85, 86 ;
— — var. glaronensis **27**[1], 88 ,
— — var. Guentheri **27**[1], 98 ;
— — var. Heerii **27**[1], 83, 88 ;
— — var. interposita **27**[1], 98 ;
— — var. Monnieri **27**[1], 84, 95 ;
— — form. orophila **27**[1], 88, 96, 98 ;
— — var. pycnocephala **27**[1], 84, 87.
Rosa abietina var. Thomasii **27**[1], 86, 88 ;
— — var. uriensis **27**[1], 88.
— abyssinica R. Br. **27**[2], 185 ; **28**[2], 48 ; **37**[1], 161, 163, 194.
— accedens Rip. **29**[2], 110.
— Acharii Billb. **29**[2], 105, 114 ; **32**[2], 117 ; **33**[1], 90, 102.
— acicularis Lindl. **26**[2], 43; **28**[1]. 68; **28**[2], 120 ; **31**[2], 75 ; **34**[2], 40 ; **37**[1], 174, 181, 196.
— — var. Bourgeauiana **26**[2], 43 ; **28**[2], 94.
— — × cinnamomea **33**[1], 134.
— — × rugosa **33**[1], 134.
— — × virginiana **33**[1], 134.
— aciphylla Rau **29**[2], 104; Auct. **45**, 132.
— adjecta Déségl. **27**[1], 110 ; **29**[2], 101 ; **31**[2], 75 ; **33**[1], 40.
— admissa Crép. **29**[2], 104.
— adscita Déségl. **29**[2], 104.
— aeduensis Déségl. et Gill. **30**[1], 166 ; **31**[2], 82,

Rosa affabilis Vuk. **33**[1], 88.
— affinis × tomentosa **33**[1], 101.
— affinis Rip. **29**[2], 110; Sternb. **33**[1], 36; Borbas **33**[1], 36.
— agraria Rip. **29**[2], 106; **45**, 137.
— agrestis Savi **27**[1], 115; **27**[2], 98, 110; **28**[1], 188-226; **29**[2], 107, 114; **30**[1], 100-167; **31**[2], 46, 48, 88; **33**[1], 63; **33**[2], 21; **45**, 163; **48**, 278.
— — × micrantha **33**[1], 131.
— — var. rubiginosa **33**[1], 131.
— alba L. **31**[2], 73; **33**[1], 80, 99; **35**[1], 146; **37**[1], 171; **45**, 117.
— — var. cannabina **33**[1], 136.
— — var. cymbaefolia De Launay **33**[1], 136.
— Alberti Regel **27**[2], 102; **28**[1], 68, **34**[2], 40; **37**, 174, 178.
— albida Kmet **31**[2], 83.
— albo-lutescens Rip. **29**[2], 103.
— aleutensis Crép. **26**[2], 44.
— algoiensis Crép. **34**[1], 62-124; **34**[2], 40; **37**[1], 174, 178.
— alpestris Désigl. **27**[1], 110; **33**[1], 40, 72; Rap. **27**[1], 106; **29**[2], 101; **30**[1], 103-136; **33**[1], 75, **34**[1], 75-124.
— alpicola Rip. **29**[2], 101; **32**[1], 91. Rouy **34**[1], 93-124.
— alpina L. **27**[1], 109; **27**[2], 98, 110; **28**[1], 68, 185-208, **28**[2], 120; **29**[2], 101, 113; **30**[1], 104-175; **31**[2], 75; **32**[1], 52, 94; **32**[2], 102; **33**[1], 10, **33**[2], 7; **34**[1], 56-124; **34**[2], 40, **37**[1], 135, 174, **38**[2], 251; **45**, 176; **48**, 61, 277.
— — × ...? **32**[1], 93; **34**[1], 122.
— — var. aculeata Christ **27**[1], 110, 113.
Rosa alpina var. adjecta **33**[1], 22.
— — × canina **33**[1], 28, 102.
— — × cinnamomea **33**[1], 32.
— — × corifolia Christ **28**[1], 187; **32**[1], 67, 94; **33**[1], 29.
— — var. curtidens Christ **28**[1], 185-208.
— — var. flore variegato **33**[2], 12.
— — × glauca **32**[1], 67, 68, 69, 95; **33**[1], 25, 29, 141; **34**[1], 116.
— — × indica **33**[1], 32.
— — var. intercalaris **27**[1], 113.
— — var. laevis **33**[2], 12.
— — × montana **33**[1], 141.
— — × omissa **33**[1], 19, 23; **34**[1], 58-124.
— — × pimpinellifolia Reut. **29**[2], 101; **30**[1], 101, 175.
— — × pomifera **30**[1], 175; **32**[1], 67, 68, 69, 92; **33**[1], 20, 102, 140.
— — × pumila **33**[1], 102.
— — var. pyrenaica Regel **33**[2], 8.
— — var. reversa Christ **27**[1], 110, 113; **28**[1], 185.
— — × rubiginosa **32**[1], 94; **33**[1], 134; **34**[1], 118.
— — × rubrifolia **33**[1], 31, 147; **34**[1], 55-124.
— — var. setosa **33**[2], 11.
— — var. simplicidens Schmidely **27**[1], 110; **33**[1], 27.
— — × tomentosa **33**[1], 10; **34**[1], 59-124.
— — var. turbinata Seringe **33**[1], 134.
— alpino-formis Haynald **33**[1], 27.
— alpinoides Déségl. **27**[1], 111; **33**[1], 25.
— Amansii Rip. **29**[2], 103.
— ambigens Rip. **29**[2], 111; **30**[1], 101.

Rosa ambigua Rip. **29**[2], 101, **33**[1], 61; **35**[1], 138, 139; Lej. **45**, 137.
— amblyophylla Rip. **29**[2], 111.
— anachoretica Schmidely **33**[1], 141.
— anceps Rip. **29**[2], 103. Boutciller **31**[2], 72.
— andegavensis Bast. **29**[2], 105; **30**[1], 155; **31**[2], 90; **32**[2], 117; **33**[1], 96, 102, **33**[2], 16, 18; **34**[2], 34; **37**[1], 166; **45**, 137.
— Andreovii Dmrt. **45**, 169.
— Andrzeiouskii Bor. non Stev. **29**[2], 60; Tratt. **46**, 169.
— Andrzeiovii Bess. **31**[2], 77.
— Andrzeiwscii Stev. **33**[1], 48; Déségl. **45**, 169.
— anemonaeflora Fortune **28**[1], 67; **34**[2], 48, **37**[1], 161, 162, 194.
— anisopoda Christ **33**[1], 105.
— — var. grandiflora Christ **33**[1], 105.
— annesiensis Déségl. **29**[2], 61; **31**[2], 78.
— anomala Rip. **29**[2], 108; **30**[1], 167.
— anoplantha Christ **33**[1], 32.
— anserinaefolia Boiss. **27**[2], 98, 102; **37**[1], 174, 178, 179, 180.
— anthracitica Christ **33**[1], 131.
— apennina Woods **31**[2], 88.
— approximata Déségl. **29**[2], 107; **31**[2], 80.
— apricorum Rip. **29**[2], 108; **31**[2], 83; **45**, 155.
— arabica Crép. **27**[2], 98. 103.
— arduennensis Crép. **29**[2], 109, 114; **31**[2], 77; **35**[1], 144; **35**[2], 51; **36**[2], 165; **45**, 173; **48**, 60, 279, **49**, 33.
Rosa arenivaga Déségl. **29**[2], 106; **33**[1], 85.
— arctiana Cornaz **28**[1], 193, 198. **30**[1], 124-126.
— arkansana Porter **26**[2], 43; **28**[2], 29, 120; **34**[2], 38; **37**[1], 174, 177.
— armatissima Déségl. et Rip. **29**[2], 105, 114; **31**[2], 74; **33**[1], 56.
— armena Boiss. **27**[2], 99, 107; **28**, 181.
— armidae Webb **26**[2], 97.
— arvatica Pug. **29**[2], 107; **31**[2], 88.
— arvensis (L.) Huds. **27**[2], 99, 110; **28**[1], 67[1], **28**[2], 118; **29**[2], 102, 113, 114, **31**[2], 44, 70; **32**[1], 44, 98; **34**[2], 42, 48, 50, 123; **35**[1], 148; **36**[2], 156, **37**[1], 161, 164, 165, 194; **40**[2], 49; **44** annexe, 20; **45**, 117.
— — var. brevistyla **31**[2], 71,
— — × canina **33**[1], 130.
— — × dumetorum **33**[1], 130.
— — var. gallicoides Déségl. **33**[2], 16.
— — var. hispida Dmrt. **45**, 121.
— — var. laevipes Rouy **45**, 120.
— — var. major Coste **45**, 120.
— — var. odora **31**[2], 58.
— — var. ovata Lej. **45**, 120. Rouy **45**, 120.
— — var. parvifolia Matr. - Don **45**, 120.
— — × sempervirens **33**[1], 130.
— — × setigera **33**[1], 130.
— — × tomentosa ? **33**[1], 137.
— — var. vulgaris Ser. **45**, 120.
— arvina Krock **29**[2], 106; **31**[2], 73; **33**[1], 81, 82, 102.
— asparatilis Crép. **30**[1], 125.

Rosa aspera Schleich. **30**[1], 127.
— aspernata Déségl. **30**[1], 135.
— asperrima Godet **27**[2], 99, 104, 109.
— assimilis Déségl. **31**[2], 73.
— assurgens Vuk. **33**[1], 88.
— attenuata Rip. **29**[2], 104.
— Aunieri Cariot **33**[1], 90, **34**[1], 91-124.
— australis Kern. **27**[2], 76, **32**[1], 44-87; **33**[1], 138; **34**[1], 124.
— austriaca Crantz **29**[2], 107; **31**[2], 73.
— Axmanni Gmelin **33**[1], 86, 87.
— Baenitzii Christ **33**[1], 32.
— Bakeri Déségl. **29**[2], 109, 114; **31**[2], 84.
— balsamea Kit. **33**[1], 19.
— — var. placnikensis Kmet **33**[1], 19.
— — var. semisimplex **33**[1], 19.
— baltica Roth **29**[2], 101, 113.
— Banksiae R. Br. **27**[2], 53; **28**[2], 65; **33**[1], 127; **34**[2], 35, 42; **37**[1], 165.
— Beggeriana Schrenk **27**[2], 98, 102, 110; **28**[1], 68; **28**[2], 120; **34**[1], 62-124; **34**[2], 38; **37**[1], 174, 178, 191.
— — var. fl. pl. **29**[2], 16.
— bellavallis Pug. **29**[2], 111; **31**[2], 83.
— belnensis Ozan **31**[2], 88.
— Beloniana Desp. **37**[1], 169.
— berberifolia Pallas **28**[1], 135-142; **33**[1], 127; **36**[2], 24 pl., 1 et 2; **37**[1], 186-188.
— Bernardi Moutin **30**[1], 158-159.
— Berneti Schmidely **33**[1], 29.
— bibracensis Sag. **33**[1], 108.
— bibracteata Bast. **29**[2], 102; **31**[2], 71; **32**[2], 117; (Bellk.) **45**, 120.
Rosa biglandulosa Rip. **29**[2], 108.
— Billetii Pug. **31**[2], 82.
— Billotiana Crép. **29**[2], 111; **45**, 169.
— Biondii Crép. **37**[1], 174, 180.
— biserrata Mérat **29**[2], 105; **32**[2], 117; **45**, 136.
— biturigensis Bor. **29**[2], 108, 114; **33**[1], 60.
— blanda Ait. **26**[2] 43; **28**[1], 68; **28**[2], 29-120; **33**[2], 11; **34**[2], 38; **37**[1], 174-177, 196, **45**, 175; **48**, 61.
— — var. glabra **45**, 176.
— — var. pubescens **45**, 175.
— — var. setigera Crép. **28**[2], 29.
— Blondaeana Rip. **29**[2], 109; **31**[2], 90; **33**[1], 107, 132; **33**[2], 16, 18; **34**[2], 34; **37**[1], 166; **45**, 143.
— Boissieri Crép. **27**[2], 103; **28**[1], 180.
— Boracana Beraud. **28**[2], 118; **29**[2], 106; **31**[2], 73; **33**[1], 85.
— Borcykiana Besser **33**[1], 89, 91, 97.
— Borreri Woods. **45**, 142.
— bounophila Rip. **29**[2], 102; **31**[2], 72.
— Bourgeauiana Crép. **28**[2], 120; **34**[2], 40; **37**[1], 174, 181.
— bovernieriana Lagg. **31**[2], 83.
— brachypoda Déségl. et Rip. **29**[2], 104.
— bracteata Wendl. **28**[1], 68; **33**[1], 126; **34**[1], 67-124; **34**[2], 40, 47; **37**[1], 184.
— — × moschata **33**[1], 126.
— Brandisii Keller × R. tomentosa-cristata Christ **33**[1], 18.
— Braunii Keller **30**[1], 113; **33**[1], 17, 48;

Rosa Brunieri Franch. **33**[1], 91.
— Brunonii Lindley **28**[2], 47.
— burmiensis Cornaz **28**[1], 193-195 ; **31**[2], 85 ; **34**[1], 102-124.
— Burseri H. Braun **32**[1], 51, 75, 76.
— byzantina Dieck **33**[1], 130.
— caballicensis Pug. **29**[2], 105 ; **31**[2], 84 ; **33**[1], 97.
— cabulica Boiss. **27**[2], 98, 102.
— californica Cham. et Schlecht. **26**[2], 46 ; **28**[2], 120 ; **33**[1], 119, 122 ; **34**[2], 38 ; **37**[1], 174, 178, 191.
— calliphylla Rip. **29**[2], 104.
— calonensis Bast. **33**[1], 92.
— campestris Dmrt. **35**[1], 147.
— canariensis Déségl. **26**[2], 100.
— canescens Baker **29**[2], 111.
— canina L. **26**[2], 97 ; **27**[1], 89-115 ; **27**[2], 98, 110 ; **28**[1], 67, 170 ; **28**[2], 61-64, 118 ; **29**[2], 16, 59, 103, 114 ; **30**[1], 100-169 ; **31**[2], 45, 47, 48, 90 ; **32**[1], 45-98 ; **32**[2], 117 ; **33**[2], 17 ; **34**[1], 56-124 ; **34**[2], 34, 45 ; **35**[1], 147 ; **37**[1], 166, 167, 171 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 20, 68, 106 ; **45**, 121 ; **48**, 135 ; **49**, 33.
— canina L. du groupe R. Déséglisei Bor. **32**[1], 99.
— canina L. et ses formes **49**, 24.
— — var. aciphylla Rau **45**, 132 ; **49**, 27.
— — var. agraria Rip. **45**, 137 ; **49**, 28.
— — var. andegavensis Bast. **30**[1], 126 ; **45**, 137 ; **49**, 28.
— — var. armidae **26**[2], 97.
— — var. biserrata Mérat **26**[2], 99 ; **45**, 136.
Rosa canina var. Blondeana Rip. **45**, 143.
— — var. Borreri Woods. **45**, 142.
— — var. brachypoda Déségl. et Rip. **49**, 27.
— — var. calophylla Ravaud **49**, 27.
— — var. Carioni Déségl. **45**, 141.
— — var. cladolcia Rip. **45**, 135.
— — ? var. collina Desv. **23**[2], 66.
— — var. coriifolia Fr. **45**, 152.
— — var. corymbifera Borkh. **45**, 142.
— — var. corymbosa Dmrt. **45**, 148.
— — var. Crepiniana Déségl. **45**, 151.
— — var. decipiens Dmrt. **45**, 149.
— — var. Deseglisei Bor. **45**, 142.
— — var. dumalis Bechst. **45**, 133 ; **49**, 27.
— — var. dumetorum Thuil. **26**[2], 97 ; **45**, 139.
— — var. eglandulosa Crép. **45**, 149.
— — var. fallens Déségl. **45**, 131.
— — × ferruginea **33**[1], 132.
— — var. glaberrima Dmrt. **26**[2], 102 ; **45**, 134 ; **49**, 28.
— — var. glabrata Crép. **45**, 149.
— — var. glandulosa **45**, 149.
— — var. glaucescens Desv. **45**, 131.
— — var. globosa Desv. **45**, 132 ; **49**, 27.
— — var. globularis Franch. **45**, 132.
— — var. hispidissima Christ **30**[1], 126.

Rosa canina var. imitata Desv. **45**, 142.
— — var. insignis Desv. **45**, 136.
— — × Jundzilli **33**[1], 131.
— — var. Kerasiae **31**[2], 46.
— — var. laciniata Rav. **45**, 140; **49**, 33.
— — var. laevis Crép. **45**, 148.
— — var. leioclada Boullu **45**, 135.
— — var. leiostyla Rip. **45**, 135; **49**, 27.
— — var. Lejeunei Dmrt. **45**, 137.
— — var. Lemaitrei Rip. **45**, 137, **49**, 28.
— — var. lutetiana Lém. **26**[2], 102; **45**, 130; **49**, 26.
— — var. malmundariensis Cheval **45**, 136, 151.
— × micrantha **33**[1], 102.
— — var. microcarpa Desv. **26**[2], 66.
— — var. microphylla Crép. **45**, 148.
— — × montana **30**[1], 125.
— — var. mucronulata Déségl. **49**, 27, 132.
— — var. nitens Desv. **45**, 131.
— — var. oblonga Déségl. et Rip. **45**, 135; **49**, 27.
— — var. obscura Pug. **45**, 140.
— — var. obtusifolia Desv. **26**[2], 66; **45**, 138.
— — var. occulta **49**, 28.
— — var. oxyphylla Rip. **49**, 27.
— — var. platyphylla Rau **45**, 140; **49**, 28.
— — var. polderiana Crép. **45**, 149.
— — var. praeterita Rip. **45**, 143.
Rosa canina var. pseudo-malmundariensis Aigr. **45**, 136; **49**, 28.
— — × pumila **33**[1], 102.
— — × repens **33**[1], 102.
— — var. rubelliflora Rip. **45**, 134.
— — var. rubescens Rip. **45**, 134; **49**, 28.
— — × rubiginosa **33**[1], 132.
— — var. semiglabra Rip. **45**, 140.
— — var. semiglandulosa Rip. **45**, 143.
— — var. sepium **32**[1], 46.
— — var. silvularum Rip. **49**, 27.
— — var. similata Pug. **45**, 142.
— — var. sphaerocarpa Pug. **45**, 140.
— — var. sphaeroidea Rip. **45**, 137, **49**, 28.
— — var. subcanina **28**[1], 190.
— — var. suberistata Baker **45**, 151.
— — var. Suberti Rip. et Déségl. **33**[1], 93; **45**, 137; **49**, 28.
— — var. submitis Gren. **45**, 139.
— — var. sylvularum Rip. **45**, 136.
— — var. syntrichostyla Rip. **45**, 131.
— — var. tomentella Lem. **27**[2], 196, **45**, 145.
— — var. trichoneura Rip. **45**, 140.
— — var. urbica Lém. **45**, 139; **49**, 28.
— — var. verticillacantha **45**, 138; **49**, 28.
— — × villosa **33**[1], 102.

Rosa canina var. villosiuscula Rip. **45**,136 ; **49**, 28.
— — var. viridis **45**, 131.
— — var. vulgaris **26**², 97.
— cannabifolia **33**¹, 136.
— capnoides Kern. **27**¹, 98; **31**², 84 ; **32**¹, 46.
— carelica Fries **29**², 102 ; **31**², 75.
— Carioni Déségl. **45**, 141.
— carolina L. **26**², 47 ; **27**², 53 ; **28**², 25-29, 88 ; **29**², 12 ; **33**¹, 123, 124 ; **34**², 38, 46 ; **37**¹, 171, 172.
— — × blanda **33**¹, 124.
— — × humilis **33**¹, 124.
— caryophyllacea Bess. **27**², 98, 105, 109 ; Christ. **28**¹, 156-201 ; **28**², 63-65 ; Bess **31**², 85 ; Christ. **32**¹, 76-81.
— — var. Friesceana Christ **28**¹, 169.
— — var. Killiasi Christ **28**¹, 157, Godet **32**¹, 77.
— — var. Levieri Christ **28**¹, 157-195.
— — × montana **34**¹, 102-124.
— — var. taraspensis Christ **28**¹, 157-197.
— Cavalli Kmet **30**¹, 113 ; **33**¹, 48.
— caviniacensis Ozan **31**², 74 ; **33**¹, 63.
— celerata Baker **31**², 84.
— centifolia L. **27**², 101, 184 ; **31**², 73 ; **33**¹, 115, 116.
— — var. muscosa **31**², 73.
— cerasifera Timb.-Lag. **31**², 83.
— Chaberti Cariot **33**¹,90; Déségl. **31**², 73.
— — var. Walteri **33**¹, 95.
Rosa Chaboissaei Gren. **29**², 104.
— Chavini Rap. **28**¹, 198 ; **28**², 62-64 ; **29**², 105 ; **30**¹, 106-148 ; **31**², 86, 90 ; **32**¹, 56, 96 ; **33**¹, 55, 139 ; **34**¹, 82-124, **34**², 36 ; **37**¹, 166.
— cheriensis Déségl. **29**², 108 ; **30**¹, 162 ; **31**², 82.
— chinensis Jacq. **33**¹, 129.
— chlorantha Sauzé **31**², 72.
— ciliato-petala Bess. **28**¹, 180 ; **31**², 77 ; **33**¹, 48.
— cinerascens Dmrt. **29**², 111 ; **31**², 78 ; **35**¹, 146, **45**, 167.
— cinnamomea L. **27**¹, 112; **27**², 98, 110 ; **28**¹, 68, 184, 208 ; **29**², 102 ; **30**¹, 116 ; **31**², 74 ; **32**¹, 49, **33**², 6, 7 ; **34**¹, 75-124 ; **34**², 38, 46 ; **35**¹, 146 ; **37**¹, 174, 176, 196 ; **45**, 174.
— — × coriifolia **34**¹, 81-124.
— — var. dahurica Regel **33**², 8.
— — var. fœcundissima **38**², 257, **45**, 174.
— — var. glandulifolia C. A. Mey **31**², 74 ; **33**², 9.
— — × humilis **33**¹, 134.
— — × pomifera **33**¹, 32, **34**¹, 81-124.
— — var. pseudo-alpina C. A. Mey. **31**², 74.
— — × repens **33**¹, 102.
— cisalpina Hort. **33**², 11.
— cladoleia Rip. **29**², 104 ; **45**, 135.
— clavata Dmrt. **45**, 179.
— clinophylla Thory **28**², 121 ; **33**¹, 119, 120, 126 ; **34**², 40, 47 ; **37**¹, 184.
— — var. duplex **33**¹, 120.

Rosa clinophylla × berberifolia **33**[1], 127.
— clivicola Ravaud **30**[1], 125, 135.
— Clotildea Timb.-Lag. **33**[1], 91.
— **Colletti** Crép. **28**[2], 49-51 ; **34**[2], 48 ; **37**[1], 161, 163 ;
— collina Jacq. **30**[1], 101-155 ; **31**[2], 73 ; **32**[1], 81 ; **32**[2], 117; **33**[1], 15, 88, 90, 93, 102, 116 ; **33**[2], 15 ; Lej. **35**[1], 139.
— — var. teplicensis **33**[1], 96.
— collivaga Cott. **29**[2], 112 ; **33**[1], 74 ; **34**[1], 86-124.
— communis Rouy **45**, 121.
— commutata Ravaud **30**[1], 143 ; **34**[1], 103-124 ; Scheutz **31**[2], 78.
— comosa Rip. **29**[2], 108 ; **30**[1], 160 ; **31**[2], 83 ; **45**, 23, 156.
— comosella Déségl. et Ozan **31**[2], 83.
— concinna Lagg. et Pug. **29**[2]. 109.
— condensata Pug. **29**[2], 103.
— conferta Pug. **27**[1], 88, 90 91.
— confinis Rip. **29**[2], 111.
— confusa Pug. **29**[2], 62, 111 ; **31**[2], 78.
— congesta Rip. **29**[2], 103 ; **31**[2], 72.
— conica Chabert **33**[1], 82.
— consanguinea Grenier **33**[1], 102.
— consimilis Déségl. **29**[2], 101.
— conspicua Bor. **29**[2], 102, 113.
— contempta Rip. **29**[2], 109.
— controversa Rip. **29**[2], 109.
— coriifolia Fries **27**[2], 98, 103 ; **28**[1], 157, 169-225 ; **28**[2], 61-64 ; **29**[2], 59, 111, 114 ; **30**[1], 10-173 ; **31**[2], 83 ; **32**[1], 45-98 ; **32**[2], 102 ; **33**[1], 74 ; **34**[1], 56 , **34**[2], 34 ; **37**[1] 166; **45**, 152.
Rosa coriifolia var. **27**[1], 86-115.
— — var. subcollina Christ **30**[1], 101-145.
— — var. (R. tristis Kern.) **32**[1], 61.
— — var. typica × gallica form. aprica **33**[1], 100.
— — × gallica, **33**[1], 100.
— — var. Hausmanni H. Braun **32**[1], 46.
— — × pomifera **34**[1], 81-124.
— — var. subcollina Christ **28**[1], 228 ; **30**[1], 101-157.
— Cornazi Gremli **30**[1], 165.
— coronata Crép. **27**[2], 197 ; **28**[2], 119 ; **29**[2], 101 ; **30**[1], 113 ; **31**[2], 74, 77, 204 ; **33**[1], 43, 45, 139; **36**[2], 158; **45**, 180.
— — var. subnuda Crép. **33**[1], 46.
— corylifolia Vuk. **33**[1], 88.
— corymbifera Borkh. **29**[2], 110; **32**[1], 81 ; **45**, 142.
— corymbosa Dmrt. **45**, 148.
— Cotteti Pug. **29**[2], 111 ; **33**[1], 72 ; **34**[1], 86-124.
— Crepini Miég. **30**[1], 144 ; **31**[2], 85.
— Crepiniana Déségl. **29**[2], 105 ; **31**[2], 84 ; **45**, 151.
— « Crimson Rambler » (fascies) **49**, 196.
— croatica Kit. **33**[1], 41.
— cuneata Christ form. bleibergensis Keller **30**[1], 152.
— curticola Pug. **29**[2], 103.
— cuspidata Bieb. **29**[2], 60, 62 , **33**[1], 102 ; Stev. **31**[2], 78.
— cuspidatoides Crép. **28**[1], 252 , **29**[2], 112 ; **30**[1], 173 ; **31**[2], 78 ; **45**, 167.
— cymelliflora Borb. et Vuk. **33**[1], 88 ; **33**[1], 88.

Rosa Cynorrhodon Wallr. **35**[1], 139.
— Czackiana Bess. **31**[2], 73.
— damascena Mill. **31**[2], 73; **33**[1], 80, 115, 117; **37**[1], 171.
— — × rugosa **33**[1], 131.
— davurica Pall. **28**[1], 68; **34**[2], 38; **37**[1], 174, 177, 178.
— decalvata Crép. **29**[2], 110.
— decipiens Bor. **29**[2], 107; **31**[2], 73; **33**[1], 83; Dmrt. **45**, 149.
— degenerans Rip. **29**[2], 106; **33**[1], 84.
— Delasoii Lagg. et Pug. **31**[2], 85.
— delphinensis Chabert **31**[2], 86.
— Dematranea Lagg. et Pug. **27**[1], 88-109; **28**[1], 188-229; **29**[2], 111; **30**[1], 101-136; **31**[2], 86; **32**[1], 83; **34**[1], 73-124.
— densa Timb.-Lag. **31**[2], 83.
— depauperata Rip. **29**[2], 108.
— depressa Gremli **33**[1], 94.
— Deseglisei Bor. **29**[2], 111; **30**[1], 101; **31**[2], 91, **32**[1], 81, 99; **33**[2], 16, 18; **34**[1], 93-124; **34**[2], 34; **37**[1], 166, **45**, 142
— dichroa Lerch. **30**[1], 113, **33**[1], 43, 50, 51.
— didoensis Boiss. **27**[2], 103.
— dimorpha Bess. **29**[2], 60; **33**[1], 102; **45**, 168.
— dimorphacantha Martinis **31**[2], 83; **45**, 156.
— discreta Rip. **29**[2], 105; **31**[2], 84.
— djimilensis Boiss. **27**[2], 103.
— doljensis Vuk. **33**[1], 88.
— doloroza Déségl. et Ozan **31**[2], 83.
— Doniana Woods. **29**[2], 101; **30**[1], 113; **33**[1], 45, 46.
— drosophora H. Braun **32**[1], 46.
Rosa dryadea Rip. **29**[2], 106; **31**[2], 73; **33**[1], 90.
— dubia Rip. **29**[2], 103, **31**[2], 72.
— dumalis Bechst. **29**[2], 104; **31**[2], 90; **32**[1], 98; **32**[2], 117; **33**[2], 16; **34**[2], 34, 129; **37**[1], 166; **45**, 133.
— dumetorum Thuil. **26**[2], 65, 97; **27**[1], 87, 88, 94, 115; **27**[2], 98, 103; **28**[2], 62-64; **29**[2], 111, **30**[1], 106, 154; **31**[2], 73, 90, 204; **32**[1], 89, 90; **32**[2], 117, **33**[1], 58, 89, 146; **33**[2], 16; **34**[2], 34; **37**[1], 166; **45**, 139.
— — var. leucantha Lej. **35**[1], 141.
— dumosa Pug. **29**[2], 111; **31**[2], 78; **45**, 167.
— dunensis Dudoens **45**, 180.
— Durandii Crép. **26**[2], 44.
— Ecae Aitch. **27**[2], 97, 102; **37**[1], 181, 182, 195.
— echinocarpa Rip. **29**[2], 108; **31**[2], 83; **33**[1], 62; **34**[1], 120-124; **45**, 23, 156.
— echinoclada Boullu **33**[1], 104.
— editorum Rip. **29**[2], 102; **33**[1], 40.
— eglandulosa Crép. **45**, 149.
* — elliptica Tausch. **30**[1], 164; **31**[2], 82; **32**[1], 80; **48**, 57, 276; Rouy **45**, 162.
— — var. graveolens Gren. et Godr. **45**, 162.
— — × rubiginosa **33**[1], 131.
— Engelmanni Watson **28**[2], 93-95.
— elongata Rip. **29**[2], 104.
— elymaitica Boiss. et Hauss. **27**[2], 99, 110; **34**[2], 38, 45; **37**[1], 167, 170, 196.

Rosa crcinosa Rip. **33**[1], 40.
— criosa Rip. **29**[2], 112.
— criostyla Rip. **29**[2], 103.
— erratica Rip. **29**[2], 102; **31**[2], 72.
— erronea Rip. **29**[2], 102.
— erythrantha Bor. **29**[2]. 110.
— erythrocarpa Rip. **29**[2], 101.
— cuvestita Borb. **33**[1], 17.
— falcata Pug. **29**[2], 105; **31**[2], 84.
— fallacina Rip. **29**[2], 108.
— fallax Pug. **29**[2], 103.
— fallens Déségl. **29**[2], 110; **45**, 131.
— farinosa Bechst. **31**[2], 78; **32**[1], 80; **33**[1], 101; **45**, 169.
— farinulenta Crép. **30**[1], 173; **31**[2], 78.
— fasciculiflora Boullu **33**[1], 82.
— fastigiata Bast. **29**[2], 102; **31**[2], 72; **32**[2], 117; DC. **35**[1], 141.
— Fendleri Watson **26**[2], 44; Crép. **26**[2], 46; **37**[1], 174, 176.
— ferox M. B. **27**[2], 99, 103; **31**[2], 87; **37**[1], 169.
— ferruginea Vill. **27**[1], 113; **28**[1], 172, 189; **28**[2], 118; **30**[1], 104-112; **31**[2], 79; **34**[1], 78-124; **37**[1], 135.
— — × alpina **28**[1], 174.
— — × glauca **33**[1], 133.
— filiformis Ozan. **29**[2], 103.
— firma Pug. **30**[1], 155.
— Fischeriana Bess. **33**[2], 6.
— flava plena Clusius **29**[2], 8.
— flexuosa Rau **29**[2], 109; **32**[2], 118; **33**[1], 102; Déségl. **31**[2], 80.
— foecundissima Moënch **29**[2], 102; **31**[2], 74; **35**[1], 146; **45**, 174.
Rosa foetida Bast. **27**[2], 75; **29**[2], 109; **30**[1], 103; **31**[2], 78; **33**[1], 102.
— foliolosa Nutt. **26**[2], 47; **27**[2], 53; **28**[2], 88; **34**[2], 38, 46; **37**[1], 171-173.
— formosula Grenier **33**[1], 105.
— Fortunea Lindl. **33**[1], 127.
— fossicola Vuk. **33**[1], 88.
— Fourraei Déségl. **33**[1], 82.
— francofurtana Moënch **31**[2], 73; **33**[1], 80; **33**[1], 116.
— Franzonii Christ **32**[1], 44, 66, 67, 83; **33**[1], 31.
— fraxinea Gremli **48**, 61.
— fraxinifolia Borkh. **33**[2], 11; **35**[1], 146; Gremli **45**, 176.
— friburgensis Lagg. et Pug. **28**[1], 180-225, **29**[2], 109, 114; **31**[2], 77; **32**[1], 85; **34**[1], 86-124.
— Friedlaenderiana Bess. **29**[2], 111; **32**[1], 81; Auct. **33**[1], 90.
— Friesii Scheutz **27**[1], 85, 86, 88; **31**[2], 84.
— frutetorum Bess. **29**[2], 111.
— fugax Gren. **30**[1], 165; **32**[1], 55, 77.
— Gabrielis Gérard **30**[1], 165.
— gallica L. **27**[2], 97, 110, 184; **28**[1], 67; **28**[2], 118; **29**[2], 107; **30**[1], 155; **31**[2], 72; **32**[1], 89; **32**[2], 104; **33**[1], 80; **34**[2], 34, 42, 45; **35**[1], 146; **37**[1], 170, 171; **45**, 117.
— — × arvensis **33**[1], 80.
— — × arvensis var. Beckii **33**[1], 87.
— — var. austriaca Cr. **33**[1], 108.
— — × canina Reut. **29**[2], 106;

31^{2}, 73; **32**^{1}, 54; **33**^{1}, 88, 146; **34**^{1}, 92-124; **34**^{2}, 38, 45.

Rosa gallica var. centifolia **27**^{2}, 101.
— — × cinnamomea ? **33**^{1}, 115.
— — × coriifolia **33**^{1}, 98.
— — × dumetorum **32**^{1}, 89; **33**^{1}, 94.
— — × gallica var. provincialis **33**^{1}, 115.
— — × glauca **33**$_{1}$, 98.
— — × glauca var. complicata **33**^{1}, 98.
— — × graveolens **33**^{1}, 106.
— — × indica **33**^{1}, 115.
— — × mollis **33**^{1}, 113.
— — × mollissima Rap. **33**^{1}, 114.
— — × moschata **33**^{1}, 115, 117.
— — × multiflora **33**^{1}, 115.
— — var. muscosa **31**^{2}, 73.
— — × omissa **33**^{1}, 113.
— — × phoenicia **33**^{1}, 130.
— — var. provincialis **27**^{2}, 101.
— — × rubiginosa **33**^{1}, 102.
— — × sempervirens Christ **33**^{1}, 88.
— — × sepium **33**^{1}, 104.
— — × tomentella **33**^{1}, 115.
— — var. tomentosa **33**^{1}, 109.
— — × trachyphylla **33**^{1}, 115, 116.
— — × umbellata Reuter **33**^{1}, 102.
— — × umbellata var. media **33**^{1}, 103.
— — × villosa **33**^{1}, 131.
— gallicoides Déségl. **31**^{2}, 71; **33**^{2}, 16; **45**, 121.
— — var. hispida **45**, 121.
— gallinariae Burnat et Gremli **30**^{1}, 137.

Rosa gapensis Gren. **31**^{2}, 74; **33**^{1}, 64.
— Garroutei Rip. **29**^{2}, 103; Pug. **31**^{2}, 72.
— Gaudini Pug. **28**^{1}, 180-225; **29**^{2}, 112; **31**^{2}, 77.
— geminata Rau **29**^{2}, 106; **31**^{2}, 73; **33**^{1}, 81, 82.
— genevensis Pug. **33**^{1}, 111.
— Gentilis Stern. **29**^{2}, 101; **32**^{2}, 102; **33**^{1}, 33.
— gigantea Collet **27**^{2}, 146-150; **28**^{2}, 11; **34**^{2}, 52; **37**^{1}, 164, 165.
— Gillotii Déségl. et Luc. **30**^{1}, 168; **31**^{2}, 79.
— Giraldii Crép. **37**^{1}, 174.
— Gisleri Pug. **29**^{2}, 111; **30**^{1}, 86; **31**^{2}, 78.
— glaberrima Dmrt. **26**^{2}, 102; **35**^{1}, 148; **45**, 134.
— — var. tiranensis **28**^{1}, 207.
— glabrata Vest. **30**^{1}, 152; Crép. **45**, 149.
— glabrifolia C. A. Mey **31**^{2}, 74.
— glandulosa Bell. **29**^{2}, 105; **30**^{1}, 126; **32**^{1}, 63; **32**^{2}, 103; **33**^{1}, 102; Crép. **45**, 149; Wirtg. **45**, 171.
— glandulosella Rip. **29**^{2}, 112.
— glauca Vill. **27**^{1}, 89-115; **27**^{2}, 98, 103, 110; **28**^{1}, 161-199; **28**^{2}, 61-64; **29**^{2}, 56, 114; **30**^{1}, 103-169; **31**^{2}, 84; **32**^{1}, 45-97; **32**^{2}, 102; **33**^{1}, 25, 55, 69; **33**^{2}, 20; **34**^{1}, 56, 97-124; **34**^{2}, 34; **37**^{1}, 166; **45**, 150; **48**, 58.
— — var. affinis **48**, 58.
— — var. coriifolia **48**, 58.
— — var. Graveti Crép. **30**^{1}, 156.

Rosa glauca var. hispidior Christ **30**[1], 127.
— — malmundariensis Lej. **45**, 151.
— — × omissa **33**[1], 75.
— — × pomifera **33**[1], 78.
— — var. pseudo-marsica **30**[1], 147.
— — × rubrifolia **34**[1], 121
— — var. Seringei **33**[1], 29
— — var. subcanina Christ **28**[1], 228; **30**[1], 105-155.
— — var. subcaulina Christ **30**[1], 153.
— — var. subcollina **28**[1], 220.
— — var. subcristata Bak. **48**, 59,
— — × tomentosa **33**[1], 69; **34**[1], 84-124.
— glaucescens Wulf. **28**[1], 172; **31**[2], 80; Desv. **29**[2], 103; **45**, 131.
— globosa Desv. **45**, 132.
— globularis Franchet **26**[2], 11; **29**[2], 105; **45**, 132.
— globulifera Rip. **29**[2], 102; **31**[2], 72.
— globulosa Rip. **29**[2], 109; Rouy **45**, 169.
— « *Gloire de Dijon* » **39**[1], 33.
— glutinosa Sebth. et Sm. **27**[2], 99, 110; **28**[1], 67; **28**[2], 65; **29**[2], 14; **31**[2], 48, 81; **34**[2], 36, 43; **37**[1], 169, 196.
— — var. athoensis **31**[2], 49.
— — × glauca **27**[2], 99. 104; **30**[1], 151.
— — × Heckeliana **27**[2], 99, 104.
— — × moschata **27**[2], 99, 104.
— Gmelini Bung. **31**[2], 75.
— gombensis Lagg. et Pug. **28**[1], 216; **31**[2], 75; **32**[1], 86; **33**[1], 20.
Rosa Gorenkensis Bess. **33**[2], 6.
— gothica Winslow **31**[2], 84.
— gracilenta Rip. **29**[2], 109; Vuk. **33**[1], 88.
— gracilis Rip. **29**[2], 104; Woods. **33**[1], 45.
— granensis Kmet **31**[2], 84.
— gratissima Greene **37**[2], 174, 176.
— graveolens Gren. et Godr. **27**[1], 115; **28**[1], 187-226; **28**[2], 65; **29**[2], 114; **30**[1], 100-167; **31**[2], 82; **32**[1], 46, 52-80; **32**[2], 102; **33**[1], 64; **34**[1], 82-124; **34**[2], 36, 43, 44; **37**[1], 168; **45**, 162; **48**, 57, 276.
— — var..... Gren. **28**[2], 119.
— Gravetii Crép. **30**[1], 156.
— Gremlii Christ **31**[2], 83.
— Grenieri Déségl. **28**[1], 180; **29**[2], 112; **30**[1], 112, 117, 175; **31**[2], 77; **32**[1], 85.
— Guentheri Wiesb. **27**[1], 98; **31**[2], 84.
— Guepini Desv. **33**[1], 92.
— Guicciardii Burnat et Gremli **27**[2], 104.
— Guineti Schmidely **33**[1], 14.
— Guttensteinensis Jacq. **31**[2], 80; **34**[1], 108.
— gymnocarpa Nutt. **26**[2], 47; **27**[2], 102; **28**[1], 68; **34**[2], 40; **37**[1], 174.
— haberiana Pug. **29**[2], 105; **30**[1], 155.
— Hailstoni Baker **31**[2], 84.
— Hampeana Gris. **31**[2], 80.
— Hampeliana Keller **33**[1], 10.
— Hardii Cels **33**[1], 127.
— Hardyi Paxt. **33**[1], 127.
— hawrana Kmet **33**[1], 10.
— Heckeliana Tratt. **27**[1], 117;

27², 99-110; **31**², 76; **34**², 36, 45; **37**¹, 169, 196.
Rosa Heckeliana var. atrichoclada Borb. **31**², 76.
— — var. Parnassi Burn. et Gr. **31**², 76.
— Heimerlii Braun **33**¹. 113.
— Heldreichii Boiss. et Reut. **28**¹, 181.
— hemathodes Boiss. **27**², 103.
— hemitricha Rip. **29**², 110.
— hetrophila Borb. et H. Braun **33**¹, 10.
— hibernica Sm. **29**², 114; **31**², 74; **33**¹, 56, 145; **33**², 15, 24.
— — var. cordifolia Baker **33**¹, 58.
— — var. glabra Baker **29**², 105; **33**¹, 58, 145.
— — var. glauca Baker **33**¹, 58.
— — var. Grovesi Baker **28**², 119; **33**¹, 58.
— hirtella Rip. **29**², 105.
— hispida Dmrt. **45**, 121.
— hispidula Rip. **29**², 110.
— holikensis Kmet **33**¹, 42.
— hollandica Scheutz **31**², 84.
— horridula Déségl. **29**², 104.
— humilis Marsh. **26**², 47; **28**¹, 68; **28**², 18-29, 88; **33**¹, 67; **34**², 38; **37**¹, 171, 172.
— — var. baltica **29**², 113.
— — × rugosa **33**¹, 134.
— hungarica Pavai non Kern. **33**¹, 25.
— hybrida Schleich. **29**², 106; **31**², 73; **33**¹, 81, 82.
— — var. andorfensis Keller et Haselb. **33**¹, 87.
— iberica Stev. **27**², 99-110; **34**², 36, 44, **37**¹, 169, 196.
Rosa Ilseana Crép. **31**², 80; **34**¹, 108.
— — × canina **33**¹, 132.
— — × glauca **33**¹, 132.
— imitata Déségl. **45**, 142.
— immitis Déségl. **31**², 72.
— imponens Rip. **29**², 105; Rip. non Déségl. **31**², 84.
— incana Kit. **31**², 83.
— incarnata Mill. **29**², 107; **31**², 73.
— in linata Kern. **32**¹, 46-70.
— incomparabilis Chabert **31**², 73; **33**¹, 82.
— incompta Rip. **29**², 106.
— inconspicua Déségl. **45**, 138.
— indica Lindl. **27**², 146-150; **28**², 118; **33**¹, 119, 122; **34**², 51; **37**¹, 164, 191.
— — var. semperflorens **37**¹, 191.
— inermis Thory **33**¹, 134, 13 5 DC. **45**, 179.
— infesta Kmet **33**¹, 109.
— innocua Rip. **29**², 104.
— inodora Fries **28**¹, 188, **29**², 108; **33**¹, 102; **33**², 21.
— insidiosa Rip. **29**², 106; **33**¹, 90.
— insignis Déségl. et Rip. **29**², 104; **45**, 136.
— intercalaris Déségl. **27**¹, 110, 112; **31**², 75; **33**¹, 40.
— intermedia Crép. **45**, 168.
— intricata Déségl. **27**¹, 110; Kern. **32**¹, 44, 73, 75.
— intromissa Crép. **29**², 112; **33**¹, 10; **45**, 167.
— involucrata Roxb. **28**², 121; **33**¹, 119, 126; **34**², 47.
— involuta Sm. **28**², 119; **30**¹, 113, 114; **31**², 74; **33**¹, 43, 45, 51; **33**², 15, 24; **45**, 180.

Rosa Iwara Sieber **33**[1], 118.
— Jordani Déségl. **29**[2], 108; **31**[2], 82; **48**, 276.
— Jundzilli Bess. **27**[2], 100; **28**[2], 119; **29**[2], 15, 114; **31**[2], 80; **32**[2], 102; **33**[1], 89, 116; **33**[2], 18; **34**[2], 38, 45; **37**[1], 170, 171.
— Jundzilliana Bess. **29**[2], 109; **32**[2], 118; **33**[1], 102; Bor. et Déségl. non Bess. **29**[2], 109.
— kalksburgensis Wiesb. **33**[1], 87.
— kamtschatica Vent. **28**[1], 68; **28**[2], 120; **34**[2], 38; **37**[1], 174, 177, 178.
— Klukii Bess. **32**[2], 118; **33**[1], 105-107.
— Kmetiana Borbas **31**[2], 83.
— Kochiana Koehne **33**[1], 68.
— Kosinsciana Déségl. **30**[1], 128; Bess. **29**[2], 106; **33**[1], 89, 96, 97; **33**[2], 15; **35**[1], 139.
— — var. svrakinae **33**[1], 97.
— Kotschyana Boiss. **27**[2], 106.
— lacerans Boiss. **27**[2], 98, 102; **37**[1], 174-195.
— — var. obovata Boiss. **27**[2], 105,
— laciniata Ravaud **45**, 140.
— lactaeflora (lactiflora) Déségl. **29**[2], 109; **31**[2], 86.
— ladanifera Timb.-Lagr. **29**[2], 108.
— ladenburgensis C. Schimp. **33**[1], 86.
— laevigata Michx **27**[2], 53; **28**[1], 69; **33**[1], 127; **37**[1], 183; Rip. **29**[2], 104.
— laevipes Rouy **45**, 120.
— laevis Crép. **45**, 148.
— laevistyla Rip. **29**[2], 106; **31**[2], 72.
Rosa lagenaria Vill. **29**[2], 102; **31**[2], 75.
— lagenarioides Ozan. **33**[1], 20.
— Laggeri Pug. **29**[2], 106; **30**[1], 126; **34**[1], 85-124.
— lanuginosa Rav. **30**[1], 173; **31**[2], 78.
— latebrosa Déségl. **35**[1], 139.
— laxa Retz. **28**[1], 68, **34**[2], 38; **37**[1], 174, 178, 191.
— leioclada Boullu **45**, 135.
— leiostyla Rip. **29**[2], 104; **45**, 135.
— Lejeunei Crép. **29**[2], 104; Dmrt. **45**, 137.
— Lemaitrei Rip. **29**[2], 106; **45**, 137.
— Lemanii Bor. **29**[2], 108; **31**[2], 86; **45**, 162.
— Lereschii Rap. **31**[2], 75; **33**[1], 29.
— Leschenaultiana Arn. et Wight **37**[1], 161, 163, 194.
— leucantha M. B. **27**[2], 98, 103, 109.
— leucochroa Desv. **31**[2], 72; **32**[2], 117.
— Leveillaei Boullu **33**[1], 90.
— livida Host. **31**[2], 80.
— Lloydii Déségl. **33**[1], 93.
— longepedunculata De la Soie **30**[1], 126.
— longiaruris Schneid. **28**[1], 216; Christ **31**[2], 75; **32**[1], 86; **33**[1], 20.
— longicuspis Bert. **37**[1], 161, 163.
— Luciae Franch. et Rochebr. **34**[2], 48, 50; **37**[1], 161, 163.
— lucida Ehrh. **26**[2], 47; **28**[1], 68; **28**[2], 18-29, 119; **33**[1], 67; **37**[1], 171-173.

Rosa lucida var. duplex Paul **33**[1], 120.
— — var. Rapa **33**[1], 135.
— lugdunensis Déségl. **29**[2], 108; **31**[2], 82.
— Lusseri Lagg. et Pug. **29**[2], 109; **31**[2], 86.
— lutea Mill. **27**[2], 97, 101, 110; **28**[2], 65; **29**[2], 8-13; **31**[2], 74; **33**[1], 124; **37**[1], 183, 196; Dalech. **35**[1], 146.
— — × pimpinellifolia **33**[1], 125.
— — × rubiginosa **33**[1], 124.
— lutescens Lindl. **33**[1], 125.
— lutetiana Lem. **29**[2], 103; **30**[1], 156; **31**[2], 90; **33**[2], 16; **34**[2], 34; **37**[1], 166; **45**, 130.
— luxemburgiana Crép. **29**[2], 104.
— Lyellii Lindl. **33**[1], 119, 126.
— macrantha Desp. **29**[2], 106; **33**[1], 89, 93.
— macroacantha Rip. **29**[2], 104; Walt **28**[2], 13.
— macrocarpa Mérat **29**[2], 105; Walt. **28**[2], 13.
— macroclada Timb.-Lag. **29**[2], 109.
— macrodonta Boullu **31**[2], 84.
— macrophylla Lindl. **27**[2], 98, 102; **28**[1], 68; **34**[2], 40; **37**[1], 174, 180, 191, 196; Déségl. **45**, 171.
— major Coste **45**, 120.
— malmundariensis Lej. **29**[2], 105; **32**[2], 117; **35**[1], 137, 141; **45**, 151; Chevall. **45**, 136.
— Mandonii Déségl. **26**[2], 97, 101. Manetti Hort. **33**[1], 117.
— marcyana Boullu **33**[1], 112, 113.
— marginata Rap. non Wallr. **33**[1], 69, Rap. **34**[1], 75-124; Wallr. **29**[2], 106; **31**[2], 73; **33**[1], 95, 102; **33**[2], 15.
Rosa mariæburgensis Redouté **45**, 179, 409.
— mariaschemensis Kell. et Wiesb. **33**[1], 113.
— marsica Godet **30**[1], 146, 147.
— Martini Gren. **30**[1], 125.
— Mathonneti Crép. **29**[2], 101.
— Maximowicziana Reg. **34**[2], 51.
— medioxima Déségl. **29**[2], 104.
— mentita Déségl. **29**[2], 107; **31**[2], 88.
— mexicana Watson **26**[2], 47.
— micans Déségl. **31**[2], 78.
— micrantha DC **30**[1], 106, 109, 114, 119, 163, 167; Sm. **27**[2], 76, 99, 110, 196; **28**[1], 188; **28**[2], 65, 86, 118; **29**[2], 15, 108, 114; **31**[2], 86, 88; **32**[1], 46, 48, 55, 60-66; **32**[2], 102; **33**[1], 133; **33**[2], 21; **34**[1], 82-124; **34**[2], 36, 43; **36**[2], 153; **37**[1], 168; **42**[2], 128; **45**, 18, 158; **46**, 94; **31**[2], 45.
— — var. atlandica **26**[2], 101.
— — var. Briggsii Baker **33**[2], 21.
— — var. diminuta Bor. **48**, 60.
— — var. Lemani Bor. **45**, 162.
— — var. nemorosa Lib. **45**, 161.
— — var. permixta Déségl. **45**, 160.
— — var. Pommaretii Pug. **45**, 161.
— — var. resinosa Lej. **45**, 161.
— — var. rubiginosa **33**[1], 131.
— — var. semi glandulosa Déségl. **45**, 162.
— — × sepium **33**[1], 132.
— — var. septicola Gren. **45**, 161.

Rosa micrantha var. valesiaca Lagg. **45**, 162.
— microcarpa Lindl. **27**², 53; **34**², 48, 50; **37**¹, 161, 163; Ozan. **29**², 108.
— microphylla Roxb. **27**², 53; **28**², 87; **34**³, 40, 47; **37**¹, 183; Crép. **45**, 148; Lej. **45**, 157.
— microtypos Borb. et Vuk. **33**¹, 88.
— minuscula Ozan. et Gillot **31**², 83.
— minuta Bor. **29**², 112; **31**³, 77.
— minutifolia Engelm. **26**², 47; **27**², 53; **28**², 88; **29**², 14; **37**¹, 183.
— mirabilis Déségl. **29**², 107; **31**², 73; **33**¹, 83.
— mitissima Gremli **29**², 101; **45**, 179.
— modesta Rip. **29**², 103.
— mollis Sm. **27**¹, 115; **27**², 74-76, 99, 105, 110; **28**¹, 162, 174-203; **28**², 62-64; **29**², 55; **30**¹, 112, 114, 139, 170, 175; **31**², 77; **32**¹, 87; **33**³, 23; **34**¹, 55-124; **34**², 36, 44; **37**¹, 169; **45**, 173; **48**, 279.
— — var. glabrata **33**¹, 51.
— — var. ogensis **28**¹, 205.
— — var. simplicidens **28**¹, 205.
— mollissima Fries **27**², 75; **29**², 60, 112; **30**¹, 169; **33**¹, 11; **34**¹, 60-124; Willd. **35**¹, 146; Fries non Willd. **31**³, 77.
— — var. cœrulea Christ **28**¹, 183.
— monspeliaca Gouan **29**², 102; **31**³, 75.
Rosa montana Chaix **26**², 97; **27**¹, 95, 114, 115; **27**³, 98, 103, 110; **28**¹, 162-196; **28**², 62-64; **29**², 105, 114; **30**¹, 106-153; **31**², 85; **32**¹, 56, 59-63, 93-100; **33**¹, 60; **34**¹, 80-124; **34**², 36, 43; **37**¹, 166.
— — var. Breynina **30**¹, 152.
— — var. busambrae **30**¹, 150.
— — var. cuneata **30**¹, 126.
— — × dumetorum Porta **32**¹, 83.
— — var. frondosa **30**¹, 126; **34**¹, 105-124.
— — var. genuina **30**¹, 152.
— — var. gracilens Crép. **30**¹, 151.
— — var. grandifrons **30**¹, 142.
— — var. latibracteata Christ **28**¹, 215; **30**¹, 126; **34**¹, 82-124.
— — var. longepedunculata Christ **30**¹, 126.
— — var. marsica Burn. et Gr. **30**¹, 137-147; **34**¹, 105.
— — var. nebrodensis **30**¹, 147.
— — var. pseudo-marsica Burn. **34**¹, 103-124.
— — × rubrifolia **30**¹, 126.
— montenegrina Braun **28**¹, 181.
— Montezumae H. et B. **26**², 97.
— montivaga Déségl. **29**², 105; **30**¹, 155.
— moravica Borb. **33**¹, 97.
— moschata Mill. **27**², 99, 110, 185; Herrm. **28**¹, 67; **28**², 65; **28**³, 117; **31**³, 70; **33**¹, 117, 119; **34**², 48, 50; **35**², 22; **37**¹, 161, 163.
— — var. abyssinica **28**², 48.
— — × elinophylla **33**¹, 119.
— — × indica **33**¹, 121.

Rosa moschata × multiflora **33**[1], 120.
— — var. nastarana **27**[2], 107.
— moschata (*Découverte en Arabie*) **28**[3], 47-49.
— mosquensis Spr. **33**[2], 7, 9.
— Moutinii Crép. **30**[1], 157, 158; **31**[3], 83.
— mucronulata Dégl. **45**, 132.
— multiflora Thunb. **28**[3], 116; **33**[1], 115, 118; **34**[2], 48, 50; **37**[1], 161, 163, 191.
— — × indica **33**[1], 118.
— — var. platyphylla Thory **28**[2], 116; **33**[1], 129.
— — × rugosa **33**[1], 118.
— — × setigera **33**[1], 129.
— multifolia Engelm. **28**[1], 68.
— murcida Timb.-Lagr. **29**[2], 107.
— Mureti Rap. **28**[1], 187; **31**[3], 75; **33**[1], 29.
— Murithii Collet **28**[1], 224; Pug. **31**[3], 77; **32**[1], 86; **33**[1], 78.
— muscipula Boullu **33**[1], 82.
— muscosa Mill. **31**[2], 73.
— myriacantha DC. **29**[3], 101; **31**[2], 73; **33**[1], 37, 61; **37**[1], 182; **33**[1], 37.
— myrtifolia × pimpinellifolia **33**[1], 101.
— Neibreichii Wiesb. **33**[1], 87.
— nemocharis Rip. **29**[3], 109.
— nemoralis Rip. **29**[2], 106.
— nemorivaga Dégl. **29**[3], 107; **31**[2], 80.
— nemorosa Libert **29**[2], 108; **31**[2], 86; **32**[2], 118; **35**[1], 138, 143; **45**, 161.
— nemorum Rip. **29**[2], 107; **33**[1], 84.
— nipponensis Crép. **28**[1], 68; **34**[3], 40; **37**[1], 174.
— nitens Desv. **29**[2], 103; **30**[1], 166; **45**, 131.
Rosa nitens var. biserrata **30**[1], 166.
— nitida Willd. **26**[2], 47; **28**[1], 68; **28**[2], 18-29, 88; **33**[1], 69; **34**[2], 38, 46; **37**[1], 171, 173.
— notabilis Rip. **29**[2], 106.
— nummulifolia Vuk. **33**[1], 88.
— nutkana Presl. **26**[2], 44; **28**[1], 68; **28**[2], 119; **34**[2], 38; **37**[1], 174, 176, 196.
— oblonga Rip. **29**[2], 104; **45**, 135.
— obovata Lagg. **27**[1], 86; **30**[1], 164.
— obscura Pug. **29**[2], 110; **45**, 140.
— obtusa Dégl. et Rip. **29**[2], 102.
— obtusifolia Desv. **26**[2], 65; **29**[2], 111; **31**[2], 89; **32**[1], 53, 64; **32**[2], 117; **33**[2], 19; **34**[2], 34; **45**, 138.
— ochroleuca Sw. **33**[1], 125.
— occidentalis Rip. **29**[2], 111.
— ochroleuca Sw. **33**[1], 125.
— oclea Christ **30**[1], 151.
— oeninsis Kern. **32**[1], 46.
— octa Brunat et Gremli **27**[2], 104.
— oligacantha Borb. **33**[1], 88.
— ololeia Rip. **29**[2], 103.
— omissa Dégl. **27**[2], 75; **28**[1], 179; **29**[2], 60, 112; **30**[1], 114, 168-173; **31**[2], 79; **33**[1], 11, 19, 49, 76, 114; **34**[1], 55-124; **34**[2], 36, 44; **37**[1], 170.
— — × tomentosa **33**[1], 133.
— opaca Fries **29**[2], 104; Gren. **30**[1], 157.
— opacifolia Chabert **31**[2], 73.
— operta Pug. **29**[2], 108; **31**[2], 86.
— oplisthes Boiss. **27**[2], 98, 103.

Rosa oplisthes var. Brotheri Christ **27**², 103.
— orcinosa Rip. **29**², 101.
— orientalis Dup. **27**², 99, 105, 110; **28**¹, 180; **29**², 13; **34**², 36, 44; **37**¹, 196.
— — × anserinaefolia **27**², 99, 106.
— orophila Gren. **27**¹, 88, 96.
— ospernata Déségl. **30**¹, 135.
— ovata Lej. **35**¹, 138; **45**, 120; Rouy **45**, 120.
— Oxyacanthos Bieb. **33**¹, 67.
— oxyodon Boiss. **27**², 103, 109, 110; **34**², 40, 47; **37**¹, 174.
— oxyphylla Rip. **29**², 103.
— Ozanonii Déségl. **29**², 101; **31**², 74; **33**¹, 40.
— Pacheri J. B. Keller **33**¹, 25.
— parviflora Ehrh. **26**², 47; **28**², 18-29; **33**¹, 67.
— parvifolia Matr.-Don. **45**, 120.
— parvula Sauzé et Maill. **31**², 72.
— patentiramea Debeaux **31**², 85.
— pellita Rip. **29**², 111.
— pendula Ait. **29**², 101.
— pendulina Ait. **31**², 75; L. **33**¹, 129.
— — × rubiginosa ? **33**¹, 133.
— — × virginiana **33**¹, 134.
— percuriosa Borb. et Vuk. **33**¹, 97.
— permixta Déségl. **29**², 108; **31**², 86; **32**², 118; **45**, 160.
— permutata Rip. **29**², 112.
— Perrieri Songeon **29**², 105, 114; **30**¹, 126; **31**², 75; **33**¹, 25, 30.
— personata Rip. **33**¹, 104.
— pervirens Gren. **33**¹, 130.
— petraea Rip. **29**², 108.
Rosa petrogena Ozan. **31**², 74; **33**¹, 40.
— petrophila Borb. et H. Br. **33**¹, 18.
— phœnicia Boiss. **27**², 99, 110; **31**², 57, 70; **34**², 48; **37**¹, 161.
— pilosa Wirtg. **45**, 168.
— pimpinellifolia L. **27**², 97, 101, 110; **28**¹, 68, 162; **28**², 120; **29**², 101, 113; **30**¹, 106, 111-116, 175; **30**², 227, 229; **31**², 72, 74; **32**¹, 29, 86, 92, 93, 95; **32**², 102; **33**¹, 33; **34**¹, 56-124; **35**¹, 146; **37**¹, 181, 182; **44**, annexe 20, 68, 92; **45**, 23, 176, 178, 310, 427; **49**, 29.
— — × agrestis **33**¹, 64.
— — × alpina **32**¹, 92, 95; **33**¹, 33, 143; **34**¹, 57-124.
— — × canina **33**¹, 56.
— — var. clavata Dmrt. **45**, 179.
— — × coriifolia **33**¹, 145.
— — × ? glauca **33**¹, 54.
— — × graveolens **33**¹, 64.
— — × humilis **33**¹, 67.
— — var. inermis DC. **45**, 179.
— — var. mariaeburgensis Redouté **45**, 179.
— — × mollis **33**¹, 50.
— — × mollissima Godet **33**¹, 50.
— — var. myriacantha **33**¹, 61.
— — × omissa **33**¹, 49.
— — × pomifera **33**¹, 53
— — var. Ripartii Déségl. **45**, 179.
— — var. rosea Dmrt. **45**, 179.
— — var. roseiflora Rouy **45**, 179.
— — × rubiginosa Christ **33**¹, 51, 60.

BIOLOGIC
JULIER

Rosa pimpinellifolia×rubrifolia **33**[1], 68.
— — × sepium **33**[1], 63.
— — form. Sirei Christ **33**[1], 40.
— — var. spinosissima L. **45**, 180.
— — var. tomentella **27**[2], 101.
— — × tomentosa **33**[1], 42, 139; **34**[1], 94-124; Christ **45**, 180.
— — var. tuschetica **27**[2], 101.
— — typica Rouy **45**, 178.
— pisocarpa A. Gray **26**[2], 44; **28**[2], 119; **33**[1], 119; **34**[2], 38; **37**[1], 174, 191.
— platyacantha Schrenk **28**[2], 120.
— platyphylla Lib. **35**[1], 140, Rau **33**[1], 102; **29**[2], 110; **33**, 102; Rau **45**, 140.
— platyphylloides Déségl. et Rip. **29**[2], 110.
— Pliniana Cornaz **28**[1], 193.
— Pokornyana Kmet **33**[1], 132.
— polderiana Crép. **45**, 149.
— Polliniana Spreng **33**[1], 81.
— polyantha Sieb. et Zu c. **33**[1], 118.
— — var. grandiflora Bernaix **28**[2], 117; **33**[1], 120.
— pomifera Herrm. **26**[2], 11; **27**[1], 91, 93, 116; **27**[2], 74-76, 99, 105; **28**[1], 162-174-203-223; **28**[2], 62-64; **29**[2], 55, 112, 114; **30**[1], 105-117, 139, 170, 175; **31**[2], 76; **32**[1], 56, 59-68, 84-99; **33**[1], 20; **34**[1], 72, 109; **34**[2], 36, 44; **37**[1], 169; **39**[2], 39; **45**, 174, 431; **47**, 161.
— — × alpina **30**[1], 106, 112; **32**[1], 86; **33**[1], 21.
Rosa pomifera × cinnamomea **32**[1], 86.
— — × coriifolia **32**[1], 86.
— — var. cornuta **28**[1], 210, etc.
— — var. cornuta × coriifolia **28**[1], 213.
— — var. engadinensis **28**[1], 204.
— — × ferruginea **32**[1], 84.
— — × glauca **32**[1], 86.
— — × graveolens **32**[1], 86.
— — var. longicruris Christ **28**[1], 216; **33**[1], 21.
— — var. semproniana Tavrat. **28**[1], 211.
— Pommaretii Pug. **29**[2], 109; **31**[2], 86; **45**, 161.
— Pouzini Tratt. **27**[2], 98, 103, 110; **28**[2], 66; **28**[2], 66; **29**[2], 106; **30**[1], 102, 119, 129, 140, 163; **31**[2], 89, 90; **34**[2], 34, 43; **37**[1], 166.
— praeterita Rip. **45**, 143.
— praetermissa Rip. **29**[2], 103.
— prostrata DC. **29**[2], 102; **31**[2], 72; **32**[2], 116.
— — var. obtusiuscula Mart.-Don **32**[2], 116.
— protea Rip. **29**[2], 106; **31**[2], 73; **32**[1], 77; **33**[1], 90.
— — var. rupifraga H. Braun **32**[1], 46, 54, 55, 75, 76.
— provincialis Ait. **29**[2], 107; **31**[2], 73.
— proxima Cottet **34**[1], 86-124.
— pseudo-cuspidata Crép. **31**[2], 78.
— pseudo-flexuosa Ozan. **29**[2], 107; **31**[2], 80.
— pseudo - graveolens Moutin, **28**[2], 119; **30**[1], 164; **31**[2], 82.
— pseudo-malmundariensis Aigr. **45**, 136.

Rosa pseudo-montana Kell. **30**[1], 145 ; **32**[1], 78, 79.
— pseudopsis Gremli **28**[1], 225 ; **31**[2], 84.
— pseudo - rubiginosa Lejeun. **35**[1], 137, 143 ; **45**, 173 ; **48**, 60.
— pseudo-sempervirens Déségl. **29**[2], 102, 114.
— pseudo-sepium Callay **31**[2], 88.
— psilophylla Rau **29**[2], 106 ; **33**[1], 15, 90 ; **34**[1], 91-124.
— puberula Rip. **29**[2], 102 ; **31**[2], 72.
— pubescens Blytt **31**[2], 84.
— Pugeti Bor. **29**[2], 109, 114 ; **31**[2], 80.
— pugionifera Timb.-Lagr. **29**[2], 108.
— pulchella Schott et Kotschy **28**[1], 180.
— pulverulenta M. B. **31**[2], 81.
— pumila L. f. **29**[2], 107 ; **31**[2], 73 ; Jacq. **33**[1], 81.
— — × canina **33**[1], 101, 102.
— purpurascens Rip. **29**[2], 103.
— pusilla Rip. **29**[2], 103.
— pustulosa Bertol. **31**[2], 81.
— puymaurea Gren. **33**[1], 66.
— pygmaea M. B. **31**[2], 73.
— pyrenaica Gouan **29**[2], 102 ; **31**[2], 75 ; **33**[1], 22.
— quassata Gren. **33**[1], 102.
— — var. genuina Gren. **33**[1], 105.
— ramealis Pug. **29**[2], 110.
— ramosissima Rau **29**[2], 103.
— Rapa Bosc. **33**[1], 135.
— Rapini Boissier et Balansa **29**[2], 8.
— Ratomsciana Bess. **33**[1], 89, 98.
— Ravaudi Boullu **34**[1], 103-124.
Rosa recedens Rip. **29**[2], 108.
— reclinata Thory **33**[1], 32.
— recondida Pug. **28**[1], 180-225 ; **29**[2], 112 ; **31**[2], 77.
— Redutea glauca Thory **33**[1], 68.
— — var. rubescens **33**[1], 69.
— repens Scop. **45**, 120.
— — var. biserrata **45**, 121.
— — var. laevipes **45**, 120.
— — var. ovata **45**, 120.
— — var. parvifolia Mart.-Don. **32**[2], 117 ; **45**, 120.
— — var. pubescens Desv. **32**[2], 117.
— repenti × canina **33**[1], 102.
— — × rubiginosa **33**[1], 102.
— reptans Crép. **29**[2], 102 ; **45**, 120.
— resinosa Sternb. **30**[1], 172 ; **31**[2], 77 ; **32**[1], 46, 64, 90 ; Lej. **35**[1], 138, 143 ; **45**, 161.
— resinosoides Crép. **27**[2], 75 ; **29**[2], 112 ; **30**[1], 169, 173 ; **31**[2], 79 ; **34**[1], 115.
— reticulata Kerner **31**[2], 80.
— Reuteri God. **29**[2], 56, 105 ; **30**[1], 108-155 ; **32**[1], 70 ; **45**, 150.
— — var. Delasoici **30**[1], 126.
— — var. hispidior Christ **28**[1], 214 ; **30**[1], 126.
— — form. marsica **30**[1], 146.
— — var. Seringei Christ **30**[1], 108 ; **33**[1], 133.
— reversa W. et K. **31**[2], 74 ; **32**[2], 102 ; **33**[1], 33, 101.
— — var. holikensis Kmet **33**[1], 42.
— — var. Simkovicsii Kmet **33**[1], 42.
— rhaetica Gremli **28**[1], 161-195 ; **31**[2], 84 ; **32**[1], 75 ; Kern. non Gremli **31**[2], 84.

Rosa rhombifolia Boullu **33**[1], 82.
— rhynchocarpa Rip. **29**[2], 103.
— rigidula Pug. **27**[1], 86, 88, 93.
— Ripartii Déségl. **29**[2], 101; **31**[2], 73; **33**[1], 37; **45**, 179.
— Ripartii de Douflamme par C. Aigret **49**, 29-30.
— Robertsoni Baker **29**[2], 101.
— rosea Dmrt. **45**, 179.
— rosciflora Rouy **45**, 179.
— rotundifolia Rau **29**[2], 108; **45**, 157; Rchb. **31**[2], 83.
— Rousselii Rip. **29**[2], 105.
— rubella Sm. **31**[2], 73; **33**[1], 33; **33**[2], 15.
— — var. mediterranea Christ **28**[2], 121; **33**[1], 39.
— rubelliflora Rip. **29**[2], 104; **45**, 134.
— rubescens Rip. **29**[2], 104; **45**, 134.
— rubiginella H. Br. un **32**[1], 46.
— rubiginosa L. **27**[2], 17, 99, 104, 109, 110; **28**[1], 67, 187, 252; **28**[2], 65, 118, 148, 151, 152; **29**[2], 108, 114; **30**[1], 101-115, 157-167, 182; **31**[2], 73, 82; **32**[1], 48-55, 59-94; **33**[1], 60; **33**[2], 21; **34**[2], 36, 43, 123, 129; **35**[1], 147; **36**[2], 156; **37**[1], 168; **39**[2], 39; **40**[2], 51; **44**, 135; **44** annexe, 20, 68, 92; **45**, 18, 21, 23, 152, 310, 425; **48**, 60; **49**, 34.
— — var. apricorum Rip. **45**, 155.
— — × canina **33**[1], 102.
— — var. comosa Rip. **45**, 156.
— — var. decipiens Sagorski **29**[2], 63; **31**[2], 83.
— — form. denudata **28**[1], 226.
Rosa rubiginosa var. dimorphacantha Martinis **45**, 156.
— — var. echinocarpa Rip. **45**, 156.
— — form. glaberrima Dufft **29**[2], 63.
— — var. Jenensis Schulze **31**[2], 83; **32**[1], 65.
— — var. microphylla Lej. **45**, 157.
— — var. pruineriana Mout. **30**[1], 158.
— — × pumila **33**[1], 102.
— — var. rotundifolia Rau **45**, 157.
— — var. spino-urceolata Crép. **45**, 157.
— — × tomentosa **33**[1], 102, 131.
— — var. umbellata (Leers) Bourgeau **26**[2], 100; Lindl. **45**, 157.
— — × villosa **33**[1], 102.
— rubrifolia Vill. **29**[2], 102, 113; **30**[1], 108; **31**[2], 79; **32**[1], 45, 55, 60-69, 84, 98; **32**[2], 103; **33**[1], 17, 31; **34**[1], 55-124; **34**[2], 36, 42, 43; **35**[1], 146; **37**[1], 166, 168.
— — × canina **33**[1], 31.
— — × cinnamomea **33**[1], 31.
— — × coriifolia **33**[1], 31.
— — var. coronaria **33**[1], 132.
— — var. Gaillardi Crép. **34**[1], 55-124.
— — × glauca **33**[1], 31.
— — var. Kelleri **34**[1], 78-124.
— — × pomifolia **33**[1], 31.
— — × villosa **33**[1], 102.
— rugosa Thunb. **28**[1], 68; **28**[2], 120; **33**[1], 118, 122, pl. II; **34**[2], 38; **37**[1], 174, 177, 178, 191, 196; Dematra **27**[1], 87.
— — × californica **33**[1], 122.
— — × carolina **33**[1], 123.

Rosa rugosa × cinnamomea **33**[1], 123.
— — × indica **33**[1], 122.
— — var. tibetiana **28**[2], 120,
— rupefortiana Crép. **29**[2], 110.
— rupicola H. Braun **33**[1], 88.
— Ruprechti Boiss. **28**[1], 181.
— ruscinonensis Déségl. et Gr. **31**[2], 71.
— rusticana Déségl. **29**[2], 102; **31**[2], 72.
— sabauda Rap. **30**[1], 113; **33**[1], 43, 46, 54; **34**[1], 96-124.
— Sabini Sm. **27**[2], 197; Woods **29**[2], 101; **30**[1], 113, **31**[2], 74, 77; **33**[1], 45; **33**[2], 24; **34**[1], 56, 94-124; **45**, 180.
— — var. anacantha **33**[1], 46.
— — var. Doniana **33**[1], 46.
— — form. Hampeliana Rabney. **33**[1], 16.
— — var. ravellae Christ **33**[1], 43, 47.
— — var. subnuda **45**, 181.
— — var. tarabovacensis Keller **33**[1], 48.
— Sagot Rouy **45**, 167.
— salinensis Crép. **30**[1], 101.
— salvacvensis Rap. **27**[1], 96; **29**[2], 105, 114; **30**[1], 126; **31**[2], 75; **32**[1], 84; **33**[1], 25, 141; **34**[1], 55-124.
— — var. aduncа **33**[1], 28.
— — var. Perrieri Christ **33**[1], 30.
— — var. sudetica **33**[1], 28.
— — var. Uechtritziana Christ **33**[1], 28.
— sancta A. Rich. **27**[2], 184.
— sarcopoda Rip. **29**[2], 101.
— Sauteri H. Braun **32**[1], 46.
— Sauzeana Boullu **31**[2], 74; **33**[1], 39.
Rosa saxatilis Hort. ex Déségl. **33**[2], 8.
— Sayi Schwein. **26**[2], 43; **28**[1], 94; **37**[1], 174, 181.
— scabra Crép. **37**[1], 166.
— scabrata Crép. **29**[2], 109; **31**[1], 90; **32**[1], 53; **33**[2], 16, 18; **34**[2], 34.
— scabriuscula Sm. **29**[2], 112; **31**[1], 78; **33**[1], 112; **33**[2], 22.
— scandens Mill. **29**[2], 102; **31**[2], 72.
— scaniana Crép. **31**[2], 84.
— schedoleia Rip. **29**[2], 110.
— Schleicheri Beck. **33**[1], 87.
— — var. Beckii **33**[1], 87.
— Scheutzii Christ **31**[2], 77.
— Schultzii Rip. **29**[2], 105, 114; **31**[2], 74; **33**[1], 56.
— scotinophylla Boullu **33**[1], 90.
— sembrancheriana De la Soie **30**[1], 126.
— semi-glabra Rip. **29**[2], 110; **45**, 140.
— semi-glandulosa Rip. **29**[2], 109; **45**, 143, 162.
— sempervirens L. **27**[2], 99, 110; **28**[2], 117; **29**[2], 102, 113; **31**[2], 44, 71; **32**[2], 116; **33**[1], 121; **34**[2], 42, 48, 50; **35**[2], 23; **37**[1], 161, 164, 194.
— sempervirens × dumetorum **27**[2], 99, 107.
— semproniana Favrat et Sch. **31**[2], 77.
— senticeso × micrantha **33**[1], 102.
— sepium Thuill. **28**[1], 226; **28**[2], 65; **29**[2], 107; **31**[2], 73, 87; **32**[1], 46, 48, 64, 66; **32**[2], 118; **33**[1], 102; **33**[2], 18, 21; **34**[2], 36, 43; **37**[1], 168; **39**[2], 39; **44**, 144; **45**, 163; **48**, 278.

Rosa sepium var. agrestis Savi **33**[1], 108.
— — var. grandiflora Rap. **33**[1], 104.
— — var. Klukii Reuter **33**[1], 106.
— septicola Déségl. **29**[2], 108; **31**[2], 86; Gren. **45**, 161.
— Seraphini Viv. **30**[1], 163; **31**[2], 88; **34**[2], 36, 43; **37**[1], 168, 169, 196.
— sericea Lindl. **27**[2], 53; **28**[1], 68; **28**[2], 88, 121; **37**[1], 183.
— Seringeana Godr. **45**, 167.
— Seringei Christ **30**[1], 107, 108.
— serrulata Chab. **29**[2], 104.
— sestinensis Vuk. **33**[1], 88.
— setigera Michx **26**[2], 47; **27**[2], 53; **28**[2], 116; **34**[2], 48; **37**[1], 161, 194.
— sicula Tratt. **27**[2], 93, 103, 109, 110; **30**[1], 159, 160; **31**[2], 83; **34**[2], 36, 43; **37**[1], 168, 169.
— — var. veridica **30**[1], 159.
— similita Pug. **29**[2], 109, **34**[1], 86-124; **45**, 142.
— Smikoviscii Kmet **33**[1], 42.
— Smithiana Ser. **45**, 168.
— Solandri Tratt. **29**[2], 102; **45**, 175.
— solitaria Kmet **33**[1], 10.
— solstialis Bess. **30**[1], 101
— Soulicana Crép. **34**[2], 48, 51; **35**[2], 21; **37**[1], 161, 163, 194.
— speciosa Déségl. **29**[2], 107; **31**[2], 80.
— sphaerica Gren. **29**[2], 105; **45**, 132.
— sphaerocarpa Pug. **29**[2], 110; **30**[1], 157; **45**, 140; Rip. **31**[2], 86.
Rosa sphaeroidea Rip. **29**[2], 105; **45**, 137.
— sphaerophora Rip. **29**[2], 108.
— spinosissima L. **27**[2], 196, 197; **29**[2], 101; **31**[2], 73; **45**, 11, 180.
— — × coronata **33**[1], 138.
— — × pyrenaica **33**[1], 101.
— spino-urceolata Crép. **45**, 157.
— spinulifolia Dematra **29**[2], 109, 114; **30**[1], 153; **31**[2], 75; **33**[1], 10, 140; **34**[1], 55-124.
— — var. denudata **30**[1], 126.
— — var. Foxiana Thory **35**[1], 138.
— — var. Petri **33**[1], 17.
— — form. speciosa Uechtr. **33**[1], 15.
— — form. Uechtritziana Strachler **33**[1], 15.
— — var. villosula Déségl. **33**[1], 30.
— spithamaea Wats. **37**[1], 174, 178.
— spreta Déségl. **29**[2], 101; **33**[1], 39.
— spuria Pug. **29**[2], 103.
— squarrosa Rau **29**[2], 104; **32**[2], 117.
— squarrosula Rip. **29**[2], 109.
— stellata Wooton **37**[1], 183.
— stenomalia Borb. **33**[1], 10, 16.
— stenosepala Christ **31**[2], 75; **33**[1], 29.
— stephanocarpa Déségl. et Rip. **29**[2], 105; **31**[2], 85.
— Stocksii Boiss. **27**[2], 104.
— stylosa Desv. **29**[2], 102, 114; **31**[2], 72; **32**[2], 117; **33**[1], 102; **33**[2], 18; **34**[1], 61; **34**[2], 34, 42; **35**[1], 148; **37**[1], 168; **45**, 108, 131.

Rosa stylosa (Distrib. géograph.) **31**[2], 133.
— — var. leucochroa **35**[1], 148.
— suavis Willd. **29**[2], 109.
— subcanina Christ **30**[1], 154-157; **32**[1], 98; **34**[1], 56-124.
— subcollina Christ **30**[1], 105; **32**[1], 99; **34**[1], 74-124.
— subcordata Borb. et Vuk. **33**[1], 88.
— subcoriifolia Rouy **48**, 59.
— subcristata Baker **31**[2], 84; **45**, 151.
— subdola Déségl. **29**[2], 107; **33**[1], 107.
— Suberti Rip. **29**[2], 106; **45**, 137.
— subglobosa Sm. **29**[2], 112; **31**[2], 78; **33**[1], 112; **33**[2], 22; **45**, 168.
— sublaevis Boullu **31**[2], 73; **33**[1], 82.
— submissa Vuk. **33**[1], 88.
— submitis Gren. **45**, 139.
— subnuda Crép. **45**, 181.
— subolida Déségl. **31**[2], 80.
— subpetiolata Déségl. et Ozan. **31**[2], 86.
— subsessiliflora Boullu **28**[2], 119; **30**[1], 121, 159-163.
— Sueffertii Kirschl **33**[1], 10.
— sulphurea Ait. **27**[2], 97, 101, 110; **28**[1], 68; **29**[2], 8; **33**[1], 126; **37**[1], 183.
— sylvatica Tausch **29**[2], 107; **33**[1], 83, 102.
— sylvestris pomifera major Bauhin **27**[2], 74-76.
— sylvicola Déségl. et Rip. **29**[2], 107; **33**[1], 138; **33**[2], 15.
— sylvularum Rip. **29**[2], 110; **45**, 136.
Rosa syntrichostyla Rip. **29**[2], 103; **45**, 131.
— systyla Bast. **29**[2], 102; **31**[2], 72; **32**[2], 104, 117.
— sytnensis Kmet **30**[1], 153; **33**[1], 10.
— tarentasiensis Pug. **29**[2], 109.
— tenella Boullu **33**[1], 82.
— terebenthinacea Bess. **29**[2], 109; **33**[1], 109.
— Thomasii Pug. **27**[1], 88-109; **29**[2], 111; **30**[1], 104.
— Thureti Burn. et Gr. **27**[2], 99, 103, 109, 110; **31**[2], 83; **34**[2], 36, 43.
— Timbali Crép. **29**[2], 108.
— Timeroyi Chabert **31**[2], 73; **33**[1], 90, 97.
— timquinensis Crép. **37**[1], 161.
— tirolensis Christ **27**[1], 105, 106; **32**[1], 46, 53-56, 81.
— titanophila Rip. **29**[2], 109.
— tolosana Timb.-Lagr. **31**[2], 80.
— tomentella Lem. **26**[2], 67; **27**[1], 87-109; **27**[2], 98, 103, 110; **28**[1], 188-206; **28**[2], 66; **29**[2], 109; **30**[1], 102, 109, 119, 140, 182; **31**[2], 48, 89, 204; **32**[1], 48, 53, 58, 64, 81-83; **32**[2], 102; **34**[1], 87-124; **34**[2], 34; **35**[1], 140, 147; **37**[1], 166, 168; **45**, 23, 145.
— — var. corymbosa Dmrt. **45**, 148.
— — var. decipiens Dmrt. **45**, 149.
— — var. eglandulosa Crép. **45**, 149.
— — var. glabrata Crép. **45**, 149.
— — var. glandulosa Crép. **45**, 149.
— — var. laevis Crép. **45**, 148.

Rosa tomentella var. Longae Cornaz **28**[1], 207.
— — var. microphylla Crép. **45**, 148.
— — var. polderiana Crép. **45**, 149.
— tomentosa Sm. **27**[2], 17, 74-76, 99, 106, 110; **28**[1], 108; **28**[2], 61-64, 119, 147; **29**[2], 55, 112; **30**[1], 103-114, 168, 169, 173, 182; **31**[2], 73, 74, 78; **32**[1], 48, 56, 58, 63, 80, 81, 88, 89; **32**[2], 118; **33**[1], 10, 11, 70; Sm. **33**[2], 21; **34**[1], 57-124; **34**[2], 36, 44; **35**[1], 146; **37**[1], 169, 170; **39**[2], 39; **41**[2], 9, 103, 160; **42**[2], 164; **44**, 135; **44** annexe, 20; **45**, 18, 164; **47**, 161.
— — var. **27**[1], 85, 115.
— — var. Andreovii Dmrt. **45**, 169.
— — var. anthracitica **33**[1], 131.
— — var. Biliotiana Crép. **45**, 169.
— — × canina **33**[1], 102.
— — var. cinerascens Dmrt. **45**, 23, 167.
— — var. dimorpha Bess. **45**, 168.
— — var. dumosa Pug. **45**, 167.
— — var. farinosa Beschst. **45**, 169.
— — var. fimbriata Döll **33**[1], 110.
— — var. glandulosa Wirtg. **45**, 171.
— — var. globulosa Rouy **45**, 169.
— — var. intermedia Crép. **45**, 168.
Rosa tomentosa var. intromissa Crép. **45**, 167.
— — var. latifolia Aigr. **45**, 167.
— — var. macrophylla Déségl. **45**, 171.
— — var. pilosa Wirtg. **45**, 168.
— — var. Sagoti Rouy **45**, 167.
— — var. scabriuscula **33**[1], 112.
— — var. Seringeana Godr. **45**, 167, 168.
— — var. Smithiana Ser. **45**, 168.
— — var. subglobosa Sm. **33**[1], 112; **45**, 168.
— — var. venusta **33**[1], 112.
— Touranginiana Déségl. et Rip. **29**[2], 104.
— trachyphylla Rau **27**[2], 98, 110; **28**[2], 123; **29**[2], 109; **31**[2], 80; **32**[2], 118; **33**[1], 70, 73, 94, 116; **33**[2], 18; **35**[1], 147.
— — var. Cotteti **33**[1], 73.
— transiens Kern. **31**[2], 84; **32**[1], 46, 74, 75.
— transmota Crép. **33**[1], 92; **34**[1], 91-124.
— trichella Rip. **29**[2], 110.
— trichoidea Rip. **29**[2], 111.
— trichoneura Rip. **29**[2], 110; **45**, 140.
— tristis Kerner **31**[2], 84; **32**[1], 46, 59, 80.
— tunoniensis Déségl. **29**[2], 60, 112; **31**[2], 79.
— tunquinensis Crép. **34**[2], 48, 51.
— turbinata Ait. **33**[1], 80, 116.
— turgida Persoon **33**[1], 135.
— typica Rouy **45**, 178.
— umbellata Leers **29**[2], 108;

32^{2}, 118; **35**^{1}, 138, 140; **45** 157; Reuter et Rapin **33**^{1}, 102; Plur auct. **31**^{2}, 83;

Rosa umbellata × gallica **33**^{1}, 103.
— — var. histricosa **33**^{1}, 103.
— umbelliflora Sw. **31**^{2}, 78.
— umbraticola Crép. **29**^{2}, 112.
— umbrosa Rip. **29**^{2}, 107; **33**^{1}, 84.
— uncinelloides Pug. **29**^{2}, 111.
— urbica Lem. **29**^{2}, 110; **32**^{2}, 117; **45**, 139.
— uriensis Lagg. et Pug. **27**^{1}, 88-100; **28**^{1}, 188-221; **28**^{2}, 66; **29**^{2}, 62, 111; **30**^{1}, 145; **31**^{2}, 84, 85; **32**^{1}, 53, 66-69, 78, 79; **34**^{1}, 94-124; **37**^{1}, 166.
— vagans Rip. **29**^{2}, 101.
— Vaillantiana Bor. **31**^{2}, 82.
— vallesiaca Lagg. et Pug. **29**^{2}, 109; **31**^{2}, 86; **45**, 162.
— Van Heurckiana Crép. **27**^{2}, 103; **28**^{1}, 180; **29**^{2}, 62.
— variegata Boullu **33**^{1}, 82.
— velutinaeflora Déségl. et Ozan. **29**^{2}, 107; **31**^{2}, 73.
— venusta Scheutz **27**^{2}, 76; **30**^{1}, 173; **31**^{2}, 78; **33**^{1}, 15.
— Verloti Crép. **30**^{1}, 125, 135.
— verticillacantha Mérat **29**^{2}, 106; **31**^{2}, 90; **32**^{1} 48, 98; **33**^{2}, 16; **34**^{2}, 34; **37**^{1}, 166; **45**, 138.
— Vesquensis Parment. **37**^{1}, 174, 180, 195.
— vestita Godet **31**^{2}, 75; **33**^{1}, 10; **34**^{1}, 57-124.
— Vetteri Favrat **28**^{1}, 236.
— Villarsiana Siebr. **33**^{1}, 40.
— Villarsii Rip. **29**^{2}, 102.

Rosa villosa L. **27**^{2}, 74-76, 110; **28**^{1}, 175; **28**^{2}, 119; **29**^{2}, 58; **30**^{1}, 111-114, 139, 174; **31**^{2}, 77; **32**^{1}, 88, 89; **34**^{1}, 110-124; **34**^{2}, 44; **35**^{1}, 146; **45**, 171.
— — var. arduennensis Crép. **45**, 173.
— — var. mollis Sm. **27**^{2}, 75;
— — × canina **33**^{1}, 102.
— — var. glabrata Wallr. **35**^{1}, 144.
— — × mollis **45**, 173.
— — var. pomifera Herrm. **45**, 174.
— villosiuscula Rip. **45**, 136.
— vinacea Rip. **29**^{2}, 104.
— vinealis Rip. **29**^{2} 106; Déségl. **30**^{1}, 125.
— vinodora Kern. **31**^{2}, 88; **32**^{1}, 46, 48, 49.
— virescens Déségl. **31**^{2}, 73.
— virginea Rip. **29**^{2}, 103; **31**^{2}, 72.
— virginiana Mill. **33**^{1}, 129.
— virgultorum Rip. **29**^{2}, 108; **31**^{2}, 88.
— viridicata Pug. **29**^{2}, 103.
— vis aria Rouy **45**, 152, 158, 162, 163.
— viscida Pug. **28**^{1}, 208.
— Vukotinovici Barb. **33**^{1}, 97.
— vulgaris Ser. **45**, 120.
— Waitziana Tratt. **33**^{1}, 96 Rchb. **33**^{1}, 98.
— wasserburgensis Kirschl. **33**^{1}, 10.
— Watsoniana Crép. **27**^{2}, 96; **34**^{2}, 48; **37**^{1}, 161, 162, 195.
— Webbiana Wall. **27**^{2}, 97, 101, 110; **28**^{1}, 68; **34**^{2}, 40; **37**^{1}, 174, 180, 181, 196.

Rosa Wichuraiana Crép. **28**[2], 116 ; **34**[2], 48, 51 ; **37**[1], 161, 163, 194.
— Wilsoni Borr. **30**[1], 113 ; **33**[1], 45.
— Wolfgangiana Bess. **31**[2], 73.
— Woodsii Watson **26**[2], 44 ; Lindl. **26**[2], 46 ; **37**[1], 174, 176.
Rosa xanthina Lindl. **27**[2], 110; **28**[1], 68; **33**[1], 126; **37**[1], 181, 182.
— Zabelii Crép. **31**[2], 78.
— zagrabiensis Vukot. et Braun **28**[2], 63-64.
— Zalana Wiesb. **31**[2], 87 ; **33**[1], 109 ; **34**[2], 36, 43, 44 ; **37**[1], 168.
Roscoff (Notice sur), **37**[2], 106-113 ; **46**, 224-249 ; (Algues de Roscoff) **46**, 224-249, 377-380 ; **47**, 261 ; (Stalle de travail pour la Société) **49**, 15-17.
Rose de Jéricho (Asteriscus pygmaeus) Sahara **37**[1], 215.
Rosellinia abietina Fckl. **29**[1], 261.
— **belgica** Mouton **26**[1], 171.
* — **calospora** Mouton **36**[2], 12, pl. A fig. 4.
— conglobata Sacc. **26**[1], 203.
— Desmazierii Sacc. **26**[1], 203.
* — **gomzeensis** Mouton **36**[2], 12.
— Morthieri Fckl **29**[1], 261.
— **pallida** Mouton **26**[1], 171.
— rimincola Rehm **29**[1], 261.
— Rosarum Niebsl **29**[1], 261.
— Schumacheri Sacc. **34**[1], 129.
— sordaria (Fr.) Rehm **29**[1], 261.
— velutina Fckl **29**[1], 261.
Rosier (Sahara) **37**[1], 229.
Rosiers : maladies des Rosiers **34**[2], 21.
Rosmarius (Sahara) **37**[1], 328.
Rosmarinus officinalis L. **39**[1], 35.
Rostellaria (Java) **34**[1], 161.
ROTTENBURG, V. memb. effect. décès **36**[2], 23.
Rotula vulgaris Müll. var. laevis Müll. **30**[1], 77.
— — var. granularis Müll. **30**[1], 77.
— — var. radians Müll. **30**[1], 77.
Roubiera multifida M. T. **34**[2], 147.
Rouille du lin **36**[2], 210.
Rouille du Poirier (notice bibl.) **45**, 436.
Rourea adiantoides Gilg **37**[1], 113.
— **bamangensis** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 82.
ROUSSEAU, A. Abbé memb. effect. **29**[2], 95.
ROUSSEAU, Mme M. Notice sur Mme J.-É. Bommer **47**, 256-161.

ROUSSEAU, Mme M. Notice sur Persoon traduit de l'italien **30**², 50.
— voir : Bommer J.-É. et Rousseau M. MMes ; Fungi Primitiae florae costaricensis **35**¹, 151-166.
— — Contributions à la Flore mycologique de Belgique part. II **26**¹, 187-241 ; part. III **29**¹, 275-302.
ROUY, G. memb. effect. **26**², 155.
— Discours prononcé aux fêtes du 25e annivers. de la fondation de la Société, 1861-1887 **26**², 149-151.
— Herborisation dans la Campine limbourgeoise **26**², 162-166.
Rozella Apodyae-brachynematis Cornu **35**¹, 21.
— Monoblepharidis Cornu **35**¹, 22.
— Rhipidii-spinosi Cornu **35**¹, 22.
— septigena Cornu **35**¹, 31.
— simulans Fischer **35**¹, 32.
Rubia cordata Thunb. **34**¹, 238, 241.
Rubus : calice fructifère **49**, 30-35.
— *Les défenses des Ronces contre les insectes* par Aigret **49**, 35-37.
— *Note sur la floraison précoce de certaines espèces de* Rubus par C. Aigret **48**, 90-91.
— *Les* Rubus *de l'Anjou de* G. Bouvet (Notice) **44**, 400.
— *Les* Rubus *de Belgique* par H. Sudre **47**, 185-250.
— (Java) **34**¹, 222, 260, 262, 263, 265, 310.
— aciculatus Weihe **26**¹, 359.
— acridentulus P. J. Müll. **47**, 225.
— aculeolatus P. J. Müll. **47**, 222, 249.
— acutipetalus L. et M. **47**, 209, 245.
— — var. ellipticus Sud. **47**, 209.
— — var. foliotatus **47**, 209.
— adauctus B. et Pierrart **47**, 226.
— adenoleucus Chab. **47**, 230.
— Adolfi-Friederici Engl. **49**, 250.
Rubus adornatiformis Sud. **47**, 244.
— — var. macilentus Gen. **47**, 212.
— adornatus P. J. Müll. **47**, 217, 247.
— affinis W. et N. **26**¹, 295, 297, 305, 320 ; **29**², 129 ; **47**, 190, 234.
— aggregatus Kalt. **47**, 215, 246.
— aglabratus P. J. Müll. **47**, 222.
— agrestis W. et K. **26**¹, 307, 366.
— amiantinus Focke **26**¹, 336.
— amplifoliatus Sud. **47**, 227.
— angustifrons Sud. **47**, 224, 250.
— anisodon Sud. **47**, 239.
— — var. Bastardianus (Gen.) **47**, 199.
— — var. enoplostachys Sud. **47**, 199.
— apertiflorus P. J. Müll. **47**, 221, 248.
— apiculatus Wh. **47**, 207, 229, 244.
— — var. verviensis Lej. **47**, 211.
— apricus Wimm. **47**, 219, 247.

Rubus arduennensis Libert **23**[1], 299, 305, 330; **28**[1], 252; **29**[2], 128; **37**[2], 32; **42**[2], 128; **47**, 203, 241.
— arduennensis, à facies **42**[2], 132.
— argentatus P. J. Müll. **26**[1], 299, 336; **47**, 198, 239.
— Arrhenii Lange **47**, 192, 236.
— asper Weihe **26**[1], 351.
— asperidens Sud. **47**, 218, 247.
— — × caesius **47**, 231.
— atrocaulis P. J. Müll. **26**[1], 337.
— axilliflorus M. et Lef. **47**, 230.
— axillaris Lej. **26**[1], 295; **47**, 193, 237.
— Babingtonii Bell. Salt. **47**, 213, 245.
— Balfourianus Blox. **47**, 227.
— Bellardi W. et N. **26**[1], 296, 306, 361; **29**[2], 131; **47**, 221, 248.
— Bertramii Focke **47**, 187, 234.
— biformes N. Boul. **47**, 187.
— bifrons Vest. **47**, 201, 240.
— — × ulmifolius **47**, 201.
— — × vestitus **47**, 201.
— biserratus P. J. Müll. **47**, 222, 249.
— Bloxamii Lees **47**, 214, 245.
— Bodewigii Sud. **47**, 228.
— bracteosus Wh. **26**[1], 295; **47**, 192, 236.
— — × caesius **47**, 226.
— caesius L. **26**[1], 294, 298, 300, 307, 367; **33**[2], 70; **40**[2], 33; **41**[2], 160; **44**, annexe 20, 68, 92; **45**, 310; **47**, 226, 250.
— — var. agrestis W. et N. **26**[1], 294, 366.
— — var. aquaticus W. et N. **26**[1], 294, 368.
Rubus caesius var. arvalis Rchb **47**, 226.
— — var. dunensis Noeldeke **26**[1], 368.
— — var. hispidus W. et N. **26**[1], 362.
— — × Idaeus Focke **26**[1], 307, 269; **36**[2], 165.
— — var. ligerinus Dur. **26**[1], 368.
— — × procerus **47**, 228.
— — × radis **47**, 230.
— — × ulmifolius **47**, 227.
— caesius *à fleurs monstrueuses* **30**[2], 207.
— callosus Dmrt. **26**[1], 297.
— calyculatus Kalt. **47**, 222.
— candicans Weihe **26**[1], 332; **37**[2], 32; **47**, 202, 241.
— — var. roscolus P. J. Müll. **47**, 202.
— — × caesius **47**, 228.
— carpinifolius Weihe **26**[1], 295, 310, 305, 328; **28**[2], 148; **47**, 190, 236; **48**, 89.
— — var. denticulatus Sud. **47**, 191.
— — var. laxus Sud. **47**, 191.
— — var. platyacanthus Sud. **47**, 191.
— cerasifolius Lef. **47**, 201.
— chaerophyllus Sag. et Schultze **47**, 192, 236.
— Chenomii Sud. **47**, 218, 247.
— chlorocaulon Sud. **47**, 214, 245.
— — var. dissidens Sud. **47**, 214.
— — var. fusciformis Sud. **47**, 214.
— chlorothyrsus Focke **47**, 193, 236.
— — var. micradenes Sud. **47**, 193.

Rubus chloroxylon Sud. var. praecipuus Sud. **47**, 221.
— cinerascens Weihe **26**[1], 296, 356; **47**, 211, 244.
— Colemannii Blox. **47**, 205, 243.
— collinus Lej. **23**[1], 295, 330; DC. **37**[2], 34.
— condruzensis Aigr. **48**, 86-90.
— contractifolius Sud. **47**, 199.
— cordifolius W. et N. **47**, 195.
— coronatus N. Boul. **47**, 218.
— corylifolius Sm. **23**[1], 298, 300, 307, 366.
— corymbosus P. J. Müll. **47**, 209, 245.
— — var. viscosus **47**, 210.
— costatus Dmrt. **26**[1], 297.
— Courtoisianus Leg. **26**[1], 306, 347.
— Crepinii Sud. **47**, 200.
— cruentatus P. J. Müll. **47**, 215.
— cryptadenes Dmrt. **26**[1], 297.
— cuspidatus P. J. Müll. **47**, 229.
— delicaticaulis Sud. **47**, 216.
— deltoideus Müll. **26**[1], 307, 366.
— densispinus Sud. **47**, 229.
— dilatatifolius Sud. **47**, 199, 239.
— — var. avellanus Sud. **47**, 199.
— — var. parviserratus Sud. **47**, 199.
— discerptus P. J. Müll. **47**, 207, 244.
— — × ulmifolius **47**, 207.
— discoideus P. J. Müll. **47**, 227.
— discolor Wh. et N. **26**[1], 298, 332. 336; **42**[2], 133.
— dissectifolius Sud. **47**, 220, 248.
Rubus drymophiloides Sud. **47**, 230.
— drymophilus M. et Lef. **47**, 213, 245.
— — var. grandiformis Sud. **47**, 213.
— — × caesius **47**, 230.
— dumalis Hal. **47**, 228.
— dumentorum Weihe **26**[1], 295, 307, 364; Focke **26**[1], 366; **28**[2], 152.
— — var. ferox Lej. et Court. **26**[1], 366.
— — var. pilosus Wh. et N. **47**, 231.
— — var. tomentosus Wh. et N. **26**[1], 366.
— dumnoniensis Bab. **47**, 238.
— — var. transiens **47**, 196.
— echinatus Müll. **23**[1], 363.
— echinophora G. Genev. **26**[1], 299, 307, 363.
— eriostachys M. et Lef. **47**, 205, 243.
— erraticus Sud. **47**, 215, 246.
— euchlous Focke **47**, 213, 245.
— exaltatus Dmrt. **26**[1], 297.
— exotericus Sud. **47**, 228.
— fastigiatus Wh. et N. **23**[1], 295, 326.
— ferox Wh. **26**[1], 366.
— festivus P. J. Müll. **26**[1], 299, 300, 306, 349; **34**[2], 137.
— fissurarum Sud. **47**, 221, 248.
— fissus Lindl. **47**, 187, 234; **48**, 89.
— flaccidifolius P. J. Müll. **47**, 224, 250.
— flexuosus Lej. **26**[1], 359; M. et L. **47**, 211, 245.
— florentulus Schmid. **47**, 220.
— foliolatus L. et M. **47**, 215.
— foliosiformis Sud. **47**, 229.

Rubus foliosus Wh. et N. **26**[1], 352; **29**[2], 130; **47**, 209, 214, 245.
— — flexuosus × caesius **47**, 229.
— fontivagus Sud. **47**, 219.
— fruticetorum Müll. et Lef. **26**[1], 300, 307, 364.
— — form. amplifolius **47**, 230.
— fruticosus L. **26**[1], 324; **37**[2], 32; **40**[2], 33; **41**[2], 160, 234; **44**, annexe 18, 68, 92, 106; Dmrt. **26**[1], 331; Lej. **26**[1], 350.
— fulgentissimus Sud. **47**, 200.
— furvus Sud. **47**, 219, 247.
— fuscus Wh. et N. **26**[1], 299, 300, 306, 355; **47**, 208, 209, 244.
— — × caesius **47**, 229.
— — var. patulipes Sud. **47**, 209.
— fuxeensis Sud. **47**, 196.
— geniculatus Kalt. **26**[1], 300, 305, 337; **29**[2], 129; **47**, 201, 240; **49**, 32.
— — × caesius **47**, 228.
— glandulosus Bell. **26**[1], 361; Libert **26**[1], 359.
— Godronii Lec. et Lamt. **47**, 200.
— goniophylloides Sud. **47**, 202, 241.
— gothicus Fr. et Gel. **47**, 226.
— Grabowskii Wh. **37**[2], 34.
— gracilior Sud. **47**, 207, 244.
— grandiformis Sud. **47**, 213.
— granulatus M. et Lef. **47**, 207, 244.
— — × caesius **47**, 229.
— gratiosus M. et Lef. **47**, 206, 243.
*Rubus gratus Focke **23**[1], 300, 305, 339; **47**, 191, 236; **48**, 89.
— — × caesius **47**, 226.
— Gravetii N. Boul. **47**, 212, 244.
— — var. devonicus Sud. **47**, 212.
— Halinii Sud. **47**, 200.
— hamulosus Lefev. et P. J. Müll. **29**[2], 127.
— hebecaulis Sud. **47**, 206, 243.
— hedycarpus Focke **26**[1], 305, 335: **34**[2], 137.
— — form. cordifolius Crép. **26**[1], 336.
— hemistemon × caesius **47**, 227.
— heteracanthus Lej. **26**[1], 355.
— heteromorphus Rip. **47**, 200, 239.
— hirsutus Weihe **23**[1], 346; Wirtg. **47**, 215, 246.
— — var. pseudo-erubescens Sud. **47**, 215.
— hirtifolius Boul. et B. de Lesd. **47**, 209.
— hirtus Waldst. et Kit. **26**[1], 359; **47**, 225, 249.
— — var. acridentulus **47**, 225.
— — × caesius **47**, 231.
— Holandrei P. J. Müll. **47**, 228.
— holochlous Sud. **47**, 213, 245.
— horridus Schultz **26**[1], 300, 307, 366.
— humifusus Wh. **47**, 248.
— — var. brachystachys P. J. Müll. **47**, 221.
— hybridus Vill. **26**[1], 298.
— hypomalacus Focke **47**, 192, 236.
— hystrix Wh. et N. **26**[1], 296, 306, 356; **29**[2], 131; Wh. **47**, 218, 247.

Rubus Idaeus L. **26**[1], 294, 297, 298, 305, 322; **27**[2], 17; **36**[2], 156; **40**[2], 37; **42**[2], 133; **44** annexe, 18; **45**, 274; **47**, 161, 232; **49**, 37.
— — × caesius Focke **47**, 232.
— — var. sterilis C. Koehl. **26**[1], 323.
— implexus Lef. **47**, 230.
— incarnatus P. J. Müll. var. Leventii Sud. **47**, 198.
— incultus Wirtg. **47**, 222, 249.
— — var. viridis **47**, 222.
— infestus Wh. **47**, 213, 245.
— infrarugosus Sud. **47**, 242.
— insectifolius Lef. et M. **47**, 215.
— insericatus P. J. Müll. **47**, 211, 244.
— — var. Gravetii × caesius **47**, 229.
— insignitus M. et Timb. **47**, 239.
— — var. dispalatus **47**, 199.
— insuetus Sud. **47**, 213.
— integribasis P. J. Müll. **47**, 188, 235.
— — var. angulibasis Sud. **47**, 188.
— — var. caeresiensis Sud. et Gravet **47**, 188.
— — × caesius **47**, 226.
— intricatus P. J. Müll. **47**, 227.
— irrufatus P. J. Müll. **47**, 221, 248.
— Kaltenbachii Metsch. **47**, 225, 249.
— — var. anoplon Sud. et Gravet **47**, 226.
— Koehleri Wh. et N. **26**[1], 300, 306, 357; **47**, 218, 246, 247; **49**, 36.
— — × caesius Sud. **47**, 231.
Rubus lacertosus Sud. **47**, 202, 240.
— — × caesius **47**, 238.
— Lejeunei Wh. et N. **26**[1], 296, 306, 350; **47**, 205, 207, 217, 247.
— — var. bracteatus Sud. **47**, 217.
— lepidus Müll. **47**, 201.
— leptadenes Sud. **47**, 224, 250.
— — var. calliphylloides Sud **47**, 225.
— leptobe'us Sud. **47**, 223, 249.
— leucandrus Focke **26**[1], 299, 300, 305, 338, 339; **37**[2], 34.
— leucanthemus P. J. Müll. **47**, 204, 242.
— leucostachys Schleich. **26**[1], 346.
— Leyi Focke **26**[1], 299, 344.
— Libertianus Wh. **26**[1], 295, 299, 305, 327; **47**, 194, 238.
— ligerinus G. Genev. **26**[1], 299, 307, 368.
— Linkianus Ser. **47**, 203, 241.
— Lloydianus Gen. **47**, 241.
— Lochri Wirtgen **29**[2], 130; **47**, 214, 246.
— — × caesius Sud. **47**, 230.
— — var. chloroneuroides Sud. **47**, 215.
— — var. foliolatus Sud. **47**, 215.
— longicuspis P. J. Müll. **47**, 248.
— — var. disjunctus M. et Lef. **47**, 221.
— — var. Koehleriformis Sud. **47**, 221.
— longiglandulosus Sud. **47**, 225, 250.
— longisepalus P. J. Müll. **47**, 250.

Rubus longisepalus var. minutiflorens Sud. **47**, 224.
— louettensis Sud. et Gravet **47**, 221, 248.
— Maassii Focke **47**, 194, 238.
— macropetalus Lef. et P. J. Müll. **29**^{2}, 132.
— macrophyllus Wh. et N. **26**^{1}, 295, 305, 340; **47**, 196, 238; **48**, 90; **49**, 32.
— — var. velutina Lej. **23**^{1}, 341.
— macrostachys P. J. Müll. **47**, 204, 242.
* — macrostemon Focke **26**^{1}, 300, 305, 336; **29**^{2}, 129; Weiche **28**^{2}, 152.
* — melanoxylon P. J. Müll. et Wirtg. **23**^{1}, 300, 305, 343; **47**, 216, 246.
* — Menkei Wh. et N. **26**^{1}, 301, 306, 348; **47**, 245; Focke **47**, 205.
— Mercieri G. Genev. **26**^{1}, 331.
— micans God. **47**, 207, 243.
— minutidentatus Sud. var. peguericus **47**, 225.
— modestefrons Sud. **47**, 201.
— mollifolius P. J. Müll. **47**, 204.
— montanus Libert **26**^{1}, 332; **37**^{2}, 32; **47**, 196, 238; Wirtg. **47**, 190.
— montivagus Gravet **47**, 188.
— mucronatus Blox. non Ser. **47**, 204.
— mucronifer Sud. **47**, 242.
— — var. atrichantherus **47**, 204.
— mucronipetalus P. J. Müll. **47**, 220, 248.
— Muelleri Lef. **47**, 243.
— — var. Baudotii Sud. **47**, 205.
— Muenteri Marsson **47**, 194.
Rubus myricae Fr. **47**, 193, 237.
— napophiloides Sud. **47**, 224, 250.
— nemorensis L. et M. **47**, 239.
— — var. calvescens Sud. **47**, 197.
— nemorosus Hayne **29**^{2}, 132.
— nigratus M. et Lef. **47**, 225, 249.
— nitidiformis Sud. **47**, 188.
— nitidus Wh. et N. **26**^{1}, 295, 299, 305, 327; **29**^{2}, 127; **47**, 188, 235.
— — × caesius **47**, 236.
— — var. hamulosus Boul. **29**^{2}, 127; L. et M. **47**, 188.
— — var. oblongifrons Sud. **47**, 188.
— — var. valdibracteatus Sud. **47**, 188.
— obrosus P. J. Müll. **47**, 224, 250.
— obscurus Kalt. **26**^{1}, 300, 306, 348; **47**, 215, 246.
— — var. cruentatus **47**, 215.
— obtruncatus P. J. Müll. **47**, 247.
— — var. saxicoliformis Sud. **47**, 217.
— offennis P. J. Müll. **47**, 225, 249.
— opaciformis Sud. **47**, 188.
— opacus Focke **26**^{1}, 324.
— opertus Sud. **47**, 195, 238.
— orbifer Sud. **47**, 196.
— orcades M. et Wirtg. **47**, 225, 250.
— — var. laxiflorus **47**, 225.
— orcogeton Focke **47**, 231.
— orthacanthus Wimm. **47**, 231.
— orthocladoides Sud. **47**, 192.
* — pallidus Wh. et N. **26**^{1}, 295, 300, 306, 354; **28**^{1}, 252; **47**, 213, 245.

Rubus pectinatus Sud. et Gravet **47**, 225, 249.
— pedunculatus Timb. **47**, 198, 239.
— Perroudii Sud. **47**, 201.
— pervirescens Sud. var. subtilis **47**, 193.
— phyllostachys P. J. Müll. **47**, 202, 241.
— piletostachys God. **47**, 196.
— pilosulus Sud. **47**, 204.
— pilosus Dmrt. **23**[1], 297.
— platyacanthus M. et L. **47**, 191.
— plicatus Wh.et N. **26**[1], 295, 298, 300, 305, 324; **28**[2], 147; **42**[2], 120; **47**, 187, 234; **48**, 89; Durand **47**, 188.
— — var. acuminatus Sud. **47**, 187.
— — var. interfoliatus (Boul.) Sud. **47**, 187.
— praetervisus Rip. **26**[1], 299, 334.
— prasinus Focke **47**, 230.
— Prei Sud. **47**, 205, 242.
— procerus P. J. Müll. **47**, 202, 240.
— — × caesius **47**, 228.
— — var. robustus Sud. **47**, 202.
— pseudo-caesius Lej. **26**[1], 369.
— pseudo-discerptus Schmid. **47**, 207.
— pseudo-Gravetii Sud. **47**, 229.
— pseudo-Idaeus Lej. **26**[1], 369.
— pubescens Weihe **26**[1], 305, 336; **47**, 202, 240.
— pulcherrimus Hook. **34**[1], 269.
— pygmaeopsis Focke **47**, 219,
— pygmaeus Wh. **47**, 219, 247.
— pyramidaliformis Sud. **47**, 196.
— pyramidalis Kalt. **26**[1], 300, 306, 345; **29**[2], 130; **47**, 195, 233.
Rubus pyramidalis var. umbrosiformis Sud. **47**, 195.
— — × caesius **47**, 227.
— — × carpinifolius **47**, 195.
— Questieri L. et M. **47**, 194, 238.
— radula Weihe **26**[1], 296, 306, 350; **47**, 206, 244.
— — × caesius **47**, 229.
— — × ulmifolius **47**, 206.
— raduliformis Sud. **47**, 206.
— Rassurgens B. et Bouv. **47**, 227.
— rectisetus Sud. **47**, 230.
— retrodentatus M. et N. **47**, 209, 245.
— Reuteri Merc. **47**, 247.
— — var. pygmœopsis **47**, 219.
— — var. supradecompositus **47**, 219.
— rhamnifolius Wh. et N. **47**, 198, 239.
— rhombifolius Wirtg. **26**[1], 339; **47**, 194, 237.
— rivularis P. J. Müll. **47**, 222, 249.
— — × caesius **47**, 231.
— — var. flexisetus Sud. **47**, 222.
— — var. obrotundatus Sud. **47**, 222.
— robustus Wirtg. **26**[1], 336; **47**, 202.
— rosaceus Wh. et N. **26**[1], 296, 306, 355; **29**[2], 131; Wh. **47**, 218, 247.
— — × caesius **47**, 230.
— roscolus P. J. Müll. **29**[2], 128.
— rotundatiformis Sud. (R. rotundatus × caesius) **47**, 227.

Rubus rotundatus P. J. Müll. **47**, 194.
— — × caesius **47**, 227.
— rubescens Lej. **23**[1], 356.
— rubiginosus P. J. Müll. **47**, 249.
— — var. adauctus **47**, 226.
— rudis Wh. et N. **26**[1], 296, 306, 351; **29**[2], 131; **47**, 205, 216, 246.
— — × caesius **47**, 230.
— rufescens L. et M. **47**, 218.
— rusticanus Merc. **26**[1], 333.
— rusticus Sud. **47**, 199.
— saltuum Focke **47**, 211.
— Sampaianus Sud. **47**, 194, 237.
— saxatilis L. **26**[1], 296, 298, 305, 321; **26**[2], 11; **28**[1], 252; **29**[2], 225; **35**[2], 35; **47**, 232.
— scaber Wh. **47**, 220, 248.
— scabrosiformis Sud. **47**, 226.
— Schlechtendalii Wh. et N. **26**[1], 295; **47**, 197, 238.
— Schleicheri Wh. et N. **26**[1], 298, 299, 306, 358; **29**[2], 131; **47**, 220, 248; F. et C. **29**[2], 130.
— — var. ... Wh. et N. **47**, 219.
— — × caesius **47**, 231.
— — var. longisetus **47**, 220.
— — var. mitis Wimm. et Grab. **47**, 220.
— Schlickumi Wirtg. **26**[1], 299, 342.
— Schmidelyanus Sud. **47**, 205, 243.
— — var. breviglandulosus Sud. **47**, 205.
— semiasperidens Sud. **47**, 231.
— semibracteosus Sud. **47**, 226.
— semicarpinifolius Sud. **47**, 195.
— semifuscus Sud. **47**, 229.
— semigranulatus Sud. **47**, 229.
Rubus semipyramidalis Sud. **47**, 227.
— semirivularis Sud. **47**, 231.
— semirosaceus Sud. **47**, 230.
— semisprengelii Sud. **47**, 227.
* — semiviridis Boul. et Lef. **26**[1], 300, 334.
— senticosus Koehl. **47**, 190, 235; **48**, 89.
— serpens Godr. **26**[1], 362; Weihe **26**[1], 296, 299, 3[illegible]6 359; **29**[2], 131; Wh. **47**, 223, 249.
— — × caesius **47**, 231.
— — var. puripulvis Sud. **47**, 224.
— — var. spinuliger Sud. **47**, 224.
— serpentinus Dur. **26**[1], 307, 362.
— — var. echinophora Dur. **26**[1], 363.
— — var. fruticetorum Dur. **26**[1], 364.
* — —var. spinosissimus Dur. **26**[1], 364.
— serratulifolius Sud. **47**, 206.
— serrulatus Lindb. **47**, 226.
— spinosissimus Müll. **26**[1], 299, 307, 364; **47**, 231.
— spinosulus Sud. **47**, 222, 249.
— — var. aglabratus **47**, 222.
— — var. rivulariformis Sud. **47**, 222.
— Sprengelii Wh. et N. **26**[1], 295, 297-300, 306, 341; **47**, 192, 237; Fonsny et Coll. **29**[2], 131.
— — × caesius **47**, 227.
* — subcanus P. J. Müll. **26**[1], 300, 306, 360.
— suberectus Anders. **26**[1], 297, 298, 305, 323; **42**[2], 118, 132; **47**, 186, 234; **48**, 90.

Rubus subtruncatus Sud. **47**, 239.
— — var. Weiheanus **47**, 198.
— sulcatus Vest. **26**[1], 305, 326; **29**[2], 128; **47**, 187, 234.
— — var. pilosa Dur. **26**[1], 327.
— — var. tomentosa Dur. **26**[1], 327.
— sylvaticus Wh. et N. **47**, 197, 239.
— tenuidentatus Sud. **47**, 226, 249.
— tereticaulis P. J. Müll. **47**, 220, 248.
— teretiusculus Kalt. **47**, 205, 243.
— thyrsiflorus Wh. et N. **26**[1], 300, 305, 353; **47**, 213, 245.
— thyrsoideus Lej. **26**[1], 305, 355; Wimm. **26**[1], 331; **29**[2], 129; **37**[2], 34; **42**[2], 128; (sp. coll.) **47**, 202, 241.
— — var. gonophylloides Sud. **48**, 90.
— tomentosus Borkh. **26**[1], 295, **47**, 203, 241.
— truncifolius M. et L. **47**, 244.
— — var. Douretii Sud. **47**, 212.
— ulmifolius Schott **26**[1], 299, 300, 332 505,; **28**[2], 151, 152; **29**[2], 129; **30**[1], 182; **41**[2], 197; **42**[2], 128, 133; **47**, 198, 239; **48**, 90.
— — × caesius **47**, 227.
— — var. elliptica Malbr. **26**[1], 334.
— — var. emarginata Malbr. **26**[1], 334.
— — var. flore pleno **30**[1], 182; **41**[2], 197.
— — × micans **47**, 200.
— — var. microphylla Mal r. **26**[1], 334.
Rubus ulmifolius × Sprengelii **47**, 200.
— — × vestitus **47**, 200.
— umbratici Boul. **26**[1], 345.
— universalis Lefevre **26**[1], 334.
— vallisparsus Sud. **47**, 216, 246.
— vepallidus Sud. **47**, 224, 250.
— vestitifrons Sud. **47**, 204.
— vestitus Wh. et N. **26**[1], 296, 299, 306, 346; **29**[2], 130; Wh. **47**, 203, 242.
— — × bifrons **47**, 204.
— — × caesius **47**, 229.
— — × tomentosus **47**, 204.
— — × ulmifolius **47**, 203.
— — var. vestitissima Dur. **26**[1], 347.
— — var. ..... Lejeune et Court. **26**[1], 347.
— Villarsianus Focke **47**, 231.
— villicaulis Koehl. **26**[1], 298, 305, 337; **29**[2], 129.
— virgultorum P. J. Müll. **47**, 228.
— viridis Focke **47**, 222.
— viscosus Weihe **26**[1], 296, 352; **47**, 210.
— volvatus Dmrt. **26**[1], 298.
— vulgaris Lej. et Court. **26**[1], 338; Wh. et N. **37**[2], 32.
— — var. .... **26**[1], 295, 337.
— — var. umbrosa Wh. et N. **26**[1], 345.
— vulgatus Sud. **47**, 199, 239.
— — var. apiculatifolius Sud. **47**, 200.
— — var. apiculifer Timb. et M. **47**, 199.
— Weihei Lej. **26**[1], 295, 299, 305, 327; **47**, 194.
* — Winteri P. J. Müll. **26**[1], 300, 305, 336; **47**, 200, 240.
— — × caesius **47**, 227.

Rubiaceae (Congo) par C. Schumann **37**[1], 117.
Rudbeckia laciniata L. **34**[2], 142 ; **42**[2], 166.
— fulg da Ait. **34**[2], 142.
Rue (Ruta) **39**[1], 35 ; **48**, 122,
Ruellia (Java) **34**[1], 201.
— patula Jacq. **36**[2], 83.
Rumex (Java) **34**[1], 262.
— acetosa L. **33**[2], 70 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 163 ; **44** annexe 12, 62, 90, 104 ; **48**, 175.
— — (antagonisme) **46**, 318.
— acetosella L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 163, 233 ; **44** annexe 12, 62, 90 ; **45**, 311 ; **46**, 181 ; **48**, 174, 251 ; **49**, 136.
— alpinus L. **37**[1], 132, 142.
— conglomeratus Murr. **40**[2], 41, 52 ; **41**[2], 163 ; **44** annexe 12, 62, 104.
— crispus L. **33**[2], 70 ; **40**[2], 34 ; **41**[2], 163 ; **44** annexe, 12, 62, 104 ; **48**, 264.
— Hydrolapathum Huds. **40**[2], 41, 52 ; **41**[2], 233 ; **44** annexe, 12, 62, 116 ; **45**, 303, 306, 432.
Rumex limosus (R. palustris) Thuill. **44**, annexe 12.
— maritimus L. **34**[2], 143 ; **41**[2], 204 ; **44**, 140 ; **44** annexe 12 ; **45**, 432 ; **48**, 44.
— obtusifolius L. **40**[2], 34 ; **41**[2], 163 ; **44**, annexe 12 ; **48**, 175.
— palustris Sm. **30**[1], 187 ; **41**[2], 204.
— Patientia L. **48**, 175.
— pulcher L. **34**[2], 147.
— sanguineus L. **44** annexe 12 ; **48**, 93.
— scutatus **31**[2], 206 ; **42**[2], 127 ; **45**, 18, 425 ; L. **46**, 93 ; **48**, 40, 174.
— voir Oseille.
Ruppia maritima L. **39**[1], 28 ; **44** annexe 4, 54, 98, 114.
Ruscus aculatus L. **39**[1], 35.
Russula : *A propos du genre* Russula **49**, 50-52.
— adulterina Pers. **30**[2], 100.
— adusta (Pers.) Fr. **30**[2], 88, 103 ; **36**[1] 55, 61, 62 ; **44**, 291 ; **49**, 52, 72.
— aeruginea Fr. **30**[2], 98 ; **49**, 61, 70.
— albido-lutescens Gill. **30**[2], 93 ; **49**, 72.
— albo-nigra (Krmbh.) Fr. **30**[2], 88, 103.
— alutacea Fr. **30**[2], 102 ; **36**[1], 58.
Russula amoena Quél. **30**[2], 93.
— aurata (With.) Fr. **30**[2], 101 ; **36**[1], 58.
— azurea Brés. **30**[2], 98 ; **49**, 61.
— badia Quél. **30**[2], 101.
— Barlae Quél. **32**[2], 99.
— chamaeleontina Fr. **30**[2], 102 ; **36**[1], 58 ; **49**, 71.
* — citrina Gill. **30**[2], 98 ; **46**, 292 ; **49**, 72.
— claroflava Grove **49**, 67.
— Clusii Fr. **30**[2], 97 ; **36**[1], 57.
— coerulea (Pers.) Fr. **30**[2], 91.
* — consobrina Fr. **30**[2], 94 ; **49**, 65.

*Russula consobrina var. Sororia Fr. **49**, 65.
— cutifracta Cooke **30²**, 92; **49**, 61.
— cyanescens Kickx **44**, 309, 332.
— cyanoxantha (Schaeff.) Fr. **30²**, 96; **36¹**, 57; **44**, 291; **49**, 57, 70, fign. nº 9.
— decolorans Fr. **30²**, 101.
— delica Fr. **30²**, 89, 103; **36¹**, 55; **49**, 53.
* — densifolia Secr. **30²**, 88, 103; **36¹**, 55; **49**, 52 et fig. nº 6.
— depallens Fr. **30²**, 99; **36¹**, 56; **49**, 60, 70.
* — drymeia Cooke **30²**, 90, 231; **36¹**, 56; **49**, 62.
— elegans Brés. **30²**, 94.
— elephantina Fr. **30²**, 88, 103.
— emetica Fr. **30²**, 97; **36¹**, 57; **44**, 291, 294; **44**, 316,
* 335; Schaeff. **49**, 68, 69.
— — var. rosacea Pers. **44**, 291.
— expallens Gill. **30²**, 102; **36¹**, 57; **49**, 62.
* — fallax (Schff.) Fr. **30²**, 97; **49**, 69.
— fellea Fr. **30²**, 95; **46**, 292.
— fingibilis Britz. **30²**, 98.
— flava-virens Bomm. et Rouss. **30²**, 100; **33¹**, 59.
— foetens (Pers.) Fr. **30²**, 95; **36¹**, 57, 62; **49**, 63 et fign. nº 11.
— fragilis (Pers.) Fr. **30²**, 98; **36¹**, 58; **44**, 317, 335.
— fumosa Secr. **30²**, 98.
— furcata (Pers.) Fr. **30²**, 90; **36¹**, 55; **49**, 58, 61.
— galochroa Fr. **30²**, 96.
Russula graminicolor Quél. **49**, 59; (Secr.) Fr. **49**, 70.
— grisea (Pers.) Fr. **30²**, 100; **36¹**, 58.
— heterophylla Fr. **30²**, 96; **36¹**, 57; **49**, 59, 60, 70 et fig. nº 10.
— integra (L.) Fr. **30²**, 99; **36¹**, 58; **49**, 72.
* — — var. alba Cke. **49**, 70.
— — var. meliolens Quél. **44**, 291.
— lactea (Pers.) Fr. **30²**, 92.
— lepida Fr. **30²**, 91; **36¹**, 56; **44**, 294, 332; **49**, 54, fig. nº 7.
— lilacea Quél. **30²**, 96; **44**, 287; **49**, 60.
— Linnaei Fr. **30²**, 93; **36¹**, 57.
— livescens (Batsch) Ricken **49**, 65, 66.
— lutea (Huds.) Fr. **30²**, 102; **36¹**, 58; **49**, 71.
— maculata Quél. et Roze **30²**, 90.
— mollis Quél. **30²**, 100.
* — mustelina Fr. **30²**, 89; **49**, 62.
— nauseosa (Pers.) Fr. **30²**, 103; Barbier **49**, 71.
— nigricans (Bull.) Fr. **30²**, 88; **36¹**, 55, 61; **49**, 53.
— nitida (Pers.) Fr. **30²**, 101.
— nivea Pers. **30²**, 98.
* — ochracea (Alb. et Schw.) Fr. **30²**, 103; **46**, 292.
— ochroleuca (Pers.) Fr. **30²**, 97; **36¹**, 57; **49**, 67.
— olivacea (Schaeff.) Fr. **30²**, 94; **44**, 287.
— olivaceo-violaceus Gill. **49**, 69.

Russala olivascens Fr. **30**², 91; **36**¹, 55; **49**, 59.
— pectinata (Bull.) Fr. **30**², 97; **36**¹, 57; **46**, 293; **49**, 67.
— puellaris Fr. **30**², 99.
— pulchralis Britz. **30**², 93.
— punctata Gill. **30**², 101.
* — purpurea Gill. **28**¹, 78; **30**², 90; **49**, 68.
* — Queletii Fr. **30**², 95; **49**, 68.
— Raoultii Quél. **30**², 98.
— ravida Fr. **30**², 103.
— rhytipes Fr. **30**², 94.
— rosacea Fr. **30**², 89; **36**¹, 56.
— — var. exablicans Pers. **36**¹, 56.
— rosea Pers. **36**¹, 56; (Schaeff.) Quélet **49**, 60.
— roscipes (Secr.) Brés. **30**², 99; **44**, 287.
* — rubra Fr. **28**¹, 78; **30**², 92; **36**¹, 56; **41**, 291, 294, 316, 335.
Russala sanguinea (Bull.) Fr. **30**², 89; **36**¹, 55.
— sardonia Fr. **30**², 91; **36**¹, 56.
— semicrema Fr. **30**², 88.
— sororia Fr. **30**², 94; **49**, 65, 66.
— serotina Quél. **30**², 92.
— suavis Schulz **30**², 93.
* — subfoetens (Sm.) Fr. **30**², 95; **49**, 64.
— substiptica Pers. **30**², 102.
— vesca Fr. **30**², 95; **36**¹, 57.
— veternosa Fr. **30**², 100.
* — violacea Quél. **30**², 92; **49**, 69.
— virescens Schff. **30**², 91; **36**¹, 56; **46**, 293; **49**, 55 et fign. n° 8.
— viridis Roques **49**, 70.
* — vitellina (Pers.) Fr. **30**², 103; **36**¹, 58; **49**, 71.
— xerampelina (Schff.) Fr. **30**², 94; **49**, 72.
Ruta graveolens L. **39**¹, 35; **48**, 122-123.
Rutenbergia borbonica Besch. **33**², 126.
— **cirrata** Ren. et Card. **33**², 125.
— limbata Hpe. **33**², 126.
— madagassa Geheeb **33**², 126.
Rutidaea Smithii Hiern **37**¹, 120.
Rutstroemia baccarum Schröt. **29**¹, 216.
Rynchosia caribaea DC. **37**¹, 51.
— Mannii Baker **37**¹, 51.
— minima DC. **37**¹, 51.
Ryparobius polysporus Sacc. **34**¹, 132.
— Winteri March. **29**¹, 224.

S.

Sabal Adansoni Guerns **31**², 176.
— umbraculifera Mart. **31**² 176.
Sabine (Juniperus Sabina) **48**, 180.
SACCARDO, P.-A. Conspectus mycetum in Sibiria, praesertim circa minussinsk et in kighiscia hucusque observatorum **28**¹, 103-108.

SACCARDO, P.-A. Fungi aliquot Brasilienses phyllogeni **35**[1], 127-132, et I pl.
— Fungi congoenses **38**[2], 158-168.
— Fungilli aliquot herbarii Regi Bruxellensis **31**[2], 224-238.
— Mycetes Sibirici **28**[1], 77-120.
— *Cronologia della flora italiana* (analys. bibliogr. par A. C.) **47**, 324.
Saccharomyces glutinis (Fres.) Cohn **25**[2], 76.
Saccharum officinarum L. **34**[1], 169.
— spontaneum L. **34**[1], 252.
Saccobolus violascens Boud. **35**[1], 165.
Saccolabium Blumei Lindl. **34**[1], 238.
— **oconioides** Krzl. **38**[2], 62.
Saccopodium gracile Sorokin **35**[1], 62.
Saccorrhiza bulbosa (Huds.) De la Pyl. **34**[1], 47; **39**[1], 24, 28; **46**, 242.
— — form. mediterranea De Not. **39**[1], 28.
Sacidium Desmazieri Mont. **31**[2], 228.
— Spegazzinianum Sacc. **28**[1], 100.
SAELAN, KIHLMAN ET HJELT. *Herbarium Musei fennici* (analys. bibliogr. par F. C.) **29**[2], 83.
Sagedia aenea Koerb. **29**[1], 203.
— carpinea Mass. **29**[1], 203.
* — chlorotica Ach. **34**[2], 85; **39**[2], 126.
— conoidea Hepp. **33**[2], 172; (Leigt.) B. de Lesd. **43**, 383.
— fuscella Fr. **35**[1], 113.
— Harrimanni Mass. **35**[1], 114.
— laevata Ach. **33**[2], 164.
* — persicina Koerb. **35**[1], 114.
Sagesse des chirurgiens (Sisymbryum Sophia) **48**, 130.
Sagestina lectissima Fr. **43**, 383.
Sagina apetala L. **40**[2], 33; **41**[2], 158; **44** annexe, 14.
— ciliata Fries **26**[2], 8; **46**, 96.
— depressa Schulz **41**[2], 158.
— Linnaei A. Gray **37**[1], 132.
— maritima D. Don **44** annexe, 14, 64, 90.
— nodosa (L.) Fenzl **27**[2], 15; **30**[2], 224, 225, 229; **34**[2], 134, **44**, 132; **44** annexe, 14, 64, 90 et pl. 32; **45**, 253, 306; **47**, 156.
— procumbens L. **40**[2], 33; **41**[2], 158; **44**, 132; **44** annexe, 14, 64, 90.
Sagittaria sagittifolia L. **33**[1], 152-235; **40**[2], 42; **41**[2], 134, 231; **44** annexe, 6, 54, 114; **45**, 432.
— — var. angustifolia **26**[2], 163; **28**[1], 256; **41**[2], 134.
— — var. valisneriifolia **30**[1], 188.
Sagraea epiphytica Triana **30**[1], 270.

Sahara : Un voyage botanique dans le Sahara par J. Massart **37**[1], 202-332.
Salacia **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 79.
— **unguiculata** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 80.
Salicaire (Lythrum Salicaria) **48**, 133.
Salicornia herbacea L. **30**[2], 224; **32**[1], 18, 33; **33**[1], 161, 163; **44**, 241 et fig.; **33**[1], 163 et fig.; **44** annexe, 14, 64, 100.
Salix alba L. **40**[2], 34; **45**, 256, 260; **47**, 106; **48**, 179.
— argentea Sm. **26**[2], 163.
— aurita L. **49**, 136, 138.
— babylonica L. **39**[1], 34; **41**[2], 163.
— — var. cochleata **41**[2], 163.
— caprea L. **40**[2], 34; **41**[2], 163; **45**, 292.
— cinerea L. **40**[2], 34; **41**[2], 233.
— daphnoides Vill. **45**, 292.
— fragilis L. **41**[2], 163.
— — loupes corticales sur Salix fragilis **46**, 438.
— herbacea L. **37**[1], 145.
— purpurea L. **28**[2], 151; **40**[2], 53.
— repens L. **30**[2], 225; **32**[1], 17, 24, 29, 30-32; **34**[2], 141; **40**[2], 34; **41**[2], 233; **42**[2], 125; **44** annexe, 12, 62, 88, pl. 19-23, 25, 26; **45**, 238, 255, 263, 274, 311, 317, 319; **46**, 92, 181; **49**, 136, 137.
— — var. argentea Sm. **26**[2], 162; **30**[2], 225.
— retusa L. **37**[1], 145.
— Seringeana Gaudin **27**[2], 200.
— serpyllifolia Scop. **37**[1], 145.
— terminalis Bellk **26**[2], 17.
— viminalis L. **40**[2], 34.
— *Excroissance de Saule* **46**, 374.
Salsola (Sahara) **37**[1], 322.
— Kaki L. **32**[1], 18, 33; **33**[1], 161; **44**, 241 et fig.; **44** annexe, 14, 64, 90, pl. 12; **45**, 270, 313.
— — var. flore roseo **41**[2], 204.
— — var. vulgare Koch **30**[1], 187.
— maritima Scop. **30**[2], 225.
— tetragona Delile **37**[1], 253-330, et pl. VII.
— vermiculata Bieb. **37**[1], 253, 258, 299.
Salvia æthiopis L. **41**[2], 9.
— amplexicaule Rchb. **33**[2], 70.
— grandiflora Etling. **33**[2], 70.
— nemorosa L. **33**[2], 70.
— officinalis L. **48**, 164.
— **Pittieri** Briq. **30**[1], 237.

Salvia polystachya Ort. subsp. caesia Briq. **30**[1], 236.
— — subsp. Durandiana Briq. **30**[1], 237.
— pratensis L. **26**[2], 14; **28**[1], 254; **28**[2], 86; **34**[2], 124, 140; **35**[2], 35 **41**[2], 14; **45**, 24, 429, 430.
— Sclarea L. **26**[2], 14; **28**[1], 254; **34**[2], 140; **35**[2], 35; **41**[2], 14.
— sylvestris L. **27**[2], 8; **34**[2], 124, 140; **39**[2], 41; **41**[2], 104, 161, 200.
— tiliaefolia Vahl **30**[1], 236.
— verbenaca L. **39**[1], 35; **41**[2], 161.
— verticillata L. **26**[2], 14; **28**[1], 254; **30**[1], 185; **34**[2], 140; **36**[2], 167; **41**[2], 14, 161, 200; **44**, 137; **46**, 98; **47**, 167; **48**. 44, 257.
— — var. albiflora **39**[2], 41.
Salvinia natans L. **33**[1], 190; **34**[1], 184.
Sambucus Ebulus L. **28**[1], 255; **28**[2], 86; **33**[1], 222, pl. III, fig. 48; **34**[2], 141; **39**[2], 42; **41**[2], 14, 104; **42**[2], 166; **44**, 138; **44** annexe, 32; **48**, 37.
— — Dispersion géog. dans le Jurassique belge. [Carte] **47**, 290.
— nigra L. **33**[1], 209-235, pl. III fig. 49; **40**[2], 52; **41**[2], 162; **44** annexe, 32, 80, 96, pl. 82; **45**, 260, 275.
— — var. laciniata **33**[1], 222.
— racemosa L. **33**[1], 222 fig.; **36**[2], 159; **41**[2], 14; **45**, 426.
Samolus Valerandi L. **28**[1], 253; **44** annexe, 26, 74, 94, 108; **45**, 253, 308.
Sanguisorba dodecandra Moretti **39**[1], 65, 66.
— minor Scop. **44** annexe, 20, 68, 92; voir aussi Poterium dictyocarpum.
— officinalis L. **26**[2], 12; **28**[1], 252; **35**[2], 51; **40**[2], 37; **48**, 136.
Sanicula europaea L. **27**[2], 17; **34**[2], 114; **40**[2], 38, 49, 51; **41**[2], 9, 11, 103; **42**[2], 165; **44** annexe, 24; **45**, 18, 431, 433; **47**, 162; **48**, 143.
— montana Reinw. **34**[1], 222, 262, 265, 269.
Sapium mannianum Benth. **37**[1], 107.
Saponaria officinalis L. **30**[1], 179; **30**[2], 228; **34**[2], 134; **41**[2], 158; **42**[2], 23; **44** annexe, 14, 64, 90, pl. 41; **45**, 255; **47**, 156; **48**, 122.
— — var. flore pleno **41**[2], 191; **44**, 132.
— Vaccaria L. **26**[2], 8; **28**[1], 249; **30**[1], 179; **34**[2], 134; **35**[2], 34; **36**[2], 159, 163; **40**[2], 50; **41**[2], 133, 158, 191; **43**, 384; **44**, 132; **45**, 426; **46**, 96; **47**, 156; **48**, 43; voir aussi Vaccaria segetalis Garcke et Aschers.
Saprosma (Java) **34**[1], 221, 223.
Sarcographa caesia Müll. **32**[1], 160.
— Fcei Müll. **32**[1], 159.
— labyrinthica (Ach.) Müll. **32**[1], 159.
— — var. maculiformis Müll. **32**[1], 159.
Sarcogyne privigna Korb. **30**[1], 321.
* — pruinosa Korb. **29**[2], 218; **33**[2], 170; **44**, annexe, 48; Th. Fr. **30**[1], 321.

Sarcophrynium congolense Loes. **49**, 248.
Sarcophyllis edulis (Stackh.) J. Ag. **46**, 248.
Sarcoscyphus aquaticus Breidl. **45**, 33.
— Ehrhardti Corda **45**, 31.
— — var. robustus De Not. **45**, 33.
— emarginatus Boul. **26**^{2}, 32 ; **40**^{2}, 62 ; **42**^{2}, 20, 206 ; **45**, 31 ; Ehrh. **41**^{2}, 149.
* — — var. aquaticus Nees **42**^{2}, 32.
* — — var. major Carr. **42**^{2}, 32.
— Funckii W. et M. **41**^{2}, 149 ; Nees **45**, 35.
* — sphacelatus Nees **42**^{2}, 32 ; **45**, 34.
Sargassum (Java) **34**^{1}, 308.
— bacciferum Ag. **29**^{2}, 52 ; **34**^{1}, 46.
SARGENT, A. S. memb. assoc. **30**^{2}, 221 ; **31**^{2}, 7.
Sarothamnus scoparius Koch **40**^{2}, 33 ; **41**^{2}, 134, 159 ; **42**^{2}, 22 ; **48**, 132, 251 ; **49**, 136, 137 ; voir aussi Cytisus scoparius Scop.
Satureja Acinos Scheele **44** annexe, 28.
— Clinopodium Caruel **44** annexe, 28 ; voir aussi Clinopodium vulgare L.
Satyrum riparium Rchb. **38**^{2}, 67.
Saule (Salix) **44**, 180 ; maladies **34**^{2}, 22.
— blanc (Salix alba) **47**, 106.
Saurauja cauliflora DC. **34**^{1}, 192, 221.
Sauropus albicans Blume **34**^{1}, 201.
Sauvagesia erecta L. **33**^{2}, 97.
Saxifraga azoides L. **37**^{1}, 140, 146.
— Aizoon Jacq. **37**^{1}, 144, 146.
— androsacea L. **37**^{1}, 146.
— biflora All. **37**^{1}, 146, 148.
— bryoides L. **37**^{1}, 146.
— caespitosa L. **35**^{2}, 53.
— decipiens Ehrh. **37**^{2}, 128.
— granulata L. **27**^{2}, 18 ; **36**^{2}, 166 ; **40**^{2}, 38 ; **41**^{2}, 160 ; **44**, 136 ; **44** annexe 18, 68, 106.
— — var. flore pleno **28**^{1}, 252.
— hypnoides L. **45**, 12.
— oppositifolia L. **37**^{1}, 146.
— planifolia Lepeyr. **37**^{1}, 146.
— rotundifolia L. **45**, 427.
— Seguieri Spreng. **37**^{1}, 146.
— tridactylites L. **27**^{2}, 18 ; **39**^{2}, 40 ; **40**^{2}, 51 ; **41**^{2}, 160 ; **44** annexe 18, 68, 92.
Scabiosa Columbaria L. **28**^{1}, 255 ; **34**^{2}, 141 ; **42**^{2}, 128 ; **45**, 425.

Scabiosa lucida Vill. **37**[1], 138.
— Succisa L. **40**[2], 34; **48**, 169; **49**, 137; voir aussi Succisa pratensis Moench.
— — var. albiflora (fl. albo) **41**[2], 10; **42**[2], 166; **44**, 138; **47**, 169.
— — flore pleno **28**[1], 255.
— ucranica L. **33**[2], 70.
Scaevola Koenigii Vahl **34**[1], 295.
Scalia Hookeri (Lyell) B. Gr. **42**[1], 111.
Scandix Pecten-Veneris L. **40**[2], 51; **44**, annexe 21; **47**, 163.
Scapania aequiloba Dmrt. **44**, 165; **47**, 296.
— — var. aspera **44**, 165.
— aspera Bern. en Belgique par A. Cornet **43**, 229-230.
— compacta (Roth) Dmrt. **41**[2], 149, 170; **42**[2], 20, 29, 30, 206; **47**, 182.
— curta Dmrt. **42**[2], 80; **43**, 123.
— intermedia Hep. Gall. **42**[2], 29.
— irrigua (Nees) Dmrt. **27**[2], 14; **42**[2], 20, 33, 177, 206; **47**, 296.
— nemorosa Dmrt. **28**[2], 153; **40**[1], 216; **40**[2], 54; **41**[2], 149, 170; **41**[2], 170; **42**[2], 20, 80; **43**, 123; **47**, 182.
— — var. communis gemmipara Nees **38**[2], 229; **42**[2], 206.
— — var. gemmifera **38**[2], 232.
— **sikkimensis** Steph. **38**[1], 47.
— **spathulata** Steph. **38**[1], 48.
— undulata Dmrt. **26**[2], 32; **40**[2], 54; **42**[2], 206; **43**, 122.
* — — var. minor Lamy **42**[2], 33.
* — — var. resupinata Lindb. **42**[2], 33.
Scaphopetalum **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 97,
— Thonneri De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 96.
Scaphyglottis prolifera Cogn. **43**, 321.
— reflexa Lindl. **43**, 321.
Scenedesmus *(Note sur quelques formes du genre* Scenedesmus. *Observations algologiques par* É. De Wildeman) **27**[1], 71-79.
— *Quelques mots sur le genre* Scenedesmus Turpin *par* É. De Wildeman **31**[2], 218.
— acuminatus (Lagh.) Chod. **49**, 321.
— acutus Mey **26**[2], 79; **29**[2], 137; **29**[2], 155.
— — var. dimorphus **26**[2], 79.
— alternans Reinsch **27**[1], 76.
— bijugatus (Turp.) Kutz. **49**, 321.
— caudatus Corda **27**[1], 71, pl. I, fig. 1-26.
— — var. abundans **27**[1], 71.
— — var. horridus **27**[1], 71.

Scenedesmus caudatus var. setosus **27**[1], 71.
— denticulatus Lagerh. **27**[1], 76, pl. I, fig. 27-38.
— — var. linearis Hansgirg **27**[1], 77.
— — var. zig-gag Lagerh. **27**[1], 76.
— — dispar Bréb. **27**[1], 72-76.
— genuinus Lagerh. **27**[1], 77.
— hystrix Lagerh. **32**[2], 91, 100; **34**[1], 26; **49**, 321.
— Naegelii Rabenh. **27**[1], 71.
— obliquus (Turp.) Kutz. **32**[2], 91, 100; **34**[1], 26; **49**, 321.
— obtusus Mey **26**[2], 79; **29**[2], 155; Corda **27**[1], 78.
— polymorphus De Wild. **32**[2], 100.
— — var. cornutus Franzé **32**[2], 100.
— — var. ecornis Franzé **32**[2], 100.
— quadricauda (Turp.) Bréb. **26**[2], 79; **27**[1], 71; **28**[2], 8; **29**[2], 137, 155; **49**, 321.
— — var. ecornis **27**[1], 71.
— radius Reinsch **27**[1], 76.
— variabilis De Wild. **34**[1], 26.
— — var. cornutus Franzé **32**[2], 91; **34**[1], 26.
— — var. ecornis Franzé, **32**[2], 91; **34**[1], 26.
— zig-gag Lagerh. **27**, 76-77.
Scheuchzeria palustris L. **27**[2], 9; **40**[2], 42.
SCHIMPER, F.-A.-W. memb. assoc. **38**[2], 239.
SCHINZ, H. Celosia Dewevreana Schinz **39**[2], 93, 102.
Schisma lobatum Steph. **49**, 249.
— Stuhlmannii Steph. **49**, 249.
Schistidium Flocrkeanum Mitt. **32**[2], 44.
Schistocarpa **paniculata** Klatt **31**[1], 210; **35**[1], 291.
Schistocheila borbonica Steph. **31**[2], 122.
— Neesii Mont. **32**[1], 121.
— piligera Steph. **31**[2], 122; **32**[1], 121.
— Thouarsii Hook. **32**[1], 121.
Schistostega osmundacea W. et M. **42**[2], 123; **43**, 141.
Schizaea elegans Sw. **35**[1], 247.
Schizochlamys gelatinosa Br. **26**[2], 78; **29**[2], 155; **32**[2], 92; Kutz. **34**[1], 27.
Schizoglossum spathulatum Schum. **37**[1], 122.
Schizogonium **26**[2], 111, 113, 114.
— crenulatum Gay. **29**[2], 154; **34**[1], 27.
— crispum (Lightf.) Gay. **34**[1], 27.
— murale (Gay) Kutz. **29**[2], 153; **34**[1], 27; **49**, 325.
— Neesii Kutz. **26**[2], 114.
— parietinum Gay **29**[2], 153.

Schizolobium excelsum Vog. **34**[1], 160.
Schizonema crucierum W. Sm. **34**[1], 37.
— Grevillii Ag. **34**[1], 37.
— ramosissimum Ag. **34**[1], 37.
— — var. setaceum Kutz. **34**[1], 37.
Schizophycées. *Nouvelle méthode de préparation des* Schizophycées *par* W. Conrard **49**, 205-208.
Schizophyllum (Java) **34**[1], 279.
— commune Fries **35**[1], 151; **36**[1], 67; **38**[2], 154.
— — var. flabellare Fr. **38**[2], 154.
Schizostachyum (Java) **34**[1], 167.
— Blumei Munro **34**[1], 199.
Schizostoma **ammophila** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 263.
Schizothyrium Ptarmicae Desm. **29**[1], 238.
* Schizoxylon Berkeleyanum Dur. et Lév. **26**[1], 170, 193.
— immersum Pass. **29**[1], 231.
Schizymenia Dubyi (Chauv.) J. Ag. **46**, 248.
SCHLECHTER, R. Beiträge zur kenntniss der Orchidaceen Flora von Sumatra (analyse bibligr. par A. C.) **48**, 68.
— Die Gattung Townsonia Cheesem. und Thrixspermum Lour. (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 208.
— Die Polychondreae und ihre systematische Einteilung. (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 68.
— Orchidaceen novae vel criticae (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 435; **48**, 208.
— Die Orchidaceen von Deutsch-Neu-Guinea (anal. bibliogr. par A. Cogniaux) **48**, 206; **49**, 111.
— Revision der Orchidaceae von Deutsch-Samoa (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 435.
— Neue und seltene Garten Orchideen (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 209.
— Zur kenntnis der Orchidaceen von Celebes (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 364.
Schlotheimia Bowini Besch. **32**[1], 104.
— **brachyphylla** Ren. et Card. **33**[2], 118.
— **conica** Ren. et Card. **32**[1], 103.
— foveolata Ren. et Card. **33**[2], 119.
— **Pauli** Ren. et Card. **41**[1], 60.
— **Perroti** Ren. et Card. **35**[1], 311.
— phaeochlora Besch. **32**[1], 103; **33**[2], 120.
— **trichophora** Ren. et Card. **32**[2], 21.
— tripanoclada Sch. **33**[2], 119.

SCHMITZ, Ch. Père memb. effect., décès, **31**[2], 7.
— *Notice sur le Père Schmitz par* E. Paque **31**[2], 10.
Schmitziella endophlaea Born. et Batt. **46**, 249.
Schnecpia guaranitica Spegg. **35**[1], 164.
Schoenorchis juncifolia Reinw. **34**[1], 245.
* Schoenus ferrugineus L. **28**[1], 245, 259; **28**[2], 160-162.
— nigricans L. **26**[2], 163; **30**[2], 229; **41**[2], 136; **44**, annexe 8, 58, 88; **45**, 305.
Schotia latifolia Jacq. **37**[1], 54.
SCHOUTEDEN, H. memb. effect. **42**[2], 79.
SCHOUTEDEN-WÉRY, JOSÉPHINE, Prix-Crépin 1909-1911. **49**, 122, voir aussi Wéry, Joséphine.
SCHRÖTER, C. memb. assoc. **47**, 342.
SCHUBELER, F. décès *Notice biograph.* par L. Errera **32**[2], 81.
SCHUMANN, M. K. *Apocynaceae* (*Congo*) **37**[1], 122.
— *Asclepiadaceae* (*Congo*) **37**[1], 122.
— *Rubiaceae* (*Congo*) **37**[1], 117.
— *Sterculiaceae* (*Congo*) **37**[1], 111-112.
— *Zingiberaceae* (*Congo*) **37**[1], 126.
SCHUTZ-LOUBRIE, A. memb. effect. fondateur, décès **49**, 8.
Schwackaea cupheoides Cogn. **30**[1], 244.
SCHWENDENER, S. memb. assoc. **26**[2], 64.
Sciadium arbusculum A. Br. **26**[2], 79; **29**[2], 137, 155; **34**[1], 26; **49**, 303.
Sciadophyllum (Java) **34**[1], 228.
Scilla autumnalis L. **33**[2], 70.
— bifolia L. **33**[2], 70; **45**, 410, 431.
— non-scripta Hoffm. et Link; voir aussi Endymion — Garcke **48**, 41.
Scinaia urcellata (Turn.) Biv. **46**, 244.
Scindapsus (Java) **34**[1], 219, 220.
— hederaceus Schott **34**[1], 239.
Scirpus caespitosus L. **28**[1], 259; **29**[2], 223, 228; **34**[2], 146; **40**[2], 35; **41**[2], 232; **42**[2], 125; **44**, 143; **47**, 178; **49**, 341.
— carinatus Sm. **44** annexe, 8, 58.
— compressus Pers. **26**[2], 20; **28**[2], 151; **30**[2], 226, **36**[2], 170; **39**[2], 44; **44** annexe, 8; **45**, 23.
— fluitans L. **26**[2], 163; **40**[2], 44; **41**[2], 232; **44**, 143; **47**, 178.
— Holoschoenus L. **39**[1], 36; **44** annexe, 8, 58, 88; **46**, 181.
Scirpus lacustris L. **28**[1], 259; **29**[2], 223; **34**[2], 118; **40**[2], 44; **41**[2], 134, 232; **44** annexe, 8, 58, 114, pl. 71; **45**, 271, 303, 309, 432; **48**, 44.
— maritimus L. **30**[2], 230; **33**[2], 70; **42**[2], 168; **44** annexe, 8, 58, 100, 114; **45**, 271, 305, 309; **47**, 178; **48**, 264.
— pauciflorus Lightf. **26**[2], 20, 163; **28**[1], 259; **30**[1], 190; **30**[2], 226; **34**[2], 131; **39**[2],

44; **41**[2], 10; **44**, 143; **44** annexe, 8; **49**, 138.
Scirpus setaceus L. **28**[1], 259; **30**[1], 190; **36**[2], 170; **40**[2], 44; **41**[2], 138, 232; **42**[2], 168; **44**, 143; **44** annexe, 8; **45**, 432; **47**, 178; **48**, 39.
Scirpus sylvaticus L. **40**[2], 44; **41**[2], 164; **44** annexe, 8.
— Tabernaemontani Gmel. **34**[2], 131; **40**[2], 44; **41**[2], 10.
— triqueter L. **44** annexe, 8, 58, 114, pl. 63; **45**, 271.
Scirrhia depauperata (Desm.) Fuckl. **29**[1], 255
— rimosa (Alb. et Schw.) Fuckl. **29**[1], 254.
Sceleranthus annuus L. **33**[2], 70; **40**[2], 33; **41**[2], 160; **44** annexe, 16, 64; **49**, 137.
— — var. biennis Crép. **28**[1], 251; **34**[2], 137; **44**, 134.
— biennis Reut. **28**[1], 251; **30**[1], 182.
— perennis L. **26**[2], 11, 163; **27**[2], 17; **33**[2], 70; **36**[2], 160; **40**[2], 37; **41**[2], 12, 134, 234; **42**[2], 164; **44** annexe, 16, 64, 90; **45**, 311; **46**, 182; **48**, 251.
Scleria Barteri Boeck. **36**[2], 90.
— racemosa Poir. **36**[2], 90.
Sclerocarpus divaricatus Benth. et Hook. **31**[1], 201.
Sclerocephalus arabicus Boiss. **37**[1], 321.
Scleroderma **43**, 104-114.
— aurantium (Vaill.) Pers. **43**, 104; **44**, 330, 331, 338, pl. D.
— Bovista Fries **43**, 108; **44**, 331, 338.
— Cepa Pers. **43**, 107.
— citrinum Pers. **43**, 107.
— spadiceum Schaeff. **43**, 108.
— verrucosum (Vaill.) Pers. **43**, 105; **44**, 288, 331, 338.
— — var. spadiceum Nees **43**, 106.
— vulgare Hornem. **36**[1], 115; **43**, 104-114; **44**, 288.
— — var. spadiceum Pers. **43**, 108.
Scleropoa rigida Grisb. voir aussi Festuca rigida Kunth **44** annexe, 8.
Scleropodium caespititum Brid. **42**[2], 35.
— caespitosum var. **sublaeve** Ren. et Card. **29**[1], 159.
— illecebrum Schwaegr. **42**[2], 27.
— purum Lindb. **40**[2], 55.
Sclerotinia baccarum Schrot. **29**[1], 216.
— Fuckeliana De Bary **36**[2], 230.
— Libertiana Fckl. **36**[2], 230.
Sclerotium sphaeroides Pers. **29**[1], 234.
Scolecosporium Fagi Lib. ex Sacc. **26**[1], 202; **46**, 293.
— atrosanguineum form. albescens Arn. **34**[2], 82.
— umbrinum Krb. **30**[1], 320.

Scolecotrichum deustum Fckl. **26**[1], 233.
— bulbigerum Fuckl. **29**[1], 296.
Scoliopleura latestriata (Bréb.) Grun. **34**[1], 37.
— tortuosa (Ehrh.) Rbh. **34**[1], 37.
— tumida (Bréb.) Rbh. **34**[1], 37.
Scolopendrium officinale Lam. **37**[2], 128; **41**[2], 165; **45**, 425.
— — var. crispum **41**[2], 165.
— — var. undulatum **41**[2], 165.
— vulgare Sm. **27**[2], 22; **28**[1], 260; **41**[2], 11; **42**[2], 169; **44**, 144; **44** annexe, 4; **47**, 180.
Scopelophila **Sickkimensis** C. Müll. **41**[1], 53.
Scopulina epiphylla Dmrt. **42**[1], 100.
Scopus albus Sternb. **36**[1], 26.
— niger Sternb. **36**[1], 80.
Scorpiurus **33**[1], 174, 231.
Scorzonera hispanica L. **33**[2], 70.
— — *Maladie les Scorzonères* **34**[2], 25.
— humilis L. **34**[2], 142; **38**[2], 254; **39**[2], 42; **41**[2], 105; **42**[2], 122; **45**, 433; **46**, 100.
— laciniata L. voir Podospermum laciniatum DC.
Scrophularia alata Gilib. **34**[2], 140.
— aquatica L. **41**[2], 161; **44** annexe, 30, 78, 110; **48**, 163.
— — var. ochroleuca **30**[1], 184.
— canina L. **33**[2], 70.
— Ehrharti Stevens **41**[2], 161.
— nodosa L. **28**[2], 147; **40**[2], 34; **44**, 137; **44** annexe, 30, 78; **48**, 163.
— umbrosa Dmrt. **26**[2], 13; **28**[2], 149; **39**[2], 41; **41**[2], 9; **45**, 26; **47**, 166.
— vernalis L. **45**, 427.
— (Sahara) **37**[1], 254.
Scutellaria albida L. **33**[2], 70.
— **De Beerstii** Briq. **37**[1], 57.
— galericulata L. **30**[2], 227, 229; **36**[2], 167; **40**[2], 40, 52; **41**[2], 133, 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 120.
— minor L. **26**[2], 15, 163; **27**[2], 19; **28**[1], 254; **34**[2], 141; **39**[2], 41; **40**[2], 34, 52; **41**[2], 134, 201, 236; **42**[2], 166; **44**, 138; **44** annexe, 28; **45**, 433; **47**, 168.
— **polyadena** Briq. **37**[1], 56; **40**[1], 35.
— purpurascens Sw. **30**[1], 242.
Scuticaria Hadwenii Hort. **43**, 330.
Scyphus lethatis Sterb. **36**[1], 59.
Scytonema (Java) **34**[1], 227.

*Scytonema crispum Bornet et Flahault **49**, 332.
* — Hoffmanni Agardh **26**[2], 76, 175; **29**[2], 160; **34**[1], 49.
— Myochrous Agardh **26**[2], 175; **29**[2], 160; **34**[1], 49.
Scytosiphon filum Agardh **29**[2], 153; **34**[1], 47.
— lomentarium Agardh **29**[2], 153; **34**[1], 47; **46**, 243.
Seaforthia elegans R. B. **31**[2], 175.

Séance du 8 janvier 1887 **26**[2], 5.
— 12 février » 28.
— 12 mars » 36.
— 15 avril » 55.
— 1 mai (Ass. gén.) » 60.
— 8 octobre » 65.
— 12 novembre » 83.
— 4 déc. (Ass. gén.) » 107.
— 14 janvier 1888 **27**[2], 3.
— 11 février » 26.
— 10 mars » 47.
— 7 avril » 77.
— 6 mai (Ass. gén.) » 113.
— 2 juillet (séance extr. à Rochefort) » 145.
— 13 octobre » 156.
— 10 novembre » 170.
— 2 déc. (Ass. gén.) » 186.
— 12 janvier 1889 **28**[2], 3.
— 9 février » 17.
— 9 mars » 39.
— 13 avril » 55.
— 5 mai (Ass. gén.) » 71.
— 16 juin (séance extr. à Pont-de-Bonne) » 85.
— 12 octobre » 91.
— 9 novembre » 113.
— 1 déc. (Ass. gén.) » 135.
— 12 janvier 1890 **29**[2], 5.
— 8 février » 49.
— 8 mars » 65.
— 12 avril » 85.
— 4 mai (Ass. gén.) » 94.
— 22 juin (séance extr. à Arlon) » 97.

Séance du 11 octobre **29**[2], 125.
— 8 novembre » 145.
— 7 déc. (Ass. gén.) » 163.
— 10 janvier 1891 **30**[1], 5.
— 14 février » 25.
— 14 mars » 33.
— 11 avril » 69.
— 3 mai (Ass. gén.) » 131.
— 19 juillet (séance extr. à Nieuport) » 153.
— 10 octobre » 179.
— 6 déc. (Ass. gén.) » 217.
— 9 janvier 1892 **31**[2], 5.
— 13 février » 7.
— 12 mars » 20.
— 9 avril » 54.
— 1 mai (Ass. gén.) » 65.
— 12 juin (séance extr. à Rochefort) » 97.
— 8 octobre » 157.
— 12 novembre » 173.
— 4 déc. (Ass. gén.) » 189.
— 7 janvier 1893 **32**[2], 5.
— 4 février » 7.
— 11 mars » 43.
— 9 avril » 59.
— 7 mai (Ass. gén.) » 69.
— 14 octobre » 85.
— 11 novembre » 107.
— 3 déc. (Ass. gén.) » 109.
— 13 janvier 1894 **33**[2], 5.
— 10 février » 11.
— 10 mars » 27.
— 14 avril » 37.

Séance du 6 mai (Ass.gén.) **33²**,57.
— 13 octobre » 73.
— 10 novembre » 85.
— 2 déc. (Ass. gén.) » 141.
— 12 janvier 1895 **34²**, 5.
— 9 février » 7.
— 9 mars » 29.
— 20 avril » 31.
— 5 mai (Ass. gén.) » 55.
— 12 octobre » 79.
— 9 novembre » 87.
— 1 déc. (Ass. gén.) » 101.
— 11 janvier 1896 **35²**, 5.
— 8 février » 17.
— 14 mars » 19.
— 11 avril » 25.
— 3 mai (Ass. gén.) » 27.
— 29 juin (séance extr. à Malmédy » 29.
— 10 octobre » 30.
— 14 novembre » 37.
— 6 déc. (Ass. gén.) » 47.
— 9 janvier 1897 **36²**, 5.
— 13 février » 7.
— 13 mars » 9.
— 10 avril » 23.
— 2 mai (Ass. gén.) » 37.
— 9 octobre » 99.
— 13 novembre » 121.
— 5 déc. (Ass. gén.) » 137.
— 8 janvier 1898 **37²**, 5.
— 12 février » 7.
— 12 mars » 11.
— 16 avril » 31.
— 1 mai (Ass. gén.) » 38.
— 19 juin (séance extr. à Liége) » 41.
— 8 octobre » 105.
— 12 novembre » 115.
— 4 déc. (Ass. gén.) » 117.
— 14 janvier 1899 **38²**, 5.
— 11 février » 7.

Séance du 11 mars **33²**, 77.
— 8 avril » 117.
— 7 mai (Ass. gén.) » 169.
— 28 juin (séance extr. à Poix) » 221.
— 14 octobre » 223.
— 11 novembre » 227.
— 3 déc. (Ass. gén.) » 239.
— 13 janvier 1900 **39²**, 5.
— 10 février » 21.
— 10 mars » 47.
— 7 avril » 50.
— 6 mai (Ass. gén.) » 51.
— 13 octobre » 83.
— 10 novembre » 91.
— 2 déc. (Ass. gén.) » 113.
— 12 janvier 1901 **40²**, 5.
— 9 février » 9.
— 9 mars » 15.
— 13 avril » 17.
— 5 mai (Ass. gén.) » 23.
— 12 octobre » 27.
— 9 novembre » 47.
— 2 déc. (Ass. gén.) » 75.
— 2 février 1902 **41²**, 5.
— 4 mai (Ass. gén.) » 15.
— 5 octobre » 21.
— 7 déc. (Ass. gén.) » 37.
— 1 février 1903 **41²**, 100.
— 2 mai (Ass. gén.) » 118.
— 4 octobre » 123.
— 6 déc. (Ass. gén.) » 177.
— 7 février 1904 **42²**, 5.
— 1 mai (Ass. gén.) » 54.
— 2 octobre » 77.
— 4 déc. (Ass. gén.) » 87.
— 6 févr. 1905 **42²**, 140.
— 14 mai (Ass. gén.) » 171.
— 1 octobre » 207.
— 3 déc. (Ass. gén.) » 211.
— 4 février 1906 **43**, 97.
— 6 mai (Ass. gén.) » 215.

Séance du 7 octobre **43**, 245.
— 2 déc. (Ass. gén.) » 361.
— 3 février 1907 **44**, 130.
— 5 mai (Ass. gén.) » 147.
— 12 juin (séance extr. à Modave) » 153.
— 6 octobre » 175.
— 1 déc. (Ass. gén.) » 275.
— 2 février 1908 **45**, 321.
— 3 mai (Ass. gén.) » 324.
— 4 octobre » 336.
— 7 déc. (Ass. gén.) » 359.
— 7 février 1909 **46**, 7.
— 9 mai (Ass. gén.) » 221.
— 3 octobre » 333.
— 5 déc. (Ass. gén.) » 370.
Séance du 6 février 1910 **47**, 151.
— 1 mai (Ass. gén.) » 251.
— 15 mai (séance extr. Congrès intern. de botanique de 1910) » 254.
— 2 octobre » 329.
— 4 déc. (Ass. gén.) » 336.
— 5 février 1911 **48**, 7.
— 7 mai (Ass. gén.) » 71.
— 1 octobre » 92.
— 3 déc. (Ass. gén.) » 215.
— 4 février 1912 **49**, 7.
— 5 mai (Ass. gén.) » 127.
— 6 octobre » 197.
— 1 déc. (Ass. gén.) » 261.

Séances intimes de la Société **47**, 335.
— voir aussi Assemblées, Sessions, Réunions.

SEBRECHTS, J. memb. effect. **44**, 155, 180.
— Dennenbouw in de Antwerpsche Kempen (analys. bibliogr. par É. Paque). **46**, 316.

Secale Cereale L. var. triflorum Lej. **30**[1], 190

Sechium edule Sw. **30**[1], 277; **34**[1], 201.

Secoliga arcentina Stitzenb. var. albescens Stitzenb. **34**[2], 82.
— clausa Müll. **29**[1], 200; **30**[1], 321.
* — gyalectoides (Mass.) Kbr. **34**[2], 81.
— herbarum Hepp **33**[2], 167.
— nana Müll. **30**[1], 65.
— umbrina Stitzenb. **30**[1], 320.

Seconde floraison chez deux Rosa *indigènes* par C. Aigret **48**, 60.

Secrétaire des publications de la Société **45**, 364; **46**, 375.

Secrétaire général de la Société M. Th. Durand en remplacement de M. F. Crépin **40**[2], 79.

Secrétaire général M. É. De Wildeman en remplacement de M. Th. Durand décédé **49**, 124.

Section bryologique **41**[2], 80-99, 114-117.
— de géobotanique [La] par C. Bommer et J. Massart **41**[2], 243-257; **42**[2], 6.
— voir Excursions et Herborisations.

Sections (Création de) dans la Société **41**[2], 24-25.

Sedum acre L. **27**[2], 17; **30**[2], 225; **32**[1], 18; **40**[2], 51; **41**[2], 160; **44**, 135; **44** annexe, 18, 68, 92, pl. 42; **45**, 255; **46**, 182; **47**, 161; **48**, 134.

Sedum album L. **27**², 17; **37**², 121, 124; **40**², 51; **41**², 160; **42**², 128; **47**, 161.
— alpestre Vill. **37**¹, 146.
— aureum Wirtg. **36**², 155.
— boloniense Lois. **28**², 148, 152; **39**², 125; **45**, 18.
— dasyphyllum L. **26**², 11.
— elegans Lej. **26**², 11; **34**², 137; **36**², 165; **41**², 196; **42**², 128, 135.
— micranthum Bast. **42**², 125, 128, 135.
— oppositifolium Sims. **48**, 56.
Seirospora byssoides Arnott **46**, 378.
— Gaillonii (Crouan) Schmitz **46**, 248.
— Griffithsiana Harv. **46**, 248.
Selaginella (Java) **34**¹, 161.
— albonitens Spring **35**¹, 255.
— anceps Al. Braun **35**¹, 253.
— atroviridis Spring **36**², 108, pl. VIII, fig. 12.
— caniculata Bak. **36**², 105.
— caulescens Spring **35**¹, 254; **36**², 103.
— cirrhipes Spring **27**², 175.
— colosticta Spring **35**¹, 255.
— cuspidata Link **27**², 175; **35**¹, 254; **36**², 103.
— — var. elongata Spring **35**¹, 254; **36**², 103, pl. VII, fig. 3; pl. IX, fig. 20.
— — var. Emiliana **36**², 118, pl. IX, fig. 21.
— erythropus Spring **35**¹, 254; **36**², 103.
— flabellata Spring **35**¹, 253.
— fulcrata Spring **36**², 108, pl. VIII, fig. 14.
— Galeottei Spring **36**², 106.
— geniculata Spring **35**¹, 254.
— grandis Moore **36**², 102.
Sedum purpurascens Koch **40**², 37; **41**², 160.
— purpureum Link **27**², 17; **28**², 147; **37**², 124; **47**, 161; **48**, 133.
— — *Carte de dispersion dans le jurassique* **47**, 290.
— reflexum L. **27**², 17; **36**², 160; **37**², 121; **39**², 39; **41**², 160; **44**, 135; **44** annexe, 18; **47**, 161.
— rubens L. **36**², 152.
— sexangulare L. **34**², 137.
— Telephium L. **44** annexe, 68, 106.
Selaginella haematodes Spring **36**², 102.
— helvetica Link **36**², 104, pl. VII, fig. 5, 7.
— inaequalifolia Spring **36**², 104, pl. VII et IX, fig. 22.
— Kraussiana Al. Br. **36**², 106.
— Kunzeana Al. Braun **35**¹, 254.
— lepidophylla Spring **35**¹, 254.
— Lobbii Moore **36**², 105.
— Lyallii Spring **36**², 107, pl. VIII.
— Martensii Spring **36**¹, 101, pl. VII, fig. 1 et IX, fig. 16, 18; **48**, 289.
— mnioides Al. Braun **35**¹, 254.
— molliceps Spring **36**², 106.
— patula Spring **35**¹, 255.
— Poulteri Hort. **36**², 106.
— pulcherrima Liebm. **35**¹, 253.
— radiata Spring **35**¹, 255.
— rupestris Spring **36**², 107.
— sarmentosa A. Braun **35**¹, 255.
— scandens Spring **33**², 108; **35**¹, 253; **36**², 95.

Selaginella Schiedeana Al. Braun **35**[1], 255.
— serpens Spring **35**[1], 255; **36**[2], 103.
— texta Spring **36**[2], 106.
— truncata Al. Braun **35**[1], 254.
Selaginella uncinata Spring **36**[2], 104.
— viticulosa Klotz **36**[2], 103.
— Vogelii Spring **36**[2], 95.
— Wallichi Spring **36**[2], 105.
— Willdenowii Bak. **36**[2], 105.
Selaginellaceae (Primit. Florae Costar.) par H. Christ **35**[1], 253-55.
Selenastrum Bibrainum Reinsch **26**[2], 80; **28**[2], 8; **29**[2], 155; **32**[2], 100.
Selenipedium Isabelianum Pfitz. **43**, 268.
— palmifolium Pfitz. **43**, 268.
— Paulistanum Rolfe **43**, 267.
Selenosporium Equiseti Corda **29**[1], 301.
— sarcochroum Desm. **26**[1], 240.
Seligeria pusilla Sch. **40**[1], 217.
— recurvata B. S. **47**, 292.
Selinum carvifolia L. **27**[2], 17; **30**[1], 183; **39**[2], 40; **41**[2], 9, 11, 103, 198; **42**[2], 165; **44**, 136; **44** annexe, 26; **47**, 163; **49**, 135.
Sematophyllum **auratum** Ren. et Card. **41**[1], 126.
— cuspidiferum Mitt. **41**[1], 128.
— galipense Mitt. **41**[1], 128.
— lamprophyllum Mitt. **41**[1], 126.
— megasporum Duby var. **densum** Ren. et Card. **35**[1], 321.
— obliquerostratum Mitt. **41**[1], 132.
— pungens Mitt. **41**[1], 125.
— — var. **repens** Ren. et Card. **41**[1], 92.
— **stellatum** Ren. et Card. **35**[1], 320.
— **subscabrellum** Ren. et Card. **35**[1], 321.
— Vincentinum Mitt. **29**[1], 185.
Sempervivum *(Observations sur les)* par C. Aigret **48**, 57.
— arachnoideum L. **33**[1], 230, pl. IV fig. 63; **37**[1], 146.
— Funkii F. Braun **37**[2], 129; **48**, 57.
— montanum L. **37**[1], 146.
— Schnitspahni Lagger **46**, 94.
— tectorum L. **28**[1], 252; **40**[2], 51; **41**[2], 160; **42**[2], 135; **44**, 135; **48**, 133.
Senebiera Coronopus Poiret **27**[2], 16; **28**[1], 250; **28**[2], 149; **30**[2], 223; **39**[2], 39; **41**[2], 103; **42**[2], 164; **44**, 133; **45**, 429, 434; **46**, 95; **47**, 159; **48**, 40, 258; voir aussi Coronopus procumbens Gilb.
— didyma Pers. **26**[2], 10; **28**[1], 250; **30**[1], 181; **34**[2], 136; **36**[2], 164; **41**[2], 194.
Senecio Adolphi-Friderici Muschler **49**, 252.
— agathionanthes Muschler **49**, 252.

Senecio aquaticus Hill. **34**[2], 142; **40**[2], 41, 52; **41**[2], 203; **44** annexe, 34; **45**, 24; **49**, 341.
— Baumii Hoffmann **49**, 235, 236.
— Behmianus Muschler **49**, 252.
— Berlandieri Benth. et Hook. **31**[1], 211; **35**[1], 292.
— butaguensis Muschler **49**, 252.
— Candelariae Benth. **31**[1], 211.
— Chiovendeanus Muschler **49**, 252.
— chlorocephalus Muschler **49**, 252.
— Cineraria DC. **39**[1], 35.
— Cortesianus Muschler **49**, 230, 231, 252.
— crenulatus Volkens et Muschler **49**, 234.
— Dernburgianus Muschler **49**, 252.
— **Dewevrei** O. Hoffm. **39**[2], 35.
— **De Wildemanianus** Muschler **49**, 229.
— **diplyllus** De Wild. et Muschler **49**, 227.
— Doronicum L. **37**[1], 147.
— **Durandi** Klatt **31**[1], 211.
— **eriocephalus** Klatt **31**[1], 212.
— crucaefolius L. **27**[2], 20; **30**[1], 187; **40**[2], 41; **41**[2], 203; **42**[2], 167; **44**, 139; **44** annexe, 34, 82, 112; **45**, 426; **47**, 171; **48**, 37.
— Fuchsii Gmel. **28**[1], 256.
— Gwinnerianus Muschler **49**, 252.
— gynuropsis Muschler **49**, 252.
— **Hockii** De Wild. et Muschler **49**, 231.
Senecio incanus L. **37**[1], 140.
— Jacobaea L. **32**[1], 17; **40**[2], 34; **41**[2], 162; **44** annexe, 34, 82, 98, 110, pl. 45; **45**, 268; **48**, 173.
— — var. discoideus **30**[1], 187.
— Jacquinianus Rechb. **40**[2], 52.
— Kirschsteinеanus Muschler **49**, 252.
— kiwensis Muschler **49**, 252.
— ledifolius DC. **31**[1], 213.
— **luembensis** De Wild. et Muschler **49**, 233.
— Mariettae Muschler **49**, 252.
— **mirus** Klatt **31**[1], 213.
— multivenius Benth. **31**[1], 214.
— nemorensis L. **27**[2], 20; **35**[2], 36; **40**[2], 41; **41**[2], 10.
— — var. Fuchsii **44**, 139; **47**, 171.
— nigrescens Muschler **49**, 252.
— Oerstedianus Benth. **31**[1], 214.
— paludosus L. **26**[2], 16; **28**[1], 256; **34**[2], 142; **36**[2], 168; **44** annexe, 34, 82, 120.
— palustris Hook. **44** annexe, 34; voir aussi Cineraria palustris.
— **parnassiaefolius** De Wild. et Muschler **49**, 234.
— polygonoides Muschler **49**, 252.
— rugegensis Muschler **49**, 252.
— sabinjoens's Muschler **49**, 252.
— Schubotzianus Muschler **49**, 252.
— spathulaefolius DC. **42**[2], 125; voir aussi Cineraria.
— striatulus Muschler **49**, 232, 233.
— **superbus** De Wild. et Muschler **49**, 236.

Senecio sylvaticus L. **28**[1], 255; **40**[2], 41; **41**[2], 133; **44** annexe, 34.
— trychopterygius Muschler **49**, 252.
— viscosus L. **28**[1], 255; **36**[2], 168; **39**[2], 42; **41**[2], 10, 14, 104; **44**, 139; **47**, 171; **48**, 37.
Senecio vulgaris L. **40**[2], 34; **41**[2], 162; **44** annexe, 34, 82; **48**, 173.
— Welwitschii O. Hoffmann **49**, 237.
Sepium agrestis Savi **32**[2], 118.
Septocarpus Corynephorus Zopf **35**[1], 49.
* Septocylindrium Bonordenii Sacc. **26**[1], 234.
* Sepedonium **Fieberi** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 296.
* Septoglocum **oxysporum** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 294.
Septonema bisporoides Sacc. **26**[1], 237.
— Hormiscium Sacc. var. angustus Sacc. **26**[1], 237.
— strictum Corda **26**[1], 237.
Septoria Anemones Fries **35**, 23.
— Bromi Sacc. **26**[1], 226.
— Bupleuri Desm. **29**[1], 289.
— Crataegi Kickx **26**[1], 225.
— Dianthi Desm. **36**[2], 245.
* — Duchartrei Crié ? **26**[1], 208, 226.
— Evonymi Rabh. **26**[1], 225.
— Galeopsidis West. **26**[1], 226.
— Gei Rob. et Desm. **26**[1], 225.
— graminum Desm. **29**[1], 289.
— herbarum Preuss **26**[1], 227.
— heterochroa Desm. **35**[1], 166.
— Hydrocotyles Desm. **26**[1], 226.
— juglandis Schum. **26**[1], 226
— Junci Desm. **29**[1], 289.
* — lacustris Sacc. et Thum. **29**[1], 289.
— Ligustri Kickx **26**[1], 225.
— Petroselini Desm. var. Apii **36**[2], 237.
Septoria Phragmites Sacc. var. minor Sacc. **29**[1], 289.
— riparia Pass. **26**[1], 226.
— Rubi West. **26**[1], 225; **28**[1], 99.
— rubra Desm. **26**[1], 229; **28**[1], 101.
— **Rumicum** S. et P. **28**[1], 99, pl. VI, fig. 26.
— salicicola Sacc. **26**[1], 225.
— Saponariae Savi et Becc. **26**[1], 225.
— Scleranthi Desm. **26**[1], 226.
— Scorodoniae Pass. **26**[1], 226.
— Sedi West. **29**[1], 289.
— Sii Rob. et Desm. **26**[1], 226.
— Siliquastri Pass. **26**[1], 225.
— Stachydis Rob. et Desm. **26**[1], 226; **28**[1], 99.
— Tritici Desm. **29**[1], 289.
— Violae West. **26**[1] 226.
Serratula centauroides L. **33**[1], 173.
— tinctoria L. **27**[2], 196; **28**[1], 255; **29**[2], 224; **33**[1], 173; **34**[2], 142; **36**[2], 156; **38**[2], 254; **40**[2], 40; **41**[2], 10, 11, 104; **42**[2], 129, 134, 166; **48**, 173.
Sesamum angolense Welw. **37**[1], 121.
— indicum L. **37**[1], 121.

Sesbania aegyptiaca Pers. **36**[2], 58, 75 ; **37**[1], 49.
— occidentalis Pers. **30**[1], 287.
— pubescens DC. **37**[1], 49.
Seseli Libanotis Koch voir Libanotis montana Crantz.
Sesleria caerulea Ard. **37**[2], 121, 124; **45**, 425; **46**, 91; **48**, 27; **49**, 342.
— sphaerocephala Arduin **37**[1], 145.
Session extraordinaire de la Société botanique de France en Suisse 5-15 août 1894 par É. De Wildeman **33**[2], 74-83
— voir Réunions, Séances, Assemblées.
Setaria glauca P. B. **26**[2], 20 : **33**[2], 108 ; **34**[2], 146 ; **36**[2], 170 ; **41**[2], 10, 164, 206 ; **44**, 143.
— — var. humifusa **47**, 179.
— italica P. Beauv. **41**[2], 164.
— — var. germanica **41**[2], 164.
— verticillata P. Beauv. **26**[2], 20 ; **30**[1], 190 ; **36**[2], 171 ; **41**[2], 164 ; **44**, annexe 6 ; **48**, 39.
— viridis P. Beauv. **40**[2], 44 : **41**[2], 164 ; **44**, annexe 6, 56.
SEUNTJENS, J. L. memb. effect. **30**[2], 207.
Sexualité chez les Mousses [La] par Ém. Marchal **47**, 277-285.
Sexualité de Laminaria [La] par J. Chalon **47**, 313.
Seynesia grandis (Niessl.) Went **35**[1], 164.
* — **pulchella** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 242.
Sherardia arvensis L. **33**[1], 200, 217, pl. I, fig. 1 ; **40**[2], 40, 52 ; **41**[2], 162 ; **44**, annexe 30.
Sibbaldia procumbens L. **37**[1], 135.
Sibérie (mycètes) **28**[1], 77, 103-108.
Sicana odorifera Naud. **30**[1], 279.
Sicydium tamnifolium Cogn. **30**[1], 277.
— — var. **Dussii** Cogn. **30**[1], 277.
Sicyos angulata L. **33**[1], 152, 158, 185, pl. IV, fig. 64-67.
— bogotensis Cogn. **30**[1], 277.
— **sertuliferus** Cogn. **30**[1], 277.
Sida carpinifolia L. **34**[1], 294 ; **36**[2], 51.
— cordifolia L. **36**[2], 51.
— humilis Cav. **36**[2], 51.
— retusa L. **34**[1], 170.
— urens L. **36**[2], 51.
Sideritis hirsuta L. **39**[1], 35.
— montana L. **33**[2], 70 ; **34**[2], 147 ; **41**[2], 201 ; **44**, 138 ; **47**, 167.
— purpurea Talb. **30**[1], 185.
Siegesbeckia jorullensis H. B. et K. **31**[1], 199 ; **35**[1], 285.
— orientalis L. **27**[2], 174.

Sieversia alpina (= ? Geum) **37**[1], 146.
— montana R. Br. **37**[1], 135.
— reptans R. Br. **37**[1], 135.
Sigmatostalix brachycion Griseb. **43**, 339.
Silaus pratensis Bess. **27**[2], 198; **31**[2], 209; **48**, 142; **49**, 135.
Silene acaulis L. **37**[1], 133.
— alpina S. F. Gray **37**[1], 132.
— anglica L. **41**[2], 191.
* — Armeria L. **26**[2], 8; **28**[1], 249; **34**[2], 134; **41**[2], 158; **44**, annexe 14.
— conica L. **26**[2], 8; **30**[2], 226, 229; **32**[1], 15; **33**[2], 70; **34**[2], 134; **42**[2], 163; **44**, annexe 14, 64, 90; **45**, 264; **47**, 156.
— conoidea L. **41**[2], 191.
* — dichotoma (L.) Ehr. **26**[2], 8; **28**[1], 249; **30**[1], 179; **33**[2], 70; **34**[2], 134; **36**[2], 163; **41**[2], 102; **42**[2], 163; **44**, 132; **47**, 156.
* — exscapa All. **37**[1], 133, 140, 146.
— gallica L. **27**[2], 15; **39**[2], 38; **40**[2], 36; **41**[2], 11, 102; **42**[2], 163; **43**, 384.
— — var. anglica Mert. et Koch **44**, 132; **47**, 156.
— inflata Sm. **27**[2], 15; **33**[2], 70; **36**[2], 156; **40**[2], 50; **41**[2], 102, 158, 191; **47**, 156.
Silene inflata var. brachiata Bor. **30**[1], 179.
— noctiflora L. **28**[1], 249; **30**[1], 179; **34**[2], 134; **36**[2], 163; **39**[2], 38; **40**[2], 50; **41**[2], 102 158, 191; **44**, 132; **46**. 96 **47**, 156; **48**, 40; voir auss Melandryum noctiflorum.
— — var flore roseo **41**[2], 191.
— nutans L. **28**[2], 150, 151; **30**[2], 226; **31**[2], 211; **35**[2], 34; **36**[2], 156; **37**[2], 121; **39**[2], 125; **40**[2], 50; **42**[2], 128, 135; **44**, annexe 14 64, 90; **45**, 18, 260, 310; **43**, 181.
— — var. flore roseo **30**[1], 179; **41**[2], 191.
— puberula Boiss. **41**[2], 158.
— vallesia L. **37**[1], 132.
— venosa Aschers. **44**, annexe 14; **45**, 426.
— — var. odorata **46**, 322.
— villosa Forsk. **37**[1], 258, 265.
Silybum Marianum Gärtn. **33**[1], 174; **34**[2], 142; **39**[1], 35; **41**[2], 104, 162; **47**, 170; **48**, 173.
Simbium periphragmoides Kl. **38**[2], 158.
SIMON, F.-J. *Quelques plantes nouvelles pour la région Jurassique* **28**[2], 87.
— voir H. Delhaise *Florule de Marche-les-Dames* **28**[2], 86.
— memb. effect. décès **47**, 330.
Sinapis alba L. **30**[1], 181; **34**[2], 129; **41**[2], 159, 193; **45**, 426; **46**, 95; (Java) **34**[1], 203.
— arvensis L. **41**[2]. 159; **44**, annexe 18, 66; **48**, 248.
— — var. hispida **48**, 40.
— — var. orientalis Murs. **41**[2], 193.

Sinapis juncea L. **27**[2], 8; **30**[1], 181.
— laevigata Pall. **30**[1], 181.
— orientalis L. **40**[2], 50.
Sindora sumatrana Miq. **34**[1], 203.
SINTENIS, P. Les Roses recoltées par M. Paul Sintenis dans l'Arménie turque en 1889 par Fr. Crépin **29**[2], 6-16.
Siphula subcoriacea Müll. **31**[2], 25.
Sirogonium sticticum Kütz. **29**[1], 102; **29**[2], 156; **34**[1], 28.
Sistotrema Cerasi Pers. **36**[1], 143.
— confluens Pers. **36**[1], 142.
— digitatum Pers. **36**[1], 143.
— folucolum Libert **36**[1], 143.
— lobatum Desm. **36**[1], 143.
— pachyodon Fr. **36**[1], 143.
Sisymbrium (Java) **34**[1], 200.
— Alliaria Scop. **27**[2], 16; **40**[2], 37; **41**[2], 159; **47**, 158; **48**, 130; voir aussi Alliaria officinalis Andz.
— austriacum Jacq. **26**[2], 9; **28**[1], 249; **34**[2], 120; **41**[2], 102.
— Columnae Jacq. **26**[2], 9; **34**[2], 135; **36**[2], 164; **41**[2], 193.
— Irio L. **27**[2], 8.
— Loeselii L. **39**[2], 39; **41**[2], 193; **44**, 133.
— officinalis L. **33**[2], 70; **40**[2], 33, 50; **41**[2], 159; **44**, annexe 18, 66, 106; **48**, 129.
— orientale L. **33**[2], 70.
— pannonicum Jacq. **34**[2], 135.
— pinnatifidum DC. **37**[1], 134.
Sisymbrium Sinapistrum Crantz **30**[1], 180; **34**[2], 135; **39**[2], 39; **40**[2], 50, **41**[2], 159, 193; **42**[2], 164; **44**, 133; **44**, annexe 18; **47**, 158.
— — var. pannonicum Jacq. **41**[2], 193.
— Sophia L. **27**[2], 16; **30**[1], 180; **30**[2], 224, 228; **33**[2], 70; **34**[2], 116, 135; **36**[2], 164; **39**[2], 39; **40**[2], 37; **41**[2], 12, 159; **44**, annexe 18, 66; **46**, 95; **47**, 158; **48**, 130.
— supinum L. voir Braya supina Koch.
— Thalianum J. Gay **36**[2], 154; **40**[2], 33; **41**[2], 159; **44**, annexe 18.
Sisyrinchium micranthum Cav. **35**[1], 297.
— tinctorium H. B. et K. **35**[1], 297.
Situation financière de la Société voir Rapport du Trésorier.
Sium angustifolium L. **40**[2], 38, 51; **41**[2], 160; **45**, 432; **48**, 143.
— erectum Huds. **44**, annexe 26, 72, 118; **45**, 307.
— latifolium L. **28**[1], 252; **30**[1], 183; **40**[2], 38; **41**[2], 9, 103, 198; **44**, annexe 26, 72, 118; **47**, 163; **48**, 143.
Sizygium cordatum Hochst. **33**[2], 101.
SLADDEN, CH. memb. effect. **32**[2], 108.
— *Compte-rendu de la* 1ère *herborisation de la section bryologique,*

29 *mars* 1903 (*Vallon calcaire de Forêt entre Chaudfontaine et Trooz*) **40**[1], 214-218.

SLADDEN, CH., voir A. Bris et C. Sladden.

— voir A. Mansion et Ch. Sladden.

SLADDEN, C. et MARCHAL, ÉL. *Flore des Hépatiques de Belgique. Fasc. II* (œuvre posthum de A. Mansion) **45**, 29-83.

SMETS, G. memb. effect. **49**, 201.

Smilax (Java) **34**[1], 242.

— asparagoides (= ? Myrsiphyllum) **33**[1], 165, 181, 182.

— aspera L. **39**[1], 35.

SMITH, J.J. Die Orchideen von Java (Analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 436.

— Die Orchideen von Niederlandisch Neu-Guinea. (Analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **46**, 420, **48**, 364.

— Vorläufige Beschreibungen neuer papuanischer Orchideen. (Annalys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 436; **48**, 69.

Smithia Mildbraedii Harms **49**, 251.

— strobilantha Welw. **33**[2], 99.

— uguenensis Taub. **36**[2], 58.

Smyrnium Olusatrum L. **39**[1], 35.

Sobralia fimbriata Poepp. et Endl. **43**, 326.

Sociétés, Academies etc. voir Liste des Academies, Sociétés savantes avec lesquelles la Société échange ses publications.

Soja hispida Moench **34**[1], 201.

Solandra grandiflora Sw. **34**[1], 157.

Solanum (Java) **34**[1], 235.

— auriculatum Ait. **34**[1], 250.

— citrullifolium A. Br. **46**, 97.

— Dulcamara L. **30**[2], 226; **32**[1], 29; **33**[2], 70; **40**[2], 39, 51; **41**[2], 161, 236; **44**, annexe 28, 76, 96, 120; **45**, 255, 260, 308, 316, 318; **48**, 150.

— — var. velutinum **30**[1], 184.

— fragile Wright **34**[1], 201.

— haematocarpum Hort. **46**, 97.

— leucanthum U. D. **49**, 251.

— **Lujaei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 209.

— littorale Raab **30**[1], 184.

— Melongena L. **34**[1], 201.

— Mildbraedii U. D. **49**, 251.

— nigrum L. **33**[2], 103; **40**[2], 34, 49; **41**[2], 161; **44**, annexe 28, 76, 110; **48**, 150.

— — var. villosum R. B. **41**[2], 161.

Solanum rostratum Dun. **34**[2], 139; **36**[2], 166; **41**[2], 199.
— sisymbriifolium Lam. **41**[2], 199.
— torvum Sw. **27**[2], 175.
— tuberosum L. **34**[1], 250.
— — *Maladie de la Pomme de terre* **36**[2], 187-198; **49**, 345.
— — *Expériences sur la greffe de la Pomme de terre* par É. Laurent **39**[2], 9-14.
Soldanella alpina L. **37**[1], 146.
Solenia anomala Pers. **36**[1], 137.
— candida Pers. **36**[1], 137.
— caulium Fckl **36**[1], 137.
— fasciculata Pers. **36**[1], 137.
— granulosa Fckl **36**[1], 137.
— spadicea Fckl **29**[1], 208.
— stipata Fr. **36**[1], 137.
— stipitata Fckl **36**[1], 137.
— urceolata Wallr. **36**[1], 137.
— villosa Fr. **36**[1], 137.
Solenopezia consimilis Sacc. **29**[1], 222.
— vulpina Sacc. **29**[1], 222.
Solenostemon monostachyus Briq. **37**[1], 69.
— ocimoides Schum. **37**[1], 67.
Solenostoma crenulata Steph. **45**, 45.
Solidago canadensis L. **27**[2], 20; **41**[2], 104; **47**, 171.
— Virga-aurea L. **33**[2], 70; **37**[1], 139; **40**[2], 34; **41**[2], 162; **44** annexe 32, **48**, 169.
Soliva anthaemidifolia R. Br. **34**[2], 147.
Solorina saccata Ach. **29**[1], 140, 192; **30**[1], 311; **33**[2], 160; **35**[1], 102; **40**[2], 61; **48**, 45; **49**, 137.
Sonchus arvensis L. **40**[2], 41; **44**, annexe 34, 82, 112.
— asper Villars **34**, 267; **39**[1], 35; **40**[2], 34; **41**[2], 163; **44**, annexe 34, 82.
— oleraceus L. **31**[1], 215; **40**[2], 34; **41**[2], 163; **44**, annexe 34, 82.
— palustris L. **44**, annexe 34.
Sonerila (Java) **34**[1], 277.
Sonneratia acida L. **34**[1], 283. 284, 287, 293, 297, 303, 306, 308.
Sophora japonica L. **45**, 299.
Sophronitis cernua Lindl. **43**, 325.
— — var. albiflora Cogn. **43**, 325.
— pterocarpa Lindl. **43**, 325.
— violacea Lindl. **43**, 325.
Sopubia Dregeana Benth. **33**[2], 103.

Sopubia trifida Ham. var. ramosa Hochst. **33**[2], 103.
Sorastrum spinulosum Näg. **26**[2], 80; **28**[2], 8; **29**[2], 155; **32**[2], 91; **34**[1], 26.
Sorbaria sorbifolia A. Br. **33**[1], 214-225, pl. II, fig. 29; voir aussi Spiraea sorbifolia.
Sorbier (Sorbus) **48**, 135.
Sorbus Aria L. **27**[2], 126; **28**[1], 252; **31**[2], 203; **36**[2], 156, 157, 165; voir aussi Pyrus Aria.
— Aucuparia L. **40**[2], 37; **41**[2], 160; **46**, 331; voir aussi Pyrus Aucuparia.
— Chamaemespilus Crantz **37**[1], 135.
— torminalis L. **26**[2], 12; **31**[2], 203; **36**[2], 157; **42**[2], 135; **45**, 417, 426; voir aussi Pyrus torminalis.
Sordaria carbonaria Plow. **36**[2], 11, pl. A, fig. 2.
— fimiseda Ces. et De Not. **29**[1], 256.
— lignicola Fckl **26**[1], 200.
* — **pachyspora** Mouton **39**[1], 38, pl. II, fig. 6.
— similis Hans **26**[1], 200.
* — **ustorum** Mouton **36**[2], 11, pl. A, fig. 3.
SOREIL, memb. effect. **27**[2], 144, 155; décès **44**, 175-176.
Sorghum halepense Pers. **41**[2], 206.
— vulgare Pers. **34**[2], 148.
SOROGE, D. memb. effect., décès **35**[2], 27.
Sorosporium hyalinum Winter **44**, annexe 38.
— Saponariae Rud. **29**[1], 279.
— Scleranthi Rab. **31**[2], 226.
Souscription Prix Léo Errera. Fondation et règlement **46**, 10; voir aussi Prix Errera.
— Prix Fr. Crépin. Fondation et règlement **31**[1], 56.
Southbya hyalina Husnot **45**, 44.
— obovata Dmrt. **45**, 42.
Sparassis crispa Wulf. **36**[1], 162.
Sparganium erectum L. **40**[2], 35.
— minimum Fries **26**[2], 20; **27**[2], 20; **39**[2], 44; **41**[2], 10, 11; **44**, 142; **47**, 177.
— natans L. **34**[2], 145; **40**[2], 43.
— ramosum Huds. **41**[2], 134, 164, 231; **44**, annexe 4, 54, 112; **45**, 304; **49**, 340.
— simplex Huds. **40**[2], 43; **41**[2], 12, 134, 205, 231; **44**, annexe, 4, 54, 112; **45**, 432.
— — var. fluitans **34**[2], 145; **45**, 13.
Spartina stricta Roth **44**, annexe 6, 56, 98.

Spartium junceum L. **39**[1], 35.
Spathodea campanulata P. Beauv. **33**[2], 103; **34**[1], 156, 157; **48**, 296.
Specularia hybrida A. DC. **30**[1], 185; **42**[2], 166; **44** annexe, 32; **45**, 426.
— Speculum A. DC. **27**[2], 19; **33**[2], 70; **40**[2], 52; **41**[2], 10, 104, 162; **42**, 166; **44** annexe, 32.
* Speira **inops** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 298.
Spergula arvensis L. **40**[2], 33; **41**[2], 158; **42**[2], 119; **44** annexe, 14, 64; **48**, 251; **49**, 137.
— — var. sativa **41**[2], 158.
— Morisonii Bor. **41**[2], 191, 234.
— nodosa L. **40**[2], 36.
* — pentandra L. **46**, 96; **48**, 40.
— segetalis Fenzl. **41**[2], 191.
— vernalis Willd. **28**[1], 249; **40**[2], 36.
Spergularia campestris Willk. **40**[2], 33.
— marginata Bor. **30**[2], 224.
— media Presl **44** annexe, 16, 64, 100.
— rubra J. et C. Presl **41**[2], 137, 158; **44** annexe, 16.
— salina Presl **44** annexe, 64, 100.
— segetalis Fenzl. **30**[1], 179; **45**, 434.
Spermacoce hispida L. **34**[1], 269.
— ocymoides Burm. **37**[1], 121.
— senensis Hiern **37**[1], 121.
— stricta L. f. **37**[1], 121.
Spermothamnion Turneri (Mert.) Aresch. **29**[2], 151; **34**[1], 48.
Spermatochnus paradoxus (Roth) Ktz. **46**, 377.
Sphacelaria bipinnata Sauv. **46**, 243.
— cirrhosa (Roth) Agardh **29**[2], 152; **34**[1], 47; **46**, 243.
— — var. hystrix **46**, 243.
— — var. patentissima **46**, 243.
— plumula Zan. **46**, 377.
— radicans (Dillw.) Agardh **29**[2], 152; **34**[1], 47; **46**, 378.
— Ulex Bonn. **29**[2], 152; **34**[1], 47.
Sphaceloth eca Hydropiperis De Bary **29**[1], 278.
Sphaerangium muticum Schimp. **32**[2], 49; **42**[2], 14.
— triquetrum Schimp. **32**[2], 49.
Sphaerella Aucupariae Lasch. **26**[1], 208.
— buxifolia Cooke **29**[1], 276.
— Cerastii Fckl **28**[1], 89.
— Desmazieri (Mont.) Sacc. **31**[2], 228.
Sphaerella Duchartrei (Crié) Sacc. **26**[1], 208.
— Equiseti Fckl **29**[1], 275.
— Hellebori Roum. **31**[2], 228.
— Hermione Sacc. **26**[1], 210.
— Hyperici Auersw. **26**[1], 172.

Sphaerella Liriodendri Cooke **26**[1], 208.
— Luzulae Cooke **29**[1], 275.
— Lycopodina Karst. **28**[1], 89.
— minor Karst. **29**[1], 275.
— petiolicola Auersw. **26**[1], 208.
— Phoenicis Ces. **31**[2], 232.
— Polypodii (Rabh.) Fckl. **28**[2], Fckl. 75; **29**[1], 275.
— punctiformis Rabh. **46**, 287.
— pusilla Auersw. **28**[1], 89.
— Pyri Auersw. **29**[1], 275.
— Ranunculi Karst. **28**[1], 88.
— Rathayi Nypels **36**[2], 261.
Sphaeria Achilleae Auersw. **26**[1], 196.
— Anemones DC. **35**[1], 23.
— Argus B. et Br. **26**[1], 202.
— calmifraga Fries **35**[1], 159.
— coniothyrium Sacc. **26**[1], 206.
— conjuncta Nees **26**[1], 195.
— conspurcata Wallr. **26**[1], 202.
— constipata Mont. **31**[2], 228.
— Cotoneastri var. Sorbi Fries **26**[1], 228.
— crenatum Pers. **26**[1], 204.
— Desmazierii B. et Br. **26**[1], 203.
— dioica Moug. **26**[1], 206.
— diplospora Cooke **26**[1], 208.
— epichloë Kuntze **31**[2], 227.
— eustoma Fries **26**[1], 206.
— fascicularis Wallr. **26**[1], 194.
— foveolaris Fries **26**[1], 211.
— gelatinosa Tode **26**[1], 199.
— graminis Pers. **35**[1], 161.
— haematites Rob. et Desm. **26**[1], 206.
— Hederae West. **26**[1], 219.
— holoschista B. et Br. **29**[1], 260.
— hystrix Tode **26**[1], 195.
— implicata Lév. **31**[2], 227.
— inquinans Tode **26**[1], 202.
Sphaerella Rhododendri Cooke **26**[1], 208.
— sagedioides Winter **26**[1], 172; **29**[1], 275.
— Scripi-lacustris Auersw. **29**[1], 275.
— sentina (Fr.) Sacc. non Fckl **29**[1], 275.
— Tassiana De Not. **29**[1], 275.
* — **Tremulina** Mouton **39**[1], 40, pl. II, fig. 2.
— Typhae (Lasch) Auersw. **29**[1], 275.
— des raisins [Le] **36**[2], 258.
Sphaeria insidiosum Desm. **26**[1], 204.
— leptostyla Fr. **26**[1], 200.
— Lonicerarum Desm. **31**[2], 238.
— macrospora Desm. **26**[1], 202.
— macrostomum Tode. **26**[1], 204.
— Michotii West. **26**[1], 207.
— Naudini Roum. **31**[2], 229.
— nigrans Desm. **26**[1], 207.
— ogilvirensis B. et Br. **26**[1], 206.
— oncostoma Duby **26**[1], 195.
— oppilata Fries **26**[1], 213.
— Patouillardi Sacc. **29**[1], 275.
— perforans Rob. **26**[1], 220.
— pertusa Pers. **26**[1], 205.
— phomoides Crouan **31**[2], 233.
— picastra Fr. **26**[1], 224.
— Picea Pers. **26**[1], 214.
— pilosa Pers. **26**[1], 203.
— Polypodii Rabh. **28**[2], 75.
— pupula Fr. **26**[1], 202.
— pustula Pers. **26**[1], 209.
— pustulata Desm. **26**[1], 195.
— pygmaea Karst. **26**[1], 205.
— radula Pers. **26**[1], 194.
— Rhizomorpha Kuntze **31**[2], 227.
— Robergeana Desm. **26**[1], 195.
— rostellata Lasch. **26**[1], 197.
— salicella Fr. **26**[1], 195.

Sphaeria Selysii West. **26**[1], 206.
— sepincola Desm. **26**[1], 212.
— Smilacis Cast. **31**[2], 228.
— spiculosa Alb. et Sch. var. ..... Mont. **26**[1], 196.
Sphaeria strobiligena Desm. **28**[2], 79.
— tessera Fr. **26**[1], 195.
— trichostroma Kunze **31**[2], 227.
— velata Pers. **26**[1], 197.
— vestita Fr. **26**[1], 199.
Sphaerita endogena Dang. **35**[1], 11.
Sphaerobolus stellatus Tode **44**, 288; **45**, 356.
Sphaerocarpus iagenarius Dmrt. **42**[1], 85.
— Michelii Bell. **42**[1], 85; **42**[2], 22.
— terrestris Smith **38**[2], 228, **41**[2], 147; **42**[1], 85.
— — var. minima Mich. **42**[1], 85.
— utriculosus Dmrt. **42**[1], 85.
Sphaerococcus coronopifolius Good. et Woodw. **39**[1], 24; **46**, 246.
* Sphaeronaemella **fimicola** Él. March. **30**[2], 143.
* — **Mougeoti** Sacc. **26**[1], 228.
— rufa Fr. **29**[1], 290.
* Sphaeronema **anomala** Él. March. **30**[2], 141.
— Anemones Libert **35**[1], 23.
— conicum (Tode) Fr. **29**[1], 281.
* — **leporum** Él. March. **30**[2], 141.
— Mercurialis Libert **35**[1], 26.
— Rhinanthi Libert **26**[1], 228.
— Sorbi Sacc. **29**[1], 281.
Sphaerophorus caespitosus DC. **29**[1], 189.
— coralloides Pers. **29**[1], 189; **30**[1], 308; **33**[2], 158.
— fragile Pers. **29**[1], 189; **30**[1], 308; **40**[2], 58; Ach. **35**[1], 99; **40**[2], 58, 61.
Sphaeropsis aceris Desm. **31**[2], 232.
— hyalina B. et C. **26**[1], 212.
— Leguminum Rab. **31**[2], 233.
* — **lugubris** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 283.
— Mali Sacc. **26**[1], 217.
— Mirbelii Lév. **29**[1], 280.
— Picea Fr. **26**[1], 214.
— rutaccola Rab. **31**[2], 229, 233.
— Scheidweileri West. **26**[1], 218; **29**[1], 283.
— scripta Berk. **35**[1], 165.
— sepincola Kickx **26**[1], 212.
— Visci (Sollm) Sacc. **29**[1], 283.
Sphaerosicyos sphaericus Hook. f. **37**[1], 116.
Sphaerostylidium ampullaceum Br. **35**[1], 37.
— caudatum (Reinsch) Berl. **35**[1], 39.

Sphaerotheca Castagnei Lév. **44** annexé, 40.
— Humuli Burr. **45**, 354.
* — Mors-Uvae Berk. et Curt. **46**, 337-338.
— pannosa Lév. **45**, 354.
Sphaerozosma excavatum Ralfs **26**[2], 91; **29**[2], 159; **32**[2], 98, 100; **34**[1], 28.
— pulchellum Arch. **32**[2], 100; **34**[1], 28.
— pygmaeum Rabh. **32**[2], 98; **34**[1], 28.
* — vertebratum Ralfs **26**[2], 91; **29**[2], 159; **34**[1], 28.
Sphaerozyga Jacobi Ag. **26**[2], 76.
Sphaerulina intermixta (B. et Br.) Sacc. **26**[1], 208, 231.
— — var. Corni Sacc. **28**[1], 91, pl. V, fig. 12.
Sphagnoecetis communis Nees **27**[2], 14; **40**[2], 60; **41**[2], 148, 170.
Sphagnum (Java) **34**[1], 253.
— acutifolium Ehrh. **26**[1], 53; **41**[2], 150, 184; **42**[2], 112, 118; **43**, 134.
— — var. capitatum Angstr. **26**[1], 53; **27**[2], 12.
— — var. congestum Grav. **26**[1], 53; **27**[2], 12; Gravet ap. Warnst. **41**[2], 150.
— — var. deflexum Sch. **26**[1], 53.
— — var. elegans Braithw. **26**[1], 53.
— — var. flavescens Warnst. **45**, 376.
— — var. flavicomans Card. **26**[1], 53.
— — var. flavicomans form. minus et lividum Card. **26**[1], 53.
— — var. fuscum Sch. **26**[1], 53.
— — var. gracile Russ. **26**[1], 53.
— — var. luridum Hüb. **26**[1], 53; **28**[2], 146; **42**[2], 18.
— — var. luridum Hüb. form. squarrosulum Warnst. **27**[2], 12; **42**[2], 18; **44**, 166.
— — var. pallescens Warnst. **45**, 376.
— — var. patulum Sch. **26**[2], 32; **42**[2], 18.
Sphagnum acutifolium var. purpureum Sch. **26**[1], 53; **41**[2], 150, 169.
— — var. quinquefarium Lindb. **26**[1], 53; **44**, 166.
— — var. robustum Russ. **26**[1], 53.
— — var. rubbelum Russ. **26**[1], 53.
— — var. rubrum Warnst. **45**, 376.
— — var. Schimperi Warnst. **26**[1], 53; **45**, 376.
— — var. speciosum Warnst. **27**[2], 12.
— — var. tenellum Sch. **26**[1], 53; **42**[2], 123.
— — var. tenellum form. viride (Grav.) Warnst. **27**[2], 12.
— — var. viride Warnst. **25**, 375.
— affine Ren. et Card. **26**[1], 44.
— Angstroemii Hartm. **26**[1], 41.
— Arbogastii Ren. et Card. **32**[2], 8.
— auriculatum Sch. **45**, 377.
— Austini Sulliv. **26**[1], 44; **26**[2], 32; **27**[2], 13; **42**[2], 123; **45**, 366.
— — var. congestum Warnst. **26**[1], 44; **27**[2], 14.

Sphagnum Austini var. fuscescens Warnst. form. squarrosulum Vanden Broeck **42**[2], 20.
— — var. fuscens. form. tenuis Warnst. **42**[2], 20.
— — var. imbricatum Lindb. **26**[1], 44.
— — var. laxum Röll form. squarrosulum Ren. et Card. **26**[1], 44.
— — var. Roemeri Warnst. **26**[2]. 32.
— Bessoni Warnst. **32**, 8.
— Cardoti Warnst. **32**[2], 8.
— compactum DC. **45**, 368.
— — var. imbricatum Warnst. **45**, 368.
— — var. squarrosum Russ. **45**, 369.
— — var. subsquarrosum Warnst. **45**, 368.
— **congoanum** Warnst. **39**[2], 106; **41**[1], 8.
— contortum Schultz var. majus form. aquaticum Jens. **45**, 376.
— costaricense Warnst. **41**[1], 148.
— crassicladum Warnst. **45**, 377.
— cribosum Lindb. **26**[1], 60.
— cuspidatum (Ehrh.) Warnst. **26**[1], 55; **42**[2], 18; **45**, 369.
— — var. falcatum Russ. **26**[1], 55, **27**[2], 12; **41**[2], 169; **42**[2], 18; **45**, 370.
— — var. falcat. form. polyphyllum (Schlieph.) Warnst. **45**, 370.
— — var. falcat. form. rigidum Warnst. **45**, 370.
— — var. falcat. form. rigidum sub. form. gracilis Warnst. **45**, 370.
Sphagnum cuspidatum var. majus **26**[1], 55.
— — var. mendocinum Cardot **26**[1], 56.
— — var. miquelonense Ren. et Card. **26**[1], 56.
— — var. plumosum Sch. **26**[2] 55; Nees et Hornsch. **41**[2], 150; Bryol. germ. **45**, 370.
— — var. polyphyllum Sch. **27**[2], 12.
— — var. riparium Lindb. **26**[1], 56.
— — var. robustum Limpr. **26**[1], 55, 56.
— — var submersum Sch. **26**[1], 55; **27**[2], 12; **41**[2], 150, 169; **45**, 370.
— — var. serratum Lesq. **26**[1],55.
— — var. serrulatum Schl.eph. **26**[1], 55.
— — var. Torreyanum Braithw. **26**[1], 55.
— cyclophyllum Sulliv. et Lesq. **26**[1], 50, 51.
— cymbifolium C. Müll. **26**[1], 42; **41**[2], 150, 184; **42**[2], 112; (Ehrh.) Hedw. **41**[2], 169; **42**[2], 19.
— — var. atroviride Schilp. **26**[1], 42.
— — var. brachycladum Warnst. **44**, 165.
— — var. compactum **26**[1], 42.
— — var. flavescens Russ. **45**, 367.
— — var. fuscescens Warnst. **26**[1], 42.
— — var. Hampeanum Warnst. **27**[2], 13.
— — var. laxum Warnst. **38**[2], 232; **41**[2], 150; **42**[2], 19.

Sphagnum cymbifolium var. **ludovicianum** Ren. et Card. (v. n.) **26**[1], 42.
— — var. macrocephalum Bernet. **27**[2], 13.
— — var. pallescens Warnst. **45**, 367.
— — var. pycnocladum (Mart.) Cardot **27**[2], 13.
— — var. squarrosulum (N. et H.) Cardot **27**[2], 13; **38**[2], 232; **42**[2], 19; **44**, 165.
— — var. virescens Russ. **45**, 367.
— — var. virescens form. squarrosulum Warnst. **45**, 367.
— Duseuii Jen. var. falcatum Jensen **45**, 373.
— — var. majus (Russ.) Jensen **45**, 373.
— fallax v. Klinggr. **45**, 372.
— fimbriatum Wils. **26**[1], 53; **27**[2], 12; **41**[2], 150; **45**, 374.
— — var. robustrum Braithw. **45**, 374.
— — var. squarrosulum H. Müll. **42**[2], 18.
— — var. tenue Grav. **45**, 374.
— — var. tenue form. squarrosulum (H. Müll.) Warnst. **45**, 374.
— — var. validius Cardot **27**[2], 12.
— Fitzgeraldi Renauld **26**[1], 57.
— floridanum (Aust.) Card. **26**[1], 60.
— Garberi Lesq. et James **26**[1], 48.
— Girgensohnii Russ. **26**[1], 53; **26**[2], 32.
— — var. gracilescens Grav. **26**[1], 54.
Sphagnum Girgensohnii var. squarrosulum Russ. **44**, 166.
— — var. strictum Russ. **26**[1], 54; **26**[2], 32.
— Herminieri Sch. **26**[1], 47.
— humile Sch. **26**[1], 47.
— imbricatum (Hornsch.) Russ. **45**, 366.
— — var. cristatum Warnst. **45**, 366.
— — var. cristatum form. congestum Warnst. **45**, 367.
— — var. sublaeve Warnst. **45**, 367.
— intermedium Hoffm. **26**[1], 54.
— inundatum Russ. pp. Warnst. **45**, 377.
— laricinum Spruce **26**[1], 51; **44**, 166.
— — var. floridanum Ren. et Cardot **26**[1], 52.
— — var. platyphyllum Lndb. **26**[1], 51.
— — var. subsimplex Lindb. **26**[1], 52.
— — var. teretiusculum Lindb. **26**[1], 51; **27**[2], 13.
— Lescurii Sulliv. **26**[1], 50.
— Lindbergii Sch. **26**[1], 54.
— macrophyllum Bernh. **26**[1], 59.
— — var. floridanum Aust. **26**[1], 60.
— Mathieui Warnst. **41**[1], 7.
— — var. subsquarrosum Warnst. **41**[1], 8.
— medium Limpr. **26**[1], 43; **42**[2], 123.
— — var. congestum Sch. et Warnst. form. purpureum **27**[2], 13; **41**[2], 169; **42**[2], 19.
— — var. obscurum Warnst. **45**, 368.

Sphagnum medium var. purpurascens Warnst. **27**^{2}, 13; **45**, 368.
— — var. roseum (Roll) Warnst. **45**, 368.
— — var. versicolor Warnst. **45**, 368.
— mendocinum Sulliv. et Lesq. **26**^{1}, 56.
— Mildbraedii Warnst. **49**, 249.
— molle Sulliv. **26**^{1}, 48; **26**^{2}, 32; **38**^{2}, 236; **41**^{2}, 150; **42**^{2}, 123; **45**, 376.
— — var. compactum (Grav.) Warnst. **27**^{2}, 12; **41**^{2}, 169; **45**, 376.
— — var. pulchellum (Limpr.) Card. **27**^{2}, 12; **41**^{2}, 169; **45**, 376.
— — var. squarrosulum Grav. **42**^{2}, 19.
— — var. tenerum Braithw. **27**^{2}, 12.
— — var. tenerum form. compactum Grav. **42**^{2}, 19.
— molluscum Bruch **26**^{1}, 49; **41**^{2}, 150; **45**, 373.
— — var. compactum Warnst. **41**^{2}, 150; **45**, 373.
— — var. confertulum Cardot, **45**, 374.
— — var. gracile Warnst. **45**, 373.
— — var. immersum Schpr. **45**, 373.
— — var. robustum Warnst. **45**, 373.
— — var. strictum Roll. **45**, 374.
— — var. suberectum Grav. **45**, 374.
— Muelleri Sch. **26**^{1}, 48.
— obesum (Wils.) Warnst. **45**, 378.
Sphagnum obtusum Warnst. **45**, 372.
— — var. ripariiodes Warnst. form. pseudo-Lindbergii (C. Jensen) Warnst. **45**, 372.
— papillosum Lindb. **26**^{1}, 43; **26**^{2}, 32; **27**^{2}, 13; **28**^{2}, 146; **38**^{2}, 232; **41**^{2}, 150; **42**^{2}, 20, 111, 112, 177.
— — var. abbreviatum Grav. **27**^{2}, 13; **41**^{2}, 169; **42**^{2}, 20.
— — var. abbrev. form. homaloclada Warnst. **42**^{2}, 20.
— — var. Berneti Röll. **27**^{2}, 13.
— — var. brachycladum Card. **27**^{2}, 13; Lindb. **38**^{2}, 239; **41**^{2}, 150.
— — var. confertum Lindb. **26**^{1}, 43; **26**^{2}, 32; **27**^{2}, 13; **42**^{2}, 20.
— — var. confert. form. densum Schliep. **42**^{2}, 20.
— — var. confert. form. laxum Roll. **42**^{2}, 20.
— — var. confert. form. strictum Roll. **27**^{2}, 13.
— — var. flaccidum Schl. **27**^{2}, 13.
— — var. normale Warnst. **45**, 367.
— — var. riparium Grav. **41**^{2}, 169.
— — var. sublaeve Limpr. **45**, 368.
— parvifolium (Sendt.) Warnst. var. tenue (v. Klinggr.) Warnst. form. capitata Grav. **45**, 373.
— platycladum C. Müll. **41**^{1}, 148.
— platyphyllum (Sulliv., Lindb.) Warnst. **45**, 376.
— portoricense Hampe **26**^{1}, 45.

Sphagnum pulchricoma C. Müll. **26**[1], 54.
— Pylaici Brid. **26**[1], 52.
— — var. sedoides Lindb. **26**[1], 52.
— quinquefarium (Lindb.) War. var. pallens Warnst. **45**, 375.
— recurvatum Warnst. **49**, 249.
— recurvum P. Beauv. **26**[1], 54; **41**[2], 150, 169; **42**[2], 18; **45**, 372.
— — var. amblyphyllum (Russ.) Warnst. **45**, 373.
— — var. gracile Grav. **42**[2], 18.
— — var. gracile Grav. form. validius Grav. **27**[2], 12.
— — var. immersum Sch. et Warnst. **41**[2], 150.
— — var. mucronatum (Russ.) Warnst. **45**, 372.
— — var. mucro. form. fibrosa (Schlieph.) Warnst. **45**, 372.
— — var. mucro form. sphaerocephala Warnst. **45**, 372.
— — var. mucro. form. subundulata Warnst. **45**, 372.
— — var. obtusum Warnst. **27**[2], 12; **41**[2], 169.
— — var. patens Angstr. **26**[1], 54; **27**[2], 12.
— — var. pulchrum Lindb. **26**[1], 54.
— — var. robustum Limpr. **27**[1], 54.
— — var. squamosum Angstr. **27**[2], 12.
— — var. viride Schl. **27**[2], 12; **42**[2], 18; **44**, 166.
— — var. Warnstorfii Jens. **27**[2], 12; **41**[2], 169.
— rigidum Schimp. **26**[1], 47; **27**[2], 12; **41**[2], 150, 169; **45**, 368.
Sphagnum rigidum var. compactum Sch. **26**[1], 47; **42**[2], 19.
— — var. compact. form. purpurascens Warnst. **42**[2], 19.
— — var. squarrosum Russ. **26**[1], 47; **27**[2], 12; **42**[2], 19.
— — var. viride Boul. **42**[2], 19.
— riparium Angstr. **45**, 369.
— rubellum Wils. var. carneum Warnst. **45**, 375.
— — var. flavum form. flavopallescens Warnst. **45**, 375.
— — var. flavum form. pallescens Warnst. **45**, 375.
— — var. versicolor Warnst. **45**, 375.
— — var. viride Warnst. **45**, 374.
— rufescens Nees et Hornsch. **41**[2], 150; (Bryol. germ.) Limpr. **45**, 377.
— — var. aquatile Warnst. **45**, 378.
— — var. batumense Warnst. **45**, 378.
— — var. turgidum (C. Müller) Warnst. **45**, 378.
— rugense Warnst. **49**, 249.
— sedoides Brid. **26**[1], 52.
— serratum Anst. **26**[1], 55.
— sphacricum L. f. **26**[2], 70.
— squarrosulum Lesq. **27**[2], 12.
— squarrosum Pers. **26**[1], 53; **27**[2], 12; **28**[2], 146; **41**[2], 170; **42**[2], 19; **44**, 166.
— — var. imbricatum Schimp. **27**[2], 12; **38**[2], 236; **45**, 369.
— — var. imbric. form. strictum Warnst. **27**[2], 12.
— — var. spectabile Russ. **45**, 369.

Sphagnum squarrosum var. subsquarrosum (Russ.) Warnst. **45**, 369.
— strictum Lindb. **26**[1], 53.
— subnitens Russ. et Warnst. **45**, 375.
— — var. carneum Warnst. **45**, 375.
— — var. pallens Warnst. **45**, 375.
— — var. viride Warnst. **45**, 375.
— — var. viride form. squarrosulum Warnst. **45**, 375.
— subsecundum Nees **26**[1], 49; **38**[2], 232; **41**[2], 150; **42**[2], 19; **45**, 376.
— — var. auriculatum Schimp. **26**[2], 32.
— — var. contortum Schimp. **26**[1], 50; **26**[2], 32; **27**[2], 13; **41**[2], 169; **42**[2], 19; **44**, 165.
— — var. contort. form. falcatum Cardot. **44**, 165.
— — var. contort. form. pallescens Warnst. **42**[2], 19.
— — var. contort. form. strictum Grav. **44**, 165.
— — var. decipiens Warnst. **45**, 377.
— — var. fluitans Grav. **41**[2], 169.
— — var. heterophyllum Warnst. **45**, 377.
— — var. intermedium Warnst. **26**[1], 50; **27**[2], 13; **28**[2], 146.
— — var. laxum Lesq. **26**[1], 50.
— — var. microphyllum Warnst. **42**[2], 19.
— — var. obesum Wils. **27**[2], 13; **42**[2], 123; **44**, 165.
— — var. obesum form. densum Vanden Broeck **42**[2], 19.
Sphagnum subsecundum var. pseudo-molle Ren. et Card. **26**[1], 50.
— — var. simplicissimum Milde **26**[1], 50, 51.
— — var. subsimplex Lindb. **26**[1], 51.
— — var. turgidum C. Muell. **26**[2], 32; **27**[2], 13; **42**[2], 19.
— — var. turgid. form. gracile Warnst. **27**[2], 13.
— — var. viride Boul. **26**[1], 50, 52; **26**[2], 32; **28**[2], 146.
— — var. viride form. auriculatum Boul. **27**[2], 13; **42**[2], 19; (Sch.) Cardot. **44**, 165.
— — var. viride form. squarrosulum Grav. **27**[2], 13; **42**[2], 19.
— subtile (Russ.) Warnst. **48**, 20-21.
— Sullivantianum Aust. **26**[1], 45.
— tenellum Ehrh. **26**[1], 49; **26**[2], 32; **27**[2], 13; **38**[2], 232; **41**[2], 150, 169; **44**, 165.
— — var. confertulum Card. **27**[2], 13.
— — var. immersum Sch. **41**[2], 169.
— — var. robustum Warnst. **41**[2], 169.
— — var. rubellum Wils. **41**[2], 150.
— — var. viride Warnst. **38**[2], 232; **41**[2], 150.
— teres Angstr. **26**[1], 52; **26**[2], 32; **41**[2], 151.
— — var. imbricatum Warnst. **45**, 369.
— — var. squarrosulum Warnst. **26**[1], 53; **26**[2], 32; **27**[2], 12; **41**[2], 151; **45**, 369.
— — var. strictum **27**[2], 12.

Sphagnum teres var. subteres Lindb. **45**, 369.
— Tonduzii Warnst. **41**[1], 148.
— Torreyanum Sulliv. **26**[1], 55.
— tricladum Warnst. **41**[1], 148.
— trinitense C. Müll. **45**, 370.
— — var. falcatum Vanden Broeck. **45**, 370.
— — var. falcat. form. molle Vanden Broeck **45**, 371.
Sphagnum trinitense var. falcat. form. rigidum Vanden Broeck **45**, 371.
— — var. lorifolium Roth **45**, 371.
— turgidulum Warnst. **45**, 377.
— — var. immersum Warnst. **45**, 377.
— Wulfianum Girg. **26**[1], 54.
Sphaignes de la Campine anversoise [Les] par H. Vanden Broeck **45**, 365-378.
Sphenolobus exsectiformis Steph. **45**, 79.
— exsectus Steph. **45**, 77.
— Kunzeanus Steph. **45**, 70.
Sphinctrina microcephala Nyl. **30**[1], 49.
— tubaeformis Mass. **30**[1], 49; **32**[1], 123.
Sphondylothamnion multifidum (Huds.) Nag. **46**, 247.
— Turnerii (Mert.) Aresch. **46**, 247.
Sphyridium byssoides Th. Fr. **29**[1], 143, 199; **33**[2], 168.
— — var. rupestre Pers. **29**[1], 143.
— fungiforme Kbr. **29**[1], 143, 199; **33**[2], 168.
— placophyllum Th. Fr. **29**[1], 143, 199; **35**[1], 110.
Spilanthes Acmella Murr. **33**[2], 102.
— exasperata Jacq. **35**[1], 288.
— Mutisii H. B. et K. **31**[1], 206; **35**[1], 288.
— uliginosa Swartz **31**[1], 206.
— urens Jacq. **35**[1], 288.
* Spilonema paradoxum Bornet **35**[1], 117.
Spinifex squarrosus L. **34**[1], 294, 297, 301.
Spiraea argentea Mutis **27**[2], 174.
— ariaefolia Sm. **33**[1], 224.
— bullata Maxim. **33**[1], 224, pl. III, fig. 38.
— chamaedryfolia L. **33**[1], 224, pl. II, fig. 25-28; **46**, 94.
— Douglasii Hook. **33**[1], 224, pl. II, fig. 24.
— Filipendula L. **28**[1], 252; **29**[2], 225; **33**[1], 224, pl. II; **36**[2], 152; voir aussi Ulmaria Filipendula Hill.
— Holostea L. **33**[2], 70.
— hypericifolia L. **46**, 94.
— salicifolia L. **38**[2], 251; **40**[2], 51; **47**, 161; Schott **41**[2], 197.
— sorbifolia L. **33**[1], 224 et fig.; voir aussi Sorbaria.
— tomentosa L. **27**[2], 8.

Spiraea Ulmaria L. **33**[1], 209-235, pl. II et III, **40**[2], 33; **41**[2], 160; **48**, 135; voir aussi Ulmaria palustris et Reine des Près.
— — var. denudata Presl. **28**[2], 151; **41**[2], 197; **44**, 135.
— ulmifolia Scop. **33**[1], 224 et fig.
Spiranthes acaulis Cogn. **43**, 297.
— — var. grandiflora Reichb. f. **43**, 297.
— aestivalis Rich. **26**[2], 163; **28**[1], 257; **41**[2], 136.
— alpestris Barb.-Rodr. **43**, 294.
— — var. densiflora Cogn. **43**, 294.
— aprica Lindl. **43**, 295.
— Arechavaletae Kraenzl. **43**, 295.
— autumnalis Rich. **26**[2], 19; **39**[2], 43; **44**, 141; **44** annexe, 12, 60, 88.
— bicolor Lindl. **43**, 294.
— bracteosa Lindl. **43**, 295.
— camporum Lindb. **43**, 295.
— delicatula Kraenzl. **43**, 295.
— elata Rich. **43**, 294.
— — var. ovata Cogn. **43**, 294.
— — var. parvifolia Cogn. **43**, 294.
— fasciculata Cogn. **43**, 297.
Spiranthes **Hasslerii** Cogn. **43**, 296.
— homalogastra Reichb. f. et Warm. **43**, 295.
— — var. multiflora Cogn. **43**, 295.
— lineata Lindl. **43**, 294.
— micrantha Barb.-Rodr. **43**, 295.
— nitida Cogn. **43**, 297.
— rufescens Fischar. **43**, 297.
— sagittata Reichb. f. et Warm. **43**, 295.
— — var. depauperata Cogn. **43**, 295.
— sellilabris Griseb. **43**, 294.
— simplex Griseb. var. neuroptera Cogn. **43**, 297.
— spiralis C. Koch **34**[2], 126.
— truncata Lindl. **43**, 294.
— Ulaei Cogn. **43**, 295.
— uliginosa Barb.-Rodr. **43**, 297.
— variegata Barb.-Rodr. **43**, 294.
Spiridia filamentosa (Wulf.) J. Ag. **46**, 248.
Spirillum colossus Errera **41**[2], 19.
— undula (Müll.) Ehrb. **27**[2], 92, 93, 94.
Spirodela polyrrhiza Schleid. **44** annexe, 10, 60, 116; **45**, 306; voir aussi Lemna polyrrhiza.
Spirogyra (Java) **34**[1], 183.
— catenaeformis (Hass.) Kütz. **26**[2], 77; **29**[2], 136, 156; **34**[1], 28; **49**, 304.
— communis (Hass.) Kütz. **32**[2], 93; **34**[1], 28.
— condensata (Vauch.) Kütz. **29**[2], 156; **34**[1], 28.
— crassa Kütz. **26**[2], 77; **29**[1], 108, 117, 120, 123, pl. II, fig. 1-3, 14, 15; **29**[2], 156; **34**[1], 28.
Spirogyra dubia Kütz. **29**[2], 156; **34**[1], 28.
— — var. longiarticulata Kutz. **34**[1], 28.
— elongata (Berk.) Kütz. **34**[1], 28; **49**, 304.
— gallica Petit **29**[2], 156; **34**[1], 28.

Spirogyra gracilis (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**², 156; **32**², 93; **34**¹, 28; **49**, 304.
— Grevilleana (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**¹, 120, 121; **29**², 136, 156; **32**², 93; **34**¹, 28; **49**, 304.
* — Hassallii (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**², 156; (Jenner) Petit **34**¹, 28.
— inflata (Vauch.) Rbh. **26**², 77; **29**¹, 120, 121; **29**², 136, 156; **34**¹, 28.
— insignis (Hass.) Kütz. **29**², 156; **34**¹, 28.
— — var. Hantzschii (Rbh.) Petit **34**¹, 28.
— irregularis Näg. **34**¹, 28.
— jugalis Kütz. **26**², 77; **29**¹, 108, pl. II, fig. 17; **29**², 156; **34**¹, 28; **49**, 304; Dillw. **32**², 93.
— longata (Vauch.) Kütz. **29**², 156; **34**¹, 28.
— neglecta (Hass.) Kütz. **29**², 156; **34**¹, 28.
— nitida (Dillw.) Link **26**², 77; **29**¹, 123, pl. II, fig. 13; **29**², 136, 156; **34**¹, 28.
* — orbicularis (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**², 156; **34**¹, 28.
Spirogyra orthospira (Näg.) Kütz. **29**¹, 107; **34**¹, 28; **49**, 304.
— pluviatilis (Hilse) Petit **29**², 156; **34**¹, 28.
— polymorpha Kirchn. **29**², 156.
— porticalis Vauch. **28**², 9; **29**², 156; **34**¹, 28.
— — var. decimina (Kütz.) Cooke **32**², 93.
— — var. quinina (Vauch.) Cooke **26**², 77; **32**², 93; **34**¹, 28; **49**, 304.
— — var. rivularis (Hass.) Cooke **34**¹, 28.
— quinina Kütz. **29**¹, 123; pl. II, fig. 4; **29**², 136.
— ruflata Rbh. **32**², 93.
— setiformis Roth **29**¹, 119, 120, pl. II. fig. 17; **29**², 136, 156.
— tenuissima (Hass.) Kütz. **29**², 136, 156; **34**¹, 28.
— — var. Naegelii (Kütz.) Petit **34**¹, 28; **49**, 304.
— varians (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**², 136, 156; **32**², 93, 100; **34**¹, 28; **49**, 304.
— ventricosa Kütz. **34**¹, 28.
— Weberi (Kütz.) Petit **32**², 100; **34**¹, 28; **49**, 305.
Spirotaenia condensata Bréb. **26**², 92; **29**², 159; **32**², 98, 100; **34**¹, 28; **49**, 305.
— obscura Ralfs **26**², 92; **29**², 159; **32**², 98; **34**¹, 28.
— truncata Arch. **32**², 98; **34**¹, 28.
Spirula tenuissima Kütz. **49**, 205.
Spirulina major Kütz. **46**, 240; **49**, 330.
— oscillarioides Turp. **29**², 159.
— subsalsa Oerst. **46**, 240; **49**, 205, 330.
— tenuissima Kütz. **29**², 159.
Spitzelia Saharae Coss. et Kral. **37**¹, 258.
Splachnobryum **Corbieri** Ren. et Card. **41**¹, 61.
Splachnum Adolphi-Friederici Broth. **49**, 250.

Splachnum ampullaceum L. **26**[2], 164; **27**[2], 10; **29**[2], 228; **40**[2], 56; **41**[2], 139, 153; **42**[2], 123; **47**, 182.
— mnioides Hedw. **26**[2], 70-74; L. f. **27**[2], 10.
Spongospora Solani Brunch. **36**[2], 191.
Sporidesmium Alternariae Cooke **26**[1], 238.
— Maydis Thum. **31**[2], 237.
— opacum Corda **26**[1], 237.
— sparsum Necs **26**[1], 237.
— myrianum Desm. **29**[1], 298.
Sporobolus capensis (Willd.) Kunth **36**[2], 91.
Sporochnus pedunculatus (Huds.) Ag. **29**[2], 153; **34**[1], 47; **46**, 242.
Sporocybe minima Cooke **29**[1], 297.
Sporodinia Aspergillus Schroet. **46**, 286.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc. **29**[1], 291.
Sporormia Brassicae Grove **29**[1], 256.
— lageniformis Fuck. **34**[1], 129.
* — **subticinensis** Mouton **36**[2], 14.
Sporotrichum aurantiacum Fr. **26**[1], 233.
— aureum Lke. **26**[1], 233.
— brunneum Schenk **26**[1], 235.
— vellereum Sacc. et Speg. var. flavum Sacc. ? **34**[1], 137.
SPRING, H. memb. effect. **44**, 279; **45**, 323.
— *Procédé de conservation des couleurs des Orchidées* **44**, 166-186.
Spumaria alba DC. **46**, 285.
Squamaria albescens Anzi **33**[2], 161.
— circinata Anzi **33**[2], 162.
— crassa Nyl. **29**[1], 141, 195; **33**[2], 162; **35**[1], 105.
— fulgens Nyl. **29**[1], 141.
— galactina Nyl. **29**[1], 195.
— gelida Nyl. **35**[1], 104.
— lentigerum (DC.) Nyl. **29**[1], 195; **33**[2], 161.
— pruinosa Duby **29**[1], 195.
— saxicola Nyl. **29**[1], 195.
* Stachybotrys **crassa** Él. March. **34**[1], 140 et fig.
— lobulata Berk. **29**[1], 297.
Stachys agraria Schlecht. **30**[1], 242.
— alpina L. **28**[2], 148; **31**[2], 203; **34**[2], 140; **35**[2], 35; **41**[2], 14; **42**[2], 125, 128; **45**, 426, 427.
— alpino-lanata Rapin **29**[2], 132.
ambigua Sm. **28**[1], 254; **34**[2], 140.
Stachys annua L. **29**[2], 225; **30**[1], 185; **31**[2], 209; **34**[2], 140; **35**[2], 35; **39**[2], 41; **41**[2], 104; **45**, 426.
— arvensis L. **40**[2], 49; **41**[2], 161; **44** annexe, 28.
— — var. flore albo **44**, 138.

Stachys **costaricensis** Briq. **30**[1], 240; **30**[1], 242.
— Galeottii Martens **30**[1], 242.
— germanica L. **26**[2], 14; **27**[2], 198; **42**[2], 118, 135; **45**, 418, 425.
— lanato×alpina Gravet **29**[2], 132.
— Macraei Benth. **30**[1], 240.
— officinalis Franch. voir Betonica officinalis L.
Stachys palustris L. **40**[2], 40; **41**[2], 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 120.
— recta L. **27**[2], 197; **34**[2], 141; **35**[2], 35; **36**[2], 158; **41**[2], 104; **45**, 430; **48**, 166.
— sylvatica L. **40**[2], 40; **41**[2], 161; **44** annexe, 28; **48**, 166.
Stachytarpheta angustifolia Vahl **37**[1], 124.
— indica Vahl **34**[1], 181.
— mutabilis Vahl **34**[1], 181, 195.
— (Java) **34**[1], 308.
Stagonopsis **virens** Sacc. **26**[1], 176.
Stagonospora allantella Sacc. **26**[1], 223.
— aquatica Sacc. **29**[1], 287.
* — **curvula** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 287.
— graminella Sacc. var. lophioides Sacc. **26**[1], 224.
— innumerosa (Desm.) Sacc. **29**[1], 287.
— Luzulae Sacc. **29**[1], 287.
— Mespili Sacc. **26**[1], 223.
— neglecta Sacc. **26**[1], 223.
— strobilina Sacc. **26**[1], 223.
— subseriata Sacc. **26**[1], 223.
— trimera Sacc. **29**[1], 287.
— vexatula Sacc. **29**[1], 287.
Stalle de travail pour la Société au Laboratoire de Roscoff (France) **49**, 15-17.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc. **29**[1], 227.
Stanhopea graveolens Lindl. **43**, 328.
STAS, J.-S. Lettre adressée à J.-S. Stas à l'occasion de son cinquantenaire académique **30**[2], 131.
Stathmosthelma gigantiflorum K. Schum. **34**[2], 89.
— incarnatum K. Schum. **34**[2], 89.
— **Laurentiana** Dewèvre **33**[2], 102; **34**[2], 87.
— rhacodes K. Schum. **34**[2], 89.
Statice Limonium L. **30**[2], 224; **32**[1], 18, 33; **44**, 241; **44** annexe, 26, 74, 100; **48**, 145.
— maritima L. **32**[1], 18, 33, 36, 37.
— pruinosa L. **37**[1], 259, 265, 319.
*Station de l'*Equisetum variegatum Schleicher *dans le Jurassique belge* par A. Verhulst **49**, 133-147.

Statistique florale d'un pied de Malva sylvestris par C. Aigret **47**, 319.
Statuts de la Société **40**², 103-110; **41**¹, 149-156; **49**, 367-374; modifications **40**², 77-78; **45**, 353; **47**, 345.

Staurastrum aculeatum Menegh. **32**², 100; **34**¹, 32.
— alternans Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **32**², 97; **34**¹, 31; **49**, 308.
— arachne Ralfs **32**², 100; **34**¹, 32.
— aristiferum Ralfs **29**², 158; **34**¹, 31.
— asperum Bréb. **29**², 158; **34**¹, 31.
— avicula Bréb. **32**², 100; **34**¹, 31.
* — brachiatum Ralfs **26**², 94; **29**², 158; **32**², 101; **34**¹, 31.
— Brebissonii Arch. **32**², 93; **34**¹, 31.
— controversum Bréb. **29**², 158; **32**², 97; **34**¹, 32.
— cuspidatum Bréb. **29**², 158; **34**¹, 31.
* — cyrtocerum Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 31.
— — var. pentacladum Wolle **26**², 94; **29**², 158; Bréb. **34**¹, 31.
— dejectum Bréb. **26**², 94; **28**², 7; **29**², 158; **32**², 96, 100; **34**¹, 31.
— dilatatum Ehrbg. **32**², 97; **34**¹, 31.
— enorme Ralfs **32**², 97.
— furcatum (Ehrbg.) Bréb. **28**², 7.
— furcigerum Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **32**², 100; **34**¹, 32.
* — gracile Ralfs **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 32; **49**, 307.

Staurastrum hexacerum (Ehrbg.) Wittr. **34**¹, 31.
— hirsutum Ehrbg. **26**², 93; **29**², 158; **34**¹, 31; **49**, 308; Bréb. **32**², 96.
* — hystrix Ralfs **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 31.
* — inconspicuum Nordst. **26**², 94; **28**², 7; **29**², 158; **32**², 100; **34**¹, 31.
* — laeve Ralfs **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 32.
— margaritaceum Ehrbg. **28**², 7; **32**², 96, 100; **34**¹, 32; Menegh. **29**², 158.
— monticulosum Bréb. **29**², 158; **34**¹, 31.
* — muricatum Bréb. **26**², 94; **29**², 158²; **32**, 97; **34**¹, 31.
— muticum Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **32**², 97; **34**¹, 31; **49**, 307.
— orbiculare Ralfs **26**², 93; **29**², 158; **34**¹, 31; Menegh. **32**², 96;
— paradoxum Meyen. **29**², 158; **34**¹, 32.
— polymorphum Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **32**², 97, 100; **34**¹, 32.
— polytrichum Bréb. **34**¹, 31.
— Prinzsheimii Reinsch **32**², 100.
— punctulatum Bréb. **26**², 93; **29**², 137, 158; **32**², 96, 97, 100; **34**¹, 31.
* — pungens Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 31.

Staurastrum pygmaeum Bréb. **26**[2], 93; **29**[2], 158; **34**[1], 31.
* — quadrangulare Bréb. **26**[2], 94; **29**[2], 158; **34**[1], 31.
— Sebaldi Reinsch **32**[2], 100; **34**[1], 32.
— spinosum Ralfs **32**[2], 97, 100; **34**[1], 31.
* — spongiosum Bréb **26**[2], 94; **29**[2], 158; **34**[1], 31.
— teliferum Ralfs. **26**[2], 94; **29**[2], 158; **32**[2], 97, 100; **34**[1], 31; **49**, 307.
Staurastrum tetracerum Ralfs **26**[2], 94; **29**[2], 158; **32**[2], 97, 101; **34**[1], 32.
— tricorne Bréb. **26**[2], 93; **29**[2], 158; **32**[2], 97.
* — — var. ... Ralfs **26**[2], 94
— vestitum Ralfs **26**[2], 94; **29**[2], 158; **32**[2], 97, 101; **34**[1], 32.
Staurogenia quadrata (Morr.) Kütz. **34**[1], 27; **49**, 323.
* — rectangularis Br. **26**[2], 79; **29**[2], 155; **32**[2], 93, 101; **34**[1], 27.
Stauroneis acuta W. Sm. **34**[1], 33.
— anceps Ehrbg. **34**[1], 33.
— — var. amphicephala V. H. **34**[1], 33.
— — var. linearis V. H. **34**[1], 33.
— Gregorii Ralfs **34**[1], 33.
— legumen Ehrbg. **34**[1], 33.
— phoenicenteron Ehrbg. **34**[1], 33; **49**, 309.
— salina W. Sm. **34**[1], 33.
— Smithii Grün. **34**[1], 33.
— spirula Dickie **34**[1], 33.
Staurospermum capucinum Kütz. **29**[2], 156; **34**[1], 27.
— quadratum (Hass.) De By **26**[2], 78; **29**[1], 103; pl. I, fig. 22-24, **29**[2], 136, 156; **34**[1], 27; Kütz. **49**, 304.
— viride Kütz. **26**[2], 78; **29**[2], 156; **32**[2], 93; **34**[1], 27.
Staurosphaeria Rosarum West. **26**[1], 224.
Steganosporium Aesculi Sacc. **29**[1], 295.
— cellulosum Corda **46**, 293.
— compactum Sacc. **26**[1], 231.
— muricatum Bon. **26**[1], 231.
— pyriforme Corda **26**[1], 202.
Stelechocarpus Burakol Hook. f. et Thoms. **34**[1], 192.
Stelis argentata Lindl. **43**, 307.
— fraterna Lindl. **43**, 307.
— guianensis Rolfe **43**, 307.
— Löfgrenii Cogn. **43**, 307.
— Miersii Lindl. **43**, 306.
— minutiflora Reichb. f. ex Hoffmsgg. **43**, 307.
— omalosantha Barb.-Rodr. **43**, 307.
— **perpusilla** Cogn. **43**, 306.

Stelis petropolitana Reichb. f. **43**, 306.
— Rodriguesii Cogn. **43**, 307.
— Ruprechtiana Reichb. f. **43**, 306.
— smaragdina Barb.-Rodr. **43**, 306.
— viridipurpurea Lindl. **43**, 306.
Stellaria aquatica Scop. **41**[2], 158, 234; **44** annexe, 14, 64, 116; voir aussi Cerastium aquaticum L. **46**, 296.
— glauca With. **28**[1], 249; **34**[2], 134; **40**[2], 36; **41**[2], 234; **44**, 132; **44** annexe, 14; **47**, 156.
— — var. Dilleniana Mert. et Koch **44**, 132.
— graminea L. **40**[2], 33; **41**[2], 158; **44** annexe, 14.
— Holostea L. **40**[2], 33; **41**[2], 158; **44** annexe, 14, 64, 104.
— media Cyrill. **33**[2], 70; **40**[2], 33; **41**[2], 158; **44** annexe, 14, 64, 104; (Java) **34**[1], 262.
— — var. pallida Dmrt. **30**[1], 179;
— neglata Weihe **40**[2], 50.
— nemorum L. **34**[2], 134; **35**[2], 34; **40**[2], 50; **42**[2], 124; **45**, 433.
— palustris Ehrh. voir Stellaria glauca With.
— uliginosa Murr. **30**[1], 179; **40**[2], 35; **41**[2], 234; **44** annexe, 14, 64, 116.
Stemonites herbatica Peck. **38**[2], 163.
Stemphylium alternariae Sacc. **26**[1], 238.
— asperulum Sacc. **34**[1], 142.
Stenactis annua Nees **41**[2], 29, 203; voir aussi Erigeron annuum.
Stenogramma interruptum Ag. **46**, 245.
Stenolobium coeruleum Benth. **30**[1], 290.
— galactioides Benth. **30**[1], 290.
Stenophragma Thalianum Celak. **44** annexe, 18; voir Sisymbrium Thalianum.
Stenoptera actinosophila Cogn. **43**, 300.
— ananassocomos Reichb. f. **43**, 300.
— Lorenzii Cogn. **43**, 300.
Stenorrhynchus **albicans** Cogn. **43**, 293.
— arrabidae Reichb. f. **43**, 288.
— balanophorostachys Cogn. **43**, 286.
— bonariensis Cogn. **43**, 287.
— — var. robusta Cogn. **43**, 287.
— Canterae Barb.-Rodr. **43**, 292.
— ceracifolius Barb.-Rodr. **43**, 288.
— epiphytus Barb.-Rodr. **43**, 288.
Stenorrhynchus Esmeraldae Cogn. **43**, 288.
— giganteus Cogn. **43**, 286.
— Hasslerii Cogn. **43**, 288.
— hysteranthus Barb.-Rodr. **43**, 293.
— **latipetalus** Cogn. **43**, 286.
— longifolius Cogn. **43**, 290.
— macranthus Cogn. **43**, 290.
— macropodus Barb.-Rodr. **43**, 288.

Stenorrhynchus oestrifer Cogn. **43**, 287.
— orchioides Rich. **43**, 292.
— — var. australis Cogn. **43**, 292.
— paraguayensis Cogn. **43**, 287.
— pedicellatus Cogn. **43**, 292.
— rupestris Cogn. **43**, 292.
— saltensis Cogn. **43**, 288.
Stenorrhynchus Sancti-Antonii Kraenzl. **43**, 292.
— **stenanthus** Cogn. **43**, 288
— **stenophyllus** Cogn. **43**, 289.
— taquaremboensis Barb.-Rodr. **43**, 288.
— **vaginatus** Cogn. **43**, 290.
— ventricosus Cogn. **43**, 293.

STEPHANI, F. *Enumeratio hepaticarum insularum Austro-Africarum* **32**[1], 118-121.
— *Hepaticae Primit. Fl. costar.* **31**[1], 175-182.
— voir RENAULD et CARDOT. Musci exotici novi vel minuscogniti adjectis Hepaticis, quas elaboravit F. Stephani **30**[2], 194-207; **31**[2], 112-123; **32**[1], 118-121; **32**[2], 29-40; **38**[1], 43-48; **41**[1], 118-123.

Stephanodiscus Hantzschianus Grün. **34**[1], 46.

STEPHENS, H. memb. effect. décès, **29**[2], 5.
— Notice nécrologique par Edm. de Sélys Longchamps **29**[1], 303.

STERCKX, memb. effect. **41**[2], 128, 180.

Sterculia **pedunculata** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 180.

Sterculiaceae (Congo) par C. Schumann **37**[1], 111-112.

Stereocaulon corallinum Fr. **29**[1], 136; **33**[2], 156.
— coralloides Nyl. **29**[1], 136; **33**[2], 156; Fr. **30**[1], 308; **35**[1], 97; **36**[2], 124.
— corallina Schrad. **33**[2], 165.
— dactylophyllum Duby **29**[1], 136; **33**[2], 156; Flk. **30**[1], 308.
— nanum Ach. **30**[1], 308; **35**[1], 98.
— paschale Leight. non Ach. **30**[1], 308; Fr. **35**[1], 98.
— quisquiliare Hoffm. **30**[1], 308.

Stereohypnum subpatens Broth. **49**, 250.

Stereophyllum **affine** Ren. et Card. **41**[1], 146, 148.
— combanense Besch. **32**[1], 116.
— cubense Mitt. **32**[1], 116; **41**[1], 146.
— leucostegum Mitt. **41**[1], 146.
— limnobioides Ren. **32**[1], 114, 116.
— obtusum Mitt. **41**[1], 147.
— odontocalyx C. Müll. **32**[1], 116.
— **pallidifolium** Ren. et Card. **39**[2], 112; **41**[1], 114.
— radiculosum Hook. **32**[1], 116.
— **subobtusum** Ren. et Card. **41**[1], 147.
— Wightii Mitt. **32**[1], 116; (Sulliv.) Ren. et Card. **41**[1], 146.

Stereum acerinum Pers. **36**[1], 151.
— alneum Fr. **36**[1], 151.
— amphirhytes Sacc. et Berl. **38**[2], 157.
— bellum Kunze **38**[2], 157.
— bicolor Pers. **36**[1], 151.
— cristulatum Quél. **44**, 285.
— disciformis Fr. **44**, 288.
— ferrugineum Bull. **36**[1], 151.
— fuliginosum Pers. **44**, 286.
— fuscum Schrad. **44**, 286.
— hirsutum Willd. **36**[1], 149; Fr. **44**, 288, 312, 329, 334, 338.
— — var. cyathiforme Pers. **35**[1], 150.
— — var. decipiens Secr. **36**[1], 150.
— — var. discoideum Wall. **36**[1], 150.
— involutum Klotzsch **38**[2], 157.
— lilacinum Pers. **36**[1], 149.
— Mougeotii Fr. **44**, 286.
— ochroleucum Fr. **36**[1], 149; **44**, 288.
— papyrina Mont. **35**[1], 154.
— Pini Fr. **35**[1], 151.
— Puiggarii Spegg. var. **zonatum** Bomm. et Rouss. **35**[1], 155.
Stereum purpureum Pers. **36**[1], 149; **44**, 289.
— — var. disciformis Desmz. **35**[1], 149.
— — var. orbiculare Lamb. **36**[1], 149.
— rheicolor Mont. **35**[1], 154.
— rufomarginatum Pers. **44**, 286.
— rugosum Fr. **36**[1], 151.
— — var. lutescens Lamb. **35**[1], 151.
— — var. cinereum Lamb. **36**[1], 151.
— — var. Liquidambaris Kickx **36**[1], 151.
— — var. orbiculare Kickx **36**[1], 151.
— **rythidocyclum** Sacc. **28**[1], 79, pl. IV, fig. I.
— sanguinolentum A. et S. **36**[1], 150.
— spadiceum Fr. **44**, 289; **36**[1], 150.
— — var. lacerum Kickx **35**[1], 150.
— striatum Fr. **36**[1], 151.
— surinamense Lev. **38**[2], 157.
— tabacina Fr. **44**, 288.
— versicolor (Sw.) Fries **35**[1], 155.
STERKEN, Fr. memb. effect. **27**[2], 46.
Sterrocolax decipiens Schm. **46**, 245.
Stevia clinopodia DC. **31**[1], 185.
— nitida Walpers **31**[1], 185.
— rhombifolia H. B. et K. **31**[1], 185; **35**[1], 279.
Stichococcus bacillaris Näg. **27**[2], 78, 81-85; **29**[2], 155; **34**[1], 27.
— — var. fungicola Lagerh. **27**[2], 84.
— flaccidus Gay **34**[1], 27.
Sticta amphisticta Nyl. var. platyloba Müll. Arg. **31**[2], 30.
— aurata Ach. **30**[1], 52.
— damaecornis Ach. var. macrophylla Nyl. **30**[1], 52; **32**[1], 126.
Sticta crosa Fuck **32**[1], 127.
— Fendleri Montg. et Tuck. **30**[1], 52; **32**[1], 127.
— **ferax** Müll **32**[1], 126.
— herbacea Huds. **35**[1], 101.

Sticta laciniata Ach. **30**[1], 51; **32**[1], 126.
— — var. **angusta** Müll. **30**[1], 52.
— — var. **flavicans** Müll. **30**[1], 52.
— — var. laeviuscula Nyl. **30**[1], 52.
— orygmaea Ach. **31**[2], 28.
— psilophylla Müll. **31**[2], 29.
— — form. amphicarpa **31**[2], 30.
— pubescens Müll. **31**[2], 28.
— pulmonacea Ach. **29**[1], 140, 192; **29**[2], 225; **33**[2], 160; **35**[1], 101.
Sticta Pulmonaria (L.) Schaer. **29**[1], 140; **33**[2], 160; **35**[1], 101.
— quercizans Ach. var. xanthotropa Krplh. **30**[1], 51.
— scrobiculata Ach. **29**[1], 140; **29**[2], 225; **35**[1], 101.
— sinuosa Pers. **30**[1], 52.
— — var. macrophylla Müll. **30**[1], 52; **32**[1], 126.
— subdissecta Müll. **32**[1], 127.
— variabilis Ach. var. Lyalliana Müll. **31**[2], 28.

Stictina fragillima Nyl. var. myrioloba Müll. **31**[2], 27.
— fuliginosa Nyl. **29**[1], 192; **30**[1], 51; **32**[1], 126; **35**[1], 101.
— — form. sorediantha Müll. **31**[2], 27.
— intricata Nyl. var. Thouarsii Nyl. **31**[2], 27.
— limbata Nyl. **35**[1], 101.
— Mougeotiana Nyl. var. dissecta Müll. **31**[2], 27.
— quercizans Nyl. var. Beauvoisii (Del.) Müll. **32**[1], 126.
— — var. dissecta **32**[1], 126.
— — var. peruviana Nyl. **30**[1], 51; **32**[1], 126.
— — var. xanthotropa **30**[1], 51.
— scrobiculata Nyl. **29**[1], 192; **40**[2], 60.
— sylvatica Nyl. **35**[1], 101; **40**[2], 60.
— tomentosa Nyl. **30**[1], 51; **32**[1], 126.

Stictis atro-virens Fr. **29**[1], 230.
— exigua Desm. **29**[1], 231.
— foliicola Berk. et Cooke **35**[1], 165.
— graminum Desm. **26**[1], 192.
— ocellata (Pers.) Fr. **29**[1], 230.
— pusilla Lib. **29**[1], 230.
— radiata Pers. **29**[1], 231.
— valvata Mont. **26**[1], 192.

Stictocardia beraviensis Hallierf. **37**[1], 102.

Stictyosiphon Griffithsianus (Le Jol.) Holm. et Batt. **46**, 378.

Stigeoclonium longipilum Kütz. **29**[2], 154; **34**[1], 25; **49**, 326.
— tenue Ag. **26**[2], 82; **29**[2], 154; **32**[2], 90; **34**[1], 25; **49**, 325.
— — var. lubricum (Dillw.) Rbh. **34**[1], 25.

Stigmatea Ranunculi Fr. **28**[1], 88.

Stigonema informe Kützing **26**[2], 175 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 49.
* — ocellatum Thuret **26**[2], 76, 175 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 49.
Stilbospora angustata Pers. **26**[1], 200, 231.
— Kickxii West. **29**[1], 293.
— macrosperma Fr. **26**[1], 231.
— modonia Sacc. **29**[1], 293.
— thelebola Sacc. **29**[1], 293.
Stilbum anomalum Berk. **29**[1], 300.
— aurantiacum Bab. **29**[1], 299.
— flexuosum Massee **29**[1], 300.
— mycophilum Pers. **26**[1], 239.
— pellucidum Schrad. **26**[1], 239.
— rigidum Pers. **29**[1], 300.
— **tenellum** Sacc. et Trott. **38**[2], 166, pl. E fig. 12.
— vulgare Tode **46**, 295.
Stilophora rhizodes (Ehrhg.) J. Ag. **46**, 242.
Stipa capillata L. **33**[2], 71 ; **34**[2], 148.
— gigantea Lag. **37**[1], 315.
— pennata L. **33**[2], 70.
— tenacissima L. **37**[1], 317-329, pl. VI.
— tortilis Desf. **37**[1], 219.
Stipules peuvent-elles offrir des caractères distinctifs dans les Rosac caninae ? [*Les*] par Fr. Crépin. **29**[2], 54-63.
STOSSICH, A. memb. assoc. décès **39**[2], 83.
STRAETMANS, JACQ. memb. effect. **36**[2], 8.
STRAIL, CH. Ant. Abbé. *Essai de classification et descriptions des Menthes* (Mentha) *qu'on rencontre en Belgique* **26**[1], 64-168.
— memb. effect. fondateur, décès **32**[2], 59.
— *Notice biographique* par Th. Durand **32**[2], 60.
Stratiotes aloides L. **33**[1], 207 ; **34**[2], 144 ; **44** annexe, 6, 56, 114.
Strebbonema infestians Batt. **46**, 243.
Streptocarpus **Katangensis** De Wild. et Th. Dur. **40**[1], 25.
Striatella delicatula (Kütz.) Grün. **34**[1], 42.
Striga **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 99.
Strigula actinoplaca Nyl. **30**[1], 57.
— antillarum Müll. **32**[1], 164.
— argyronema Müll. **30**[1], 87.
— — var. **confluens** Müll. **30**[1], 88, **32**[1], 163.
— complanata (Fée) Müll. **30**[1], 88.
— — var. ciliata Müll. **30**[1], 88.
Strigula complanata var. mesotropa Müll. **30**[1],88 ; **32**[1], 164.
— concentrica Müll. **32**[1], 163.
— elegans (Fée) Müll. var. Feei (Montg.) Müll. **30**[1], 88; **32**[1], 164.
— — var. Feei form. hirtella Müll **30**[1], 88.

Strigula elegans var. genuina Müll. **30**[1], 88; **32**[1], 164.
— — var. nemathora Müll. **30**[1], 88.
— nitidula Cub. **30**[1], 88; Montg. **32**[1], 164.
Strigula plana Müll. **32**[1], 164.
— pulchella Müll. **30**[1], 88.
— rotula Montg. **30**[1], 77.
— subtilissima (Fée) Müll. **30**[1], 88; **32**[1], 164.
— umbilicata Müll. **32**[1], 133.
Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. **36**[1], 118; **44**, 294.
Strombosiopsis **Congolensis** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 187.
Strophanthus **Arnoldianus** De Wild et Th. Dur. **38**[2], 206.
— capensis A. DC. **29**[2], 45.
— speciosus A. DC. **29**[2], 46.
Stropharia aeruginosa Curt. **36**[1], 98; Sacc. **44** annexe, 42.
* — albo-cyanea (Desm.) Quél **30**[2], 232; **36**[1], 98.
— Coronilla (Bull.) Sacc. **36**[1], 98; **46**, 293.
* — cotonea Quél. **32**[2], 41.
— inuncta (Fr.) Quél. **30**[2], 232, Fr. **36**[1], 98.
— melasperma Bull. **36**[1], 98.
— merdaria Fr. **36**[1], 98.
— semiglobata (Batsch) Sacc. **36**[1], 99; **44** annexe, 42.
— squamosa Fr. **36**[1], 98.
— stercoraria Fr. **36**[1], 98.
— stercorea Sacc. **46**, 293.
Struthiola Volkensii H. Winkl. **49**, 116.
Struthiopteris germanica Willd. (Onoclea Struthiopteris) **31**[2], 160; **44**, 169.
Stultorum cuculli-fasciculus Stern. **36**[1], 31.
Stylococcus aureus Chodat **49**, 297.
Stylosanthes guyanensis Aubl. **30**[1], 288.
Stypocaulon scoparium Kütz. **39**[1], 24; **46**, 243.
Styrax (Java) **34**[1], 269.
— Benzoin Dryand. **34**[1], 203.
Stysanus Stemonitis Corda **46**, 295.
— — var. fimetarius Karsten **34**[1], 141.
Suaeda maritima Dmrt. **30**[2], 224; **32**[1], 36; **33**[1], 161; **44**, 241; **44** annexe, 14, 64, 100, pl. photo 58; **45**, 270.
— vermiculata Forsk. **37**[1], 214, 222, 258.
Subside du Gouvernement (1000 fr.) **40**[2], 17; **44**, 275; **46**, 334; **48**, 92.
Subularia aquatica L. **26**[2], 163; **41**[2], 135, 234; **42**[2], 124.
Subvention de la Société de 500 fr. pour 1907, **44**, 181; pour 1908, **44**, 276; **45**, 340, pour 1909, **45**, 445; **46**, 336; pour 1910, **47**, 154; voir aussi Prix, Don.
Succisa pratensis Moench (Scabiosa Succisa) **41**[2], 237; **44** annexe, 32, 80, 96.

SUDRE, H. *Les* Rubus *de Belgique* **47**, 185-250.
Suisse (Rosa) **27**[1], 81 ; voir aussi Alpes.
Sur une communication de la nomenclature botanique, faite au Congrès de Paris, 1900, par M. Flahault, 2e part. par É. D. W. **40**[2], 18.
Sur la forme des embryons des Palmiers, par H. Micheels **31**[2], 174-178.
Sur l'agglutination de la levure, par H. Kufferath **45**, 393-403.
Sur la nécessité d'une nouvelle monographie des Roses de l'Angleterre, par Fr. Crépin **33**[2], 14-25.
Sur la sensibilité des végétaux aux substances chimiques par W. Pfeffer, étude par J. Massart, **27**[2], 86-96.
Sur le polymorphisme attribué à certains groupes génériques, par Fr. Crépin **27**[2], 37-46.
Sur les canaux gommeux chez le Carludovica plicata *Kl.*, par H. Micheels **37**[2], 95-101 et pl. 8.
Sur les crampons des Conjuguées, par É. De Wildeman **30**[2], 35-39.
Sur les sphères attractives dans les cellules végétales, par É. De Wildeman **30**[2], 167.
Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes, par H. Micheels **42**[2] 233-239.
Sur l'origine des variétés panachées chez les plantes, par Ém. Laurent **39**[2], 6-9.
Sur Polystichis cinnamomeus *et* Polystichis Montagnei, par C. Van Bambeke, **46**, 15-38 et 1 pl.
Sur quelques genres rares ou critiques de Renonculacées, par H. Lonay **45**, 191-204.
Sur un nouveau dispositif pour les cultures aqueuses, par H. Micheels **43**e 254-256.
Sur un nouveau perfectionnement apporté au microtome à main d, Ranvier, par L. Paulet **45**, 331-334 et 1 pl.
Sur une maladie nouvelle du Poirier, par Ém. Marchal **45**, 343.
Sur une monstruosité du Boletus luteus *L.*, par C. Van Bambeke **39**[1], 7 à 21 et 1 pl.
Sureau (Sambucus) **48**, 167.
SURINGAR, W. F. R. memb. assoc. ; décès **37**[2], 105.
Surirella biseriata Bréb. **34**[1], 44 ; Turp. **49**, 314.
— — var. major. Grün. **34**[1], 44.
— — var. minor Grün. **34**[1], 44.
— elegans Ehrbg. **34**[1], 44 ; **49**, 314.
— fastuosa Ehrbg. **34**[1], 44.
— gemma Ehrbg. **34**[1], 44.
— helvetica Brun. **34**[1], 44.
— ovalis Bréb. **34**[1], 44.

Surirella ovalis var. angusta (Kütz.) V. H. **34**[1], 44.
— — var. crumeana (Bréb.) V. H. **34**[1], 44.
— — var. minuta (Bréb.) V. H. **34**[1], 44.
— — var. ovata **49**, 314.
— — var. pinnata V. H. **34**[1], 44.
— — var. salina V. H. **34**[1], 44.
— robusta Ehrbg. **34**[1], 44.
— — var. splendida (Kütz.) V. H. **34**[1], 44.
— spiralis Kütz. **34**[1], 44.
— striatula Turp. **34**[1], 44.
— tenera Greg **34**[1], 44.
Swainsonia coronillaefolia Salisb. **33**[1], 213, 216, 219; pl. 1, fig. 12
Symétrie florale, par A. Heneau **30**[2], 180.
Symphonia globulifera L. f. **37**[1], 110.
Symphoricarpus **33**[1], 199.
Symphyogyna Gottschei N. et M. **32**[1], 121.
— rhizobola Nees **32**[1], 121; **32**[2], 39.
— rigida Steph. **49**, 248.
— sinuata Mont. **31**[1], 182.
— spinosa L. et G. **32**[1], 121.
Symphytum officinale L. **40**[2], 39, 71; **41**[2], 160; **44** annexe, 28, 76, 108; **45**, 24; **48**, 149.
Symploca cartilaginea (Mont.) Lemm. **49**, 331.
— minuta Rabh. **29**[2], 160.
— pannosa Desm. **29**[2], 160.
Symplocos (Java) **34**[1], 203.
Synadenium spec. **37**[1], 108.
* Synalissa symphorea Nyl. **37**[1], 17.
Synarthonia bicolor Müll. **30**[1], 85-86.
Synchytrium alpinum Thomas **35**[1], 22.
— andinum Lagerh. **35**[1], 22.
— Anemones (DC.) Woron'n **35**[1], 22.
— anomalum Schröter **35**[1], 23.
— Asari Arth. et Holw. **35**[1], 23.
— aureum Schröter **35**[1], 23.
— — form. Dauci Thüm. **35**[1], 60.
— — var. Saxifragae Schneid. **35**[1], 28.
— australe Spegaz. **35**[1], 24.
— bonaërense Spegaz. **35**[1], 24.
Synchytrium Bupleuri Kunze **35**[1], 30.
— Cen'ranthi Rbh. **35**[1], 24.
— Chrysosplenii Sorok. **35**[1], 24.
— cupulatum Thomas **35**[1], 24.
— decipiens Farlow **35**[1], 24.
— dendriticum Fückel **35**[1], 25.
— Fairchildii E. et G. **35**[1], 25.
— fulgens Schröter **35**[1], 25.
— — var. decipiens Farlow **35**[1], 25.
— Geranii Ida Clendenin **35**[1], 25; E. et G. **35**[1], 25.

Synchytrium globosum Schröter **35**[1], 25.
— Holwayi Farlow **35**[1], 25.
— innommatum Farlow **35**[1], 25.
— Iridis Rbh. **35**[1], 25.
— Johansoni Juel **35**[1], 26.
— Jonesii Pk. **35**[1], 30.
— laetum Schröter **35**[1], 26.
— Melicopidis Cooke et Massee **35**[1], 26.
— Mercurialis (Lib.) Fückel **35**[1], 26.
— Miescherianum Kühn **35**[1], 30.
— muscicola Reinsch **35**[1], 26.
— Myosotidis Kühn **35**[1], 26.
— — var. Dryadis Thomas **35**[1], 24.
— — var. Potentillae Schröter **35**[1], 24.
— occidioides (Peck) Lagerh. **35**[1], 27.
— — var. citrinum Lagerh. **35**[1], 27.
— papillatum Farlow **35**[1], 27.
— — var. Marlothianum Magnus **35**[1], 27.
Synchytrium Phegopteridis Juel **35**[1], 27.
— pilificum Thomas **35**[1], 27.
— plantagineum Sacc. et Spegaz. **35**[1], 27.
— pluriannulatum (Curtis) Farlow **35**[1], 27.
— punctatum Schröter **35**[1], 27.
— punctum Sorok. **35**[1], 28.
— pyriforme Reinsch **35**[1], 28.
— rubro-cinctum Magnus **35**[1], 28.
— rugulosum Diet. **35**[1], 28.
— sanguineum Schröter **35**[1], 29.
— Selaginellae Sorok. **35**[1], 28.
— Shuteriae Henn. **35**[1], 28.
— Stellariae Fückel **35**[1], 28.
— Succisae De By et Wor. **35**[1], 28.
— Taraxaci De By et Wor. **35**[1], 29.
— Trifolii Passer. **35**[1], 29.
— Urticae Sorok. **35**[1], 30.
— Vaccinii Thomas **35**[1], 30.
— viride Schneider **35**[1], 30.
Synerypta Volvox Ehrbg. **49**, 126.
Synechoblastus flaccidus Kbr. **29**[1], 143; **33**[2], 172; **35**[1], 116; **36**[2], 134; Schaer. **30**[1], 323.
— nigrescens Sm. var. caesius Müll. **32**[1], 123.
Synechococcus cedrorum Sauvag. **49**, 329.
Synedra acus (Kütz.) Grün. **34**[1], 41.
— affinis Kütz. **34**[1], 41.
— — var. parva V. H. **34**[1], 41.
— — var. tabulata V. H. **34**[1], 41.
— amphicephala Kütz. **34**[1], 41.
— capitata Ehrbg. **34**[1], 41; **49**, 312.
— fulgens (Kütz.) W. Sm. **34**[1], 41.
— Hennedyana Grey **34**[1], 41.
— investiens W. Sm. **34**[1], 41.
Synedra nitzschioides Grün. **34**[1], 41.
— pulchella Kütz. **34**[1], 40.
— — var. lanceolata O'Meara **34**[1], 40.
— — var. Smithii Ralfs **34**[1], 40.
— pusilla Kütz. **34**[1], 41.
— radians (Kütz.) Grün. **34**[1], 41.
— Ulna (Nitzsch.) Ehrbg. **34**[1], 41; **49**, 312.
— — var. biscurvata Grün. **34**[1], 41.

Synedra Ulna var. amphirrhynchus Ehr. **34**[1], 41.
— — var. danica Kütz. **34**[1], 41.
— — var. delicatissima Grün. **34**[1], 41.
— — var. lanceolata Kütz. **34**[1], 41.
— — var. longissima (W. Sm.) V. H. **34**[1], 41; **49**, 312.
— — var. minor Grün. **34**[1], 41.
Synedra Ulna var. spathuligera Grün. **34**[1], 41; **49**, 312.
— — var. splendens (Kütz.) V. H. **34**[1], 41.
— — var. subaequalis Grün. **34**[1], 41.
— — var. tenuissima (Kütz.) Rbh. **34**[1], 41.
— — var. vitrea Kütz. **34**[1], 41.
— Vaucheriae Kütz. **34**[1], 40.
Synedrella vialis Asa Gray **31**[1], 206; **35**[1], 289.
Syngonium albo-lineatum Bull. **34**[1], 239.
Syntrichia intermedia Brid. **42**[2], 81.
— laevipila Brid. **40**[2], 60; **41**[2], 152; **42**[2], 162.
— latifolia Bruch **31**[2], 215; Huebn. **38**[2], 233.
— papillosa Tur. **38**[2], 237; **40**[2], 60; **42**[2], 73, 177; **44**, 161.
— princeps Mitt. **40**[2], 61.
— ruraliformis Besch. **41**[2], 184; **42**[2], 162.
— ruralis (L.) Brid. **40**[1], 217; **41**[2], 152; **42**[2], 81, 201.
— subulata (L.) Web. et M. **41**[2], 152; **42**[2], 82, 112, 162.
— — var. integrifolia Boul. **38**[2], 230; **40**[1], 217; **40**[2], 56; **41**[2], 184.
Synura uvella Ehrbg. **49**, 298. (*Note sur un état filamenteux*) **49**, 126 et 2 fig.
Syrrhopodon aculeo-serratus Besch. **33**[2], 116.
— apertifolius Besch. **29**[1], 174.
— **Chenagoni** Ren. et Card. **29**[1], 175.
— erectifolius C. Müll. **29**[1], 174.
— fasciculatus Hook. et Grev **29**[1], 175.
— **glaucophyllus** Ren. et Card. **29**[1], 174.
— — var. **rufus** Ren. et Card. **33**[2], 116.
— **graminifolius** Ren. et Card. **31**[2], 104.
— hispidocostatus Ren. et Card. **31**[2], 103.
— Lepervanchei Besch. **29**[1], 174.
— makensis Besch. **33**[2], 116.
— mayeganensis Besch. **33**[2], 116.
— Mildbraedii Broth. **49**, 249.
— nossibeanus Besch. var. **borbonicus** **33**[2], 117.
— **Pittieri** Ren. et Card. **41**[1], 54.
— **Rodriguezii** Ren. et Card. **33**[2], 115.
— **sparsus** Ren. et Card. **30**[2], 186.
— **spiralis** Ren. et Card. **30**[2], 185.
— **subflavus** Ren. et Card. **35**[1], 310.
— uncinifolius C. Müll. **29**[1], 174.

Syringa vulgaris L. **41**[2], 198.
Systegium crispum Sch. **42**[2], 29 ; **44**, 161.
Syzygiella macrocalyx Mont. **32**[1], 121.
— perfoliata Spruce **31**[1], 182.
Syzygium (Java) **34**[1], 281.
Tabac (Nicotiana) **48**, 152.
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. **34**[1], 42 ; **49**, 314.
— flocculosa (Roth) Kütz. **34**[1], 42 ; **49**, 314.
Tabernanthe Iboga Baill. **37**[1], 122.
Table (nouvelle) tournante pour travaux micrographiques par A. Puttemans **48**, 99-104 et fig.
Tableau analytique des Roses européennes par Fr. Crépin **31**[2], 66-92.
Tableau comparatif des Algues de Belgique par É. de Wildeman **29**[2], 147-160 ; **34**[1], 22-50.
Tacca pinnatifida Forst. **34**[1], 295.
Taeniophyllum Zollingeri Reichb. f. **34**[1], 175, 230.
Tacnitis furcata Willd. **35**[1], 239.
Tagetes (Java) **34**[1], 198.
— congesta Hook. **31**[1], 208 ; **35**[1], 290.
— linifolia L. **31**[1], 209.
— nucroglossa Benth. **31**[1], 208 ; **35**[1], 290.
— tenuifolia Cav. **31**[1], 209.
Talinum cuneifolium Willd. **37**[1], 110.
Tamarindus indica L. **30**[1], 294 ; **34**[1], 200, 204, 296 ; **36**[2], 74.
Tamarix **37**[1], 213-330.
— gallica L. **39**[1], 34 ; **47**, 94.
Tamus communis L. **26**[2], 18 ; **33**[2], 71 ; **36**[2], 169 ; **45**, 427, 429 ; **48** 44, 185.
Tanacetum vulgare L. **40**[2], 40, 52 ; **41**[2], 162 ; **44** annexe, 80 ; **48**, 169 ; voir Chrysanthemum vulgare Bernh.
Tanaisie (Tanacetum) **48**, 169.
Taonia atomaria (Woodw.) Ag. **29**[2], 152 ; **34**[1], 46 ; **46**, 244.
* Tapesia **undulata** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 219.
Taphrina aurea Fr. **44** annexe, 40 ; **45**, 276, 292.
— Tosquinetii Magn. **44** annexe, 40.
Taraxacum officinale Weber. (T. Dens-Leonis Desf. — T. vulgaris Schrank), **37**[1], 139, 147 ; **41**[2], 103 ; **44** annexe, 34, 82, 98, 112 ; **47**, 270 ; **48**, 173.
— — var. erythrospermum Th. Dur. **41**[2], 163.
— — var. laevigatum C. et G. **41**[2], 163.
— laevigatum DC. **45**, 425.
— palustre DC. **30**[1], 187 ; **36**[2], 168.

Targionia bifurca Mont. **42**[1], 68.
— capensis Hüb. **42**[1], 68.
— convoluta Lindb. et Gottsche **42**[1], 68.
— hypophylla L. **42**[1], 68 ; **43**, 134.
— mexicana Lehm. et Lindb. **42**[1], 68.
— Michelii Corda **42**[1], 68.
— sphaerocarpa Dicks. **42**[1], 85.
TAUBERT, H.-H.-W. *Leguminosae (Congo)* **36**[2], 75-77.
Taxilejeunea pterogonia Lehm. et Lindenb. **31**[1], 180.
— **Sikorae** Steph. **32**[2], 34.
— **Stevensiana** Steph. **38**[1], 45.
Taxithelium **argyrophyllum** Ren. et Card. **33**[2], 131.
— **laetum** Ren. et Card. **31**[2], 110.
— **laxiusculum** Ren. et Card. **41**[1], 135.
— nossianum Besch. **33**[2], 132.
— **serratum** Ren. et Card. **38**[1], 40.
Taxodium distichum Rich. **39**[2], 119 ; **45**, 297.
Taxus baccata L. **26**[2], 17 ; **28**[1], 256 ; **36**[2], 169 ; **48**, 181 ; voir If commun.
Tayloria Moritziana C. Müll. **31**[1], 160.
Tectona grandis L. **34**[1], 170, 201.
Teesdalia nudicaulis R. Br. **36**[2], 160 ; **40**[2], 33 ; **41**[2], 159 ; **44** annexe, 16, 66 ; **46**, 182 ; **49**, 137, 139.
* Teichospora **macrothele** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 267.
— spectabilis (Fabr.) Sacc. **28**[1], 92.
Teichosporella callimorpha Syd. **49**, 248.
TEIRLINCK, Is. Kruidwoordenboek. II. Conscience (bibliogr. par É. D.W.) **49**, 351.
Telamonia armillatus A. et S. **36**[1], 92.
— biformis Fr. **36**[1], 92.
— bivelus Fr. **36**[1], 91.
— bovinus Fr. **36**[1], 92.
— brunneus Pers. **36**[1], 92.
— bulbosus Sow. **36**[1], 92.
— flabellum Fr. **36**[1], 92.
— flexipes Fr **36**[1], 92.
— gentilis Fr. **36**[1], 92.
— glandicolor Fr. **36**[1], 92.
— haematochelis Bull. **36**[1], 92.
— helvolus Fr. **36**[1], 92.
— hemitrichus Pers. **36**[1], 93.
— hiunuleus Fr. **36**[1], 92.
Telamonia iliopodius Bull. **36**[1], 93.
— incisus Pers. **36**[1], 93.
— paleaceus Weinm. **36**[1], 93.
— psammocephalus Bull. **36**[1], 93.
— rigidus Scop. **36**[1], 93.
— torvus Fr. **36**[1], 90.
Telangium bifidum Benson **47**, 303.
Tephrosia congestiflora Harms **49**, 251
— elegans Schum. et Thonn. **37**[1], 49.
— linearis Pers. **36**[2], 56.
— lupinifolia DC. **36**[2], 75.

Telamonia **megalantha** Micheli **36**^{2}, 57; **37**^{1}, 49.
— Mildbraedii Harms **49**, 251.
— nicaraguensis Benth. **30**^{1}, 286.
— nitens Benth. **30**^{1}. 286.
— — var. **lanata** Micheli **30**^{1}, 286.
Telamonia noctiflora Boj. **37**^{1}, 49.
— toxicaria Pers. **30**^{1}, 286.
— villosa Pers. **36**^{2}, 56.
— Vogelii Hook. f. **33**^{2}, 99; **37**^{1}, 49.
Teramnus uncinatus Sw. **30**^{1}, 289
Tératologie chez la fleur du Vinca minor *var. à fl. purpurines* par C. Aigret **47**, 265-267.
TERBY, J. Mᵉˡˡᵉ memb. eff. **49**, 125.
Terfezia (Sahara) **37**^{1}, 328.
Termania (Sahara) **37**^{1}, 328.
Terminalia Catappa L. **34**^{1}, 290, 294, 295, 298, 309.
— **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**^{2}, 123.
— sumatrana Miq. **34**^{1}, 203.
Tervueren (Arboretum de) **42**^{2}, 210.
Tessaria legitima DC. **31**^{1}, 198; **35**^{1}, 284.
Tetmemorus Brebissonii Ralfs **26**^{2}, 92; **29**^{2}, 157; **32**^{2}, 95, 101; **34**^{1}, 29.
— granulatus (Bréb.) Ralfs **26**^{2}, 92; **29**^{2}, 157; **32**^{2}, 95; **34**^{1}, 29.
— laevis Ralfs **26**^{2}, 92; **29**^{2}, 157; **32**^{2}, 95; **34**^{1}, 29.
Tetraccra alnifolia Willd. var. **Demeusei** De Wild. et Th. Dur. **39**^{2}, 53.
— Assa DC. **34**^{1}, 187.
Tetrachytrium triceps Sorok. **35**^{1}, 63.
Tetracoccus nimbatus De Wild. **34**^{1}, 27.
Tetracyclus rupestris (Br.) Grün. **34**^{1}, 42.
Tetraedron caudatum (Corda) Hansg. **32**^{2}, 92, 101; **34**^{1}, 27.
— enorme Hansg. **29**^{2}, 155; **34**^{1}, 27; D. Bg. **32**^{2}, 92.
— minimum (A. Br.) Hansg. **32**^{2}, 92, 101; **34**^{1}, 27.
— regulare Kütz. **29**^{2}, 155; **32**^{2}, 101.
— trigonum Hansg. **29**^{2}, 155; **34**^{1}, 27.
Tetragamestus modestus Reichb. f. **43**, 321.
Tetramitus rostratus Perty **27**^{2}, 92.
Tetranthera (Java) **34**^{1}, 203.
Tetraphis pellucida (L.) Hedw. **40**^{2}, 56; **41**^{2}, 153; **42**^{2}, 15; **43**, 145.
Tetrapleura Thonningii Benth. **37**^{1}, 54.
Tetraplodon mnioides Br. et Sch. **26**^{2}, 70; **27**^{2}, 10.
Tetraspora bullosa Ag. **29**^{2}, 155; **32**^{2}, 92; **34**^{1}, 27.
— — var. cylindracea (Hilse) Rbh. **26**^{2}, 78; **34**^{1}, 27.
— cylindrica Hilse. **29**^{2}, 155.
— gelatinosa Desv. **26**^{2}, 49, 78; Kütz. **29**^{2}, 155; **34**^{1}, 27; (Vauch.) Desv. **49**, 319.
— lubrica Roth **26**^{2}, 78; **32**^{2}, 92; Kütz. **29**^{2}, 155; **34**^{1}, 27.
* — — var. lacunosa **26**^{2}, 78; Chauv. **34**^{1}, 27.

Teucrium Botrys L. **27**[2], 198; **28**[2], 148; **36**[2], 156; **37**[2], 129; **45**, 425.
— Chamaedrys L. **27**[2], 196; **31**[2], 202; **36**[2], 156; **42**[2], 127, 135; **45**, 425; **48**, 164.
— montanum L. **27**[2], 202; **45**, 428.
— Polium L. **37**[1], 299, 317.
— Scordium L. **34**[2], 141; **41**[2], 201; **44** annexe, 28, 76, 96; **45**, 432; **46**, 98; **48**, 165.
— Scorodonia L. **40**[2], 34; **41**[2], 162, 236; **44** annexe, 28, 76, 110.
Thalia cœrulea Ridl. **37**[1], 127.
Thalictrum depauperatum Dmrt. **34**[2], 124, 129.
— dunense Dmrt. **30**[2], 226.
— flavum L. **27**[2], 15; **39**[2], 38; **40**[2], 35; **41**[2], 190; **42**[2], 163; **44**, 132; **44** annexe, 16, 66, 118; **45**, 432; **46**, 96; **47**, 155; **48**, 40, 114.
— — var. heterophyllum Lej. **28**[1], 248.
— macrocarpum Gren. **48**, 114.
— minus L. **26**[2], 7; **30**[2], 229; **44** annexe, 16, 66, 90; **45**, 310.
— voir Pigamon.
Thalloidima candidum Koerb. **29**[1], 142; **29**[1], 200.
— coeruleo-nigricans Lightf. **29**[1], 142; **33**[2], 166; **35**[1], 109.
— **leptospermum** Müll. **30**[1], 58.
— mamillare Körb. **29**[2], 216.
— mesenteriforme Vill. **35**[1], 109.
— vesiculare Koerb. **29**[1], 200; **35**[1], 109.
Thamnidium chaetocladioides Bref. **30**[2], 40.
— elegans Link **30**[1], 192, 193, pl. I, fig. 1-6.
— simplex Bref. **30**[2], 42.
Thamnium alopecurum B. Sch. **26**[2], 31; **40**[1], 218; **40**[2], 51; **41**[2], 155; **42**[2], 81, 176; **43**, 148.
— Holzingeri Ren. et Card. **35**[1], 123, 125, pl. 2 [fig. A.]
Thapsia garganica L. **37**[1], 327.
Thecopsora areolata (Waltr.) Magnus **29**[1], 210.
Thelebolus stercoreus Tode **34**[1], 132.
— Zukalii Heim **34**[1], 133.
Thelephora alutacea Schrad. **36**[1], 153.
— anthocephala Fr. **36**[1], 147.
— biennis Fr. **36**[1], 148.
— caesia Pers. **36**[1], 149.
— carnea Humb. **36**[1], 156.
— caryophyllea Schaeff. **36**[1], 147.
— cinerea West. **36**[1], 155.
— coralloides Fr. **36**[1], 147.
— corium Pers. **36**[1], 136.
Thelephora corylea Pers. **36**[1], 151.
— cretacea Pers. **36**[1], 145.
— crispa Pers. **36**[1], 151.
— cristata Pers. **36**[1], 148.
— — var. cinereum Pers. **36**[1], 148.
— **Dewevrei** Bres. **38**[2], 156, pl. A, fig. 4.
— diffusa Fr. **36**[1], 147.
— fastidiosa Pers. **36**[1], 148

Thelephora ferruginea Pers. **36**[1], 152.
— incrustans Pers. **36**[1], 149.
— intybacea Pers. **36**[1], 147.
— laciniata Pers. **36**[1], 148.
— — var. merismoidea Kickx **36**[1], 148.
— palmata Scop. **36**[1], 147.
— papyrina DC. **36**[1], 149.
— Persoonii DC. **36**[1], 158.
Thelephora phylacteris DC. **36**[1], 148.
— reflexa DC. **36**[1], 150.
— salicina Pers. **36**[1], 154.
— sebacea Pers. **36**[1], 148.
— spiculosa Fr. **36**[1], 148.
— terrestris Ehrh. **36**[1], 147; **44**, 145, 289.
— undulata Fr. **36**[1], 147.
— versicolor Sw. **35**[1], 155.
* Thelidium absconditum Kmphb. **34**[2], 84.
— acrotellum Arn. **43**, 383.
— conoideum Kmphbr. **33**[2], 172.
* — pertusulum Nyl. **47**, 43.
* — pyrenophorum (Ach.) Krb. **47**, 44.
* — **spadanum** B. de Lesd. **47**, 43.
Theloschistes flavicans Norm. var. croceus (Ach.) Müll. **30**[1], 53.
— — var. intermedius Müll. **30**[1], 52.
Thelotrema bahianum Ach. **32**[1], 148.
— clausum Schaer. **33**[2], 165.
— cupulare Müll. **32**[1], 148.
— lepadinum Ach. **30**[1], 320; **37**[1], 31.
— **myrioporoides** Müll. **32**[1], 147.
— plurifarium Nyl. **30**[1], 75.
— subcaesia Nyl. **32**[1], 147.
— subconforme Nyl. **32**[1], 147.
— **velatum** Müll. **32**[1], 147.
— Wightii Nyl. **32**[1], 148.
Thelotremate persimili Krplh. **32**[1], 146.
Theobroma Cacao L. **34**[1], 192.
Thesium alpinum L. **37**[1], 136.
— humifusum DC. **30**[2], 227, 229; **44** annexe, 12, 62, 90; **45**, 276.
— pratense Ehrh. **23**[2], 16; **34**[2], 144; **35**[2], 52; **36**[2], 153, 169; **38**[2], 254; **42**[2], 98, 121, 122, 125.
Thlaspi alpestre L. **31**[2], 211; **36**[2], 152; **37**[1], 134.
— — var. calaminare Lej. **34**[2], 114.
— alpinum Crantz **37**[1], 134.
— arvense L. **40**[2], 50; **41**[2], 9, 159, 194; **42**[2], 161; **44**, 133; **44**, annexe, 18; **47**, 159.
— calaminare Lej. **34**[2], 115.
— montanum L. **27**[2], 196; **34**[2], 136; **36**[2], 152, 158; **45**, 427.
— perfoliatum L. **26**[2], 10; **33**[2], 71; **34**[2], 136; **45**, 425.
— rotundifolium Gaud. **37**[1], 134, 146, 149.

Thomandersia **congolana** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 107.
— **Hensii** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 108.
Thonningia sanguinea Vahl **37**[1], 126.
Thorea ramosissima Bory **34**[1], 47.
Thrincia hirta Roth **32**[1], 35 ; **41**[2], 163 ; voir Leontodon hirtum L.
Thrips Lini Ladureau **36**[2], 209.
Thrombium lecideoides Mass. **47**, 42.
Thuidium abietinum (L.) B. S. **29**[2], 221 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 155 ; **42**[2], 161, 177 ; Schimp. **44** annexe, 52.
— **aculeoserratum** Ren. et Card. **32**[1], 109, 111.
— antillarum Besch. **32**[1], 200.
— **asperulisetum** Ren. et Card. **38**[1], 32.
— Chenagoni C. Müll. **33**[2], 129.
— delicatulum Lindb. **32**[1], 110, 111 ; **41**[2], 155.
— gratum (P. B.) Jaeg. **39**[2], 111.
— integricalyx C. Müll. **33**[2], 129.
— **leskeaefolium** Ren. et Card. **32**[1], 199.
— matarumense Besch. **32**[1], 110, 111.
— mexicanum Sch. **32**[1], 200.
— minutulum Hedw. **32**[1], 199.
— miradoricum Jgr. **32**[1], 200.
Thuidium muricolum C. Müll. **32**[1], 200.
— **pellucens** Ren. et Card. **32**[1], 198.
* — Philiberti Limpr. **42**[2], 10, 25, 203 ; **44**, 162.
— recognitum Lindb. **26**[2], 31 : **32**[1], 110, 111 , **40**[2], 55 ; **47**, 182.
— schistocalyx C. Müll. **32**[1], 199; **41**[1], 148.
— **squarrosulum** Ren. et Card. **38**[1], 31.
— Stevensii Ren. et Card. **38**[1], 33.
— **subserratum** Ren. et Card. **32**[1], 110.
— tamariscinum Sch. **32**[1], 110, 111 ; **40**[1], 217 ; **40**[2], 55 ; **41**[2], 155, 185 ; **42**[2], 81 : **43**, 147.
— tenuisetum Ren. et Card. **41**[1], 89.
Thunbergia alata Bojer **33**[2], 104.
— grandiflora Roxb. **34**[1], 157.
— lancifolia C. Anders. **33**[2], 104.
— **Liebrechtsiana** De Wild et Th. Dur. **38**[2], 132.
— parvifolia Lindau **33**[2], 104.
— **Thonneri** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 41.
Thuya gigantea Nutt. **39**[2], 120 ; **45**, 297.
— occidentalis L. **48**, 182.
Thuyopsis dolabrata Sieb. et Zucc. **39**[2], 120.
Thylachium Mildbraedii Gilg **49**, 250.
Thylimanthus africanus Pears. **32**[1], 121.
Thymelaea microphylla Coss. et Dur. **37**[1], 299-329.
— Passerina Coss. et Germ. **46**, 93.

Thymus Serpyllum L. **32**[1], 23; **37**[1], 147; **39**[1], 35; **40**[2], 34; **41**[2], 134, 138, 161; **44**, 138; **44** annexe, 28, 76, 96; **45**, 255; **46**, 183; **48**, 164; **49**, 137.
— — var. albiflora **47**, 167.
— — var. anander Wallr. **48**, 52.
— — var. angustifolius Wallr. **41**[2], 236.
— — var. citriodorus **32**[1], 23.
— — var. flore pleno **42**[2], 165.
— — var. reflexus Lej. **48**, 52.
— — (Gyno-dioécie) **48**, 52.
— striatus Vahl **33**[2], 71.
— vulgaris L. **48**, 164.
Thyrsidium hedericolum (De Not.) Dur. var. carpini **29**[1], 293.
Thysanomitrium Richardi Schw. **31**[1], 150.
Tibouchina bipenicillata Cogn. **30**[1], 244.
— **Bourgaeana** Cogn. **30**[1] 245.
— ciliaris Cogn. **30**[1], 244.
— longifolia Baill. **30**[1], 245.
— Mathaei Cogn. **30**[1], 244.
— monticola Cogn. **30**[1], 244.
— Oerstedii var. **subsessiflora** Cogn. **30**[1], 245.
— purpurascentis Cogn. **30**[1], 245.
Tigridia violacea Schiede et Schlecht. **35**[1], 297.
TILDEN, JOSÉPHINE. Herbier des algues américaines (analys. bibliogr. par J. Ch.) **46**, 317.
Tilia argentea Dsf. **33**[2], 71.
— platyphyllos Scop. **41**[2], 158; **45**, 426.
— ulmifolia Scop. **40**[2], 50; **41**[2], 158.
— — var. discolor **45**, 23.
— voir aussi Tilleul.
Tillaea muscosa L. **28**[1], 251; **31**[2], 160.
Tilletia decipiens (Pers.) Körn. **29**[1], 278.
Tilleul d'Alphen **47**, 66.
— d'Andrimont **47**, 96.
— d'Arquennes (Les) **47**, 67.
— de Battice **47**, 109.
— de Becco (La Reid) **47**, 94.
— de Bécemont **47**, 109.
— de Chastres **47**, 113.
— de Clermont Ste Barbe **47**, 95.
— de Coftice **47**, 90.
— de Gilly **47**, 97.
— de Houtain St Siméon **47**, 103.
Tilleul de Lacken (Le) **47**, 68.
— de la terrasse du Château d'Arville **47**, 108.
— de Lustin **47**, 63.
— de Macon (Hainaut) **47**, 110.
— de Maibelle **47**, 59.
— de Massemen (Le) **47**, 79.
— de Rethy (Le) **47**, 84.
— de Roloux **47**, 104.
— de Soiron **47**, 71.
— de Tongerloo **47**, 106.

Tilleul de Vosselaere (Le) **47**, 81.
— de Waha **47**, 131.
— de Yernawe **47**, 69.
— de Zoersel **47**, 85.
Tilleul du Château de Chimay **47**, 66.
— du Wérihèt (Fléron) **47**, 125.
— Ste Anne à Baisy-Thy **47**, 95.
Tilmadoche mitans (Pers.) Rost. **38**[2], 163.
Timmia austriaca Hedw. var. brevifolia Ren. et Card. **35**[1], 121.
Titaea callispora Sacc. **29**[1], 297.
Tithonia speciosa Klatt **31**[1], 203 ; **35**[1], 287.
Toast porté à M. Fr. Crépin **31**[1], 49-55.
TOCHEFF, AND. memb. effect. **29**[2], 230.
— voir DE WILDEMAN et TOCHEFF. Contributions à l'étude de la Flore de Bulgarie **33**[2], 61-71
Tococa platyphylla Benth. **30**[1], 261.
TODARO, A. memb. assoc. décès **31**[2], 98.
Toile (Maladie de la Toile) **36**[2], 242.
Tolypella glomerata (Kütz.) Mig. **34**[1], 24.
— intricata (Ag.) Mig. **34**[1], 24.
Tolypellopsis stelligera (Br.) Mig. **34**, 24.
Tolypothrix aegagropila Kütz. **26**[2], 76.
* — lanata Wartm. **26**[2], 76, 175 ; **29**[2], 160 ; **34**[1], 50 ; **49**, 332.
— tenuis Kütz. **26**[2], 76, 175 ; **29**[2], 160 ; **32**[2], 99 ; **34**[1], 50.
Tomasellia acicu'ifera Müll. **32**[1], 166.
TONGLET, A. memb. effect. **29**[2], 123, 143.
— *Lichens des environs de Dinant* **37**[1], 16-43.
— *Notice sur* 7 *Lichens nouveaux pour la flore de Belgique* **29**[2], 216.
— *Notice sur* 6 *Lichens nouveaux pour la flore belge* **31**[2], 93.
— *Notice sur* 15 *Lichens nouveaux pour la flore de Belgique* **34**[2], 80-85.
— — Prix Crépin **41**[2], 41.
Toninia aromatica Mass. **29**[1], 200 ; **35**[1], 109.
— candida Th. Fr. **29**[1], 142, 200 ; **29**[2], 217 ; **31**[2], 217.
— cœruleo-nigricans Th. Fr. **29**[1], 200 : **31**[2], 217 ; **44** annexe, 48.
* — mamillaris Flagey **29**[2], 216.
— mesenteriforme Vill. **29**[2], 216.
Topobea **Durandiana** Cogn. **30**[1], 268.
— **maurofernandeziana** Cogn. **30**[1], 267.
— multiflora Triana **30**[1], 268, 269.
— **Pittieri** Cogn. **30**[1], 268.
— superba Naud. **30**[1], 267.
Tordylium maximum L. **39**[2], 40.
Torenia Mildbraedii Pilger **49**, 251
Torilis Anthriscus L. **40**[2], 38 ; **41**[2], 160 ; **44** annexe, 24, 72, 108.
— infesta Roth **27**[2], 193 ; **44** annexe, 24 ; **45**, 426.

Torilis nodosa Gaertn. **34**[2], 138 ; **39**[2], 40 ; **44** annexe, 24, 72.
Tormentilla (Potentilla sylvestris) **48**, 136.
Tortella inclinata Limpr. **44** annexe, 50.
— squarrosa Limpr. **44** annexe, 50.
Tortula aloides Angstr. **41**[2], 184 ; De Not. **42**[2], 72.
— ambigua De Not. **38**[2], 236 ; **40**[2], 61.
— laevipila De Not. **44** annexe, 50.
— muralis Hedw. **40**[2], 54.
— rigida De Not. **42**[2], 73, 82.
— ruraliformis Dix. **44** annexe 50, 46 ; **45**, 267.
— ruralis Ehrh. **40**[2], 54.
— — var. ruraliformis De Wild. **44** annexe, 50.
— subulata Hedw. **40**[2], 54 ; **44** annexe, 50.
Torula abbreviata Corda **26**[1], 235.
— antiquum Corda **26**[1], 235.
— aurea Corda **26**[1], 232.
— caesia Sacc. **26**[1], 235.
— conglutinata Corda **26**[1], 235.
— **verticillata** Sacc. **35**[1], 131-132, pl. IV, fig. 8.
TOSQUINET, P.-J. memb. effect. décès. **41**[2], 37.
Toulouse. Incendie de la bibliothèque de l'Université **47**, 339.
Tout pour le Soleil par C. Aigret **48**, 54-56.
Toute saine (Androsaemum officinale **48**, 125.
Toxonidea insignis Donk. **34**[1], 37.
Trachelomonas (Java) **34**[1], 183.
— hispida (Perty) Stein **49**, 301.
— oblonga Lemm. **49**, 301.
— perforata Lemm. **49**, 301.
— volvocina Ehrh. **49**, 301.
Trachycarpus Fortunei H. Wendl. **31**[2], 176.
Trachylia chlorinum Stenh. **29**[1], 143 ; **35**[1], 113.
Trachyphrynium **Liebrechtsianum** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 147.
Trachypodopsis laxoalaris Broth. **49**, 250.
Trachypus auriculatus Mitt. **38**[1], 22.
— himantophyllus C. Müll. **38**[1], 22.
— procumbens (C. Müll.) Mitt. **34**[2], 68 ; **38**[1], 23.
Tradescantia virginica L. **29**[2], 21 ; **37**[2], 92.
Traganum nudatum Delile **37**[1], 253, 258, 282.
Tragia cordifolia Benth. **37**[1], 106.
— volubilis L. **37**[1], 106.
Tragopogon majus Jacq. **33**[2], 71.
* — orientalis L. **35**[2], 6-13 ; **41**[2], 28.

Tragopogon porrifolius L. **34**[2], 142 ; **44** annexe, 34, 82, 112.
— pratensis L. **27**[2], 20 ; **35**[2], 7-13 ; **36**[2], 168 ; **40**[2], 52 ; **41**[2], 163 ; **44** annexe, 34, 82, 112 ; **47**, 172.
— — var. minor Fries **34**[2], 142 ; **41**[2], 163.
Tragus racemosus Desf. **34**[2], 148.
Trametes Bulliardi Fr. **36**[1], 133.
— elegans Spreng **35**[1], 153.
— fibrosa Fr. **35**[1], 153.
— gibbosa Pers. **36**[1], 133.
— hydnoides (Swartz) Fries **35**[1], 153.
— paleacea Fr. **38**[2], 155.
— Pini Broth. **44**, 286.
— rubescens Fr. **36**[1], 133.
— serialis Fr. **36**[1], 134 ; Bomm. et Rouss. **46**, 290.
— serpens Fr. **36**[1], 134.
— suaveolens (L.) Fr. **36**[1], 134 ; **44**, 326, 337.
Trautvetteria palmata F. et M. **45**, 192.
Travaux algologiques publiés sur la flore belge ou par des botanistes belges par W. Conrad **49**, 271-292.
Travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot **41**[2], 240-243 ; **42**[2], 242-251 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.
Trèfle et les Abeilles (Le) par J. Chalon **46**, 437.
Trèfle incarnat (Maladie du) **36**[2], 184.
TRELEASE, W. memb. assoc. **35**[2], 28.
Trematodon **aequicollis** Ren. et Card. **41**[1], 10.
— **lacunosus** Ren. et Card. **32**[2], 9.
* Trematosphaeria **clavispora** Mouton **39**[1], 46, pl. II, fig. 20.
— pertusa Feckl. **26**[1], 205.
Tremella arborea Huds. **36**[1], 172.
— atro-virens Fr. **36**[1], 174.
— cerebrina Bull. **36**[1], 172.
— crypta Lib. **36**[1], 168.
— culmorum Cooke **36**[1], 176.
— dubia Pers. **36**[1], 174.
— fimbriata Pers. **36**[1], 173.
— — var. lactea Hoffm. **36**[1], 173.
— — var. undulata Hoffm. **36**[1], 173.
— flavescens Hocq. **36**[1], 173.
— frondosa Fr. **36**[1], 173.
— fuciformis Berk. **38**[2], 158.
— Genistae Lib. **36**[1], 174.
Tremella indecorata Somerf. **36**[1], 174.
— intumescens Somerf. **36**[1], 173.
— lutescens Pers. **36**[1], 173.
— mesenterica Retz. **36**[1], 173.
— — var. expansa Chev. **36**[1], 173.
— neglecta Tul. **29**[1], 209 ; **36**[1], 174.
— nigricans Fr. **36**[1], 174.
— sarcoides Dicks. **36**[1], 174.
— torta Berk. **36**[1], 174.
— violacea Relh. **36**[1], 174 ; Tull. **46**, 283.
— virens Fr. **36**[1], 173.

Tremellodon gelatinosum Scop. **36**[1], 142.
Trentepohlia *Les espèces du genre* par É. De Wildeman **27**[2], 22-24.
— *Note sur le genre* par É. De Wildeman **28**[2], 125-127.
— *Observations sur quelques formes* par É. De Wildeman **27**[2], 136-144.
— *Sur quelques espèces du genre* par É. De Wildeman **28**[2], 95-100.
— *Sur quelques formes du genre* par É. De Wildeman **27**[2], 178-182; **28**[2], 67-70.
— (Java) **34**[1], 171.
— abietina Flotow **27**[2], 137; **28**[2], 127; **29**[1], 311.
— aurea (L.) Mart. **27**[1], 79 pl. I fig. 39-51; **27**[2], 23, 138, 142, 178; **28**[2], 35, 95, 127; **29**[2], 139, 154; **32**[2], 91; **33**[2], 29; **34**[1], 25; **49**, 326.
— — var. alpina Rbh. **27**[2], 23.
— — var. caespitosa Rbh. **27**[2], 23.
— — var. lanosa Kütz. **27**[2], 23.
— — var. tomentosa Kütz. **27**[2], 23.
— betulina **28**[2], 99.
— Bleischii (Rabh.) Wille **27**[2], 23; **28**[2], 99, 127.
— — var. Picaea Wille **27**[2], 23.
— **Bossei** De Wild. **28**[2], 127.
— calamicola (Zell.) De Toni et Levi **27**[2], 152; **28**[2], 126.
— capitellata Rip. **28**[2], 125.
— De Baryana (Rabh.) Wille **27**[2], 24.
— **diffusa** De Wild. **27**[2], 182; **28**[2], 127.
— ebenea Kütz. **27**[2], 142.
Trentepohlia elongata Zell. **28**[2], 126.
— flava Kütz. **27**[2], 140, 141.
— fusco-atrae (Zell.) De Toni **28**[2], 127.
— Jolithus (L.) Wille **27**[2], 179; **28**[2], 99, 127.
— — var. crassior Nordst. **27**[2], 180.
— Koerberi Flot. **28**[2], 127.
— Kurzii (Zell.) De Toni **27**[2], 152.
— lagenifera (Hildeb.) Wille **27**[2], 24, 152; **28**[2], 127; **33**[2], 30.
— Lagerheimii De Wild. **27**[2], 178; **28**[2], 127; **29**[1], 311. pl. VII.
— lutco-fusca De Wild. **28**[2], 127.
— **monilia** De Wild. **27**[2], 181; **28**[2], 127.
— Montis-tabulae (Reinsch) De Toni **28**[2], 127.
— odorata (Lyngb.) Wittr. **28**[2], 98, 127; (Wigg.) Wittr. **33**[2], 32; **34**[1], 25.
— — var. pulvinata Grunov **28**[2], 99.
— pleiocarpa Nordst. **27**[1], 79, 121; **27**[2], 178, 180; **28**[2], 35, 98, 127.
— polycarpa Nees et Montg. **27**[2], 140, 141, 152; **28**[2], 96, 127; **29**[1], 312.
— polymorpha Deckenbach **33**[2], 28.
— — from. aurea **33**[2], 32.
— — form. lagenifera **33**[2], 32.
— — form. odorata **33**[2], 32.
— **procumbens** De Wild. **28**[2], 127.
— Reinschii Hansg. **27**[2], 152.
— setifera Farlow **49**, 326.
— tenius (Zill.) De Toni **28**[2], 127.

Trentepohlia **torulosa** De Wild. **27**[2], 181 ; **28**[2], 127.
— Tuckermanniana Montg. **28**[2], 127.
— umbrina (Kütz.) Born. **27**[1], 80 ; **27**[2], 23, 180 ; **28**[2], 98, 127 ; **29**[2], 139, 154; **33**[2], 28.
— — var. elongata Bleisch **28**[2], 68.
Trentepohlia uncinata Gobi **27**[1], 79, 123 ; **27**[1], 123 ; **27**[2], 137, 178 ; **28**[2], 95, 127.
— velutina (Kütz.) Hansg. **28**[2], 127.
— villosa Kütz. **27**[2], 139, 141; **28**[2], 70, 97, 127.
Trésorier — voir Rapport sur la situation financière de la Société.
TREUB, MELCH. *Quelques observations sur la végétation dans l'île de Java* **26**[2], 182-185.
— *Les récentes recherches de M. Treub sur les Casuarinées*, par É. De Wildeman **31**[2], 14.
— Le Jardin botanique de Buitenzorg (analyse bibliogr. É. De Wildeman) **31**[2], 181.
— memb. assoc., décès **47**, 337 ; **48**, 72.
— Notice nécrologique par F. A. F. C. Went. **48**, 285-325.
Treubia insignis Goebel **34**[1]. 231.
TRIBUT, C. memb. effect., décès **42**[2], 88.
Tricalysia **Dewevrei** De Wild et Th. Dur. **38**[2], 200.
Tricharia leucothrix Fée **30**[1], 97 ; **32**[1], 173.
— melanothrix Fée **30**[1], 97 ; **32**[1], 173.
Trichia trichosperma Fr. **46**, 285.
— — var. epiphylla **46**, 385.
* — varia Pers. var. **fimicola** Él. Marchal **34**[1], 133.
Trichocolea tomentella Nees **31**[1], 182 ; **40**[2], 56, 62 ; Dmrt. **43**, 124 ; **47**, 296.
Trichocrea stenospora Él. March. **30**[2], 145.
Trichoderma rosea Pers. **26**[1], 233.
Trichodesma **Droogmansianum** De Wild et Th. Dur. **39**[2], 69.
— zeylanicum (L.) R. Br. **33**[2], 103.
Trichodon cylindricus Sch. **42**[2], 200.
— **flexifolius** Ren. et Card. **28**[1] 125, pl. 8, fig. A.
Trichoglottis lanceolaria Blume **34**[1], 245.
Tricholaena rosea Nees **33**[2], 108.
Tricholoma abellum (Fr.) Sacc. **36**[1], 24 ; **49**, 94.
— — var. fuscum Lamb. **36**[1], 24.
— acerbum Bull. **36**[1], 24.
— albo-brunneum Pers. **36**[1], 20.
— album Schaeff. **36**[1], 24.
— arcuatum Vitt. **36**[1], 24.
Tricholoma argyraceum Bull.) Sacc. **49**, 92.
— — var. chrysites **36**[1], 22.
— atro-cinereum Pers. **36**[1], 22.
* — atro-squamosum Chev. **49**, 92, 94.
— auratum Fr. **36**[1], 20.

Tricholoma borcale Fr. **49**, 89.
— brevipes (Bull.) Sacc. **36**[1], 25; **49**, 95.
— bufonium Pers. **36**[1], 23.
— carneum Bull. **36**[1], 23.
— cartilagineum Fr. **36**[1], 22.
— cerinum Pers. **36**[1]. 23.
— chrysites Jungh. **49**, 92.
* — cinerascens (Bull.) Sacc. **49**, 95.
— colossum Fr. **36**[1], 18.
— columbetta Fr. **36**[1], 21.
— cuneifolium Fr. **36**[1], 22.
— elytroides Scop. **36**[1], 23.
— equestre (L.) Sacc. **36**[1], 19; **44**, 291.
— flavo-brunneum (Fr.) Sacc. **36**[1], 20; **49**, 91.
— frumentacea Bull. **36**[1], 21.
— fulvellum Fr. **36**[1], 20.
* — fulvum (Bull.) Sacc. **46**, 293; **49**, 91.
— gambosum Fr. **36**[1], 23; Quélet **49**, 94.
— Georgii (Fr.) Sacc. **36**[1], 23; **49**, 94.
* — glauco-canum Bres. **49**, 95.
— grammopodium (Bull.) Sacc. **36**[1], 25; **46**, 293; **49**, 95.
— graveolens Pers. **36**[1], 24.
— humile Fr. **36**[1], 25; **38**[2], 152.
— imbricatum (Fr.) Sacc. **36**[1], 21; **49**, 93.
— immundum Berk. **36**[1], 22.
— impolitum Lasch **36**[1], 21.
— ionides Bull. **36**[1], 23.
— — var. parvum Lasch **36**[1], 23.
— — var. persicolor Lamb. **36**[1], 23.
— — var. purpureum Pers. **36**[1], 23.
Tricholoma leucocephalum (Fr.) Sacc. **36**[1], 24; **46**, 293; **49**, 95.
— lilacinum Gill. **36**[1], 23.
— luridum Schäff. **36**[1], 21.
— melaleucum (Pers.) Sacc. **36**[1], 25; **49**, 95.
— — var. adstringens Pers. **36**[1], 25.
— — var. lutescens Lamb. **36**[1], 25.
— — var. polioleucum Fr. **36**[1], 25.
— — var. porphyroleucum Bull. **36**[1], 25.
— miculatum Fr. **44**, 287.
— militare Lasch **36**[1], 24.
— murinaceum Bull. **36**[1], 22.
— nudum (Bull.) Sacc. **36**[1], 25; **44**, 146; **44** annexe, 42; **49**, 95, 96.
— personatum Fr. **36**[1], 24; **49**, 95.
— Pes-caprae Fr. **36**[1], 24.
— pessundatum Fr. **36**[1], 20; **49**, 91.
— — var. campestris Lamb. **36**[1], 20.
— — var. montana Lamb. **36**[1], 20.
— phacopodium **49**, 95.
— portentosum Fr. **36**[1], 20.
— ramentacea Bull. **49**, 92.
— Russula Schäff. **36**[1], 20; **44**, 146; Bull. **46**, 293.
— rutilans (Schäff.) Sacc. **36**[1], 21; **49**, 91.
— saponaceum Fr. **36**[1], 22.
* — scalpturatum (Fr.) Sacc. **49**, 92.
— Schumacheri Fr. **36**[1], 24.
— sordidum (Fr.) Sacc. **36**[1], 25; **49**, 96.

Tricholoma spermaticum(Fr.) Sacc. **36**[1], 20 ; **49**, 91.
— Stans Fr. **36**[1], 20.
— sudum Fr. **36**[1], 22.
— suphlureum Bull. **36**[1], 23; **44**, 146 ; Sacc. **46**, 293.
— — var. coronarium Bull. **36**[1], 23.
— terreum Schäff. **36**[1], 22; **44**, 146 ; **49**, 92.
Tricholoma tigrinum Schäff. **36**[1], 24.
* — triste (Fr.) Sacc. **49**, 92, 94.
— tumidum Pers. **36**[1], 22.
— ustale (Fr.) Sacc. **36**[1], 20 ; **49**, 91.
— vaccinum Pers. **36**[1], 21.
— variegatum (Scop.) Sacc. **36**[1], 21.
— virescens Wharton **49**, 92.
Trichomanes (Java) **34**[1], 257, 260.
— anceps Hook. **35**[1], 184.
— auriculatum Bl. **34**[1], 175.
— brachypus Kunze **35**[1], 184.
— capillaceum L. **35**[1], 184.
— crispum L. **35**[1], 184.
— elegans Rudge **35**[1], 185.
— pilosum Raddi **35**[1], 184.
— pinnatum Sw. **35**[1], 184.
— Pricurii Kunze **35**[1], 184.
— radicans Sw. **35**[1], 184.
— rigidum Sw. **35**[1], 184.
— trichoideum Sw. **35**[1], 184.
Trichopeziza leucophaea Rehm **29**[1], 221.
* — **pygmaea** Mouton **36**[2], 19, pl. A, fig. 14.
* — **virescentula** Mouton **36**[2], 19,pl. A, fig. 13.
* **Trichosphaerella decipiens** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**[1], 261.
* Trichosphaeria **notabilis** Mouton **39**[1], 40.
— pilosa Fckl **26**[1], 203.
— superficialis Sacc. **26**[1], 203.
Trichospora Vitalbae (De Not.) Sacc. **29**[1], 267.
Trichosporium brunneum Sacc. **26**[1], 235.
— densum Fr. **26**[1], 233.
* — **inflatum** Él. March. **34**[1], 142, pl. II, fig. 5.
— nigricans Sacc. **26**[1], 235.
— splenicum Sacc. et Berl. **29**[1], 297.
Trichostelcum borbonicum (Bel.) Jaeg. **29**[1], 184.
— — var. **brachycarpum** Ren. et Card. **41**[1], 98.
— laeviusculum Ren. et Card. **41**[1], 97, 136.
— — var. **madagassum** Ren. et Card. **41**[1], 97.
— **microcalyx** Ren. et Card. **35**[1], 319 ; **39**[2], 111.
— microdontium Besch. var. **megapterum** Ren. et Card. **41**[1], 97.

Trichosteleum **Perroti** Ren. et Card. **31**[2], 109.
— — var. **eurydictyon** Ren. et Card. **41**[1], 97.
— **pluripunctatum** Ren. et Card. **29**[1], 184.
— pseudo-acuminulatum C. Müll. **41**[1], 136.
— **verrucosum** Ren. et Card. **41**[1], 134.
— vincentinum (Mitt.) Jgr. **41**[1], 135.
Trichostomum Ayresii Sch. **33**[2], 114.
— convolutum Brid. **38**[2], 230.
— crispulum Bruch **42**[2], 201 ; **45**, 335 ; **47**, 292.
— — form. acutifolium Boul. **42**[2], 201.
— — var. angustifolium B. et S. **47**, 292.
— — var. typicum Boul. **42**[2], 72.
— flavovirens Bruch **42**[2], 30, 162, **44** annexe, 50.
— **glaucoviride** Ren. et Card. **33**[2], 113.
— mutabile Bruch **28**[2], 153 ; **31**[2], 215 ; **33**[2], 114, 115.
— nitidum Schimp. **28**[1], 133 ; **38**[2], 233.
* — — var. obtusum Boul. **42**[2], 26, 72.
— rigidulum Schimp. **41**[2], 152 ; **42**[2], 31, 201 ; **47**, 292.
— tophaceum Brid. **42**[2], 201.
— — var. acutifolium Schimp. **44**, 287.
— **vernicosum** Ren. et Card. **35**[1], 308.
— viridulum Bruch **47**, 292.
Trichothecium sublutescens (Peck.) Sacc. **29**[1], 296.
Trichothelium epiphyllum Müll. **30**[1], 97.
Tridax procumbens L. **31**[1], 208 ; **34**[1], 161, 195.
Trientalis europaea L. **26**[2], 12 ; **28**[1], 246 ; **34**[2], 126 ; **35**[2], 53 ; **36**[2], 166 ; **38**[2], 252 ; **42**[2], 118, 125.
Trifolium : *Trèfle et les Abeilles* par J. Chalon **46**, 437.
— agrarium L. **26**[2], 11 ; **28**[1], 251 : **34**[2], 136 ; **35**[2], 34 ; **40**[2], 51 ; **43**, 384.
— agrestinum Jord. **30**[1], 181.
— alpinum L. **37**[1], 136, 140.
— amabile H. B. et K. **30**[1], 285.
— arvense L. **40**[2], 33, 51 ; **41**[2], 159 ; **44** annexe, 20, 68, 92 ; **45**, 311 ; **46**, 182.
— — var. agrestinum Bg. **30**[1], 181.
— aureum Poll. **42**[2], 119, 124.
— badium Schreb. **37**[1], 136.
— campestre Schreb. **44** annexe, 20, 68, 92.
Trifolium diffusum Ehrh. **41**[2], 195.
— elegans Savi **30**[1], 181 ; **35**[2], 34 ; **40**[2], 51 ; **41**[2], 159 ; **44** annexe, 20 ; **48**, 37.
— filiforme L. **27**[2], 16 ; **39**[2], 39 ; **41**[2], 103 ; **42**[2], 164 ; **44** 134, **44** annexe, 20 ; **47**, 160.
— fragiferum L. **30**[1], 181 ; **30**[2], 229, 230 ; **34**[2], 137 ; **41**[2], 13, 195 ; **44** annexe, 20, 68, 92, 106 ; **45**, 432 ; **47**, 160 ; **48**, 199.
— — var. caulescens **48**, 199.
— hispidum Desf. **41**[2], 195.
— incarnatum L. **41**[2], 159.

Trifolium incarnatum (maladie du Trèfle incarnat) **36**[2], 184.
— Lappaceum L. **34**[2], 147.
— maritimum L. **30**[2], 230; **44** annexe, 20.
— medium L. **23**[2], 11; **28**[2], 150, 151, 152; **34**[2], 137; **39**[2], 39; **41**[2], 195; **44**, 134; **47**, 160.
— minus Relhan **32**[1], 35; **40**[2], 33, 49; **41**[2], 159; **44** annexe, 20, 68, 92.
— montanum L. **26**[2], 11; **28**[1], 251; **29**[2], 221, 225; **34**[2], 113, 114, 137; **36**[2], 153, 156, **45**, 425.
— ochroleucum L. **45**, 425; **46**, 94.
— pallescens Schreb. **37**[1], 136.
— parviflorum L. **41**[2]. 195.
— pratense L. **40**[2], 33; **41**[2], 159; **44** annexe, 20, 70, 92, 106.
Trifolium pratense var. albiflora **47**, 160.
— procumbens L. **40**[2], 33, 49; **41**[2], 159; **44** annexe, 20, 68.
— repens L. **33**[2], 71; **40**[2], 33; **41**[2], 159; **44** annexe, 20, 68, 92, 106.
— — var. unguiculatum Ser. **41**[2], 159.
— resupinatum L. **41**[2], 195; **44**, 134.
— saxatile Guss. **37**[1], 136, 140.
— scabrum L. **28**[2], 152; **32**[1], 35; **39**[2], 125; **44** annexe, 20.
— striatum L. **27**[2], 16, 194; **28**[1], 251; **28**[2], 86, 152; **31**[2], 211; **36**[2], 154, 165; **41**[2], 9; **49**, 139.
— subterraneum L. **44** annexe, 20.
Triglochin **48**, 44
— maritima L. **33**[1], 190, fig; **30**[2], 224; **41**[2], 205; **44** annexe, 4, 54 98; **45**, 270.
— palustre L. **26**[2], 163; **27**[2], 20; **28**[1], 258; **30**[1], 189; **30**[2], 226; **34**[2], 131, 144; **39**[2], 43; **40**[2]. 42; **41**[1], 133, 205; **44**, 141; **44**, annexe, 4, 54, 114; **45**, 432; **46**, 90; **47**, 175; **48**, 265; **49**, 139.
Trigonella Besseriana Ser. **33**[2], 71.
— caerulea Sm. **33**[1], 179, fig.
— polyceratа L. **30**[1], 181; **34**[2], 147; **41**[2], 195.
Trigonidium tenue Lodd. **43**, 331.
*Trinacrium subtile Riess. **26**[1]. 235.
Triodia decumbens (L.) P. Beauv. **41**[2], 232; **44** annexe, 6, 56, 86, voir Danthonia decumbens DC.
Triolena hirsuta Triana **30**[1], 248.
Triphasia trifoliata DC. **34**[1], 191.
Triposporium strepsiceras Ces. **26**[1], 239.
Trisetum distichophyllum P. Beauv. **37**[1], 144, 145.
— flavescens P. Beauv. **32**[1], 37; **40**[2], 35; **41**[2], 164; **44** annexe, 6, 56, 102.
Tristemma hirtum P. Beauv. **37**[1], 114.

Tristemma leiocalyx Cogn. **37**[1], 114.
— littorale Benth. **37**[1], 114.
— Schummacheri Guill. et Torr. **37**[1], 114.
Triticum polonicum Dem. **34**[2], 148.
— Spelta L **46**, 296.
Triumfetta Descampsii De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 95
— **Hensii** De Wild. et Th. Dur. **39**[2], 93.
— rhomboidea Jacq. **37**[1], 111.
— Welwitschii Mast. **33**[2], 98.
Trixis divaricata Spreng. **31**[1], 215.
— frutescens P. Browne **35**[1], 293.
Trizeuxis falcata Lindl. **43**, 332.
TROCH, P. memb. effect. **33**[2], 174; **34**[2], 6.
— *Les acquisitions de la flore de* 1890 *à* 1895 **34**[2], 132; de 1896 et 1897, **36**[2], 161-171.
— *Compte-rendu de la* 31[e] *herborisation générale de la Société : Vallée de la Gueule, Visé, Lixhe et Lanaye*, 9-11 *juin* 1895, **34**[2], 111-148.
— *Compte-rendu de la* 32[e] *herborisation générale de la Société : Malmédy*, 27-30 *juin* 1896, **35**[2], 48-57.
— *Compte-rendu de la* 33[e] *herborisation générale de la Société : Vallée de la Lesse entre Han-sur-Lesse et Anseremme*, 26-28 *juin* 1897, voir M. Debienne **36**[2], 151-171.
— *Sur la présence du* Tragopogon orientalis L. *dans la vallée de la Meuse*, **35**[2], 6-13.
Trochila Epilobii Karst. **28**[2], 81.
* — **molluginea** Mouton **39**[1], 50.
— substictica Rehm **29**[1], 230.
Troëne (Ligustrum) **48**, 146.
Trogia crispa Pers. **36**[1], 66.
Trois mousses nouvelles pour la Flore belge par A. Cornet **41**[2], 143-144.
Tromera olivacea (Fckl.) Sacc. **29**[1], 221.
— resinae Körb. **29**[1], 221.
Trononia aromatica Mass. **30**[1], 320.
— millaris Flagey **30**[1], 320.
Trooz (Herborisation cryptogamique) **40**[1], 214.
Tropaeolum (Sahara) **37**[1], 230.
— majus L. **33**[1], 200 pl. II fig. 18; **39**[1], 67.
Tropidoscyphus cyclostomus Senn. **49**, 301.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc. **38**[2], 162.
Tryblidium hysterinum Duf. **29**[1], 239.
Trypethelium catervarium Tuck. **32**[1], 166.
— eluteriae (Spreng.) Wainio var. citrinum Müll. **32**[1], 166.

Trypethelium Kunzei Fée **32**[1], 165.
— mastoideum Ach. **30**[1], 89; **32**[1], 165.
— — var. macerum Müll. **32**[1], 165.
— ochroleucum Nyl. var. effusum Müll. **32**[1], 166.
— — var. pallescens Müll. **32**[1], 166.
— **tricolor** Müll. **32**[1], 166.
— tropicum (Ach.) Müll. **32**[1]. 165.
T'SERCLAES, C^te de, memb. effect. **48**, 106, 218.
Tsuga canadensis Carr. **45**, 297.
— Douglasii Carr. **45**, 297.
— Mertensiana Carr. **45**, 297.
Tubaria cupularis Bull. **36**[1], 85.
— furfuracea Pers. **36**[1], 85.
— fuscescens Lamb. **36**[1], 85.
— inquilina Fr. **36**[1], 85.
— muscorum Hoffm. **36**[1], 85.
— pellucida Bull. **44**, 323, 324, 337.
— stagnina Fr. **36**[1], 85.
Tubercularia Acaciae Fr. **26**[1], 239.
— Aesculi Corda **44**, 292.
— ciliata Ditm. **26**[1], 239.
— crassostipitata Fück. **44**, 292.
— discoidea Pers. **26**[1], 239.
— herbarum Fr. **26**[1], 239.
— minor Link. **26**[1], 239; **28**[1], 102; **44**, 292.
— nigricans Link. **26**[1], 239.
— pinophila Corda **26**[1], 239.
— Rubi Rabh. **26**[1], 239.
— Sambuci Corda **26**[1], 239; **44**, 292.
— sarmentorum Fr. **26**[1], 239.
— vulgaris Corda **26**[1], 239 : Tode **28**[1], 102.
Tubiflora **paucisquamosa** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 42.
— squamosa (Jacq.) Kunze **36**[2], 82.
Tubulina cylindrica (Bull.) DC. **29**[1], 279.
Tue-chien (Aconitum Lycoctonum) **48**, 182.
Tulipa sylvestris L. **41**[2], 164.
Tunica prolifera (L.) Scop. voir Dianthus prolifera.
Turgenia latifolia Hoffm. **27**[2], 200; **28**[1], 253; **31**[2], 209; **33**[2], 71; **34**[2], 138; **35**[2], 35; **36**[2], 156, 166; **41**[2], 103, 198; **45**, 426, 430; **46**, 94.
Turpinia (Java) **34**[1], 217.
Turraea Vogelii Hook. f. **36**[2], 77.
Turritis glabra L. **28**[1], 249; **35**[2], 34; **39**[2], 39; **41**[2], 193; **45**, 427.

Tussilago Farfara L. **27**[2], 20; **33**[2], 71; **36**[2], 168; **37**[1], 139, 147; **40**[2], 41, 52; **41**[2], 163; **44**, 139; **44** annexe, 34, 82, 110; **47**, 171; **48**, 264.

Tylophora sylvatica Dene. **37**[1], 123.

Tylophoron moderatum Nyl. **32**[1], 123.

Tylostoma mammosum Fries **44** annexe, 42.

— volvulatum Borsz. **37**[1]. 254.

Tympanis aucupariae Wallr. **29**[1], 226.

— Ligustri Tul. **26**[1], 191.

— Pinastri Tul. **26**[1], 191.

— Syringae Fckl. **26**[1], 191.

Typha angustifolia L. **30**[1], 189; **34**[2], 129, 145; **40**[2], 43; **41**[2], 205, 231; **44**, 142; **44** annexe, 4, 54, 112, pl. 72; **45**, 304, 432; **47**, 176; **48**, 44.

— latifolia L. **28**[1], 258; **34**[2], 118; **40**[2], 43; **41**[2], 133, 231; **44** annexe, 4, 54, 112; **45**, 432; **47**, 176; **48**, 262; **49**, 136.

Typhula erythropus Bolt. **36**[1], 168.

— falcata Karst. **29**[1], 209; **36**[1], 169.

— filiformis Bull. **36**[1], 169.

— fuscipes Pers. **36**[1], 168.

— Grevillei Fries **33**[1], 169.

— gyrans Fries **36**[1], 168.

— hirsuta Lib. **36**[1], 170.

— muscicola Pers. **36**[1], 169.

— peronata Pers. **36**[1], 169.

— phacorrhiza Reich. **36**[1], 168.

— — var. praegrandis Rab. **36**[1], 168.

— ramealis Lib. **36**[1], 169.

— variabilis Riess. **36**[1], 168; **36**[2], 233.

TYSON, W. Algues marines de l'Afrique du sud, (analy. bibl. par J. Chalon) **46**, 415.

U

Ulex europaeus L. **28**[1], 251; **30**[1], 181; **32**[1], 22; **40**[2], 37, 51; **41**[2], 195; **42**[2], 164; **44**, 131; **44** annexe, 20; **45**, 12; **47**, 159; **48**, 44.

— provincialis DC. **39**[1], 35.

Ulmaria Filipendula Hill. voir Spiraea Filipendula.

— palustris Moench **41**[2], 234; **44** annexe, 20, 68, 106, voir Spiraea Ulmaria L.

Ulmus (Orme) **48**, 176.

— campestris L. **41**[2], 163; **45**, 262.

— — var. horizontalis **39**[2], 8.

Ulmus campestris var. suberosa **41**[2], 163.
— montana With. **40**[2], 50; **42**[2], 135.
— — var. pendula **39**[2], 8.
— pedunculata Foug. **36**[2], 159, 169.
— suberosa Ehrh. **42**[2], 135.
Ulocolla foliacea Pers. **36**[1], 172.
— — var. succina Pers. **36**[1], 172.
— — var. terrestris Kickx **36**[1], 172.
— — var. violacescens A. et S. **36**[1], 172.
— saccharrina Fr. **36**[1], 172.
Ulota Bruchii Hornsch. **40**[2], 55; **41**[2], 153; **42**[2], 123.
— crispa L. **40**[2], 55; **41**[2], 153; **42**[2], 123; **43**, 141.
— crispula Bruch. **40**[2], 56; **41**[2], 153; **42**[2], 73, 81, 123, 202.
— — var. dolosa R. et C. **36**[2], 177.
— glabra Ren. et Card. **29**[1], 151.
— Hendersoni Ren. et Card. **29**[1], 150.
— intermedia Sch. **42**[2], 123.
— Ludwigii Brid. **42**[2], 123.
Ulothrix Braunii Kütz. **26**[2], 86.
— crassiuscula Kütz. **27**[2], 78.
— crenulata Kütz. **26**[2], 111-115; **27**[2], 78.
— — var. corticola Rbh. **26**[2], 81, 114.
— — var. schizogonioides **26**[2], 112-113.
— flaccida Kütz. **26**[2], 51, 81; **27**[2], 78-85; **29**[1], 93, pl. I, fig. I-II.
— — var. minor **27**[2], 82.
— muscosa Thuret **26**[2], 50, 51, 85.
— nitens Menegh. **27**[2], 78, 80, 81.
— parietina Kütz. **27**[2], 78; **29**[1], 94.
— Pringsheimii Wille **26**[2], 50.
— radicans Kütz. **26**[2], 51, 81, 112; **27**[2], 78.
— subtilissima Kütz. **26**[2], 52.
— subtilis Kütz. **26**[2], 51; **27**[2], 80; **49**, 323.
— tenerrima Kütz. **26**[2], 49, 50, 85; **27**[2], 80, 82.
— varia Kütz. **26**[2], 81; **27**[2], 78-85.
— zonata Kütz. **26**[2], 34; **49**, 324.
Ulva Bertoloni Ag. **29**[2], 153.
— Lactuca L. **26**[2], 35; **29**[2], 153; **34**[1], 25; **39**[1], 26.
— — form. genuina Hauck. **46**, 241.
— nitens Ag. **30**[2], 107.
Umbilicaria polyphylla Fr. **29**[1], 140.
— pustulata Hoffm. **29**[1], 140, 194; **30**[1], 313; **35**[1], 102; **36**[2], 125; **40**[2], 59, 61.

Umbrella parva perniciosa Sterb. **36**[1], 70
Un arc de Pyrola rotundifolia par Cl. Aigret **47**, 317.
Un botaniste en Malaisie par J. Massart **34**[1], 151-343.
Uncaria (Java) **34**[1], 351, 313.
— Gambier Roxb. **34**[1], 170.
Un cas d'androgynie dans le genre Pinus par H. Christ. **33**[2], 88.
Un complément aux règles de la nomenclature botanique par A. Cogniaux **47**, 363-424.
Un curieux Plantago **44**, 399 et pl.
Un nouveau type de maladie des plantes « La dégénérescence graisseuse » par É. Laurent **40**[2], 29-32.
Un sujet intéressant d'observation par J. Chalon **48**, 74-78.
Un viel herbier par Cl. Aigret **48**, 85-86.
Un voyage botanique au Sahara par J. Massart **37**[1], 202-232, pl. I-VII.
Uncinula Bivonae Lév. **45**, 353.
Une chlorophylle animale par É. Paque **44**, 158-160.
Une espèce nouvelle du genre Lagenidium Schenk par É. De Wildeman **31**[2], 178-181.
Une mousse nouvelle pour la Belgique Fontinalis dolosa Cardot **47**, 153.
Une plante quelque peu refractaire à l'incendie Luzula maxima **48**, 283.
Une plante qui vit de peu Calla palustris **46**, 321.
Une station artificielle de plantes halophiles dans la Basse-Sambre par A. Verhulst **48**, 259-273.
Université libre de Bruxelles (visite) **39**[2], 128.
Université de Genève (350e anniversaire) **46**, 432.
Université de Toulouse (Incendie de sa bibliothèque) **47**, 339.
Uragoga Mildbraedii Krause **49**, 251.
— peduncularis K. Schum .**37**[1], 120.
Uraria picta Desv. **36**[2], 60, 76.
URBAN, J. memb. assoc. **40**[2], 23.
— Symbolae antillanae seu fundamenta florae Indiae occid. t. IV, fasc. 4 1911 (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **49**, 110.
Urceolaria actinostoma Schaer. **30**[1], 62 ; **31**[2], 31 ; **32**[1], 137.
— calcarea Ach. **29**[1], 198 ; **33**[2], 164.
— exanthematica Ach. **33**[2], 165.
— Fabae Curtis **35**[1], 24.
— gibbosa Ach. **30**[1], 318 ; **33**[2], 164 ; **35**[1], 108.
— Hieracii Schum. **28**[1], 83.
— Laggerae Syd. **49**, 248.
— Laricis (West) Hartig. **29**[1], 211.
— Leguminosarum Curtis **35**[1], 24.
— Mildbraedii Syd. **49**, 248.

Urceolaria miniata Pers., 83. **28**[1]
— nitens (Caeoma) Schwein. **28**[1], 83.
— Parnassiae Westendorp **30**[2], 125.
— pluriannulata Curtis **35**[1], 27.
— pustulata Fückel **35**[1], 28.
— rhoina Syd. **49**, 248.
— saxifragarum (DC.) Schlecht. **29**[1], 211.
— scruposa Ach. **29**[1], 142, 198; **31**[2], 217; **33**[2], 165; **35**[1], 108; **36**[2], 128; **40**[2], 57; **44** annexe, 48.
— — var. bryophila Ehrbg. **29**[1], 142, 198; **31**[2], 217; **33**[2], 165; **40**[2], 59.
— — var. cinereo-caesia (Sw.) Müll. **30**[1], 62; **32**[1], 136.
— — var. tartarea **40**[2], 59.
— Symphyti DC. **26**[1], 189.
— Tragopogi Pers. **35**[1], 156
Uredo accidioides Peck. **35**[1], 24.
Urena (Java) **34**[1], 308.
— heterophylla Presl **34**[1], 162.
— lobata L. **36**[2], 51.
— — var. reticulata Gürke **36**[2], 51.
Urera **arborea** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 52.
— **congolensis** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 50.
— **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 49.
— **Thonneri** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 48.
Urocladium marginatum Hpe **38**[1], 42.
Urocystis Anemones Jack. **35**[1], 23.
— Cepalae Frost. **29**[1], 279.
— pompholygodes Rabenh. **44** annexe, 38.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt. **29**[1], 210.
— appendiculatus Pers. **34**[2], 21.
— Betae Tul. **44** annexe, 38.
— caryophyllinus (Schrk) Schröt. **36**[2], 245.
— Fabae (Pers.) De Bary var. Orobi Pers. **28**[1], 80.
— Genistae-tinctoriae (Pers.) Fckl **29**[1], 209.
— Limonii (DC.) Lév. **29**[1], 209.
— **marginatus** Bomm. et Rouss. **35**[1], 156.
— Orobi (Pers.) Went **28**[1], 80; **34**[2], 21.
— pluriannulatus Berk. et Cooke **35**[1], 27.
— Valerianae (Schum.) Fuck. **30**[2], 125.
Urophagus rostratus (Stein) Kbebs **49**, 297.
Urophlyctis Kriegeriana Magnus **35**[1], 60.
— leproides Magnus **36**[2], 200.
— major Schröter **35**[1], 60.

Urophlyctis pulposa (Wallroth) Schröter **35**[1], 57; **36**[2], 200.
Urospora penicilliformis (Roth) Aresch. **29**[2], 154; **34**[1], 25.
Urtica dioica L. **32**[1], 37; **40**[2], 34; **41**[2], 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 176.
— — var. hirsuta **41**[2], 163.
— magellanica Poir. **27**[2], 175.
— pilulifera L. **39**[1], 35.
— urens L. **40**[2], 34; **41**[2], 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 176, voir Ortic.
Usnea (Java) **34**[1], 203, 207, 232, 262, 263, 265.
— articulata Hoffm. **29**[1], 135; **29**[2], 227; **35**[1], 96.
— — var. asperula Müll. **32**[1], 125.
— barbata (L.) Ach. **29**[1], 135, 188; **33**[2], 156; **36**[2], 123.
— — var. articulata Ach. **29**[1], 135, 188.
— — var. asperrima Müll. **32**[1], 125.
— — var. dasypoga Fr. **29**[1], 188; **33**[2], 156.
— — var. florida Fr. **29**[1], 135; **30**[1], 50, 308; **35**[1], 96; **36**[2], 123.
— — var. hirta Fr. **29**[1], 135, 188; **30**[1], 50; **33**[2], 156; **35**[1], 96.
— — var. microcarpoides Müll. **30**[1], 50.
— — var. plicata Fr. **29**[1], 135.
— — var. rubiginea Mey. **32**[1], 125.
— — var. strigosa Krplh. **30**[1], 50.
— — var. xanthopoga Müll. **30**[1], 50.
— dasypoga Nyl. **40**[2], 58.
— dasypogoides Nyl. **30**[1], 50; **32**[1], 125.
— — var. exasperata Müll. **32**[1], 125.
— florida (L.) Fr. **29**[2], 227; Hoffm. **35**[1], 96; Ach. **40**[2], 58.
— hirta Hoffm. **35**[1], 96; **40**[2], 58; **44** annexe, pl. 47.
* — — var. **arenicola** B. de Lesd. **43**, 252; **44** annexe, 44.
— longissima Ach. **32**[1], 125.
— melaxantha Ach. var. ciliata Müll. **31**[2], 26.
— plicata Ach. **29**[1], 135; **29**[2], 227; **36**[2], 123.
— — var. dasypoga Ach. **33**[2], 156.
— — var. flexuosa Müll. **30**[1], 50.
Ustalia anguina Montg. **32**[1], 154.
— gracilis Montg. **32**[1], 156.
Usteria guineensis Willd. **37**[1], 123.
Ustilago albucae Syd. **49**, 248.
— antherarum Fr. **44** annexe, 38.
— Bistortarum (DC.) Körn. **29**[1], 278.
— Carbo Tul. **28**[2], 163-164; **44** annexe, 38.
— flosculorum Tul. **26**[1], 210.

Ustilago **globulifera** Sacc. et Trotter **38**[2], 159, pl. C, fig. I.
— Hydropiperis Schröt. **29**[1], 278.
— hypodytes (Schlecht.) Fr. **29**[1], 278; **44** annexe, 38.
— intermedia Schröt. **29**[1], 278.
— Ischaemi Fuck. **38**[2], 159.
— longissima Lev. **44** annexe, 38.
— Mildbraedii Syd. **49**, 248.
— receptaculorum Fr. **26**[1], 210.
— segetum (Bull.) Ditm. **29**[1], 278.
— utriculosa (Nees) Tul. **29**[1], 278.
Utricularia **Giletii** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 40.
— intermedia Hayne **34**[2], 140; **39**[2], 41; **42**[2], 165.
— minor L. **27**[2], 19; **34**[2], 140; **36**[2], 167; **39**[2], 41; **40**[2], 39; **41**[2], 138, 237; **42**[2], 165; **44**, 137; **44** annexe, 30; **47**, 166.
— neglecta Lehm. **26**[2], 13; **41**[2], 200; **44** annexe, 30.
— vulgaris L. **26**[2], 13; **27**[2], 19; **28**[1], 254; **30**[1], 185; **33**[1], 216, pl. IV, fig. 57-58; **35**[2], 35; **40**[2], 39; **41**[2], 137, 200, 237; **44** annexe, 30, 78, 120; **47**, 166; **48**, 44.
Uvaria **Cabrae** De Wild. **40**[2], 63-64.
UYTTERHOEVEN P. *Plantes observées aux environs de Zoersel* **41**[2], 11-12.

V

Vaccaria segetalis Garcke et Aschers. Voir Saponaria Vaccaria.
Vaccinium (Java) **34**[1], 229, 232, 260, 262, 264, 269.
— floribundum H. B. et K. **27**[2], 175.
— intermedium Ruthe **26**[2], 164.
— lucidum Miq. **34**[1], 232.
— Myrtillus L. **26**[2], 163; **32**[1], 13; **37**[1], 137; **40**[2], 34; **41**[2], 236; **42**[2], 120, 125; **44** annexe, 26; **45**, 311; **49**, 215.
— Oxycoccos L. **41**[2], 236.
— Teysmanni Miq. **34**[1], 259, 263, 265, 267.
— uliginosum L. **28**[1], 254; **29**[2], 228; **35**[2], 53; **36**[2], 167; **37**[1], 137; **38**[2], 252; **42**[2], 125.
— varingiaefolium Miq. **34**[1], 259, 265, 266, 269, 270, 274, 275, 279.
— Vitis-Idaea L. **26**[2], 15, 163; **27**[2], 19; **28**[2], 86; **32**[1], 13; **36**[2], 167; **37**[1], 137; **39**[2], 42; **40**[2], 40, 52; **41**[2], 13, 139, 236; **42**[2], 120, 121, 125, 166; **44**, 138; **46**, 98; **47**, 168; **48**, 55.
— — à fruits noirs **47**, 318.
Vacuolaria virescens Cienk. **49**, 299.
— viridis (Dang.) Lemm. **49**, 299.
Valeriana **48**, 168.

Valeriana Calcitrapa L. **39**[1], 35.
— dioica L. **27**[2], 19; **40**[2], 34; **44** annexe, 32, 80, 120; **47**, 169; **49**, 341.
— javanica Blume **34**[1], 265, 267.
— officinalis L. **33**[2], 71; **40**[2], 40; **41**[2], 162, 237; **44** annexe, 32, 80, 120; **45**, 238; **48**, 168.
Valerianella Auricula DC. **30**[1], 186; **39**[2], 42; **41**[2], 162; **44** annexe, 32; **45**, 427.
— carinata Lois. **41**[2], 162; **45**, 426.
— dentata Poll. **41**[2], 162; **44** annexe 32.
— eriocarpa Desv. **36**[2], 167.
— olitoria Poll. **40**[2], 40, 52; **41**[2], 162; **44** annexe, 32, 80.
Vallée de la Lesse (Herborisation) **36**[2], 151.
— de l'Amblève (Herborisation) **37**[2], 118.
— de l'Ourthe (Herborisation) **37**[2], 118.
— du Hoyoux **39**[2], 114.
— du Viroin et de l'Eau-noire (Herborisation) **45**, 403.
VALOIS JACOBY. Un vieil herbier de Jacoby Valois par C. Aigret **48**, 85-86.
Valsa aesculicola Cooke **26**[1], 195.
— ambiens (Pers.) Fr. **26**[1], 216; **29**[1], 246.
— amphoraria Nke form. Padina Sacc. **26**[1], 194.
— Auerswaldii Nits. **26**[1], 171; **29**[1], 246.
— Carpini Pers. **29**[1], 246.
— cenisia De Not. **29**[1], 245.
— chrysostroma Fr. **29**[1], 252.
— cornicola Cooke **29**[1], 245.
— coronata Fr. **26**[1], 193.
— corylina Tul. **26**[1], 193.
— Crataegi Curr. **29**[1], 247.
— Curreyi **26**[1], 217.
— decorticans Fr. **29**[1], 246.
— Fuckelii Nke **29**[1], 245.
— galericulata Tul. **29**[1], 247.
— germanica Nke **26**[1], 193.
— grandis Nke **26**[1], 194.
— intermedia Nke **29**[1], 245.
— leucostoma (Pers.) Fr. **28**[1], 87; **29**[1], 246.
Valsaria fœdans Sacc. **29**[1], 254.
Valsa oculta Fckl **26**[1], 196; **29**[1], 248.
— opulina S. et S. **28**[1], 88, pl. IV fig. 6.
— Padi Karst. **29**[1], 246.
— padina Nits. **29**[1], 246.
— populina Fckl **26**[1], 170.
— pustulata Auersw. **26**[1], 216.
— rhodophila Berk. et Br. **29**[1], 246.
— Saffianoffiana S. et B. **28**[1], 87, pl. IV fig. 5.
— salicina (Pers.) Fr. **29**[1], 246.
— sepincola Fckl **29**[1], 246.
— similis Nke **26**[1], 194.
— sordida Nits. **26**[1], 170.
— stellulata Fr. **26**[1], 194.
— Syringae Nits. **26**[1], 217.
— translucens De Not. **26**[1], 193.
— vitigera Cooke **26**[1], 193.
— Vitis Fckl **26**[1], 193.

*Valsaria insitiva De Not. et Ces. **26**[1], 198.
Valsella adhaerens Fckl **29**[1], 246.
— amphoraria Sacc. **26**[1], 194.
— furva Sacc. **29**[1], 246.
— minima Niessl var. **padina** Sacc. **28**[1], 88, pl. IV fig. 7.
* — Salicis Fckl form. Populi Sacc. **28**[2], 73.
VAN AERDSCHOT, P., memb. effect. **37**[2], 113 ; bibliothécaire de la Société **45**, 364.
— *Quelques mots sur la bibliographie botanique* **45**, 378-392.
— *Rapport sur l'état de la Bibliothèque de la Société* **44**, 376-396.
— *Travaux botaniques publiés en Belgique ou par des Botanistes belges* en 1902-1903, **41**[2], 240-243 ; en 1904-1905, **42**[2], 242-251 ; en 1906-1907, **44**, 363-376 ; en 1908-1909, **46**, 387-413 ; en 1910-1911, **48**, 326-361.
— Catalogue de la Bibliothèque collective du Jardin botanique de l'État (analyse bibliogr. par A. Cogniaux) **48**, 63.
VAN BAMBEKE, CH. *Aperçu historique sur les espèces du genre* Scleroderma (Pers. p. p.) emend. Fries *de la Flore belge et considération sur la détermination de ces espèces* **43**, 104-114.
— *Cent agaricacées (Leucosporées) espèces ou variétés nouvelles pour les Flandres et, en partie, pour la Flore belge* **49**, 37-110 et 23 fig.
— *Le* Coccobotrys xylophilus (Fr.) Boud. et Pat. (Cenococcum xylophilum (Fr.) *est le mycelium du* Lepiota meleagris (Sow.) Sacc. **39**[1], 81-84.
— *Comment faut-il rendre en Français les mots* Ὑφή, *Hypha ?* **29**[2], 66-69.
— Pisolithus arenarius Ulb. et Schwein. **42**[2], 178-183.
— *Quelques remarques sur* Polyporus Rostkowii Fr. **43**, 256-265 et 2 pl.
— *Quelques remarques touchant le* Lepiota meleagris (Sow.) Sacc. **39**[1], 85-88.
— *Recherches sur la morphologie du* Phallus (Ithyphallus) impudicus *L.* **28**[1], 7-50.
— *Sur* Polystictus cinnamomeus (Jacq.) Sacc. *et* Polystictus Montagnei Fries **46**, 15-38 pl. I.
— *Sur une monstruosité ou* Boletus luteus *L. suite de parasitisme* **39**[1], 7-21 pl. I.
— *Le recueil de figures coloriées de Champignons delaissé* par F. Van Sterbeeck **44**, 297-338.
— *Notice nécrologique sur* Félix Plateau 1841-1911 **48**, 79-84.
— Analyse bibliogr. **30**[2], 60 ; **48**, 362.
— Mycelium du Lepiota meleagris. (analyse bibliogr. par Lochenies) **41**[2], 20.
— Note sur un exemplaire monstrueux de Polyporus sulfureus. (analyse bibliogr. par Lochenies) **41**[2], 19.

VAN BAMBEKE, CH. Sur la présence des cristalloïdes chez les Autobasidiomycètes (analyse bibliogr. par Lochenies) **41**[2], 20.
— Kihlman, Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland (notice bibl. par Ch. B.) **30**[2], 60.
— Président de la Société pour 1894-1895 **32**[2], 120.
— Rapport présidentiel pour 1894-1895 **33**[2], 142-152 ; **34**[2], 100-109.
VAN BENEDEN, ÉD. memb. effect. décès **48**, 73.
— — Les sphères attractives dans les cellules végétales. (notice bibliogr. par L. E.) **30**[2], 65.
VAN BENEDEN, P.-J. décès **33**[2], 5.
VAN BILLOEN, A. memb. effect. **49**, 264.
Vance (Herborisation) **29**[2], 219.
VAN DE CAVEYE memb. effect. **37**[2], 113.
VAN DEN BOSSCHE, L. memb. effect. **37**[2], 113 ; décès **48**, 8.
VAN DEN BROECK, ALPH. memb. effect. **46**, 375 ; **47**, 154.
VAN DEN BROECK, E. memb. effect. **49**, 264.
VAN DEN BROECK, H. *Catalogue des plantes observées aux environs d'Anvers* 2e *supplément* **27**[2], 7-14 ; (*Mousses et Hépat.*) 3e *supplément*, **42**[2], 13-22.
— *Compte rendu de la* 2e *herborisation de la section bryologique le* 21 *mai* 1903 *dans la campine anversoise* **41**[2], 165-170.
— *Les mousses de la section harpidium des Environs d'Anvers* **46**, 300-306.
— *Notice sur la découverte dans la campine anversoise du* Fissidens osmundoides Hedw. (*Mousse nouvelle pour la Flore belge*) **48**, 233-234.
— *Les sphaignes de la campine anversoise* **45**, 365-378.
VANDENDRIES, RENÉ memb. effect. **46**, 375 ; **47**, 154.
— *Note sur des pistils tératologiques chez* Cardamine pratensis **47**, 340, 351.
VAN DEN HEEDE, A. Légumes et fruits de primeur. (Analyse bibliogr.) **49**, 112.
VANDE PUT, J.-B. L.-F. memb. effect. décès **35**[2], 16.
VANDER GUCHT, G. memb. effect. **48**, 78, 106 ; décès **49**, 262.
VANDERHAEGHEN, HYAC. *Les Hyménomycètes signalés jusqu'à ce jour en Belgique* **36**[1], 7-202.
— memb. effect. décès **42**[2], 88.
VANDERHAEGHEN, L. memb. effect. **47**, 335, 346.
VANDERKINDERE, L. memb. effect. décès **43**, 361.
VAN DER LINDEN, E. memb. effect. **49**, 125.
VAN DER MEERSCH, EM. memb. effect. décès **28**[2], 71.
VAN DER SANDE-LACOSTE, C. M. memb. assoc. décès **26**[2], 39.
VAN DERYST, HYAC. memb. effect. **26**[2], 155.
— *Nouvelles stations de Péronosporées en Belgique* 1905 **43**, 225-229.

VAN GEERT, C. memb. effect. décès **47**, 337.
Vanguiera **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**^{2}, 92.
VAN HAY, M. E. memb. effect. **40**^{2}, 29, 77.
VAN HEERSWYNGHELS, J. J. A. memb. effect. **37**^{2}, 113; décès **43**, 361.
VAN HEURCK, H. Notice biographique par J. Chalon **46**, 259-278, portrait.
Note complémentaire **46**, 436.
— Prodrome de la Flore des algues marines des Iles anglo-normandes. (analyse bibliogr. par J. Chalon) **44**, 396.
— Résultats du Voyage du S. Y. Belgica 1897-99. Diatomées (Analyse bibliogr. par J. Ch.) **46**, 416.
Van Heurckia rhomboides Bréb. **34**^{1}, 37.
— — var. crassinervia (Bréb.) V. H. **34**^{1}, 37.
— viridula Bréb. **34**^{1}, 37.
— vulgaris (Thw.) V. H. **34**^{1}, 37.
Vanilla (Java) **34**^{1}, 190.
— acuminata Rolfe **38**^{2}, 66.
— acuta Rolfe **43**, 285.
— africana Lindl. **38**^{2}, 66.
— appendiculata Rolfe **43**, 285.
— cucullata Krzl. **38**^{2}, 66.
— Chamissois Klotzsch **43**, 285.
— — var. brevifolia Cogn. **43**, 285.
— fimbriata Rolfe **43**, 285.
— grandifolia Lindl. ? **38**^{2}, 66.
— Hostmanni Rolfe **43**, 285.
— marowynensis Pull. **43**, 285.
— ovata Rolfe **43**, 285.
— parvifolia Barb. Rodr. **43**, 285.
— planifolia Andrews **43**, 285.
— Wrightii Reichb. f. **43**, 285.
VAN NEROM, L.-C. memb. effect. décès **43**, 215.
VAN RYSSELBERGHE, FR. memb. effect. **41**^{2}, 42.
VAN STERBEECK, FR. Recueil de figures coloriées de champignons par C. Van Bambeke **44**, 297-338.
VAN TIEGHEM, PH. memb. assoc. **28**^{2}, 135.
VAN TIEGHEM, PH. et DOULIOT, H. Recherches comparatives sur l'origine des membres endogènes dans les plantes vasculaires. (notice bibliogr. par A. Dewèvre) **29**^{2}, 24.
Varia voir Mélanges et nouvelles **49**, 247
Variations, Communications sur les. par J. Chalon **48**, 211.
Les variations parallèles par Fr. Crépin **36**^{1}, 203-216.
Variété monocéphale Matricaria Chamomilla par C. Aigret **47**, 321.

Variolaria amara Ach. **29**[1], 142.
— lactea Pers. **30**[1], 320.
Vaucheria bursata Ces. **35**[1], 83.
— caespitosa Ag. **29**[2], 154; **35**[1], 83.
— circinata Kütz. **35**[1], 75.
— clavata (Vauch.) DC. **35**[1], 76, 77.
— cruciata (Vauch.) DC. **35**[1], 93.
* — De Baryana Wor. **26**[2], 80; **29**[2], 138, 154; **34**[1], 26.
— dichotoma Kütz. **35**[1], 83.
— D'Illwynii Web. et Mohr **29**[2], 154; **34**[1], 26.
— disperma DC. **35**[1], 92.
— frigida (Nees) Ag. **35**[1], 75.
— geminata (Vauch.) DC. **29**[2], 154; **34**[1], 26; **35**[1], 72, 73, 76, 82, 83.
— — var. multicornis Dupray **35**[1], 83.
— — var. racemosa Walz **26**[2], 80; **34**[1], 26; **35**[1], 73, 83.
— — var. rivularis Hansg. **35**[1], 73, 83, 90.
— — form. terrestris Rabh. **35**[1], 73, 83-90.
— — var. verticillata (Kütz.) Rabh. **35**[1], 73, 83, 90.
— hamata Lingb. **29**[2], 138, 154; **34**[1], 26; Walz **35**[1], 72, 73, 78-82.
— — var. hamulata Dupray **35**[1], 80.
— hamulata Kütz. **35**[1], 80.
— macrocarpa Arech. **35**[1], 90.
Vaucheria ornithocephala Ag. **34**[1], 26; Hass. **35**[1], 84.
— ovata Gray **35**[1], 85.
— ovoidea Hassall. **35**[1] 85.
— pendula Reinsch **35**[1], 77, 78, 81, 82.
— polymorpha Wood **35**[1], 90.
— racemosa Ag. **29**[2], 137, 154; Harv. **32**[2], 91; (Vauch.) DC. **35**[1], 83.
— repens Hass. **35**[1], 84.
— sacculifera Kütz. **35**[1], 93.
— scrobiculata Magn. et Wille **35**[1], 73,
— sericea Lyngb. **29**[2], 138; 154.
— sessilis Vauch. **26**[2], 80; **29**[2], 138, 154; **34**[1], 26; **35**[1], 77; **49**, 327.
— Speggazzini Arech. **35**[1], 90.
— sphaerocarpa Kütz. **35**[1], 84.
— terrestris (Lyngb.) DC. **26**[2], 80; **29**[2], 138, 154; **34**[1], 26; **35**[1], 72-89.
— — *Rayé de la liste des espèces* par É. Paque **47**, 360-363.
— — var. circinata Rabh. **35**[1], 76.
— — var. multicornis Ag. **34**[1], 26; **35**[1], 76.
— — var. submarina Dupray **35**[1], 76, 90.
— trigemina Kütz. **35**[1], 84.
— uncinata Kütz. **35**[1], 73
— verticillata Kütz. **35**[1], 83.
VAUTHIER, MAUR. *Discours commémoratif à l'Institut bot. Léo Errera* **42**[1], 21-22.
Végétation du Paraguay (La) **47**, 443.
Végétation le long du chemin de fer de Ramillies (La) par A. Pirson **47**, 323.
Velumtroni Stern. **36**[1], 24

Ventenata triflora F. Schultz **27**[2], 193.
*Venturia **betulina** Mouton **39**[1], 42. pl. II fig. 3.
— exosporioides (Desm.) Sacc. **29**[1], 262.
— **fimiseda** Mouton **26**[1], 173, pl. I fig. 14.
— Johnstonii Sacc. **26**[1], 204.
— Kunzei Sacc. **29**[1], 262.
Veratrum album L. **37**[1], 131.
Verbascum **48**, 159.
— Blattaria L. **27**[2], 18; **28**[1], 253; **39**[2], 41; **41**[2], 161, 200; **42**[2], 165; **47**, 166.
— — *Nombre de graines produites par un seul pied* **48**, 84.
— — var. fl. albo **42**[2], 165.
— Lychnitis L. **28**[1], 253; **31**[2], 203; **35**[2], 35; **36**[2], 158; **41**[2], 13, 161; **42**[2], 165; **45**, 425.
— — var. album **28**[2], 148; **39**[2], 41.
— — var. luteum **41**[2], 161.
— nigrum L. **36**[2], 157; **39**[2], 41; **40**[2], 39, 51; **41**[2], 135, 161; **44**, 137; **47**, 166.
— nigrum × Lychnitis **41**[2], 161.
Verbascum nigrum × thapsiforme **34**[2], 140.
— phlomoides L. **41**[2], 161, 200.
— phoeniceum L. **33**[2], 71; **44**, 137.
— pulverulentum Vill. **26**[2], 13; **36**[2], 167.
— thapsiforme Schrad. **36**[2], 158; **42**[2], 165; **46**, 299; L. **47**, 166; **48**, 40.
— — var. cuspidatum **47**, 262.
— Thapsus L. **27**[2], 18; **30**[1], 184; **30**[2], 239; **40**[2], 39, 51; **41**[2], 161, 200; **44**, 137; **44** annexe, 30; **47**, 166.
— — var. elongatum Willd. **28**[1], 253.
Verbena officinalis L. **36**[2], 157; **41**[2], 162; **44**, 138; **44** annexe, 28, 76, 110; **47**, 168; **48**, 166. Voir aussi Verveine.
Verbesina alata L. **35**[1], 288.
— Fraseri Hemsl. **31**[1], 205.
— microcephala Benth. **31**[1], 206.
— nicaraguensis Benth. **31**[1], 206; **35**[1], 288.
VERBIEST, CHANOINE A., *Florule des environs de Hoogstraeten* **40**[2], 32-45.
— memb. effect. décès **46**, 371, nécrologie par É. Paque **46**, 427, 428.
Verdickia **41**[2], 101.
VERHEGGEN, H. memb. effect. décès **40**[2], 5.
VERHOEVEN, Toast à Fr. Crépin **31**[1], 55.
VERHULST, A. *Contribution à la géographie botanique du Jurassique belge. Dispersion de l'*Equisetum maximum **47**, 285-290 1 carte. *Dispersion du* Cirsium acaule, All. **48**, 194.
— *Contribution à l'étude du caractère biologique des deux* Chrysosplenium **49**, 209-216.

VERHULST, A. *Deux nouvelles espèces pour le district Jurassique* **49**, 336-343.
— Eragrostis minor, (*Espèce nouvelle pour la Flore belge*) **48**, 257.
— *L'état actuel de nos connaissances sur la dispersion des espèces dans le district Jurassique* **48**, 31-46.
— *Quel est le vrai caractère biologique du* Raphanus Raphanistrum L *et du* Sinapis arvensis L ? **48**, 248-256.
— *Remarques sur la Florule de Virton et des environs* **46**, 88-100.
— *La station de l'*Equisetum variegatum Schleicher *dans le Jurrassique belge* **49**, 133-147.
— *La station du* Carex Davalliana Sm. **49**, 338.
— *Un* Carex *nouveau pour la Flore belge* (Carex sicyocarpa) **47**, 333.
— *Une station artificielle de plantes halophiles dans la Basse-Sambre* **48**, 259-273.
— memb. effect. **44**, 279; **45**, 323.
— Prix Crépin 1909-1911 **49**, 122.
Vermicularia culmifraga Fr. **26**[1], 215.
— Dematium (Pers.) Fries **28**[1], 97 ; **46**, 293.
— Liliaccarum West. var. **brasiliensis** Sacc. **35**[1], 130.
VERMOEREN, CAM. memb. effect. **46**, 375 ; **47**, 154.
Vernonia (Java) **34**[1], 217.
— Adolfi-Friderici Muschler **49**, 252.
— amygdalina Delile **36**[2], 78.
— brachia a Benth. **31**[1], 183; **35**[1], 277.
— bullata Benth. **31**[1], 183.
— calongensis Muschler **49**, 252.
— canescens H. B. et K. **31**[1], 183 ; **35**[1], 277.
— cinerea Less. **36**[2], 79.
— conferta Benth. **36**[2], 79.
— **congolensis** De Wild. et Muschler **49**, 237.
— Deppeana Less. **31**[1], 183.
— **dumeta** Klatt **35**[1], 277.
— Dupuisii Klatt **36**[2], 79.
— gerberaefoliae Oliv. et Hiern **49**, 241, 242.
— Grantii Oliv. **36**[2], 79.
— **Hockii** De Wild. et Muschler **49**, 240.
Vernonia infundibularis Oliv. **36**[2], 79.
— ischnophylla Muschler **49**, 252.
— ituriensis Muschler **49**, 252.
— **Kassneri** De Wild. et Muschler **49**, 242.
— Kirschsteinerna Muschler **49**, 252.
— **luembensis** De Wild. et Muschler **49**, 244.
— Melleri Oliv. **36**[2], 79.
— mellifera Muschler **49**, 252.
— Mildbraedii Muschler **49**, 252.
— mollis H. B. et K. **31**[1], 183.
— pacchensis Benth. **31**[1], 183 ; **35**[1], 278.
— Perrottetii Sch. **49**, 243, 244.
— potamophila Klatt. **36**[2], 79.
— pseudojugalis Muschler **49**, 252.
— pseudoposkeana Muschler **49**, 252.

Vernonia Quartinianae A. Rich. **49**, 239, 240
— remotiflora Rich. var. tricholepis Baker **31**[1], 183.
— rufuensis Muschler **49**, 252.
— Schiedeana Less. **31**[1], 184.
— Schubotziana Muschler **49**, 252.
— senegalensis Less. **36**[2], 79.
— Spencereana Muschler **49**, 252.
— ulophyllae O. Hoffmann **49**, 245, 246.
— **vernicosa** Klatt **35**[1], 294.
— violacea Oliv. **36**[2], 79.
— Weisseana Muschler **49**, 252.
Veronica acinifolia L. **45**, 426.
— agrestis L. **33**[2], 71; **40**[2], 39, 51; **41**[2], 161; **44** annexe, 30, 78; **45**, 15.
— alpina L. **37**[1], 147.
— Anagallis L. **28**[2], 149, 151; **30**[1], 184; **33**[2], 71; **40**[2], 39; **44** annexe, 30, 78, 120, **45**, 18, 432.
— arvensis L. **40**[2], 34, 51; **41**[2], 161; **44** annexe, 30.
— Beccabunga L. **40**[2], 39; **41**[2], 161, 237; **44** annexe, 30, 78, 120; **48**, 163.
— Chamaedrys L. **33**[2], 71; **41**[2], 161; **44** annexe, 30, 78, 96; **46**, 183.
— — *Supplantant* le Saxifraga umbrosa **46**, 320.
— crinita Kit. **33**[2], 71.
— hederaefolia L. **33**[2], 71; **40**[2], 34, 51; **41**[2], 161; **44** annexe, 30, 78.
— longifolia L. **33**[1], 175.
— montana L. **26**[2], 13; **27**[2], 8; **28**[1], 253; **39**[2], 41; **40**[2], 39; **41**[2], 13, 200; **45**, 18, 19, 433.
Veronica multifida L. **33**[2], 71.
— officinalis L. **40**[2], 39; **44** annexe, 30, 78, 96; **46**, 183; **48**, 163.
— opaca Fries **30**[1], 184; **45**, 15,
— parmularia Poit. **26**[2], 13.
— peregrina L. **26**[2], 13; **34**[2], 140; **36**[2], 167; **41**[2], 161.
— persica Poir. **26**[2], 13; **28**[1], 253; **28**[2], 148; **30**[1], 184; **30**[2], 230; **34**[2], 130, 140; **36**[2], 167; **41**[2], 161, 200; **44**, 137; **44** annexe, 30; **45**, 12, 14; **48**, 40.
— polita Fries **27**[1], 18; **30**[1], 184; **40**[2], 39; **41**[2], 161, 200; **44** annexe, 30; **45**, 14, 15, 426.
— praecox All. **34**[1], 267; **35**[2], 35; **41**[2], 13; **48**, 40; **49**, 139.
— prostrata L. **36**[2], 156; **45**, 427; **46**, 98.
— saxatilis Scop. **37**[1], 147.
— scutellata L. **30**[1], 184; **36**[2], 157; **40**[2], 34, 51; **40**[2], 51; **41**[2], 200, 237; **44** annexe, 30, 78, 120; **45**, 432.
— — var. glandulosa **26**[2], 13.
— — var. pubescens **40**[2], 39.
— serpyllifolia L. **40**[2], 34; **41**[2], 161; **44** annexe, 30.
— Teucrium L. **46**, 98.
— triphylla L. **28**[1], 253; **35**[2], 35; **40**[2], 34; **41**[2], 13, 161; **44** annexe, 30; **49**, 139.
— verna L. **23**[2], 226; **34**[2], 140; **35**[2], 35; **41**[2], 13; **46**, 98; **49**, 139, 341.

Verpa digitaliformis Pers. **44**, 323,337.
Verrucaria abscondita Nyl. **34**^{2}, 84.
— aethiobola Whlnbg. **43**, 383.
— alba Schaer. **29**^{1}, 203.
— albissima Nyl. **33**^{2}, 172.
— analepta Ach. **35**^{1}, 113.
* — anceps Krplh. **47**, 42.
— calciseda Garov. **29**^{1}, 202; DC. **37**^{1}, 39; **39**^{2}, 126.
* — — var. belgica Hue **37**^{1}, 42.
— carpinea Schaer. **29**^{1}, 203.
— chlorotica Ach. **33**^{2}, 172.
* — cinereo-pruinosa Schaer. **37**^{1}, 42.
— clausa Hoffm. **33**^{2}, 165.
— cœrulea DC. **34**^{1}, 85.
— cœrulescens Hoffm. **33**^{2}, 163.
— conoidea Fr. **29**^{1}, 202; **33**^{2}, 172.
— convexa Nyl. **32**^{1}, 172.
* — dionantensis Hue **37**^{1}, 41.
— — var. lecideiformis Hue **37**^{1}, 41.
— dolichophora Nyl. **32**^{2}, 168.
— dolosa Hepp **43**, 383.
* — Dufourei DC. **37**, 38.
— elaeomelaena Ma sal. **43**, 383.
— **emphalota** Müll. **32**^{1}, 167.
— epidermidis Mass. **30**^{1}, 323; Ach. **33**^{2}, 172.
— — var. analepta Fr. **35**^{1}, 113.
— epipolea Sch. **29**^{1}, 202. Garov. **29**^{2}, 203
— fumosa Hoffm. **33**^{2}, 170.
— fuscella Schaer. **35**^{1}, 113.
— — var. glaucina **30**^{1}, 323.
— fusco-atra Wallr. **29**^{1}, 143; **33**^{2}, 171.
— fusco-nigrescens (Pers.) Mass. **43**, 383.
— gemmata Ach. **29**^{1}, 203; **33**^{2}, 172.
Verrucaria glaucina Ach. **30**^{1}, 323; **37**^{1}, 38.
— hiascens Ach. **47**, 43.
— Hochstetteri Fr. **47**, 43.
— hydrela Fr. **33**^{2}, 172; Ach **43**, 383.
— — var. parasitica B. de Lesd. **43**, 383.
* — hymenogonia Nyl. form. minor **37**^{1}, 94.
* — — form. nubilata Nyl. **37**^{1}, 38.
— — var. castanea Eschw. **32**^{1} 171.
* — integra Nyl. **37**^{1}, 39.
— — var. elaeodes Hue **37**^{1}, 39.
— intercedens Nyl. **47**, 44.
— laevata Körb. **32**^{1}, 167.
— lecideoides Nyl. **43**, 383.
* — lecideoides (Mass.) Krb. **47**, 42.
* — Mortarii Arn. **37**^{1}, 39.
— mucosa Ach. **43**, 383.
* — muralis Ach. **29**^{1}, 203; **44** annexe, 48.
— — var. laevata Fr. **29**^{1}, 203,
— murina Lght. **33**^{2}, 172.
* — muscicola Ach. var. moniacensis Hue **37**^{1}, 43.
— myriocarpa Hepp **33**^{2}, 172; **37**^{1}, 39.
— nigrescens Pers. **29**^{1}, 143; **33**^{2} 171; **37**^{1}, 38; **39**^{2}, 124.
— nitida Schrad. **33**^{2}, 172.
— oxyspora Nyl. **33**^{2}, 172.
— pallida Nyl. **34**^{2}, 83.
— papillifera Stirt. **30**^{1}, 91.
— pertusula Nyl. **47**, 43.
* — plumbea Ach. **34**^{2}, 85; **37**^{1}, 38.
* — polysoicta Borr. **37**^{1}, 38.
— punctella Nyl. var. adacta Nyl. **30**^{1}, 95.

Verrucaria punctiformis var. carpinea Garov. **29**[1], 203.
— purpurascens DC. **31**[2], 94.
— pyrenophora Ach. **47**, 44.
* — ruderum DC. **37**[1], 40.
— rufa Garov. **34**[2], 84.
— rufula Krplh. **30**[1], 91.
* — rupestris Schrad. **29**[1], 203; **33**[2], 172; **37**[1], 39; **39**[2], 126.
— Schraderi Ach. **29**[1], 203; Mass. **33**[2], 172.
*Verrucaria Sprucei Churchill **37**[2], 41.
— subfuscella Nyl **31**[2], 94; **37**[1], 38.
— submargacea Knigl. **31**[2], 37.
— submersa Borr. **33**[2], 172.
— subvelata Nyl. **32**[1], 172.
* — Tongleti Hue **37**[1], 40.
* — umbrosa Stiz. **37**[1], 40.
* — vicinalis Arn. **37**[1], 39.
— **zonata** Müll. **32**[1], 167
Verticillium Buxi Auersw. et Fleisch. **26**[1], 233.
— candidulum Sacc. var. Binotianum Sacc. **35**[1], 129, 132, pl. IV, fig. 4.
— compactiusculum Sacc. **26**[1], 233.
— — var. phyllogenum **35**[1], 128.
— pyramidale Bon **26**[1], 233.
Verveine (Verbena) **48**, 166.
Verviers (Herborisation) **34**[2], 111.
Vesicularia lateramea Broth. **49**, 250.
VESQUE, J. Epharmosis sive materiae ad instruendam anatomian systematis (analys. bibliogr. par A. Gravis) **29**[2], 89-90.
— De l'emploi des caractères anatomiques dans la classification des végétaux (analys. bibliogr. par A. Gravis) **29**[2], 86.
Vibrissea Guernisacii Crouan **29**[1], 223.
Viburnum (Java) **34**[1], 269.
— Lantana L. **23**[2], 15; **34**[2], 141; **35**[2], 36; **41**[2], 14; **42**[2], 135; **45**, 18, 426; **48**, 168.
— Opulus L. **40**[2], 40; **41**[2], 134, 237; **44** annexe, 32, 80, 110.
Vicia angustifolia Roth **28**[2], 150; **44** annexe, 20, 70, 92; **45**, 21.
— cassubica L. **44**, 134.
— Cracca L. **40**[2], 33; **41**[2], 159, 235; **44** annexe, 20, 70, 92, 106.
— — var. Kitaibeliana **41**[2], 159.
— gracilis Lois. **30**[1], 182; **46**, 94.
— grandiflora Scop. **41**[2], 196.
— hirsuta F. Gray **40**[2], 33, 51; **41**[2], 159; **44** annexe, 20.
Vicia hirta L. **46**, 94.
— hybrida L. **30**[1], 182; **41**[2], 195.
— lathyroides L. **27**[2], 16; **30**[1], 182; **35**[2], 34; **41**[2], 195; **44**, 134; **44** annexe, 20; **49**, 139.
— lutea L. **30**[1], 182; **41**[2], 195; **43**, 384; **46**, 94.
— monanthos Desf. **33**[1], 184.
— narbonensis L. **41**[2], 196; **46** 94.
— Nissolia L. **30**[1], 182.

Vicia pannonica Jacq. **44**, 134.
— — var. flore albo **41**², 196; **44**, 134; **46**, 94.
— — var. denticulata **46**, 94.
— — var. purpurascens **41**², 196.
— pyrenaica Pourr. **33**¹, 189.
— sativa L. **41**², 159.
— segetalis Thuill. **41**², 159.
— sepium L. **34**², 124; **40**², 33; **41**², 159; **44** annexe, 20.
— — var. albiflora Gaud. (Helv.) **34**², 124; flore albo **41**², 196.
— syrtica Dub. **34**², 147.
— tenuifolia Roth **44**, 134.
Vicia tenuifolia var. stenophylla Boiss. **33**², 71.
— tetrasperma Mönch. **36**², 165; **40**², 37; **41**², 159; **44** annexe, 20.
— varia Host. **30**¹, 182; **33**¹, 242 pl. I, fig. 3; **34**², 137; **36**², 165; **41**², 196.
— villosa Roth **26**², 11; **28**¹, 251; **29**², 221; **30**¹, 182; **34**², 137; **36**² 165; **44**, 134; **44** annexe, 20; **47**, 161.
Vidalia volubilis (L.) Ag. **29**², 151; **34**¹, 49.
Vienne : 2e Congrès international de Botanique 1905 **41**², 15-16, 31-36, 42-44, 106-114; **42**², 173, 215-224.
Vieux arbres de Waremme (Les) **47**, 67.
Vigna (Java) **34**¹, 202.
— gracilis Hook. f. **36**², 63.
— luteola Benth. **37**¹, 50.
— — var. villosa Micheli **37**¹, 50.
— Mildbraedii Harms **49**, 251.
— pubigera Bak. **36**², 63.
— **punctata** Micheli **36**², 62.
— reticulata Hook. f. **33**², 99; **36**², 63.
— sinensis Endl. **34**¹, 201, 202.
— triloba Walp. **36**², 63; **37**¹, 50.
— vexillata Benth. **36**², 63.
Vigne (Vitis) Sahara **37**¹, 230, 310.
— maladies **34**², 15, 22; **36**², 250, 261.
Vignopsis **41**², 101.
Viguiera **drymonia** Klatt **35**¹, 287.
— **strigosa** Klatt **31**¹, 204.
— **sylvatica** Klatt **31**¹, 204.
Villance (Florule des environs) par C. Aigret **40**², 48-62.
Villanova pratensis Benth. et Hook. **31**¹, 208.
Villebrunea (Java) **34**¹, 217.
Vinca herbacea W. K. **33**², 71.
— minor L. **27**², 18; **30**¹, 183; **40**², 39, 51; **41**², 9, 160, 199; **44**, 137; **44** annexe, 108; **47**, 165; **48**, 147.
— — variété à fleurs purpurines **47**, 265.

Vincetoxicum album Aschs. **27**[2], 195 ; **34**[2], 138 ; **37**[2], 121 ; **42**[2], 135 ; **45**, 18.
— laxum C. Koch **33**[2], 71.
— nigrum Mönch. **34**[2], 138.
— officinale Mönch. **28**[2], 148, 152 ; **36**[2], 153 ; **39**[2], 125 ; **48**, 147. voir aussi Asclepias Vincetoxicum.
VINDEVOGEL, FÉLIX memb. effect. décès **40**[2], 17.
VINES SIDNEY, H. memb. assoc. **35**[2], 28, 30.
Vingt-cinquième anniversaire de la Société royale de Botanique de Belgique **26**[2], 117-192.
Vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la Société chimique de Belgique **49**, 122.
Viola arvensis Murr. **41**[2], 159.
— biflora L. **37**[1], 134.
— calcarata L. **37**[1], 134.
— canina L. **30**[2], 225 ; **44** annexe, 24, 72, 94 ; **45**, 267.
— — var. flore albo **47**, 159.
— hirta L. **28**[2], 152, **40**[2], 50 ; **44** annexe, 24, 72, 94 ; **45**, 18, 310 ; **46**, 182.
— lepida Jord. **42**[2], 119.
— lutea Huds. **34**[2], 114, 115 ; **48**, 55.
— odorata L. **41**[2], 159 ; **44** annexe, 24, 72, 108 ; **47**, 159 ; **48**, 131.
— — *(Antagonisme)* **46**, 318
— — var. albiflora **41**[2], 103.
Viola odorata var. à fleurs purpurines **41**[2], 103.
— palustris L. **26**[2], 10 ; **28**[1], 251 ; **37**[1], 134 ; **39**[2], 39 ; **40**[2], 37 ; **41**[2], 9, 103, 235 ; **42**[2], 121, 124, 164 ; **44**, 133 ; **49**, 135.
— pilosa Blume **34**[1], 265, 267.
— Riviniana Rchb. **40**[2], 37.
— sabulosa Bor. **30**[2], 225.
— sylvatica Fries **47**, 269 ; **48**, 55.
— sylvestris L. **44** annexe, 24, 72, 108 ; **45**, 18.
— tricolor L. **33**[2], 71 ; (Viola lepida Jord.) **42**[2], 129 ; **44** annexe, 24, 72, 94.
— — var. (Campine) **26**[2], 163.
Vipérine (Echium) **48**, 149.
Virescence de Melandrium diurnum *Dmtr.* par J. Chalon **49**, 193.
Virton : 40e herborisation de la Société : Environs de Virton 6-7 Juillet 1902 **41**[2], 16, 22.
— *Remarques sur la florule de Virton et des environs* par A. Verhulst **46**, 88-100.
VISART DE BOCARMÉ, Cte A. memb. effect. **49**, 201.
VISART, A. et BOMMER, CH. Rapport sur l'introduction des essences exotiques en Belgique. (analyse bibliogr. par Th. D.) **47**, 433.
Viscaria vulgaris Rochl. voir Lychnis Viscaria L.
Viscum album L. **27**[2], 18 ; **28**[1], 253 ; **29**[2], 80 ; **35**[2], 35 ; **36**[2], 180 ; **39**[2], 40 ; **41**[2], 9 ; **45**, 276 ; **46**, 92 ; **47**, 438 ; **48**, 37, 144.

Viscum album Age du Gui **49**, 113.
— — Dispersion du Gui par É. Laurent **29**[1], 67 ; **38**[2], 261-268.
— — Dissémination **46**, 441-442.
— — Les Guis monoïques **46**, 83-85.
— — Note sur l'implantation et la pollination du Gui **45**, 84-102.
— — Propagation du Gui par les Corneilles **46**, 85-88.
— — Gui sur les pommiers à Tignée **47**, 312.
— articulatum Burm. **34**[1], 179, 180.
— orientale Willd. **34**[1], 180.
Visé (Herborisation) **34**[2], 111.
Visite au Musée d'histoire naturelle, Bruxelles **26**[2], 186-188.
— des collections d'enseignement botanique à l'Université libre de Bruxelles **39**[2], 128.
Visiteurs à Kew en 1910 **47**, 444.
Vismia affinis Oliv. **37**[1], 110.
Vitex camporum Bluttn. **37**[1], 124.
— **congolensis** De Wild et Th. Dur. **38**[2], 134.
— **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 133
Vitia bufoniscava Sterb. **36**[1], 116.
Vitis vinifera L. cultivée en plein air en Campine **46**, 436.
— — *Maladie* de la Vigne **34**[2], 15, 22 ; **36**[2], 250-261.
VITS, A. Lauréat du concours organisé par la Société à l'occasion de son 25e anniversaire **26**[2], 151.
Vittaria (Java) **34**[1], 154.
— elongata Sw. **34**[1], 245, 246.
— lineata Sw. **35**[1], 239.
— remota Fée 35[1], 239.
— scolopendrina (Bory) Thwait. **34**[1], 245, 246.
— stipitata Kunze **35**[1], 239.
Voacanga obtusata Schum. **37**[1], 122.
— Schweinfurthii Stapf **37**[1], 122.
VÖCHTING, H. memb. assoc. **38**[2], 239.
VOLKENS, G. Laubfall und Lauberneuerung in den Tropen 1912. (analyse bibliogr. par É. D. W.) **49**, 116.
Volkensia latifolia Muschler **49**, 252.
Volutella arundinis Desm. **29**[1], 301.
— Festucae Sacc. **26**[1], 240.
— gilva Sacc. **26**[1], 240 ; **46**, 295.
— melaloma B. et Br. **29**[1], 301.
— pedicellata Sacc. **26**[1], 240.
Volvaria Bombycina Pers. **36**[1], 68.
— gloicephala Fr. **36**[1], 68 ; **48**, 190.

Volvaria lepadinum Mass. **30**[1], 320.
— media Fr. **36**[1], 68 ; Sacc. **44** annexe, 42.
— parvula Weinm. **36**[1], 68.
— speciosa Fr. **36**[1], 68 ; **48**, 190.
— Volvacea Bull. **36**[1], 68 ; **48**, 190.
*Volvox globator L. **26**[2], 78 ; **29**[2], 154 ; **34**[1], 26 ; **49**, 319.
— minor Stein **29**[2], 154 ; **34**[1], 26 ; **49**, 319.
VON NAEGELI, CH.-G. Notice biographique par L. Errera **30**[2], 152.
VRANCKEN, JOS. memb. effect. **47**, 346 ; **48**, 17.
Vulpia myosuroides = ? Pseudo-Myuros Soy. **42**[2], 117.

W

Wahlenbergia hederacea Rchb. **28**[1], 254 ; **35**[2], 49 ; **36**[2], 167 ; **40**[2], 40, 52 ; **42**[2], 125, 166.
Warche : Herborisation générale de la Société dans la Vallée de la Warche 27-30 juin 1896 **35**[2], 48-57.
Waremme (Herborisation) **39**[2], 114.
Warrea tricolor Lindl. **43**, 327.
WATHELET, J.-L. Polystichum montanum Roth. var. elegantissimum J. L. Wath. **48**, 66.
— memb. effect. **46**, 336, 375.
WATSON, S. memb. assoc. décès **31**[2], 54.
WEBER Toast à Fr. Crépin **31**[1], 54.
Webera albicans Schimp. **27**[2], 10 ; **41**[2], 153 ; **42**[2], 15
— annotina Schw. **44**, 162.
— — var. curvicolla Ren. et Card. **27**[1], 132.
— — **decurrens** Ren. et Card. **32**[1], 104.
* — bulbifera Warnst. **44**, 162.
— **camptotrachela** Ren. et Card. **27**[1], 131, pl. VI.
— **Cardoti** Ren. **28**[1], 126, pl. VIII fig. B.
— carnea Schimp. **41**[2], 153.
— commutata Schimp. var. avimontana Roth **44**, 162.
— cruda Schimp. var. **minor** Ren. et Card. **29**[1], 152.
* — cucullata Schimp. **42**[2], 10, 25, 126.
— flexuosa Mitt. var. **lalifolia** Ren. et Card. **38**[1], 12.
— — var. propagulifera Ren. et Card. **41**[1], 65.
— longiseta Thom. **42**[2], 15.
— nutans Schreb. **40**[2], 55 ; **41**[2], 153, 167.
— — var. longiseta **41**[2], 167 **42**[2], 15.
* — Rothii Correns **45**, 341.
— spectabilis C. Müll. **31**[1], 162.

Webera tenuifolia Brygn. **44**, 162.
Wedelia carnosa Rich. **31**[1], 201.
— paludosa DC. var. vialis DC. **31**[1], 201 ; **35**[1], 286.
Weert St-George (Herborisation cryptogamique) **41**[2], 182.
Weichselia Mantelli (Brongn.) Seward **47**, 296-304, pl. 17 et 18.
Weinmannia glabra L. f. **27**[2], 174.
*Weisia crispata Schimp. **49**, 18-19.
— viridula Brid. **38**[2], 232 ; **40**[2], 54 ; **42**[2], 14, 82 ; **49**, 19 ; **41**[2], 151.
— — var. densifolia Wils **38**[2], 236 ; **40**[1], 216 ; **41**[2], 184.
— — var. **nitida** Ren. et Card. **28**[1], 121.
— — var. stenocarpa Schimp. **38**[2], 229, 232, 236 ; **41**[2], 151.
Wellin : Observations botaniques **41**[2], 55.
WENT, F.-A. F.-C. Notice sur Melchior Treub **48**, 285-325.
WERY, JOSÉPHINE [Mme Schouteden-Wery] memb. effect. **42**[2], 79.
WESMAEL, A. *Revue critique des espèces du genre* Acer **29**[1], 17-65.
— *Monographie des espèces du genre* Fraxinus **31**[1], 69-117.
— *Revue des espèces du genre* Populus **26**[1], 371-379.
— Président de la Société pour 1891 **30**[2], 242.
— Rapport présidentiel pour 1891 **31**[2], 189-199.
— memb. effect. décès **42**[2], 212.
Westende (Herborisation cryptog amique) **42**[2], 141.
Whitfieldia **Arnoldiana** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 109.
— elongata (P. Beauv.) De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 110.
— — var. **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 111.
— lateritia Hook. **36**[2], 83.
— **Liebrechtsiana** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 111.
— longiflora E. Anders. **36**[2], 83.
WIESNER, J. memb. assoc. **37**[2], 118.
Wigandia caracasana H. et B. **27**[2], 175.
Wildemania laciniata (Lightf.) De Toni **46**, 244.
— — var. umbilicalis **46**, 244.
— linearis (Grev.) De Toni **46**, 379.
— umbilicalis (L.) De Toni **46**, 244.
Willemetia hieracioides Monn. **37**[1], 139.
Willeya diffractella Müll. **32**[1], 170.
WILMET, L. décès **49**, 199.
WINKLER, H. et ZIMMER, C. Excursion académique en Afrique orientale allemande (analyse bibliogr. par É. D. W.) **49**, 114.
Wissadula rostrata Planch. **36**[2], 51.
Wistaria (Java) **34**[1], 188.
— chinensis DC. **39**[1], 33.
Wolffia arrhiza Wimm **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306. voir Lemna.

Wollastonia glabrata DC. **34**[1], 290, 294.
Wormskioldia lobata Urb. **37**[1], 116.
— longipedunculata Mast. **33**[2], 101.
— lobata Urb. **33**[2], 101.
WORONIN, M. memb. assoc. **30**[2], 133.
Woronina elegans (Perroncito) Fischer **35**[1], 30.
— glomerata (Cornu) Fischer **35**[1], 30.
— polycistis Cornu **35**[1], 31.
WRIGHT, ED.-P. décès **47**, 445.
Wulffia stenoglossa DC. **35**[1], 286.
Wullschlaegella aphylla Reichb. **43**, 299.
— calcarata Benth. **43**, 299.

X

Xanthidium armatum Bréb. **26**[2], 95; **29**[2], 159; **32**[2], 98, 101; **34**[1], 30.
— cristatum Bréb. **32**[2], 101; **29**[2], 159; **34**[1], 30.
— fasciculatum Ehrb. **26**[2], 95; **29**[2], 159; **32**[2], 98, 101; **34**[1], 30.
— octocornis Ehrb. **29**[2], 159; **32**[2], 101.
Xanthium spinosum L. **27**[2], 20; **34**[2], 143; **36**[2], 168; **39**[2], 42; **42**[2], 167; **44**, 140; **46**, 99.
— strumarium L. **34**[2], 143; **36**[2], 168; **41**[2], 105, 204; **46**, 99.
Xanthocarpia ochracea Mass. **29**[1], 197.
Xanthoria concolor Th. Fr. **29**[1], 193; **30**[1], 53, 313; **40**[2], 60.
— elegans Th. Fr. **33**[2], 161.
— lychnaea Th. Fr. **40**[2], 60; **44** annexe, 46.
— muroria Th. Fr. **29**[1], 141; **33**[2], 161; **35**[1], 104.
— parietina Th. Fr. **29**[1], 139, 193; **34**[2], 120; **40**[2], 58; **44** annexe 46; **45**, 317; **48**, 288.
— — var. aureola Nyl. **29**[1], 139; **31**[2], 204, 217; **40**[2], 60.
— — var. chlorina Chev. **29**[1], 193; **40**[2], 60.
— — form. laciniosa Duf. **40**[2], 60.
— — var. polycarpa Schaer. **29**[1], 193.
— polycarpa Th. Fr. **40**[2], 60, 61; **44** annexe, 46.
— — form. virescens **40**[2], 60.
— vitellina Th. Fr. **29**[1], 141; **33**[2], 162.
Xanthorrhaea (Java) **34**[1], 206.
Xanthorrhiza apiifolia L'Hérit. **45**, 192, 198.
Xeranthemum annuum L. **33**[2], 71.
Xiphopteris extensa Fée **35**[1], 229.
*Xylaria corniformis Fr. **26**[1], 199.
— Hypoxylon (L.) Grev. **44**, 288.

Xylobium brachystachyum Kraenzl. **43**, 327.
— foveatum Stein. **43**, 327.
Xylographa caulincola Fckl **26**[1], 170.
Xyloma arundinacea DC. **29**[1], 219.
— multivalve DC. **29**[1], 233.
— Pini A. et S. **29**[1], 233.
— punctata Pers. **29**[1], 234.
Xylophilus mutabilis DC. **36**[1], 77.
Xylopia Wilwerthii De Wild. et Th. Dur. **40**[2], 63.
— — var. **cuneata** De Wild. **40**[2], 63.
Xylostroma corium Pers. **28**[1], 102.
Xyris (Java) **34**[1], 182.
— **angustifolia** De Wild. et Th. Dur. **38**[2], 149.
— valida Malme **49**, 248.

Z

ZACHARIAS, ED. décès **48**, 70.
Zalacca conferta Griff. **31**[2], 175.
— edulis Blume **34**[1], 165, 185.
Zamia muricata Willd. **48**, 294.
Zamioculcas Boivinii Dene var. **angustifoliolatus** De Wild. **40**[2], 66.
Zanardinia collaris (Ag.) Crn. **46**, 242.
Zannichellia palustris L. **26**[2], 20 ; **34**[2], 145 ; **44** annexe, 4, 54, 114 ; **45**, 305 ; **48**, 44.
— — var. dentata Willd. **30**[2], 225.
— — var. pedicellata Fries **30**[2], 225 ; **31**[2], 22.
— — var. polycarpa Nolte **30**[2], 225.
Zanonia **43**, 359.
Zanthoxylum (Java) **34**[1], 237.
Zea Mays L. **34**[1], 201.
Zeita (Limoniastrum Guyonianum) Sahara **37**[1], 214-323 pl. III phot. 6.
Zeora coarctata Krb. **30**[1], 318 ; **33**[2], 167.
— sordida Koerb. **29**[1], 198 ; **35**[1], 107.
Zeuxine ruwenzoriensis Kranzl. **49**, 248.
Zexmenia **aurantiaca** Klatt **35**[1], 296.
— caracasana Benth. et Hook. **31**[1], 202 ; **35**[1], 286.
— costaricensis Benth. **31**[1], 202 ; **35**[1], 286.
— hispida Asa Gray **31**[1], 202.
— longipes Benth. **31**[1], 202 ; **35**[1], 287.
— **virgulta** Klatt **31**[1], 203 ; **35**[1], 287.

*Zignoella Campi-Silii Sacc. var. metasphaerioides Sacc. **28**², 76.
— macrospora Sacc. **26**¹, 205.
— ostiloidea (Cooke) Sacc. **29**¹, 266.
— ovoidea Sacc. **26**¹, 205.
— pygmaea Sacc. var. subdisticha Sacc. **26**¹, 205.
— rhytidodes B. et Br. **29**¹, 266.
Zilla macroptera Coss. **37**¹, 295-322.
ZIMMER, C. voir WINKLER, H.
Zingiber officinale Rosc. **34**¹, 200, 203.
— Zerumbet Rosc. **34**¹, 203.
Zizyphus Lotus **37**¹, 219-325 ; **37**², 333 pl. VII, photo 19.
— Oenoplia Mill. **34**¹, 301.
Zoersel : Florule de Zoersel. **41**², 11.
Zollikoferia mucronata Boiss. **37**¹, 299.
— resedifolia Coss. **37**¹, 242-320.
— spinosa Boiss. **37**¹, 319, 320.
Zones maritime et poldérienne, voir littoral.
Zornia diphylla Pers. **30**¹, 288.
Zostera marina L. **39**¹, 23, 76, 79 ; **44** annexe, 4 ; **49**, 205.
— nana Roth **44** annexe, 4, 54, 98, 112.
Zygnema cruciatum Kütz. **26**², 77 ; Ag. **29**², 136, 156 ; Vauch. **32**², 93 ; **34**¹, 27 ; **49**, 305.
— Dillwynii Web. et Mohr **29**², 156.
— ericetorum (Kütz.) Hansg. **34**¹, 28 ; **49**, 298, 305.
— lutescens Kütz. **34**¹, 28.
— pectinatum (Vauch.) Ag. **34**¹, 27.
— — var. conspicuum (Kütz.) Kirchn. **34**¹, 27.
— Ralfsii Kütz. **32**², 93 ; (Hass.) De Bary **34**¹, 28.
— stellinum Kütz. **26**² 77 ; **29**², 156 ; **34**₁, 27 ; **49**, 305.
— tenue Kütz. **26**², 77 ; **29**², 156.
* — Vaucheri Ag. **26**², 77 ; **29**², 156 ; **32**², 101 ; **34**¹, 27.
Zygochytrium aurantiacum Sorok. **35**¹, 63.
Zygodesmus fuscus Corda **46**, 295.
— tristis Ces. **29**¹, 297.
Zygodon argutidens Broth. **49**, 249.
— Mildbraedii Broth. **49**, 249.
— viridissimus Brid. **27**², 10.
— — var. rupestris Sch. **42**², 73.
Zygogonium (Java) **34**¹, 279.
— ericetorum De Bary **26**², 77, 86, 87; **29**², 156; **30**², 36; **32**², 93, 101
— lutescens Kütz. **29**², 156.
— pectinatum Kütz. **26**², 77.

Zygogonium torulorum Kütz. **29**[2], 156.
Zygopetalum Hasslerianum Kraenzl. **43**, 328.
— intermedium Lodd. var. peruvianum Rolfe **43**, 328.
— Mackayi Hook. **43**, 328.
— triste Barb.-Rodr. **43**, 328.
Zygophyllum (Sahara) **37**[1], 322.
— Geslini Coss. **37**[1], 249.
Zygostates Alleniana Kraenzl. **43**, 333.
— lunata Lindl. **43**, 333.
— papillosa Cogn. **43**, 333.
*Zythia Rhinanthi Fr. **26**[1], 228.

ERRATUM.

Aglaozonia reptans Kütz **46**, 242.
Aplophyllum voir Haplophyllum.
Armillaria obscura Lamb. **36**[1], 19.
p. 57, 13[e] ligne, lisez lanceolatum.
BOMMER, C. *Exposé sur les études de géographie botanique* **41**[2], 127-128.
p. 71, 8[e] ligne, lisez Cactus Opuntia.
Cosmarium bioculatum Meneg. **32**[2], 94.
— Botrytis Meneg. **32**[2], 94.
— Brébissonii Meneg. **32**[2], 94.
— Broomei Thw. **32**[2], 94.
— crenatum Ralfs **32**[2], 94
— Cucumis Hass. **32**[2], 94.
Cosmarium Cucurbita Bréb. **32**[2], 94.
— pygmaeum Arch. **32**[2], 94.
— pyramidatum Bréb. **32**[2], 94.
— tinctum Ralfs **32**[2], 94.
— trafalgaricum Wittr. **32**[2], 94
— undulatum Corda **32**[2], 94.
Cucurbitaceae, *Melastomaceae* (Congo) par A. Cogniaux **36**[2] 77-78.
Hulthemia berberifolia Dmrt. **33**[1], 127.
Manifestation en l'honneur d'ÉMILE LAURENT **42**[2], 54-57.
MARTRIN-DONOS. Quelques mots sur les Roses de l'herbier du Tarn de Martrin-Donos par Fr. Crépin **32**[2], 115-119.

BULLETIN

DE LA

Société royale de Botanique

DE BELGIQUE

FONDÉE LE 1er JUIN 1862

TOME L

TABLE DES VOLUMES
- - - - XXVI - XLIX - - - -
- - - - (1887 - 1912) - - - -

BRUXELLES
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT
—o—
—: 1921 :—

MARINE BIOLOGICAL

Maison A. HOSTE
Société Anonyme
- - GAND - -
- Rue du Calvaire -

MBL/WHOI LIBRARY
WH 19XU -